PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 10

Item 1 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	780	Valor estimado:	R$ 236,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 184.368,6000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, melhor lance: R$ 57,9500 (unitário) / R$ 45.201,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 390.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BD - BECTON DICKINSON - BARD
Modelo/versão: AGULHA MEDULA OSSEA ILLINOIS 15G - BARD DIN1515X
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) / R$ 390.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 780

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 82,1187 (unitário) R$ 64.052,5860 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA
Modelo/versão: Ref: 0BI152590
Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) / R$ 184.368,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 780

01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 85,5000 (unitário) R$ 66.690,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: OBL151075
Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) / R$ 184.368,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 780

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 11

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 78.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha Biópsia
Modelo/versão: Agulha Biópsia
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 78.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 102,0000 (unitário) R$ 79.560,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDAX
Modelo/versão: 15G
Valor proposta: R$ 236,0000 (unitário) R$ 184.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 127,8700 (unitário) R$ 99.738,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: ARGON/ARGON
Modelo/versão: DBMNI1501
Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 273.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 239,6555 (unitário) R$ 186.931,2900 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo:
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 239,6555 (unitário) R$ 186.931,2900 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 206,1200 (unitário) R$ 160.773,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: AGULHA BIOPSIA
Modelo/versão: AGULHA BIOPSIA
Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.685.588/0001-00 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 149,9900 (unitário) R$ 116.992,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: HRA Modelo/versão: HRA Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780		
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 48,9000 (unitário) R$ 38.142,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: AMO 15X50 Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780		
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 156.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medical Modelo/versão: und Valor proposta: R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 7.020.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 390.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Alpharad / Unit Modelo/versão: Alpharad / Unit Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 390.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 201,9400 (unitário) R$ 157.513,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIT Modelo/versão: AGULHA BIOPSIA Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 13

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 476.073.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA / HTS TECNOLOGIA EM SAUDE
Modelo/versão: 6735-NM69
Valor proposta: R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 476.073.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 103,0000 (unitário) R$ 80.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 236,0000 (unitário) R$ 184.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medax
Modelo/versão: Medax
Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 78.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: harte russer
Modelo/versão: harte russer
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 78.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 14

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.057.136/0001-10 - SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 48,4100 (unitário) R$ 37.759,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SAFE&SOFT

Modelo/versão: 81665699013 AG. ASPIRACAO OSSEA SAFESOFT 15GX58MM(

Valor proposta: R$ 236,3700 (unitário) R$ 184.368,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 57,9500 (unitário) R$ 45.201,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: UNIT

Modelo/versão: EMO-B 15/28L

Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 124.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

38.730.654/0001-43 - VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 127,8600 (unitário) R$ 99.730,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: Alpharad / Alpharad

Modelo/versão: 15X04CM

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 88,3000 (unitário) R$ 68.874,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical

Modelo/versão: 0BI152590

Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 195.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 780

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 151,9839
20/07/2026 às 08:30:44	50.424.661/0001-12	R$ 233,6400
20/07/2026 às 08:31:13	56.172.667/0001-26	R$ 149,0000
20/07/2026 às 08:31:15	00.802.002/0001-02	R$ 141,5350
20/07/2026 às 08:32:23	56.172.667/0001-26	R$ 140,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 15

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:32:26	00.802.002/0001-02	R$ 132,9859
20/07/2026 às 08:35:17	56.172.667/0001-26	R$ 130,0000
20/07/2026 às 08:35:19	00.802.002/0001-02	R$ 123,4869
20/07/2026 às 08:36:00	38.352.315/0001-70	R$ 120,0000
20/07/2026 às 08:36:03	00.802.002/0001-02	R$ 113,9879
20/07/2026 às 08:36:37	38.352.315/0001-70	R$ 110,0000
20/07/2026 às 08:36:42	00.802.002/0001-02	R$ 104,4889
20/07/2026 às 08:37:02	56.172.667/0001-26	R$ 103,0000
20/07/2026 às 08:37:03	00.802.002/0001-02	R$ 97,8396
20/07/2026 às 08:37:14	38.352.315/0001-70	R$ 96,0000
20/07/2026 às 08:37:20	00.802.002/0001-02	R$ 91,1903
20/07/2026 às 08:37:41	66.969.262/0001-77	R$ 86,4500
20/07/2026 às 08:37:42	00.802.002/0001-02	R$ 82,1187
20/07/2026 às 08:38:05	38.352.315/0001-70	R$ 81,0000
20/07/2026 às 08:38:12	29.057.136/0001-10	R$ 80,1900
20/07/2026 às 08:38:21	38.352.315/0001-70	R$ 79,0000
20/07/2026 às 08:38:28	29.057.136/0001-10	R$ 78,2100
20/07/2026 às 08:38:38	38.352.315/0001-70	R$ 77,0000
20/07/2026 às 08:38:44	29.057.136/0001-10	R$ 76,2300
20/07/2026 às 08:38:53	66.969.262/0001-77	R$ 72,2000
20/07/2026 às 08:39:00	29.057.136/0001-10	R$ 71,4700
20/07/2026 às 08:39:16	45.685.588/0001-00	R$ 233,6300
20/07/2026 às 08:39:16	01.578.276/0001-14	R$ 97,8300
20/07/2026 às 08:39:16	50.424.661/0001-12	R$ 231,2937
20/07/2026 às 08:39:16	13.008.903/0001-60	R$ 233,6200
20/07/2026 às 08:39:32	38.730.654/0001-43	R$ 231,0000
20/07/2026 às 08:39:32	50.424.661/0001-12	R$ 228,6900
20/07/2026 às 08:39:41	66.969.262/0001-77	R$ 67,4500
20/07/2026 às 08:39:47	29.057.136/0001-10	R$ 66,7700
20/07/2026 às 08:39:55	38.352.315/0001-70	R$ 65,0000
20/07/2026 às 08:40:01	29.057.136/0001-10	R$ 64,3500
20/07/2026 às 08:40:07	40.053.208/0001-93	R$ 95,4600
20/07/2026 às 08:40:11	66.969.262/0001-77	R$ 61,7500

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:40:16	38.352.315/0001-70	R$ 60,0000
20/07/2026 às 08:40:22	29.057.136/0001-10	R$ 59,4000
20/07/2026 às 08:40:33	38.352.315/0001-70	R$ 57,5000
20/07/2026 às 08:40:37	38.730.654/0001-43	R$ 228,0000
20/07/2026 às 08:40:41	50.424.661/0001-12	R$ 225,7200
20/07/2026 às 08:40:47	29.057.136/0001-10	R$ 56,9200
20/07/2026 às 08:40:53	38.730.654/0001-43	R$ 225,0000
20/07/2026 às 08:40:57	50.424.661/0001-12	R$ 222,7500
20/07/2026 às 08:40:58	38.352.315/0001-70	R$ 55,0000
20/07/2026 às 08:41:04	29.057.136/0001-10	R$ 54,4500
20/07/2026 às 08:41:06	38.730.654/0001-43	R$ 222,0000
20/07/2026 às 08:41:07	50.424.661/0001-12	R$ 219,7800
20/07/2026 às 08:41:16	45.685.588/0001-00	R$ 219,7700
20/07/2026 às 08:41:18	50.424.661/0001-12	R$ 217,5723
20/07/2026 às 08:41:26	38.730.654/0001-43	R$ 219,7700
20/07/2026 às 08:41:33	66.969.262/0001-77	R$ 57,9500
20/07/2026 às 08:41:36	38.352.315/0001-70	R$ 53,0000
20/07/2026 às 08:41:41	29.057.136/0001-10	R$ 52,4700
20/07/2026 às 08:41:46	38.730.654/0001-43	R$ 217,5700
20/07/2026 às 08:41:50	50.424.661/0001-12	R$ 215,3943
20/07/2026 às 08:42:01	38.730.654/0001-43	R$ 215,3900
20/07/2026 às 08:42:06	50.424.661/0001-12	R$ 213,2361
20/07/2026 às 08:42:22	01.578.276/0001-14	R$ 90,6700
20/07/2026 às 08:42:26	40.053.208/0001-93	R$ 88,3000
20/07/2026 às 08:42:42	01.578.276/0001-14	R$ 85,5000
20/07/2026 às 08:42:58	45.685.588/0001-00	R$ 213,2200
20/07/2026 às 08:42:59	50.424.661/0001-12	R$ 211,0878
20/07/2026 às 08:43:04	38.730.654/0001-43	R$ 213,0000
20/07/2026 às 08:43:20	13.008.903/0001-60	R$ 211,0700
20/07/2026 às 08:43:25	50.424.661/0001-12	R$ 208,9593
20/07/2026 às 08:43:30	38.352.315/0001-70	R$ 51,0000
20/07/2026 às 08:43:32	38.730.654/0001-43	R$ 210,0000
20/07/2026 às 08:43:38	29.057.136/0001-10	R$ 50,4900

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 17

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:43:53	38.730.654/0001-43	R$ 207,0000
20/07/2026 às 08:43:57	50.424.661/0001-12	R$ 206,1200
20/07/2026 às 08:43:59	29.992.682/0001-48	R$ 127,8700
20/07/2026 às 08:44:16	45.685.588/0001-00	R$ 206,1100
20/07/2026 às 08:44:23	38.730.654/0001-43	R$ 204,0000
20/07/2026 às 08:44:39	45.685.588/0001-00	R$ 203,9900
20/07/2026 às 08:44:55	13.008.903/0001-60	R$ 203,9800
20/07/2026 às 08:45:11	45.685.588/0001-00	R$ 201,9500
20/07/2026 às 08:45:11	13.008.903/0001-60	R$ 201,9400
20/07/2026 às 08:45:13	38.730.654/0001-43	R$ 201,0000
20/07/2026 às 08:45:20	38.352.315/0001-70	R$ 49,9800
20/07/2026 às 08:45:26	29.057.136/0001-10	R$ 49,4800
20/07/2026 às 08:45:43	45.685.588/0001-00	R$ 199,9300
20/07/2026 às 08:46:32	38.730.654/0001-43	R$ 198,0000
20/07/2026 às 08:46:32	45.685.588/0001-00	R$ 197,9300
20/07/2026 às 08:46:51	38.730.654/0001-43	R$ 196,0000
20/07/2026 às 08:46:54	45.685.588/0001-00	R$ 195,9500
20/07/2026 às 08:47:39	24.603.766/0001-29	R$ 200,0000
20/07/2026 às 08:47:47	38.730.654/0001-43	R$ 194,0000
20/07/2026 às 08:48:04	45.685.588/0001-00	R$ 193,9900
20/07/2026 às 08:48:35	38.352.315/0001-70	R$ 48,9000
20/07/2026 às 08:48:41	29.057.136/0001-10	R$ 48,4100
20/07/2026 às 08:49:18	38.730.654/0001-43	R$ 192,0000
20/07/2026 às 08:49:35	45.685.588/0001-00	R$ 191,9900
20/07/2026 às 08:50:00	38.730.654/0001-43	R$ 190,0000
20/07/2026 às 08:50:02	45.685.588/0001-00	R$ 189,9900
20/07/2026 às 08:50:27	38.730.654/0001-43	R$ 180,0000
20/07/2026 às 08:50:29	45.685.588/0001-00	R$ 179,9900
20/07/2026 às 08:50:58	38.730.654/0001-43	R$ 160,0000
20/07/2026 às 08:51:01	45.685.588/0001-00	R$ 159,9900
20/07/2026 às 08:51:14	38.730.654/0001-43	R$ 150,0000
20/07/2026 às 08:51:30	45.685.588/0001-00	R$ 149,9900
20/07/2026 às 08:51:45	38.730.654/0001-43	R$ 140,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 18

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:53:06	19.877.178/0001-43	R$ 102,0000
20/07/2026 às 08:53:25	38.730.654/0001-43	R$ 127,8600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:55:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	20/07/2026 às 09:35:36	Sr. Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 29.057.136/0001-10	20/07/2026 às 09:39:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10, mantendo R$ 48,4100.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	20/07/2026 às 10:33:57	Sr. Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	20/07/2026 às 10:34:05	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 29.057.136/0001-10	20/07/2026 às 11:08:20	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:20 de 20/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:01:30	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:01:37	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:01:42	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:01:56	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores);
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:02:00	2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso);
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:02:05	3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:02:12	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:02:30	Sr. Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 29.057.136/0001-10	21/07/2026 às 14:09:24	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:24 de 21/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	24/07/2026 às 15:47:11	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	27/07/2026 às 14:30:48	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:54	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:40:54.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	30/07/2026 às 09:12:47	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30303696, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 1.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	30/07/2026 às 09:12:54	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	30/07/2026 às 09:13:01	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 29.057.136/0001-10	30/07/2026 às 09:24:59	Bom dia, providenciando envio.
Pelo participante 29.057.136/0001-10	03/08/2026 às 08:34:11	Bom dia, sobre a amostra, segue código de rastreio: AD744390445BR
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	11/08/2026 às 09:00:54	Transcreve-se o Memorando SEI nª 30436893/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Em atendimento ao disposto no item 11.1 do Edital, o proponente classificado e habilitado foi convocado para apresentar, obrigatoriamente, as amostras do item, em conformidade com as exigências, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	11/08/2026 às 09:01:00	Entretanto, constatou-se que a licitante encaminhou apenas 01 (uma) unidade do produto, quando o Edital exige a apresentação de 04 (quatro) unidades para análise técnica, ver cópia da NF recebida - 30436883.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	11/08/2026 às 09:01:08	A apresentação da quantidade de amostras prevista no edital constitui requisito objetivo e obrigatório, não se tratando de mera formalidade. A exigência visa possibilitar a realização completa dos testes e da avaliação técnica necessários à verificação da conformidade do produto com as especificações estabelecidas pela Administração.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	11/08/2026 às 09:01:13	O envio de quantidade inferior à exigida caracteriza o descumprimento das condições editalícias, inviabilizando a realização da análise técnica nos moldes previstos e comprometendo a isonomia entre os licitantes, uma vez que a flexibilização dessa exigência implicaria tratamento diferenciado em relação às demais empresas que atenderam integralmente ao instrumento convocatório.
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	11/08/2026 às 09:01:20	Dessa forma, considerando o descumprimento do item 11.1 do Edital, quanto à apresentação de 04 (quatro) amostras, opina-se pela desclassificação da licitante para o respectivo item, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e do julgamento objetivo, previstos na Lei nª 14.133/2021.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.057.136/0001-10	11/08/2026 às 09:01:31	Diante do exposto, informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nº 30436893/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as amostras foram: "REPROVADA pelo não envio da quantidade prevista no
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/08/2026 às 09:02:19	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/08/2026 às 09:02:27	Prezados, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/08/2026 às 09:06:46	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/08/2026 às 09:06:53	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/08/2026 às 11:07:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 11/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	11/08/2026 às 11:07:27	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:07:47	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:07:53	Prezados, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:11:06	Bom dia Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:11:24	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:11:38	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R$ 57,9500.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:11:51	Estamos em nosso melhor valor.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:12:57	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:13:02	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:13:59	Ciente!
Pelo participante 66.969.262/0001-77	11/08/2026 às 11:34:08	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:08 de 11/08/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:36:36	Analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:36:41	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:36:45	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:36:51	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:36:57	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:37:11	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:47:15	Bom dia Sr. Pregoeiro
Pelo participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 09:47:20	Providenciando
Pelo participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 10:43:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:39 de 12/08/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:00:17	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30520676/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:00:30	Ademais, após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30525530/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que a nota fiscal apresentada demonstra custo de aquisição compatível com o lance ofertado, e dou prosseguimento ao certame
Sistema	12/08/2026 às 14:00:35	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 14:10:35.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:00:48	Tendo em vista que a empresa já se encontra habilitada no certame, nos termos do subitem 10.13 do Edital, consultou-se no site do Governo do Estado de São Paulo a Certidão Negativa da Dívida Ativa do Estado nª 83689918 (exigida no subitem 9.6, alínea "e"), uma vez que a certidão constante nos autos venceu em 09/08/2026.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:00:53	Adicionalmente, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal o CRF/FGTS nª 2026080100430472152530, com validade até 30/08/2026 (exigido no subitem 9.6, alínea "g"), visto que a certidão apresentada anteriormente venceu em 06/08/2026 (juntados nos Autos conforme anexo SEI nª 30526628).
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:01:00	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município. Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:01:09	Diante do exposto, de acordo com a análise técnica referente às alíneas "k" e "l" (constante no documento SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA) e da avaliação deste Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir integralmente o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:01:25	Informa-se também que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30525530/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:08:33	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:10:05	Se possível, solicito abertura de anexo para incluir as certidões citadas, atualizadas.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	12/08/2026 às 14:11:54	Prezados, já foram juntadas no autos.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 14:22:21.
Sistema	12/08/2026 às 14:23:09	A fase de recurso do item 1 está aberta até 17/08/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:55:26	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:55:26	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:35:36	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:39:59	Negociação encerrada. Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 manteve R$ 48,4100.
20/07/2026 às 10:33:57	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:08:20	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:02:30	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
21/07/2026 às 14:09:24	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 23

Data/Hora	Descrição
27/07/2026 às 14:30:54	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 48,4100.
11/08/2026 às 09:01:41	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 48,4100. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alíneas "b" (apresentação incompleta) "f" (amostras reprovadas) e 11.1 (quantidade insuficiente), conforme Memorando SEI nª 30436893..
11/08/2026 às 09:02:19	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para negociação de valor.
11/08/2026 às 09:06:46	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
11/08/2026 às 11:07:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 encerrada automaticamente.
11/08/2026 às 11:07:27	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 48,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
11/08/2026 às 11:07:47	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
11/08/2026 às 11:11:38	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R$ 57,9500.
11/08/2026 às 11:12:57	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:13:00 do dia 11/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
11/08/2026 às 11:34:08	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/08/2026 às 09:37:11	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 12/08/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
12/08/2026 às 10:43:39	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
12/08/2026 às 14:00:35	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 57,9500.
12/08/2026 às 14:03:14	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
12/08/2026 às 14:12:21	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 foi habilitado.
12/08/2026 às 14:16:14	Fornecedor SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 29.057.136/0001-10 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
12/08/2026 às 14:23:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 33

Item 2 - Agulha biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Compatibilidade: C/ Sistema A Vácuo, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 160,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.800,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, melhor lance: R$ 57,9500 (unitário) / R$ 1.738,5000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 107,3000 (unitário) R$ 3.219,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ARGON/ARGON				
Modelo/versão:	765014100				
Valor proposta:	R$ 250,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 163,2320 (unitário) R$ 4.896,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo:				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 163,2320 (unitário) R$ 4.896,9600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 160,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGULHA BIOPSIA				
Modelo/versão:	AGULHA BIOPSIA				
Valor proposta:	R$ 160,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 34

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 56,0000 (unitário) R$ 1.680,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: HRA25 14X100
Valor proposta: R$ 160,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medical
Modelo/versão: und
Valor proposta: R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 270.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 18.310.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA / HTS TECNOLOGIA EM SAUDE
Modelo/versão: 6735-NM69
Valor proposta: R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 18.310.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 3.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: harte russer
Modelo/versão: harte russer
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 3.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 35

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 57,9500 (unitário) R$ 1.738,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: UNIT

Modelo/versão: TC-22P 14/10

Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 4.500,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:36:04	38.352.315/0001-70	R$ 148,0000
20/07/2026 às 08:38:00	66.969.262/0001-77	R$ 140,6000
20/07/2026 às 08:38:24	38.352.315/0001-70	R$ 139,0000
20/07/2026 às 08:39:04	66.969.262/0001-77	R$ 132,0000
20/07/2026 às 08:39:49	38.352.315/0001-70	R$ 130,0000
20/07/2026 às 08:40:30	66.969.262/0001-77	R$ 123,5000
20/07/2026 às 08:40:40	38.352.315/0001-70	R$ 126,0000
20/07/2026 às 08:40:43	38.352.315/0001-70	R$ 120,0000
20/07/2026 às 08:40:55	66.969.262/0001-77	R$ 114,0000
20/07/2026 às 08:41:30	38.352.315/0001-70	R$ 110,0000
20/07/2026 às 08:41:42	66.969.262/0001-77	R$ 104,0000
20/07/2026 às 08:41:50	38.352.315/0001-70	R$ 102,0000
20/07/2026 às 08:42:01	66.969.262/0001-77	R$ 96,9000
20/07/2026 às 08:42:45	38.352.315/0001-70	R$ 95,0000
20/07/2026 às 08:43:03	66.969.262/0001-77	R$ 90,2500
20/07/2026 às 08:43:13	38.352.315/0001-70	R$ 89,0000
20/07/2026 às 08:43:31	66.969.262/0001-77	R$ 84,5500
20/07/2026 às 08:43:34	38.352.315/0001-70	R$ 83,0000
20/07/2026 às 08:43:47	66.969.262/0001-77	R$ 78,8500
20/07/2026 às 08:43:52	38.352.315/0001-70	R$ 77,0000
20/07/2026 às 08:44:18	29.992.682/0001-48	R$ 107,3000
20/07/2026 às 08:44:29	66.969.262/0001-77	R$ 73,1500
20/07/2026 às 08:44:37	38.352.315/0001-70	R$ 70,0000
20/07/2026 às 08:45:00	66.969.262/0001-77	R$ 66,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 36

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:45:38	38.352.315/0001-70	R$ 65,0000
20/07/2026 às 08:46:09	66.969.262/0001-77	R$ 61,7500
20/07/2026 às 08:46:30	38.352.315/0001-70	R$ 61,0000
20/07/2026 às 08:47:24	66.969.262/0001-77	R$ 57,9500
20/07/2026 às 08:47:46	24.603.766/0001-29	R$ 200,0000
20/07/2026 às 08:48:10	38.352.315/0001-70	R$ 56,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:50:11	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	20/07/2026 às 09:35:47	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	20/07/2026 às 09:36:00	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, mantendo R$ 56,0000.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	20/07/2026 às 10:34:47	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	20/07/2026 às 10:34:54	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	20/07/2026 às 11:21:11	Bom dia, senhor pregoeiro, solicito a dilação do prazo de entrega ´por igual periodo
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	20/07/2026 às 12:35:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:00 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 10:00:28	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, considerando que o presente Edital é para Registro de Preços, favor adequar a proposta, excluindo a frase sobre "Faturamento mínimo: R$ 700,00"..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 12:01:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 21/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 12:05:22	boa tarde senhor pregoeiro , solicito a dilação do prazo de envio por gentileza

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 13:04:45	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, considerando que o presente Edital é para Registro de Preços, favor adequar a proposta, excluindo a frase sobre "Faturamento mínimo: R$ 700,00".
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:25:02	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:27:25	No aguardo da proposta adequada. Favor acompanhar a sessão.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:27:34	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:27:40	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:27:45	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:27:50	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 14:28:04	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	21/07/2026 às 15:05:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:00 de 21/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:01:50	Informa-se que, de acordo com a análise técnica constante no Memorando SEI nª 30275953/2026 - SES.UCO.ACM:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:01:52	"A proposta comercial cotou o produto Agulha de Corte Automático para Biópsia Mamária - 14G X 10CM (Modelo HRA2514 X 100), sob o Registro ANVISA nª 82112329015, ao valor unitário de R$ 56,00.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:01:58	Contudo, ao analisar o documento enviado para fins de comprovação da exequibilidade de custos (Nota Fiscal nª 3.691, de 09/06/2026), verificou-se que a mercadoria faturada refere-se a um item totalmente distinto: Agulha de Localização de Nódulo Mamário (Código HRA-GS 20GX100), cujo Registro ANVISA informado é o nª 82112329037, ao valor unitário de R$ 51,00.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:02:06	Diante da divergência de especificações técnicas e de Registros ANVISA, constata-se que o documento fiscal juntado não se presta a demonstrar os custos do bem efetivamente cotado para o Item 02 do edital. Dessa forma, não é possível atestar a exequibilidade da proposta para o fornecimento do insumo solicitado.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:02:11	Ante o exposto, solicitamos a realização de diligência junto ao licitante, a fim de que, no prazo a ser estabelecido:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:02:20	1) Esclareça a divergência apontada, tendo em vista que a Nota Fiscal nª 3.691 diz respeito a um produto diverso (Agulha de Localização) daquele formalmente ofertado no certame (Agulha de Biópsia por Corte);

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:02:26	2) Apresente documentação fiscal/comercial correspondente ao exato produto ofertado (Registro ANVISA nª 82112329015), comprovando, a exequibilidade do valor cotado.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:02:50	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diante do exposto, em sede de diligência, solicita-se novamente à licitante que, apresente os documentos complementares e as justificativas técnicas e econômicas que comprovem a exequibilidade e a viabilidade do valor proposto, referente ao exato produto ofertado (Registro ANVISA nª 82112329015)..
Pelo participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 10:46:22	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:22 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:00:22	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30264143/2026 - SES.UCO.ACM, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:00:29	Ademais, após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30285325/2026 - SES.UCO.ACM. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que a nota fiscal apresentada demonstra custo de aquisição compatível com o lance ofertado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:34	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 14:10:34.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:01:04	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:01:18	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:01:33	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:01:50	Nota: O presente Edital não exige a apresentação de balanços.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:02:03	Sr. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 14:02:10	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	22/07/2026 às 16:03:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:00 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:37:17	De acordo com a análise técnica constante no Memorando SEI nª 30307377/2026 - SES.UCO.ACM (referente às alíneas "k" e "l") e a avaliação deste Pregoeiro, a empresa restou habilitada por atender integralmente às exigências do subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:43:42	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:43:50	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:45:18	Em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:45:22	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:45:29	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:45:51	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:45:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:46:00	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:46:05	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:46:29	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30264143, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 2.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:46:35	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 24/07/2026, ou seja, até dia 31/07/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:46:42	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:47:05	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 13:47:09	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 15:31:15	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 38.352.315/0001-70	24/07/2026 às 16:28:55	boa tarde, senhor pregoeiro, ciente

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	03/08/2026 às 14:01:43	Informa-se que, conforme o Memorando SEI nª 30402112/2026 - SES.UCO.ACM, a área técnica registrou não foram recebidas as amostras até a data estabelecida na convocação. Diante disso, nos termos do subitem 26.3.2, inciso II, do Edital, será instaurado Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade (PAD).
Sistema para o participante 38.352.315/0001-70	03/08/2026 às 14:01:53	A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9 alínea "g" e 11.6 do Edital, pois a empresa não apresentou as amostras até o prazo estabelecido.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:02:18	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:02:23	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:04:43	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pelo participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:06:07	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R$ 57,9500.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:07:20	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:07:27	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:08:31	Ciente.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	03/08/2026 às 14:30:43	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:43 de 03/08/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:34:55	Analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:35:05	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:35:10	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:35:15	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:35:22	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:35:39	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:39:01	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 10:39:26	Providenciando.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 11:03:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:34 de 04/08/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:10:53	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30411919/2026 - SES.UCO.ACM, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:11:05	Ademais, após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30423640/2026 - SES.UCO.ACP. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que a nota fiscal apresentada demonstra custo de aquisição compatível com o lance ofertado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:11:23	Informa-se também que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30411919, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Sistema	04/08/2026 às 14:11:30	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 14:21:30.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:13:27	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:13:32	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:13:58	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:17:25	Boa tarde!
Pelo participante 66.969.262/0001-77	04/08/2026 às 14:17:27	Grata.
Sistema	04/08/2026 às 14:21:35	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 14:31:35.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:50:11	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:50:11	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:35:47	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 42

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:36:00	Negociação encerrada. Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 manteve R$ 56,0000.
20/07/2026 às 10:34:47	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
21/07/2026 às 10:00:28	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, considerando que o presente Edital é para Registro de Preços, favor adequar a proposta, excluindo a frase sobre "Faturamento mínimo: R$ 700,00"..
21/07/2026 às 13:04:45	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, considerando que o presente Edital é para Registro de Preços, favor adequar a proposta, excluindo a frase sobre "Faturamento mínimo: R$ 700,00".
22/07/2026 às 10:02:50	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diante do exposto, em sede de diligência, solicita-se novamente à licitante que, apresente os documentos complementares e as justificativas técnicas e econômicas que comprovem a exequibilidade e a viabilidade do valor proposto, referente ao exato produto ofertado (Registro ANVISA nª 82112329015)..
22/07/2026 às 10:46:22	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 14:00:34	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 56,0000.
22/07/2026 às 14:02:03	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
03/08/2026 às 14:02:01	Fornecedor HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, CNPJ 38.352.315/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 56,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9 alínea "g" e 11.6 do Edital, pois a empresa não apresentou as amostras até o prazo estabelecido..
03/08/2026 às 14:02:18	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
03/08/2026 às 14:06:07	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R$ 57,9500.
03/08/2026 às 14:07:20	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
03/08/2026 às 14:30:43	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 10:35:39	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
04/08/2026 às 11:03:34	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 14:11:30	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 57,9500.
04/08/2026 às 14:21:35	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 foi habilitado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 43

Data/Hora	Descrição
04/08/2026 às 14:34:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 55

Item 3 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	1015	Valor estimado:	R$ 147,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 149.742,9500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, melhor lance: R$ 52,2500 (unitário) / R$ 53.033,7500 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 507.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD - BARD PERIPHERALVASCULAR, INC. EUA				
Modelo/versão:	AGULHA MAGNUM P/BIOPSIA 16GA X 16CM MN1616 - BARD				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 507.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 10.150.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Biópsia				
Modelo/versão:	Agulha Biópsia				
Valor proposta:	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 10.150.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 107,3000 (unitário) R$ 108.909,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ARGON/ARGON				
Modelo/versão:	765016160				
Valor proposta:	R$ 250,0000 (unitário) R$ 253.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1015

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 56

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 149,8904 (unitário) R$ 152.138,7560 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo:
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 149,8904 (unitário) R$ 152.138,7560 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 147,5300 (unitário) R$ 149.742,9500 (total)	-

Marca/Fabricante: AGULHA BIOPSIA
Modelo/versão: AGULHA BIOPSIA
Valor proposta: R$ 147,5300 (unitário) R$ 149.742,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.352.315/0001-70 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 55,0000 (unitário) R$ 55.825,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: HRAB 16X160 - HRA07(COMODATO)
Valor proposta: R$ 147,5300 (unitário) R$ 149.742,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 203.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medical
Modelo/versão: und
Valor proposta: R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 9.135.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 507.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Alpharad / Unit
Modelo/versão: Alpharad / Unit
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 507.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 57

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 619.505.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIKA / HTS TECNOLOGIA EM SAUDE Modelo/versão: 6735-NM69 Valor proposta: R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 619.505.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 147,5300 (unitário) R$ 149.742,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: Medax Modelo/versão: Medax Valor proposta: R$ 147,5300 (unitário) R$ 149.742,9500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 101.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: harte russer Modelo/versão: harte russer Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 101.500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015		
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 52,2500 (unitário) R$ 53.033,7500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIT Modelo/versão: TC-22P 16/16 Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 152.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1015		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:36:11	38.352.315/0001-70	R$ 145,0000
20/07/2026 às 08:38:19	66.969.262/0001-77	R$ 137,7500
20/07/2026 às 08:38:27	38.352.315/0001-70	R$ 135,0000
20/07/2026 às 08:39:15	66.969.262/0001-77	R$ 128,2500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 58

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:39:45	38.352.315/0001-70	R$ 126,0000
20/07/2026 às 08:40:42	66.969.262/0001-77	R$ 119,7000
20/07/2026 às 08:40:46	38.352.315/0001-70	R$ 118,0000
20/07/2026 às 08:41:03	66.969.262/0001-77	R$ 112,0000
20/07/2026 às 08:41:39	38.352.315/0001-70	R$ 110,0000
20/07/2026 às 08:41:48	66.969.262/0001-77	R$ 104,0000
20/07/2026 às 08:41:55	38.352.315/0001-70	R$ 102,0000
20/07/2026 às 08:42:08	66.969.262/0001-77	R$ 96,9000
20/07/2026 às 08:42:54	38.352.315/0001-70	R$ 95,0000
20/07/2026 às 08:43:06	66.969.262/0001-77	R$ 90,2500
20/07/2026 às 08:43:17	38.352.315/0001-70	R$ 89,0000
20/07/2026 às 08:43:36	66.969.262/0001-77	R$ 84,5500
20/07/2026 às 08:44:06	38.352.315/0001-70	R$ 83,0000
20/07/2026 às 08:44:37	29.992.682/0001-48	R$ 107,3000
20/07/2026 às 08:44:41	66.969.262/0001-77	R$ 78,8500
20/07/2026 às 08:45:43	38.352.315/0001-70	R$ 78,0000
20/07/2026 às 08:46:20	66.969.262/0001-77	R$ 74,1000
20/07/2026 às 08:46:42	38.352.315/0001-70	R$ 73,0000
20/07/2026 às 08:47:04	66.969.262/0001-77	R$ 69,3500
20/07/2026 às 08:47:18	38.352.315/0001-70	R$ 68,5000
20/07/2026 às 08:47:36	66.969.262/0001-77	R$ 64,6000
20/07/2026 às 08:47:53	24.603.766/0001-29	R$ 200,0000
20/07/2026 às 08:47:54	38.352.315/0001-70	R$ 63,5000
20/07/2026 às 08:48:47	66.969.262/0001-77	R$ 59,8500
20/07/2026 às 08:49:20	38.352.315/0001-70	R$ 59,0000
20/07/2026 às 08:50:04	66.969.262/0001-77	R$ 56,0500
20/07/2026 às 08:50:08	38.352.315/0001-70	R$ 55,0000
20/07/2026 às 08:50:27	66.969.262/0001-77	R$ 52,2500

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:28	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:53:50	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 09:35:56	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:19:29	Bom dia, Sr.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:20:46	Mantemos o valor, já estamos no nosso minimo.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:20:59	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R$ 52,2500.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:35:27	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:35:43	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 3 e 4.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:35:45	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 11:02:07	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:07 de 20/07/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 11:03:38	Sr, precisa de amostra?
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 11:04:01	proposta e habilitação, anexada.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:03:05	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:03:11	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:03:15	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:03:21	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:03:28	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:03:48	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 14:15:49	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pelo participante 66.969.262/0001-77	21/07/2026 às 15:12:50	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:50 de 21/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	27/07/2026 às 14:31:06	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:31:10	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:41:10.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	27/07/2026 às 14:36:58	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	27/07/2026 às 14:37:02	Obrigada!
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/07/2026 às 09:13:21	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30303696, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 3 e 4.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/07/2026 às 09:13:28	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	30/07/2026 às 09:13:34	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	30/07/2026 às 09:16:22	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	30/07/2026 às 09:16:28	Providenciando.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/08/2026 às 11:03:11	Bom dia!
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/08/2026 às 11:03:29	Segue abaixo código de rastreio do envio das amostras.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/08/2026 às 11:03:32	OY733937964BR
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	17/08/2026 às 11:00:19	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30572956/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30572924 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:27	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 11:10:27.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 61

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:52:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:53:50	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:53:50	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:35:56	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:20:59	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R$ 52,2500.
20/07/2026 às 10:35:27	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:02:07	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:03:48	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
21/07/2026 às 15:12:50	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:31:10	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 52,2500.
17/08/2026 às 11:00:27	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 foi habilitado.
17/08/2026 às 11:12:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 73

Item 4 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa, Aplicação: Hepática, Tipo: Menghini, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: C/ Seringa P/ Pressão Negativa, Componente 4: Sistema Segurança Nr/32, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	470	Valor estimado:	R$ 89,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 42.295,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, melhor lance: R$ 84,5500 (unitário) / R$ 39.738,5000 (total), valor negociado: R$ 82,0000 (unitário) / R$ 38.540,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 500,0000 (unitário) R$ 235.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BD - BARD PERIPHERALVASCULAR, INC. EUA				
Modelo/versão:	AGULHA MAGNUM P/BIOPSIA 18GA X 20CM MN1820 - BARD				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 235.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 8.000.000,0000 (unitário) R$ 3.760.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Biópsia				
Modelo/versão:	Agulha Biópsia				
Valor proposta:	R$ 8.000.000,0000 (unitário) R$ 3.760.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	470

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 74

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 107,3000 (unitário) R$ 50.431,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGON/ARGON Modelo/versão: 765018200 Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 117.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 91,0608 (unitário) R$ 42.798,5760 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 91,0608 (unitário) R$ 42.798,5760 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 89,9900 (unitário) R$ 42.295,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGULHA BIOPSIA Modelo/versão: AGULHA BIOPSIA Valor proposta: R$ 89,9900 (unitário) R$ 42.295,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 200,0000 (unitário) R$ 94.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medical Modelo/versão: und Valor proposta: R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 4.230.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 235.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Alpharad / Unit Modelo/versão: Alpharad / Unit Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 235.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 75

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 105.000,0000 (unitário) R$ 49.350.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS Modelo/versão: BINWP1817-20 Valor proposta: R$ 105.000,0000 (unitário) R$ 49.350.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 89,9900 (unitário) R$ 42.295,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medax Modelo/versão: Medax Valor proposta: R$ 89,9900 (unitário) R$ 42.295,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 47.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: harte russer Modelo/versão: harte russer Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 47.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
66.969.262/0001-77 - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 84,5500 (unitário) R$ 39.738,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIT Modelo/versão: TC-22P 18/20 Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 70.500,0000 (total) Valor negociado: R$ 82,0000 (unitário) R$ 38.540,0000 (total) Quantidade ofertada: 470		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:38:29	66.969.262/0001-77	R$ 84,5500
20/07/2026 às 08:44:39	29.992.682/0001-48	R$ 107,3000
20/07/2026 às 08:47:59	24.603.766/0001-29	R$ 200,0000

Mensagens do chat do Item 4

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:03	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:30	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:54	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:50:55	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 09:36:04	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:21:13	Bom dia, Sr.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:21:28	mantemos o valor, estamos no nosso minimo.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:21:36	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, mantendo R$ 84,5500.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:22:27	R$ 82,00
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:25:18	Sr. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Favor aceitar o valor proposto.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	20/07/2026 às 10:27:57	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77, tendo informado R$ 82,0000.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:24	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:25:24.
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	24/07/2026 às 15:48:20	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	24/07/2026 às 16:00:31	Boa tarde Sr. Pregoeiro
Pelo participante 66.969.262/0001-77	24/07/2026 às 16:00:41	Grata.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/08/2026 às 11:03:57	Bom dia!
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/08/2026 às 11:04:18	Segue abaixo código de rastreio das amostras enviadas.
Pelo participante 66.969.262/0001-77	05/08/2026 às 11:04:20	OY733937964BR
Sistema para o participante 66.969.262/0001-77	17/08/2026 às 11:00:38	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30572956/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30572941 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:46	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 11:10:46.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 77

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:40:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:40:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Senhores, acredito que há proposta que possa ser melhorada, aguardo lances..
20/07/2026 às 08:50:55	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:50:55	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:36:04	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:21:36	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 manteve R$ 84,5500.
20/07/2026 às 10:25:18	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:27:57	Negociação encerrada. Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 informou R$ 82,0000.
24/07/2026 às 15:15:24	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 84,5500, valor negociado: R$ 82,0000.
17/08/2026 às 11:00:46	Fornecedor UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA, CNPJ 66.969.262/0001-77 foi habilitado.
17/08/2026 às 11:12:02	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 78

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 86

Item 5 - Agulha Biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Tipo: Chiba, Dimensão Agulha: Cerca De 22 G X 30 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	1450	Valor estimado:	R$ 161,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 233.783,5000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, melhor lance: R$ 101,9000 (unitário) / R$ 147.755,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 14.500.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Biópsia				
Modelo/versão:	Agulha Biópsia				
Valor proposta:	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 14.500.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 148,0000 (unitário) R$ 214.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PAJUNK				
Modelo/versão:	SONOPLEX 22GX50MM				
Valor proposta:	R$ 161,2300 (unitário) R$ 233.783,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1450

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 101,9000 (unitário) R$ 147.755,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	VYGON				
Modelo/versão:	6194.503 - RMS: 10234400225				
Valor proposta:	R$ 161,2300 (unitário) R$ 233.783,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1450

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 87

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 163,5033 (unitário) R$ 237.079,7850 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 163,5033 (unitário) R$ 237.079,7850 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450		
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 161,2300 (unitário) R$ 233.783,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGULHA BIOPSIA Modelo/versão: AGULHA BIOPSIA Valor proposta: R$ 161,2300 (unitário) R$ 233.783,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 140,0000 (unitário) R$ 203.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIBRIDA AKUS Modelo/versão: 22G CURTA Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 725.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450		
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 13.050.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medical Modelo/versão: und Valor proposta: R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 13.050.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 96,7900 (unitário) R$ 140.345,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: phbr Modelo/versão: phbr Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 435.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 88

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 60.500,0000 (unitário) R$ 87.725.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VISCOJOINT / JIANGSU PROVICE HUAXING MEDICAL
Modelo/versão: HXNB-22050
Valor proposta: R$ 60.500,0000 (unitário) R$ 87.725.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 161,2300 (unitário) R$ 233.783,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: PAJUNK
Modelo/versão: PAJUNK
Valor proposta: R$ 199,0000 (unitário) R$ 288.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 145.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: harte russer
Modelo/versão: harte russer
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 145.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 138,3800 (unitário) R$ 200.651,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical
Modelo/versão: 0AEQ2205001
Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 261.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1450

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:35:41	00.304.559/0001-05	R$ 155,0000
20/07/2026 às 08:37:19	56.172.667/0001-26	R$ 161,2300
20/07/2026 às 08:38:07	10.807.173/0001-70	R$ 147,2300
20/07/2026 às 08:38:23	40.175.705/0001-64	R$ 139,5700
20/07/2026 às 08:38:26	10.807.173/0001-70	R$ 132,5700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 89

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:38:28	15.711.101/0001-48	R$ 148,0000
20/07/2026 às 08:38:45	40.175.705/0001-64	R$ 125,6700
20/07/2026 às 08:38:47	10.807.173/0001-70	R$ 119,3700
20/07/2026 às 08:39:04	40.175.705/0001-64	R$ 113,1600
20/07/2026 às 08:39:08	10.807.173/0001-70	R$ 107,4900
20/07/2026 às 08:39:15	00.304.559/0001-05	R$ 145,0000
20/07/2026 às 08:39:31	40.175.705/0001-64	R$ 101,9000
20/07/2026 às 08:39:34	10.807.173/0001-70	R$ 96,7900
20/07/2026 às 08:40:15	40.053.208/0001-93	R$ 143,3800
20/07/2026 às 08:41:33	00.304.559/0001-05	R$ 140,0000
20/07/2026 às 08:41:35	40.053.208/0001-93	R$ 138,3800

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:43:36	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:44:13	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 09:36:21	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 10:36:17	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 10:36:31	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 5, 6 e 19.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 10:36:43	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 11:07:22	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 96,7900.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 11:48:59	Sr. Pregoeiro, solicitamos o declínio do item 5 e 6 devido ao erro no lance, valor não contemplava comodato. Pedimos desculpas pelo transtorno.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 11:49:01	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:01 de 20/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:07:01	Sr. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:14:24	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, mantendo R$ 101,9000.
Pelo participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:14:38	Boa tarde, estamos em nosso melhor preço
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:19:05	Sr. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:19:20	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 5 e 6.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:19:33	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:45:25	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:25 de 20/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:33	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:25:33.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	24/07/2026 às 15:48:30	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	30/07/2026 às 14:06:22	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e trabalhista, uma vez que, a empresa não apresentou os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30360316).
Sistema	30/07/2026 às 14:09:49	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:19:49.
Sistema	30/07/2026 às 14:29:37	A fase de recurso do item 5 está aberta até 04/08/2026.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:43:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:44:13	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:44:13	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:36:21	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 91

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 10:36:17	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:07:22	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 96,7900.
20/07/2026 às 11:49:01	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
20/07/2026 às 14:03:45	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 96,7900. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "solicitamos o declínio do item 5 e 6 devido ao erro no lance, valor não contemplava comodato.".
20/07/2026 às 14:07:01	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:14:24	Negociação encerrada. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 manteve R$ 101,9000.
20/07/2026 às 14:19:05	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 14:45:25	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:15:33	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 101,9000.
24/07/2026 às 15:15:55	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
30/07/2026 às 14:09:49	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 100

Item 6 - Agulha biópsia

Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 179,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 210.249,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, melhor lance: R$ 101,3500 (unitário) / R$ 118.579,5000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 117.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha Biópsia				
Modelo/versão:	Agulha Biópsia				
Valor proposta:	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 117.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.711.101/0001-48 - BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 142,0000 (unitário) R$ 166.140,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	PAJUNK				
Modelo/versão:	SONOPLEX 21GX100MM				
Valor proposta:	R$ 179,7000 (unitário) R$ 210.249,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 101,3500 (unitário) R$ 118.579,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	VYGON				
Modelo/versão:	6194.103 - RMS: 10234400225				
Valor proposta:	R$ 179,7000 (unitário) R$ 210.249,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 101

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 183,8151 (unitário) R$ 215.063,6670 (total)	-
Marca/Fabricante: 6 AGULHA BIÓPSIAQuantidade solicitadaQuantidade mí Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 183,8151 (unitário) R$ 215.063,6670 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 179,7000 (unitário) R$ 210.249,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGULHA BIOPSIA Modelo/versão: AGULHA BIOPSIA Valor proposta: R$ 179,7000 (unitário) R$ 210.249,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 120,0000 (unitário) R$ 140.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIBRIDA AKUS Modelo/versão: 21G LONGA Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 585.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 10.530.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medical Modelo/versão: und Valor proposta: R$ 9.000,0000 (unitário) R$ 10.530.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 96,2700 (unitário) R$ 112.635,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: phbr Modelo/versão: phbr Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 351.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 102

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 60.500,0000 (unitário) R$ 70.785.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VISCOJOINT / JIANGSU PROVICE HUAXING MEDICAL
Modelo/versão: HXNB-21100
Valor proposta: R$ 60.500,0000 (unitário) R$ 70.785.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 179,7000 (unitário) R$ 210.249,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PAJUNK'
Modelo/versão: PAJUNK
Valor proposta: R$ 199,0000 (unitário) R$ 232.830,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 117.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: harte russer
Modelo/versão: harte russer
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 117.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 118,2000 (unitário) R$ 138.294,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biomedical
Modelo/versão: 0AEQ2115001
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 234.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:35:44	00.304.559/0001-05	R$ 175,0000
20/07/2026 às 08:37:32	56.172.667/0001-26	R$ 179,7000
20/07/2026 às 08:38:07	10.807.173/0001-70	R$ 166,2300
20/07/2026 às 08:38:23	40.175.705/0001-64	R$ 157,5800
20/07/2026 às 08:38:26	10.807.173/0001-70	R$ 149,6800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 103

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:38:43	40.175.705/0001-64	R$ 141,8900
20/07/2026 às 08:38:47	10.807.173/0001-70	R$ 134,7800
20/07/2026 às 08:39:02	15.711.101/0001-48	R$ 142,0000
20/07/2026 às 08:39:19	40.175.705/0001-64	R$ 127,7700
20/07/2026 às 08:39:24	00.304.559/0001-05	R$ 125,0000
20/07/2026 às 08:39:26	10.807.173/0001-70	R$ 118,7300
20/07/2026 às 08:39:42	40.175.705/0001-64	R$ 112,5500
20/07/2026 às 08:39:45	10.807.173/0001-70	R$ 106,9100
20/07/2026 às 08:40:01	40.175.705/0001-64	R$ 101,3500
20/07/2026 às 08:40:06	10.807.173/0001-70	R$ 96,2700
20/07/2026 às 08:40:19	40.053.208/0001-93	R$ 123,2000
20/07/2026 às 08:41:41	00.304.559/0001-05	R$ 120,0000
20/07/2026 às 08:41:45	40.053.208/0001-93	R$ 118,2000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:43:46	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:44:03	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 09:36:30	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 11:07:32	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 96,2700.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 11:46:48	Sr. Pregoeiro, solicitamos o declínio do item devido ao erro no lance, valor não contemplava comodato. Pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema para o participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:07:14	Sr. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:14:51	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64, mantendo R$ 101,3500.
Pelo participante 40.175.705/0001-64	20/07/2026 às 14:14:54	Boa tarde, estamos em nosso melhor preço
Sistema	24/07/2026 às 15:15:41	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:25:41.
Sistema	30/07/2026 às 14:09:59	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:19:59.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:29:37	A fase de recurso do item 6 está aberta até 04/08/2026.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:43:46	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:44:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:44:03	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:36:30	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 11:07:32	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 96,2700.
20/07/2026 às 14:03:55	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 96,2700. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "solicitamos o declínio do item 5 e 6 devido ao erro no lance, valor não contemplava comodato.".
20/07/2026 às 14:07:14	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:14:51	Negociação encerrada. Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 manteve R$ 101,3500.
24/07/2026 às 15:15:41	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 101,3500.
24/07/2026 às 15:16:02	Fornecedor BRASIL MEDICA TECHNOLOGIES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 15.711.101/0001-48 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
30/07/2026 às 14:09:59	Fornecedor CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA, CNPJ 40.175.705/0001-64 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 105

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 113

Item 7 - Ligadura elástica

Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Quantidade:	12	Valor estimado:	R$ 552,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.635,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R$ 547,3700 (unitário) / R$ 6.568,4400 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 1.200.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ligadura elástica				
Modelo/versão:	Ligadura elástica				
Valor proposta:	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 547,3700 (unitário) R$ 6.568,4400 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	FERRARI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHO				
Modelo/versão:	PF.112.00				
Valor proposta:	R$ 552,9500 (unitário) R$ 6.635,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 561,8524 (unitário) R$ 6.742,2288 (total)	-

Marca/Fabricante:	Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago /				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 561,8524 (unitário) R$ 6.742,2288 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 114

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 7.324.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA / HTS TECNOLOGIA EM SAUDE
Modelo/versão: 6735-NM69
Valor proposta: R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 7.324.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 552,9000 (unitário) R$ 6.634,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: FR
Modelo/versão: FR
Valor proposta: R$ 552,9000 (unitário) R$ 6.634,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 600,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Fradel
Modelo/versão: Pacote com 100
Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:08	08.697.852/0001-91	R$ 547,3700

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:05	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/07/2026 às 09:36:38	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.697.852/0001-91	20/07/2026 às 09:39:40	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, mantendo R$ 547,3700.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/07/2026 às 10:37:12	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	20/07/2026 às 10:37:17	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 08.697.852/0001-91	20/07/2026 às 10:51:51	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:51 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:51	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:25:51.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	24/07/2026 às 15:48:44	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema	30/07/2026 às 14:10:06	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:20:06.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:40:05	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:40:05	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:36:38	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:39:40	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 manteve R$ 547,3700.
20/07/2026 às 10:37:12	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 10:51:51	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:15:51	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 547,3700.
30/07/2026 às 14:10:06	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 116

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 118

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 119

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 120

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 121

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 122

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 123

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 124

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 125

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 126

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 11:13:02	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	19/08/2026 às 14:29:09	Comunicado SEI Nª 30607644/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 15:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	20/08/2026 às 15:00:03	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/08/2026 às 15:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:30	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:54	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:58	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	20/08/2026 às 15:04:46	Referente aos itens 21 e 46 faltantes, estes, encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	20/08/2026 às 15:05:45	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 127

Item 8 - Bolsa pressórica

Bolsa Pressórica Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança, Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 3000ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 1.643,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82.150,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12, melhor lance: R$ 785,0000 (unitário) / R$ 39.250,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Modelo/versão: BOLSA PRESSÓRICA 1000ML PREMERE 7511 - ZAMMI Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bolsa pressórica Modelo/versão: Bolsa pressórica Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 428,5700 (unitário) R$ 21.428,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: KINNER Valor proposta: R$ 1.643,0000 (unitário) R$ 82.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 128

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 428,5000 (unitário) R$ 21.425,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KINNER Modelo/versão: 1500 ML Valor proposta: R$ 1.643,0000 (unitário) R$ 82.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 1.668,9594 (unitário) R$ 83.447,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: Bolsa Pressórica Material: Polímero, Tipo: Indicad Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 1.668,9594 (unitário) R$ 83.447,9700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
25.390.019/0001-12 - NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 785,0000 (unitário) R$ 39.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Clear Fuse/DESSILLONS & DUTRILLAUX Modelo/versão: Bolsa Transparente 1000 mL/M31000 Valor proposta: R$ 1.643,0000 (unitário) R$ 82.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 30.517.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIKA / HTS TECNOLOGIA EM SAUDE Modelo/versão: 6735-NM69 Valor proposta: R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 30.517.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.642,0000 (unitário) R$ 82.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hospicenter Modelo/versão: 1000ml reforçada Valor proposta: R$ 1.642,0000 (unitário) R$ 82.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 129

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 5.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: newmed Modelo/versão: newmed Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 5.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
26.185.580/0001-22 - VAD MEDICAL COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.480,0000 (unitário) R$ 74.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VBM Modelo/versão: 57-08-100 Valor proposta: R$ 1.643,0000 (unitário) R$ 82.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 793,0900 (unitário) R$ 39.654,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kinner Modelo/versão: 1,5l Valor proposta: R$ 1.800,0000 (unitário) R$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 450,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Premere/zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R$ 1.643,0000 (unitário) R$ 82.150,0000 (total) Valor negociado: R$ 435,0000 (unitário) R$ 21.750,0000 (total) Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:51	25.390.019/0001-12	R$ 1.625,0000
20/07/2026 às 08:31:06	58.950.775/0001-08	R$ 1.547,6100
20/07/2026 às 08:31:53	25.390.019/0001-12	R$ 1.532,0000
20/07/2026 às 08:33:51	26.185.580/0001-22	R$ 1.500,0000
20/07/2026 às 08:34:11	30.450.803/0001-09	R$ 1.400,0000
20/07/2026 às 08:34:27	26.185.580/0001-22	R$ 1.480,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 130

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:34:34	25.390.019/0001-12	R$ 1.386,0000
20/07/2026 às 08:35:03	58.950.775/0001-08	R$ 1.320,0000
20/07/2026 às 08:35:53	30.450.803/0001-09	R$ 1.250,0000
20/07/2026 às 08:36:23	25.390.019/0001-12	R$ 1.237,0000
20/07/2026 às 08:36:50	30.450.803/0001-09	R$ 1.170,0000
20/07/2026 às 08:37:30	25.390.019/0001-12	R$ 1.158,0000
20/07/2026 às 08:37:39	58.950.775/0001-08	R$ 1.114,2800
20/07/2026 às 08:38:02	25.390.019/0001-12	R$ 1.102,0000
20/07/2026 às 08:38:16	30.450.803/0001-09	R$ 1.040,0000
20/07/2026 às 08:38:35	25.390.019/0001-12	R$ 1.029,0000
20/07/2026 às 08:38:53	58.950.775/0001-08	R$ 980,0000
20/07/2026 às 08:39:07	30.450.803/0001-09	R$ 950,0000
20/07/2026 às 08:39:19	25.390.019/0001-12	R$ 940,0000
20/07/2026 às 08:39:26	30.450.803/0001-09	R$ 930,0000
20/07/2026 às 08:39:38	58.950.775/0001-08	R$ 885,7100
20/07/2026 às 08:39:59	30.450.803/0001-09	R$ 850,0000
20/07/2026 às 08:40:14	25.390.019/0001-12	R$ 841,0000
20/07/2026 às 08:40:17	58.950.775/0001-08	R$ 809,5200
20/07/2026 às 08:40:39	40.053.208/0001-93	R$ 793,0900
20/07/2026 às 08:40:40	30.450.803/0001-09	R$ 800,0000
20/07/2026 às 08:40:47	30.450.803/0001-09	R$ 750,0000
20/07/2026 às 08:41:20	25.390.019/0001-12	R$ 785,0000
20/07/2026 às 08:41:59	30.450.803/0001-09	R$ 740,0000
20/07/2026 às 08:42:37	58.950.775/0001-08	R$ 704,7600
20/07/2026 às 08:43:00	30.450.803/0001-09	R$ 660,0000
20/07/2026 às 08:44:10	19.877.178/0001-43	R$ 665,0000
20/07/2026 às 08:44:32	30.450.803/0001-09	R$ 630,0000
20/07/2026 às 08:45:34	19.877.178/0001-43	R$ 650,0000
20/07/2026 às 08:46:24	30.450.803/0001-09	R$ 615,0000
20/07/2026 às 08:47:08	19.877.178/0001-43	R$ 630,0000
20/07/2026 às 08:47:12	58.950.775/0001-08	R$ 585,7100
20/07/2026 às 08:47:31	19.877.178/0001-43	R$ 600,0000
20/07/2026 às 08:47:38	30.450.803/0001-09	R$ 550,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 131

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:48:26	58.950.775/0001-08	R$ 523,8000
20/07/2026 às 08:48:59	30.450.803/0001-09	R$ 500,0000
20/07/2026 às 08:49:31	19.877.178/0001-43	R$ 520,0000
20/07/2026 às 08:50:30	30.450.803/0001-09	R$ 490,0000
20/07/2026 às 08:51:11	58.950.775/0001-08	R$ 466,6600
20/07/2026 às 08:52:48	19.877.178/0001-43	R$ 470,0000
20/07/2026 às 08:54:06	30.450.803/0001-09	R$ 450,0000
20/07/2026 às 08:54:47	19.877.178/0001-43	R$ 460,0000
20/07/2026 às 08:55:37	58.950.775/0001-08	R$ 428,5700
20/07/2026 às 08:56:06	19.877.178/0001-43	R$ 430,0000
20/07/2026 às 08:58:26	19.877.178/0001-43	R$ 428,5000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:58:07	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 08:58:07	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 19.877.178/0001-43, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 09:03:07 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 08:58:26	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 19.877.178/0001-43 enviou um lance no valor de R$ 428,5000.
Sistema	20/07/2026 às 08:58:26	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 09:36:46	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 09:53:30	Bom dia
Pelo participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 09:53:40	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, mantendo R$ 428,5000.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 10:37:47	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 10:37:52	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	20/07/2026 às 12:15:24	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:15:24 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 132

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/07/2026 às 14:04:22	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/07/2026 às 14:04:27	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/07/2026 às 14:04:32	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/07/2026 às 14:04:39	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/07/2026 às 14:04:43	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	21/07/2026 às 14:05:00	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 09:46:41	Bom dia Sr. pregoeiro, solicita-se prorrogação do prazo da diligência.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 10:00:01	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:01 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 10:00:48	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Reforço à licitante que, em sede de diligência, apresente os documentos complementares e as justificativas técnicas e econômicas que comprovem a exequibilidade e a viabilidade do valor proposto (vide detalhes no chat)..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 12:01:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:00 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 12:47:09	Boa tarde Sr. pregoeiro, tivemos queda de energia, por favor, abrir o anexo.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 13:06:00	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 15:54:01	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:01 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	22/07/2026 às 16:03:28	Sr. pregoeiro anexamos somente a nota fiscal, solicita-se novamente a abertura do anexo. `Pede-se desculpas pelo equivoco
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	24/07/2026 às 11:36:00	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Desclassificada, composição do material e volume não atende ao descritivo, solicitado em: acrílico/polimetilmetacrilato e 1000ml Proposta: Silicone, 1500ml"

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 133

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	24/07/2026 às 11:36:13	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	24/07/2026 às 11:37:27	Senhores, a marca KINNER registrada no sistema eletrônico é a mesma da empresa desclassificada.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	24/07/2026 às 11:38:06	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao atendimento ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	24/07/2026 às 11:42:19	Sr. Pregoeiro, estamos ofertando o mesmo material da mesma marca, com isso, solicitamos desclassificação.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 11:52:41	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 12:06:59	Bom dia
Pelo participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 12:07:47	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, tendo informado R$ 435,0000.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 13:09:41	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 13:09:56	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 13:25:19	Providenciando o envio.
Pelo participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 14:26:32	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:26:32 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 15:05:19	Analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 15:05:24	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 15:05:29	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 15:05:34	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 15:05:40	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 134

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	24/07/2026 às 15:05:54	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 30.450.803/0001-09	27/07/2026 às 09:12:10	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:10 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	27/07/2026 às 14:47:07	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação sobre material do visor ser em
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	27/07/2026 às 14:47:13	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 30.450.803/0001-09	27/07/2026 às 16:49:03	Sr. visor é confeccionado em acrílico.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	29/07/2026 às 14:06:25	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	29/07/2026 às 14:06:29	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 14:16:29.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	29/07/2026 às 14:07:03	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	29/07/2026 às 14:07:09	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 30.450.803/0001-09	29/07/2026 às 14:09:18	Boa tarde! Providenciando o envio.
Pelo participante 30.450.803/0001-09	29/07/2026 às 14:23:47	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:47 de 29/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 09:47:09	Sr. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Diligência: Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital..
Pelo participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 09:49:36	Bom dia
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 09:53:19	Favor incluir junto a procuração da Sra. Liliane.
Pelo participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 10:20:42	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:42 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09.
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 14:14:14	Da análise da Certidão Positiva com Efeito de Negativa - CPN, referente ao ICMS do Estado, constatou-se o seguinte termo: "Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nª 33/2004."
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 14:14:19	Ao analisar a "Certidão da Dívida Ativa", constatou-se que a Certidão está "Positiva de Débitos em Divida Ativa" sem mencionar que seja com efeito de negativa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 135

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.450.803/0001-09	30/07/2026 às 14:14:23	Assim, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão "Positiva de Débitos em Divida Ativa" do Estado do Rio de Janeiro, documento exigido no subitem 9.6, alínea "e" do Edital e, no SICAF constam as mesmas certidões apresentadas (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30371793).
Sistema	30/07/2026 às 14:14:31	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:24:31.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:15:20	Sr. Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:15:28	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:31:03	Prezados, Boa tarde!
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:31:22	Iremos analisar.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:39:25	Prezados, estamos no nosso valor limite. Ressaltamos que atendemos (100%) do edital.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:39:27	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12, mantendo R$ 785,0000.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:03	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:07	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:19	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:23	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:28	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:32	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:46	Sr. Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:40:53	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 136

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:41:10	Quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 14:44:09	Ciente da solicitação, iremos providenciar.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 15:38:50	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:50 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	30/07/2026 às 15:39:08	Prezados, estamos à disposição.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:05:56	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30381349/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação na ficha técnica sobre pressão do pressurizador de no mínimo 300mmHg, ausência de informação sobre visor ser de acrílico/polimetilacrilato."
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:06:02	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:06:39	Ademais, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:06:50	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:06:57	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:07:04	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:07:13	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:07:59	Sr. Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item e, esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica..
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:22:29	Prezados, Bom dia!
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 09:23:27	Iremos providenciar e verificar as solicitações.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 10:19:10	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:10 de 31/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 10:19:17	Prezados, Conforme solicitado, enviamos em anexo a composição de custos.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 137

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 10:19:32	Em resposta à solicitação da área técnica, anexamos uma foto que comprova a compressão da bolsa flexível de soro (pressão de até 300 mmHg).
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 10:19:48	Quanto ao visor, destacamos no catálogo em anexo a informação de que o material é feito de Polimetilmetacrilato.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 16:36:25	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30385777/2026 - SES.UCO.ACM. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto ter demonstrado custo de aquisição compatível com o lance ofertado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	31/07/2026 às 16:36:29	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:46:29.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 16:39:05	Sr. Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 09:40:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 16:39:13	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	31/07/2026 às 16:47:33	Ciente da solicitação.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 08:07:35	Prezados, Bom dia!
Pelo participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 08:07:38	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:07:38 de 03/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 08:07:47	Estamos à disposição
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:02:22	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30397220/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:04:14	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:04:19	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:08:07	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:08:24	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:08:29	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:08:44	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nº 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 138

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:08:54	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:09:06	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30385777, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 8.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:09:12	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 07/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:09:24	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:09:29	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:09:32	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 25.390.019/0001-12	03/08/2026 às 09:11:00	Ciente da solicitação, iremos providenciar.
Sistema para o participante 25.390.019/0001-12	20/08/2026 às 15:00:30	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30602901/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30602883 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	20/08/2026 às 15:01:35	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 15:11:35.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:58:07	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:58:07	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 08:58:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 19.877.178/0001-43 enviou um lance no valor de no valor de R$ 428,5000.
20/07/2026 às 08:58:26	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:36:46	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:53:40	Negociação encerrada. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 manteve R$ 428,5000.
20/07/2026 às 10:37:47	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 12:15:24	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 139

Data/Hora	Descrição
21/07/2026 às 14:05:00	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
22/07/2026 às 10:00:48	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Reforço à licitante que, em sede de diligência, apresente os documentos complementares e as justificativas técnicas e econômicas que comprovem a exequibilidade e a viabilidade do valor proposto (vide detalhes no chat)..
22/07/2026 às 13:06:00	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência.
22/07/2026 às 15:54:01	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 11:36:21	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 428,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696)..
24/07/2026 às 11:52:15	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 428,5700. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "estamos ofertando o mesmo material da mesma marca, com isso, solicitamos desclassificação.".
24/07/2026 às 11:52:41	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 12:07:47	Negociação encerrada. Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 informou R$ 435,0000.
24/07/2026 às 13:09:41	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:10:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/07/2026 às 14:26:32	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:05:54	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
27/07/2026 às 09:12:10	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 14:06:29	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 450,0000, valor negociado: R$ 435,0000.
29/07/2026 às 14:07:03	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
29/07/2026 às 14:23:47	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 09:47:09	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Diligência: Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital..
30/07/2026 às 10:20:42	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 14:14:31	Fornecedor ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA, CNPJ 30.450.803/0001-09 foi inabilitado. Motivo: Diante do exposto, a empresa restou inabilitada por descumprir com o exigido no 9.6 do Edital, línea "e" do Edital, em virtude da apresentação da Certidão "Positiva de Débitos em Divida Ativa" do Estado..
30/07/2026 às 14:15:20	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 convocado para negociação de valor.
30/07/2026 às 14:39:27	Negociação encerrada. Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 manteve R$ 785,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 140

Data/Hora	Descrição
30/07/2026 às 14:40:46	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
30/07/2026 às 15:38:50	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 09:07:59	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item e, esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica..
31/07/2026 às 10:19:10	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 16:36:29	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 785,0000.
31/07/2026 às 16:39:05	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:40:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
03/08/2026 às 08:07:38	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 finalizou o envio de anexo.
20/08/2026 às 15:01:35	Fornecedor NET MEDICAL COMERCIO DE CORRELATOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 25.390.019/0001-12 foi habilitado.
20/08/2026 às 15:13:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 141

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 142

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 143

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 144

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 145

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 146

Item 9 - Sonda Trato Digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nª 14, Comprimento: Cerca 120CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 1.044,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.265,0200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, melhor lance: R$ 697,0000 (unitário) / R$ 4.182,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE IND				
Modelo/versão:	KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA 16FR - MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 748,5588 (unitário) R$ 4.491,3528 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE MOD.KBG 1620				
Valor proposta:	R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 781,2500 (unitário) R$ 4.687,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KFF				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 147

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo
Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo
Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total)	-

Marca/Fabricante: AVANOS
Modelo/versão: 0120-16-Med diversas - RMS: 10234400057
Valor proposta: R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 697,0000 (unitário) R$ 4.182,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: GMI/ GABISA MEDICAL
Modelo/versão: 351-16-15-6/ 351-16-20-8
Valor proposta: R$ 1.044,0000 (unitário) R$ 6.264,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 1.069,6477 (unitário) R$ 6.417,8862 (total)	-

Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Mate
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 1.069,6477 (unitário) R$ 6.417,8862 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.044,0000 (unitário) R$ 6.264,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: MEDICONE
Valor proposta: R$ 1.044,0000 (unitário) R$ 6.264,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 148

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4200 (unitário) R$ 4.928,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: medicone
Modelo/versão: medicone
Valor proposta: R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 981,7700 (unitário) R$ 5.890,6200 (total)	-

Marca/Fabricante: amt
Modelo/versão: minione
Valor proposta: R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 756,1200 (unitário) R$ 4.536,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: "KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 16 FR /1,5CM
Valor proposta: R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 72.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M-NUTRI MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PA
Modelo/versão: 94917
Valor proposta: R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 72.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 149

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 805,0000 (unitário) R$ 4.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 940,0000 (unitário) R$ 5.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R$ 1.044,1700 (unitário) R$ 6.265,0200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: newmed Modelo/versão: newmed Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medika Modelo/versão: GT16FN15L Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 6.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:10	20.541.898/0001-12	R$ 1.033,5600
20/07/2026 às 08:30:10	00.802.002/0001-02	R$ 991,6955
20/07/2026 às 08:30:11	20.541.898/0001-12	R$ 981,7700
20/07/2026 às 08:30:14	22.525.517/0001-37	R$ 971,9500
20/07/2026 às 08:30:14	00.802.002/0001-02	R$ 932,5832

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 150

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:18	00.802.002/0001-02	R$ 923,2552
20/07/2026 às 08:30:21	22.525.517/0001-37	R$ 914,0200
20/07/2026 às 08:30:24	00.802.002/0001-02	R$ 868,2275
20/07/2026 às 08:30:31	22.525.517/0001-37	R$ 859,5400
20/07/2026 às 08:30:34	00.802.002/0001-02	R$ 816,4769
20/07/2026 às 08:30:39	22.525.517/0001-37	R$ 821,4200
20/07/2026 às 08:30:40	00.802.002/0001-02	R$ 780,2667
20/07/2026 às 08:32:04	53.858.043/0001-79	R$ 940,0000
20/07/2026 às 08:32:31	20.956.481/0001-10	R$ 756,1200
20/07/2026 às 08:32:34	00.802.002/0001-02	R$ 748,5588
20/07/2026 às 08:33:05	03.704.024/0001-10	R$ 697,0000
20/07/2026 às 08:35:32	24.118.004/0001-37	R$ 781,2500
20/07/2026 às 08:38:55	28.537.922/0001-51	R$ 805,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:56	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:41:19	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 09:36:54	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 09:43:55	Bom dia, sr. pregoeiro
Pelo participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 09:44:21	já estamos no nosso valor minimo, teria o valor de referência para verificar?
Pelo participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 10:01:51	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, mantendo R$ 697,0000.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 10:39:05	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 10:39:11	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 151

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 10:47:30	bom dia, ciente
Pelo participante 03.704.024/0001-10	20/07/2026 às 11:29:55	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:55 de 20/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:03:12	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30264143/2026 - SES.UCO.ACM, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	22/07/2026 às 10:03:16	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/07/2026 10:13:16.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:03:41	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:04:18	O presente Edital não exige a apresentação de balanços.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:05:20	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:05:39	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:05:46	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:12:13	Bom dia, senhor pregoeiro, vamos providenciar os documentos, obrigada!
Pelo participante 03.704.024/0001-10	22/07/2026 às 10:34:08	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:08 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	24/07/2026 às 14:09:31	De acordo com a análise técnica constante no Memorando SEI nª 30307377/2026 - SES.UCO.ACM (referente às alíneas "k" e "l") e a avaliação deste Pregoeiro, a empresa restou habilitada por atender integralmente às exigências do subitem 9.6 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:09:36	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 14:19:36.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:40:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:41:19	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:41:19	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:36:54	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:01:51	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 manteve R$ 697,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 152

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 10:39:05	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:29:55	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 10:03:16	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 697,0000.
22/07/2026 às 10:05:39	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
22/07/2026 às 10:34:08	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 14:09:36	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 foi habilitado.
24/07/2026 às 14:40:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 153

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 154

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 155

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 156

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 157

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 158

Item 10 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 18FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 956,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.737,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, melhor lance: R$ 697,0000 (unitário) / R$ 4.182,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE IND				
Modelo/versão:	KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA 18FR - MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 748,5588 (unitário) R$ 4.491,3528 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE MOD.KBG 1815				
Valor proposta:	R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 781,2500 (unitário) R$ 4.687,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KFF				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 159

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: 94923 /. KBG 1815 Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 697,0000 (unitário) R$ 4.182,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GMI/ GABISA MEDICAL Modelo/versão: 351-18-15-8/ 351-18-20-8 Valor proposta: R$ 950,0000 (unitário) R$ 5.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 973,6984 (unitário) R$ 5.842,1904 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 973,6984 (unitário) R$ 5.842,1904 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4200 (unitário) R$ 4.928,5200 (total)	-

Marca/Fabricante: medicone
Modelo/versão: medicone
Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: amt
Modelo/versão: minione
Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 756,1200 (unitário) R$ 4.536,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: "KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 18 FR / 1,5C
Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 72.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M-NUTRI MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PA
Modelo/versão: 94923
Valor proposta: R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 72.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 161

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 805,0000 (unitário) R$ 4.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medicone Modelo/versão: Medicone Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 940,0000 (unitário) R$ 5.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: MEDICONE Valor proposta: R$ 956,2000 (unitário) R$ 5.737,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: newmed Modelo/versão: newmed Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
60.893.411/0001-85 - TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 680,0000 (unitário) R$ 4.080,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUNNYMED Modelo/versão: CONFORME TR Valor proposta: R$ 950,0000 (unitário) R$ 5.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 960,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medika Modelo/versão: GT18F-N17L Valor proposta: R$ 960,0000 (unitário) R$ 5.760,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6		

Lances do Item 10

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 162

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:10	00.802.002/0001-02	R$ 902,4049
20/07/2026 às 08:30:13	22.525.517/0001-37	R$ 893,3800
20/07/2026 às 08:30:19	00.802.002/0001-02	R$ 848,6215
20/07/2026 às 08:30:30	22.525.517/0001-37	R$ 840,1300
20/07/2026 às 08:30:36	00.802.002/0001-02	R$ 798,0393
20/07/2026 às 08:30:48	22.525.517/0001-37	R$ 821,4200
20/07/2026 às 08:30:52	00.802.002/0001-02	R$ 780,2667
20/07/2026 às 08:32:09	53.858.043/0001-79	R$ 940,0000
20/07/2026 às 08:32:31	20.956.481/0001-10	R$ 756,1200
20/07/2026 às 08:32:35	00.802.002/0001-02	R$ 748,5588
20/07/2026 às 08:33:10	03.704.024/0001-10	R$ 697,0000
20/07/2026 às 08:35:37	24.118.004/0001-37	R$ 781,2500
20/07/2026 às 08:38:10	60.893.411/0001-85	R$ 680,0000
20/07/2026 às 08:38:58	28.537.922/0001-51	R$ 805,0000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:04	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:59	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:37:01	Sr. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:46:22	Sr. pregoeiro em atenção à solicitação de negociação, visando apresentar a melhor proposta possível para não ultrapassar o limite aceitável pela Administração, solicitamos, por gentileza, a informação do valor máximo estimado/aceitável para o item 10.
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:55:45	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, mantendo R$ 680,0000.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 10:39:40	Sr. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 10:40:02	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 10, 11 e 12.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 10:40:04	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 163

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 10:42:51	Estamos cientes
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 12:27:22	Sr. Pregoeiro, solicitamos mais tempo para envio dos documentos, pois estamos tendo instabilidade para assinatura da proposta no Gov. br.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 12:40:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:00 de 20/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:14:17	Senhores, o catálogo apresentado está ilegível e não está traduzido para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:14:51	Ademais, não foi apresentado o Certificado de Registro de Produtos emitidos pela ANVISA.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:15:14	Conforme exigência no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:15:22	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:15:48	já vamos enviar o catálogo correto! por favor, nos dê 20 min
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:18:19	Sr. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 14:39:45	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:45 de 20/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 10:06:27	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30264143/2026 - SES.UCO.ACM: "O edital exige bottom para gastrostomia. Contudo, o descritivo da proposta não deixa claro qual é o item ofertado, uma vez que o registro na ANVISA e o prospecto anexados referem-se a um kit de gastrostomia endoscópica percutânea (GEP).
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 10:06:44	Dessa forma, para prosseguimento da análise, solicita-se que a empresa confirme o nome e a descrição do item ofertado e apresente o registro na ANVISA e o prospecto condizentes com a proposta."
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 10:06:58	Referente aos itens 10, 11 e 12.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 10:07:07	Ressalta-se que cabe às licitantes certificar-se de que o produto ofertado atende na íntegra às especificações exigidas no Anexo I e no Termo de Referência (vide subitem 1.7 do Edital). Eventuais divergências no descritivo constante na plataforma eletrônica não afastam a prevalência das regras do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 10:07:21	Sr. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diante do exposto, em sede de diligência, solicita-se à empresa que confirme o nome e a descrição do item ofertado, apresentando o registro na ANVISA e o prospecto técnico estritamente condizentes com a proposta comercial..
Pelo participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 10:24:45	Bom dia... Cientes!
Pelo participante 60.893.411/0001-85	22/07/2026 às 12:02:44	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:02:44 de 22/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 164

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	23/07/2026 às 10:00:52	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30293390/2026 - SES.UCO.ACM: "a empresa ofertou kit para gastrostomia endoscópica percutânea e o edital exige botton para gastrostomia. Tratando-se de produto divergente do exigido no edital, a proposta está desclassificada por não atender ao instrumento convocatório."
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	23/07/2026 às 10:00:57	Portanto, a empresa ofertou Kit de GEP, produto divergente do Botton para Gastrostomia exigido. Trata-se de itens com aplicações distintas: enquanto o Kit de GEP possui sonda longa para a confecção e colocação cirúrgica inicial do acesso, o Botton é um dispositivo de baixo perfil (rente à pele) utilizado para manutenção e troca de estoma já formado.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	23/07/2026 às 10:01:08	Diante do exposto,
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	23/07/2026 às 10:01:15	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30293390).
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:03:25	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:04:47	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:08:26	Bom dia
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:09:26	um momento, senhor pregoeiro.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:09:39	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:09:58	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 10 e 11.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:12:08	ok
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:12:59	Favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:15:03	ciente, obrigada
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:18:02	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, mantendo R$ 697,0000.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:42:53	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:42:53 de 23/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	24/07/2026 às 13:56:01	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30307379/2026 - SES.UCO.ACM, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 165

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:56:06	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 14:06:06.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	24/07/2026 às 13:56:34	A empresa encontra-se habilitada no certame, dispensando-se nova convocação.
Sistema	24/07/2026 às 14:09:47	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 14:19:47.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:40:59	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:40:59	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:01	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:55:45	Negociação encerrada. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 manteve R$ 680,0000.
20/07/2026 às 10:39:40	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 14:18:19	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: Diligência.
20/07/2026 às 14:39:45	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 finalizou o envio de anexo.
22/07/2026 às 10:07:21	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diante do exposto, em sede de diligência, solicita-se à empresa que confirme o nome e a descrição do item ofertado, apresentando o registro na ANVISA e o prospecto técnico estritamente condizentes com a proposta comercial..
22/07/2026 às 12:02:44	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 finalizou o envio de anexo.
23/07/2026 às 10:01:31	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 680,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30293390)..
23/07/2026 às 10:03:25	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 10:09:39	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
23/07/2026 às 10:18:02	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 manteve R$ 697,0000.
23/07/2026 às 10:42:53	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 13:56:06	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 697,0000.
24/07/2026 às 14:09:47	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 foi habilitado.
24/07/2026 às 14:40:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 166

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 167

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 168

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 169

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 170

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 171

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 172

Item 11 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 1CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	8	Valor estimado:	R$ 1.140,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.125,3600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, melhor lance: R$ 697,0000 (unitário) / R$ 5.576,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE IND				
Modelo/versão:	KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA 20FR - MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 748,5588 (unitário) R$ 5.988,4704 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE MOD.KBG 2015				
Valor proposta:	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 781,2500 (unitário) R$ 6.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KFF				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 173

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.027,1700 (unitário) R$ 8.217,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDICONE Modelo/versão: 94932/ KBG 2015 Valor proposta: R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Modelo/versão: Sonda Trato Digestivo Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
40.175.705/0001-64 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R$ 1.081,3500 (unitário) R$ 8.650,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: AVANOS Modelo/versão: 0120-20-Med diversas - RMS: 10234400057 Valor proposta: R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 697,0000 (unitário) R$ 5.576,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GMI/ GABISA MEDICAL Modelo/versão: 351-20-15-10/ 351-20-20-10 Valor proposta: R$ 1.100,0000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 1.166,7913 (unitário) R$ 9.334,3304 (total)	-
Marca/Fabricante: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 1.166,7913 (unitário) R$ 9.334,3304 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 174

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 17.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AVANOS				
Modelo/versão:	MIC KEY				
Valor proposta:	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 17.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 821,4200 (unitário) R$ 6.571,3600 (total)	-

Marca/Fabricante:	medicone				
Modelo/versão:	medicone				
Valor proposta:	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.541.898/0001-12 - MEDICAL LOG COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 953,4100 (unitário) R$ 7.627,2800 (total)	-

Marca/Fabricante:	amt				
Modelo/versão:	minione				
Valor proposta:	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 756,1200 (unitário) R$ 6.048,9600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	"KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 20 FR / 1,5C				
Valor proposta:	R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 175

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 96.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: M-NUTRI MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PA
Modelo/versão: 94932
Valor proposta: R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 96.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 805,0000 (unitário) R$ 6.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medicone
Modelo/versão: Medicone
Valor proposta: R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 940,0000 (unitário) R$ 7.520,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: MEDICONE
Valor proposta: R$ 1.140,6700 (unitário) R$ 9.125,3600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: newmed
Modelo/versão: newmed
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

60.893.411/0001-85 - TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 690,0000 (unitário) R$ 5.520,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SUNNYMED
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 1.140,0000 (unitário) R$ 9.120,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 176

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 928,5900 (unitário) R$ 7.428,7200 (total)	-

Marca/Fabricante: Medika

Modelo/versão: GT20FN30L

Valor proposta: R$ 1.200,0000 (unitário) R$ 9.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:10	20.541.898/0001-12	R$ 1.089,0000
20/07/2026 às 08:30:10	00.802.002/0001-02	R$ 1.044,8899
20/07/2026 às 08:30:11	20.541.898/0001-12	R$ 1.034,4400
20/07/2026 às 08:30:14	22.525.517/0001-37	R$ 1.024,0900
20/07/2026 às 08:30:14	00.802.002/0001-02	R$ 982,6144
20/07/2026 às 08:30:18	20.541.898/0001-12	R$ 972,7800
20/07/2026 às 08:30:21	00.802.002/0001-02	R$ 924,0436
20/07/2026 às 08:30:22	22.525.517/0001-37	R$ 963,0500
20/07/2026 às 08:30:25	00.802.002/0001-02	R$ 914,8011
20/07/2026 às 08:30:28	20.541.898/0001-12	R$ 953,4100
20/07/2026 às 08:30:30	22.525.517/0001-37	R$ 905,6500
20/07/2026 às 08:30:31	00.802.002/0001-02	R$ 860,2768
20/07/2026 às 08:30:37	22.525.517/0001-37	R$ 851,6700
20/07/2026 às 08:30:41	00.802.002/0001-02	R$ 809,0012
20/07/2026 às 08:30:45	22.525.517/0001-37	R$ 821,4200
20/07/2026 às 08:30:47	00.802.002/0001-02	R$ 780,2667
20/07/2026 às 08:32:18	53.858.043/0001-79	R$ 940,0000
20/07/2026 às 08:32:31	20.956.481/0001-10	R$ 756,1200
20/07/2026 às 08:32:37	00.802.002/0001-02	R$ 748,5588
20/07/2026 às 08:32:50	03.704.024/0001-10	R$ 697,0000
20/07/2026 às 08:35:42	24.118.004/0001-37	R$ 781,2500
20/07/2026 às 08:38:20	60.893.411/0001-85	R$ 690,0000
20/07/2026 às 08:38:37	40.175.705/0001-64	R$ 1.081,3500
20/07/2026 às 08:38:37	01.578.276/0001-14	R$ 1.027,1700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 177

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:39:02	28.537.922/0001-51	R$ 805,0000
20/07/2026 às 08:40:56	40.053.208/0001-93	R$ 928,5900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:42:57	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:37:09	Sr. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:44:56	Sr. pregoeiro em atenção à solicitação de negociação, visando apresentar a melhor proposta possível para não ultrapassar o limite aceitável pela Administração, solicitamos, por gentileza, a informação do valor máximo estimado/aceitável para o item 11
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:54:58	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, mantendo R$ 690,0000.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:03:43	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:08:36	bom dia
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 10:18:11	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, mantendo R$ 697,0000.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	24/07/2026 às 13:56:47	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30307379/2026 - SES.UCO.ACM, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:56:51	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 14:06:51.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	24/07/2026 às 13:57:02	A empresa encontra-se habilitada no certame, dispensando-se nova convocação.
Sistema	24/07/2026 às 14:09:56	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 14:19:56.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:42:57	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:42:57	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:09	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:54:58	Negociação encerrada. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 manteve R$ 690,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 178

Data/Hora	Descrição
23/07/2026 às 10:01:51	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 690,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30293390 - vide item 10)..
23/07/2026 às 10:03:43	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 10:18:11	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 manteve R$ 697,0000.
24/07/2026 às 13:56:51	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 697,0000.
24/07/2026 às 14:09:56	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 foi habilitado.
24/07/2026 às 14:40:24	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 179

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 180

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 181

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 182

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 183

Item 12 - Sonda trato digestivo

Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 1CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	6	Valor estimado:	R$ 649,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.899,9400 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 697,0000 (unitário) R$ 4.182,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	GMI/ GABISA MEDICAL				
Modelo/versão:	351-20-30-10				
Valor proposta:	R$ 950,0000 (unitário) R$ 5.700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 671,5696 (unitário) R$ 4.029,4176 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia,				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 671,5696 (unitário) R$ 4.029,4176 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 649,9900 (unitário) R$ 3.899,9400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDICONE				
Modelo/versão:	MEDICONE				
Valor proposta:	R$ 649,9900 (unitário) R$ 3.899,9400 (total)	Valor negociado:	R$ 645,0000 (unitário) R$ 3.870,0000 (total)	Quantidade ofertada:	6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 184

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: AVANOS
Modelo/versão: MIC KEY
Valor proposta: R$ 2.200,0000 (unitário) R$ 13.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 649,9900 (unitário) R$ 3.899,9400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: medicone
Modelo/versão: medicone
Valor proposta: R$ 649,9900 (unitário) R$ 3.899,9400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 756,1200 (unitário) R$ 4.536,7200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDICONE
Modelo/versão: "KIT BUTTON PARA GASTROSTOMIA M-NUTRI 20 FR / 3,0C
Valor proposta: R$ 756,1200 (unitário) R$ 4.536,7200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 72.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: M-NUTRI MEDICONE / MEDICONE PROJETOS E SOLUCOES PA
Modelo/versão: 94938
Valor proposta: R$ 12.100,0000 (unitário) R$ 72.600,0000 (total) Valor negociado: R$ 2.850,0000 (unitário) R$ 17.100,0000 (total) Quantidade ofertada: 6

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: newmed
Modelo/versão: newmed
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 185

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.893.411/0001-85 - TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 640,0000 (unitário) R$ 3.840,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: SUNNYMED
Modelo/versão: CONFORME TR
Valor proposta: R$ 649,0000 (unitário) R$ 3.894,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 700,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Medika
Modelo/versão: GT20FN30L
Valor proposta: R$ 700,0000 (unitário) R$ 4.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:32:30	03.704.024/0001-10	R$ 697,0000
20/07/2026 às 08:38:56	60.893.411/0001-85	R$ 640,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:57	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:37:17	Sr. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:44:08	Bom dia, Sr. pregoeiro em atenção à solicitação de negociação, visando apresentar a melhor proposta possível para não ultrapassar o limite aceitável pela Administração, solicitamos, por gentileza, a informação do valor máximo estimado/aceitável para o item 12, caso seja possível sua divulgação.
Pelo participante 60.893.411/0001-85	20/07/2026 às 09:51:23	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85, mantendo R$ 640,0000.
Sistema	23/07/2026 às 10:02:07	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 12. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 649,9900 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:07:07 do dia 23/07/2026.
Sistema	23/07/2026 às 10:07:08	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 12 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2026 às 10:07:08	O item 12 está encerrado.
Sistema	23/07/2026 às 10:07:08	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 12. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 22.525.517/0001-37.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 186

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:07:54	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:08:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:09:10	bom dia senhor
Pelo participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:09:13	estamos acompanhando.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:12:19	Senhor, infelizmente não conseguiremos chegar neste valor, houve um erro na cotação, nosso melhor valor é R$800,00
Pelo participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:12:31	Peço desculpas pelo equivoco
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	23/07/2026 às 10:15:40	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 10:15:56	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 10:16:01	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 10:24:33	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 10:24:38	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do do Edital.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 12:25:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 23/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 12:56:09	Ja estamos providenciando
Pelo participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 12:58:55	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, tendo informado R$ 645,0000.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 13:04:43	Pregoeiro poderia abrir novamente pra enviar !
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 14:14:02	Informo que o Edital não prevê prorrogação do prazo (subitem 8.2) e limita o prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	23/07/2026 às 14:22:08	Que pena , vai fracassar o item entao ?
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	23/07/2026 às 14:24:25	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 187

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	23/07/2026 às 14:24:42	Ademais, não foi registrada a marca ofertada.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	23/07/2026 às 14:24:47	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	23/07/2026 às 14:38:24	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/07/2026 às 14:38:32	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	23/07/2026 às 14:38:32	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 40.053.208/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:43:32 do dia 23/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/07/2026 às 14:43:33	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:43:32 de 23/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema	23/07/2026 às 14:43:33	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 14:43:54	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 14:44:13	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 14:47:29	Boa tarde, senhor pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	23/07/2026 às 14:48:08	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	23/07/2026 às 14:48:21	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	23/07/2026 às 14:48:30	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	23/07/2026 às 14:52:01	Prezado pregoeiro, não conseguimos chegar no valor estimado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	23/07/2026 às 14:52:23	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	23/07/2026 às 14:52:39	Sr. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	23/07/2026 às 14:52:45	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	23/07/2026 às 14:57:26	Um momento Senhor

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 188

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 20.956.481/0001-10	23/07/2026 às 14:59:01	Já estamos na nossa melhor oferta do item Senhor
Pelo participante 20.956.481/0001-10	23/07/2026 às 14:59:03	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, mantendo R$ 756,1200.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	23/07/2026 às 14:59:44	Sr. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	23/07/2026 às 14:59:52	Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	23/07/2026 às 15:05:30	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2026 às 15:05:44	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2026 às 15:05:51	Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2026 às 15:09:29	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 2.850,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2026 às 15:09:33	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	23/07/2026 às 15:10:05	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	23/07/2026 às 15:10:11	Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	23/07/2026 às 15:16:34	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/07/2026 às 15:16:34	O item 12 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	23/07/2026 às 15:16:34	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/07/2026 15:26:34.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:40:57	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:40:57	Item encerrado para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 189

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:37:17	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:51:23	Negociação encerrada. Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 manteve R$ 640,0000.
23/07/2026 às 10:02:00	Fornecedor TYKHEMEDICAL IMPORT LTDA, CNPJ 60.893.411/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 640,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30293390 - vide item 10)..
23/07/2026 às 10:02:07	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
23/07/2026 às 10:02:07	Convocados os fornecedores ME/EPP declarantes para a disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 649,9900.
23/07/2026 às 10:07:08	Item com etapa de disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 encerrada.
23/07/2026 às 10:07:08	Item encerrado para lances.
23/07/2026 às 10:07:54	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 10:15:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 encerrada automaticamente.
23/07/2026 às 10:15:40	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 649,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "infelizmente não conseguiremos chegar neste valor, houve um erro na cotação, nosso melhor valor é R$800,00"..
23/07/2026 às 10:15:56	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 10:24:33	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 23/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
23/07/2026 às 12:58:55	Negociação encerrada. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 informou R$ 645,0000.
23/07/2026 às 14:24:11	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 649,9900, valor negociado: R$ 645,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
23/07/2026 às 14:24:25	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 14:38:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
23/07/2026 às 14:38:24	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 671,5696. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
23/07/2026 às 14:38:32	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
23/07/2026 às 14:38:32	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/07/2026 às 14:43:33	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:43:32 de 23/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 40.053.208/0001-93.
23/07/2026 às 14:43:33	Item encerrado para lances.
23/07/2026 às 14:43:54	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 14:48:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 encerrada automaticamente.
23/07/2026 às 14:48:08	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 697,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 190

Data/Hora	Descrição
23/07/2026 às 14:48:21	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 14:52:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 encerrada automaticamente.
23/07/2026 às 14:52:23	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 700,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
23/07/2026 às 14:52:39	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 14:59:03	Negociação encerrada. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 manteve R$ 756,1200.
23/07/2026 às 14:59:22	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 756,1200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
23/07/2026 às 14:59:44	Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 15:05:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 encerrada automaticamente.
23/07/2026 às 15:05:30	Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 2.200,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
23/07/2026 às 15:05:44	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 15:09:29	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 2.850,0000.
23/07/2026 às 15:09:46	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 12.100,0000, valor negociado: R$ 2.850,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
23/07/2026 às 15:10:05	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 convocado para negociação de valor.
23/07/2026 às 15:16:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 encerrada automaticamente.
23/07/2026 às 15:16:34	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 100.000,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
23/07/2026 às 15:16:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
23/07/2026 às 15:49:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 191

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 192

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 193

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 194

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 195

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 196

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 197

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 198

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 199

Item 13 - Cadarço identificação vasos sangüíneos

Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: Silicone, Isento De Látex Natural, Tamanho: Cerca De 1 Mm X 45 Cm, Cor: Amarelo, Opacidade: Radiopaco, Tipo Uso*: Estéril, Uso Único

Quantidade:	770	Valor estimado:	R$ 49,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 38.423,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, melhor lance: R$ 18,4000 (unitário) / R$ 14.168,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 26,9500 (unitário) R$ 20.751,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: GVFLEX
Modelo/versão: EN
Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) / R$ 38.423,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 770

01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 35,0000 (unitário) R$ 26.950,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMETRIX
Modelo/versão: RV-X2134
Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) / R$ 38.423,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 770

00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 49,4000 (unitário) R$ 38.038,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: gvflex
Modelo/versão: gvloop mini vermelho
Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) / R$ 38.423,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 770

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 50,9778 (unitário) R$ 39.252,9060 (total)	-
Marca/Fabricante: Cadarço Identificação Vasos Sangüíneos Material: S Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 50,9778 (unitário) R$ 39.252,9060 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770		
31.531.888/0001-12 - GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,4000 (unitário) R$ 14.938,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GVFLEX Modelo/versão: PCT COM 2 UNIDADES Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) R$ 38.423,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 33,1500 (unitário) R$ 25.525,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GVLOOP Modelo/versão: PCT C/ 02 UNIDADES Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 385.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770		
08.311.856/0001-90 - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 18,4000 (unitário) R$ 14.168,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CADARÇO VASCULAR MAXI/ IMPACTO MEDICAL Modelo/versão: CADARÇO VASCULAR MAXI 1X45CM AMARELO Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) R$ 38.423,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 31,9900 (unitário) R$ 24.632,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gvflex / batrik/ impacto Modelo/versão: Gvflex / batrik/ impacto Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 77.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 201

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 36,0000 (unitário) R$ 27.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MONTESERRAT
Modelo/versão: LOOP DE SILICONE MINI-VERMELHO 2,0MM X 40CM ESTERI
Valor proposta: R$ 150,0000 (unitário) R$ 115.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.946,0000 (unitário) R$ 1.498.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: IMPACTO / IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
Modelo/versão: CVVMMN16
Valor proposta: R$ 1.946,0000 (unitário) R$ 1.498.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 49,9000 (unitário) R$ 38.423,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GV
Modelo/versão: GV
Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) R$ 38.423,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 28,2000 (unitário) R$ 21.714,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Batrik
Modelo/versão: Batrik
Valor proposta: R$ 49,9000 (unitário) R$ 38.423,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 33,5000 (unitário) R$ 25.795,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: GVGLEX
Modelo/versão: GV100312
Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 40.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 202

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 77.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: newmed

Modelo/versão: newmed

Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 77.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

38.730.654/0001-43 - VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 92.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CADARÇO VASCULAR EM SILICONE / IMPACTO

Modelo/versão: CVVMMX16

Valor proposta: R$ 120,0000 (unitário) R$ 92.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 770

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:32:31	20.956.481/0001-10	R$ 47,1500
20/07/2026 às 08:33:19	08.311.856/0001-90	R$ 44,8000
20/07/2026 às 08:33:21	20.956.481/0001-10	R$ 42,3300
20/07/2026 às 08:33:32	08.311.856/0001-90	R$ 40,3000
20/07/2026 às 08:33:36	20.956.481/0001-10	R$ 38,0800
20/07/2026 às 08:33:47	08.311.856/0001-90	R$ 36,2000
20/07/2026 às 08:34:16	31.531.888/0001-12	R$ 48,0000
20/07/2026 às 08:34:25	31.531.888/0001-12	R$ 47,0000
20/07/2026 às 08:34:28	31.531.888/0001-12	R$ 46,0000
20/07/2026 às 08:34:32	31.531.888/0001-12	R$ 45,0000
20/07/2026 às 08:34:36	31.531.888/0001-12	R$ 44,0000
20/07/2026 às 08:35:02	31.531.888/0001-12	R$ 43,0000
20/07/2026 às 08:35:17	31.531.888/0001-12	R$ 42,0000
20/07/2026 às 08:36:01	24.118.004/0001-37	R$ 34,3900
20/07/2026 às 08:36:03	20.956.481/0001-10	R$ 36,0000
20/07/2026 às 08:36:20	00.304.559/0001-05	R$ 34,0000
20/07/2026 às 08:36:21	04.353.505/0001-90	R$ 33,5000
20/07/2026 às 08:36:30	00.304.559/0001-05	R$ 33,1500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 203

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:36:35	31.531.888/0001-12	R$ 40,0000
20/07/2026 às 08:36:56	08.311.856/0001-90	R$ 31,5000
20/07/2026 às 08:37:05	24.118.004/0001-37	R$ 29,9000
20/07/2026 às 08:37:19	08.311.856/0001-90	R$ 28,4000
20/07/2026 às 08:37:28	24.118.004/0001-37	R$ 26,9500
20/07/2026 às 08:38:08	10.807.173/0001-70	R$ 33,1400
20/07/2026 às 08:38:09	31.531.888/0001-12	R$ 38,0000
20/07/2026 às 08:38:13	31.531.888/0001-12	R$ 36,0000
20/07/2026 às 08:38:19	31.531.888/0001-12	R$ 33,0000
20/07/2026 às 08:38:19	10.807.173/0001-70	R$ 32,8000
20/07/2026 às 08:38:33	08.311.856/0001-90	R$ 25,6000
20/07/2026 às 08:38:50	01.578.276/0001-14	R$ 35,0000
20/07/2026 às 08:39:10	28.537.922/0001-51	R$ 28,2000
20/07/2026 às 08:39:14	31.531.888/0001-12	R$ 32,0000
20/07/2026 às 08:39:17	10.807.173/0001-70	R$ 31,9900
20/07/2026 às 08:39:17	31.531.888/0001-12	R$ 30,0000
20/07/2026 às 08:39:24	31.531.888/0001-12	R$ 29,0000
20/07/2026 às 08:39:29	31.531.888/0001-12	R$ 27,0000
20/07/2026 às 08:40:46	31.531.888/0001-12	R$ 26,0000
20/07/2026 às 08:40:59	08.311.856/0001-90	R$ 24,7000
20/07/2026 às 08:41:22	31.531.888/0001-12	R$ 25,4000
20/07/2026 às 08:42:22	08.311.856/0001-90	R$ 24,1000
20/07/2026 às 08:43:46	31.531.888/0001-12	R$ 25,0000
20/07/2026 às 08:44:36	08.311.856/0001-90	R$ 23,7000
20/07/2026 às 08:45:42	31.531.888/0001-12	R$ 24,4500
20/07/2026 às 08:45:57	08.311.856/0001-90	R$ 23,2000
20/07/2026 às 08:47:12	31.531.888/0001-12	R$ 24,0000
20/07/2026 às 08:47:47	08.311.856/0001-90	R$ 22,8000
20/07/2026 às 08:48:52	31.531.888/0001-12	R$ 23,0000
20/07/2026 às 08:50:04	31.531.888/0001-12	R$ 22,5000
20/07/2026 às 08:50:17	08.311.856/0001-90	R$ 21,4000
20/07/2026 às 08:51:27	31.531.888/0001-12	R$ 22,0000
20/07/2026 às 08:52:28	31.531.888/0001-12	R$ 21,7000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 204

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:52:32	08.311.856/0001-90	R$ 20,9000
20/07/2026 às 08:52:40	31.531.888/0001-12	R$ 21,0000
20/07/2026 às 08:52:47	08.311.856/0001-90	R$ 20,6000
20/07/2026 às 08:53:27	08.311.856/0001-90	R$ 19,9000
20/07/2026 às 08:54:12	00.059.062/0001-79	R$ 49,4000
20/07/2026 às 08:55:45	31.531.888/0001-12	R$ 19,4000
20/07/2026 às 08:56:08	08.311.856/0001-90	R$ 18,4000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:58:09	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:58:25	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 09:37:26	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 09:40:56	Bom dia Senhor(a)! estamos em nossa melhor oferta. podemos fechar?
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 10:40:33	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 10:40:37	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 10:41:52	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, mantendo R$ 18,4000.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 10:42:00	Ok, enviaremos conforme solicitado.
Pelo participante 08.311.856/0001-90	20/07/2026 às 11:12:45	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:45 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:05:30	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:05:34	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 205

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:05:38	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:05:43	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:05:47	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:06:12	Sr. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 08.311.856/0001-90	21/07/2026 às 14:13:53	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:13:53 de 21/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	27/07/2026 às 14:31:23	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:31:27	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:41:27.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	27/07/2026 às 14:35:51	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 08.311.856/0001-90	31/07/2026 às 10:11:17	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado de São Paulo a certidão nª 83515696, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 23/07/2026, documento exigidos no subitem 9.6, alínea "e" do Edital (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30378988).
Sistema	31/07/2026 às 10:16:14	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:26:14.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:58:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:58:25	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:58:25	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:26	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:40:33	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 206

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 10:41:52	Negociação encerrada. Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 manteve R$ 18,4000.
20/07/2026 às 11:12:45	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:06:12	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
21/07/2026 às 14:13:53	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:31:27	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,4000.
31/07/2026 às 10:16:14	Fornecedor IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.311.856/0001-90 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 207

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 208

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 209

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 210

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 211

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 212

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 213

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 214

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 215

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 216

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 217

Item 14 - Campo cirúrgico

Campo Cirúrgico Modelo: Mesa De Mayo, Fronha, Material: 100% Algodão, Gramatura: Mínimo De 260G/M2, Dimensões: Cerca De 60 X 150CM, Cor: C/ Cor, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	1400	Valor estimado:	R$ 58,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 82.404,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, melhor lance: R$ 37,4000 (unitário) / R$ 52.360,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 38,5000 (unitário) R$ 53.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Med-drape/DBI				
Modelo/versão:	Med-drape/DBI				
Valor proposta:	R$ 58,8600 (unitário) R$ 82.404,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 37,4600 (unitário) R$ 52.444,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DBI MEDICAL				
Modelo/versão:	PC				
Valor proposta:	R$ 58,8600 (unitário) R$ 82.404,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 14.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Campo cirúrgico				
Modelo/versão:	Campo cirúrgico				
Valor proposta:	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 14.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 218

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.322.418/0001-49 - CLOVIS C DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: AL	R$ 44,9800 (unitário) R$ 62.972,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: CAMPO C Valor proposta: R$ 58,8500 (unitário) R$ 82.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400		
35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 55,1600 (unitário) R$ 77.224,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: POLAR FIX Modelo/versão: WOUND CARE F - FP0087 Valor proposta: R$ 58,8500 (unitário) R$ 82.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400		
07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 35,2200 (unitário) R$ 49.308,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDDRAPE-JIANGXI 3L MEDICAL Modelo/versão: CC50 Valor proposta: R$ 52,0000 (unitário) R$ 72.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 59,6075 (unitário) R$ 83.450,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Campo Cirúrgico Modelo: Mesa De Mayo, Fronha, Mate Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 59,6075 (unitário) R$ 83.450,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400		
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 50,0000 (unitário) R$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMAPLAST Modelo/versão: IN9144 Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 700.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 219

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.326.944/0001-17 - KING INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 58,8600 (unitário) R$ 82.404,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: propria
Modelo/versão: mayo
Valor proposta: R$ 58,8600 (unitário) R$ 82.404,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

04.656.390/0002-94 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 70,0000 (unitário) R$ 98.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Wound Care F/ PolarFix ind e Com Prod Hosp Ltda
Modelo/versão: FILME TRANSPARENTE ESTÉRIL INCISIONAL 62 CM X 84 C
Valor proposta: R$ 92,0000 (unitário) R$ 128.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 44,5400 (unitário) R$ 62.356,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Med Drape
Modelo/versão: Med Drape
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 140.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 45,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BLUEPAD
Valor proposta: R$ 58,8000 (unitário) R$ 82.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 58,8500 (unitário) R$ 82.390,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Meddrape
Modelo/versão: Meddrape
Valor proposta: R$ 58,8500 (unitário) R$ 82.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 220

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 37,4000 (unitário) R$ 52.360,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: DBI
Modelo/versão: DBI
Valor proposta: R$ 58,8600 (unitário) R$ 82.404,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 1400

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,4100 (unitário) R$ 69.174,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: CC50
Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 84.000,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 1400

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:15	80.392.566/0001-45	R$ 38,5000
20/07/2026 às 08:31:42	07.295.190/0001-60	R$ 39,0000
20/07/2026 às 08:32:58	56.172.667/0001-26	R$ 55,0000
20/07/2026 às 08:33:51	35.462.689/0001-50	R$ 55,1600
20/07/2026 às 08:36:02	00.304.559/0001-05	R$ 50,0000
20/07/2026 às 08:36:07	24.118.004/0001-37	R$ 39,0200
20/07/2026 às 08:36:43	24.118.004/0001-37	R$ 37,4600
20/07/2026 às 08:36:53	04.656.390/0002-94	R$ 70,0000
20/07/2026 às 08:37:26	07.295.190/0001-60	R$ 35,5800
20/07/2026 às 08:38:08	10.807.173/0001-70	R$ 49,9900
20/07/2026 às 08:38:19	28.537.922/0001-51	R$ 37,4000
20/07/2026 às 08:38:20	07.295.190/0001-60	R$ 35,2200
20/07/2026 às 08:39:58	56.172.667/0001-26	R$ 45,0000
20/07/2026 às 08:39:59	10.807.173/0001-70	R$ 44,9900
20/07/2026 às 08:41:38	40.053.208/0001-93	R$ 49,4100
20/07/2026 às 08:43:27	31.322.418/0001-49	R$ 44,9800
20/07/2026 às 08:43:29	10.807.173/0001-70	R$ 44,5400

Mensagens do chat do Item 14

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 221

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:45:30	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:45:47	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	20/07/2026 às 09:37:34	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 07.295.190/0001-60	20/07/2026 às 09:39:20	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, mantendo R$ 35,2200.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	20/07/2026 às 10:41:04	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	20/07/2026 às 10:41:11	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	20/07/2026 às 10:42:00	Sr. pregoeiro, bom dia. Ciente. Estaremos encaminhando.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	20/07/2026 às 10:46:14	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:14 de 20/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Sistema	24/07/2026 às 15:16:13	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:26:13.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	27/07/2026 às 09:10:21	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	27/07/2026 às 09:10:49	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	27/07/2026 às 09:13:17	Sr. pregoeiro, bom dia. Ciente. Estaremos providenciando.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	27/07/2026 às 09:38:28	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:28 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	29/07/2026 às 09:07:02	Da análise do Contrato Social, evidenciou-se a alteração do endereço da sede da empresa. Contudo, a Proposta Comercial, os comprovantes de Inscrição Estadual e Municipal, o Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) foram apresentados contendo o endereço antigo da licitante (Rua Coronel Lisboa, 412 - Vila Mariana - São Paulo/SP - CEP 04020-040), em divergência com o novo endereço registrado (Rua Luís Góis, 1823 - Anexo 182
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	29/07/2026 às 09:07:17	... Anexo 1825 - Mirandópolis - São Paulo/SP - CEP 04043-400).
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	29/07/2026 às 09:07:23	Em consulta aos sítios eletrônicos dos órgãos emissores, confirmou-se que a Inscrição Municipal e a AFE permanecem cadastradas no endereço desatualizado (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30348916).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 222

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	29/07/2026 às 09:07:28	Diante do exposto, a empresa restou inabilitada por descumprir com o exigido no 9.6 do Edital, alíneas "c", "k" e "l" do Edital, em virtude da apresentação de documentos de habilitação desatualizados quanto ao seu domicílio fiscal.
Sistema	29/07/2026 às 09:07:35	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 09:17:35.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:07:59	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:08:05	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:08:10	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:11:23	Bom dia, Sr. Pregoeiro.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:11:58	Vou confirmar com o importador do produto o atendimento ao edital, peço um momento, por gentileza!
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:14:32	Sr. pregoeiro, informo que atendemos o descritivo na íntegra.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:14:45	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, mantendo R$ 37,4000.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:14:54	Sobre o valor, estamos em nossa menor oferta.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:15:49	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:16:01	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:16:07	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:16:12	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:16:20	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:16:40	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:16:48	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 223

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:17:22	Ciente!
Pelo participante 28.537.922/0001-51	29/07/2026 às 09:53:03	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:03 de 29/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:21:51	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30371910/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação sobre transparência, permissão de transpiração da pele e reflexo de luz."
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:21:59	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:25:51	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Vou verificar com o importador.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:28:31	Sr. Pregoeiro, qual o prazo temos para resposta?
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:29:18	O mais breve possível.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:30:31	Ciente.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 14:52:23	Sr. Pregoeiro, será necessário um contato com o fabricante do produto. Por se tratar de um produto importado. Poderia nos conceder o prazo de 24 horas?
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 15:09:43	Até amanhã às 10 horas.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	30/07/2026 às 15:12:36	Ciente.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 09:08:50	Senhores, continuo no aguardo.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 09:17:29	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos aguardando retorno do importador. Nosso prazo se encerra às 10:00
Pelo participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 09:47:35	Sr. Pregoeiro, o importador ainda não obteve retorno do fabricante. É possível concender um prazo extra?
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 09:56:42	Até às 14:00 horas.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 13:06:54	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Poderia abrir o campo do anexo para envio da declaração com as informção solicitada emitida pelo importador?
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 13:25:08	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	31/07/2026 às 13:26:56	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:26:56 de 31/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 11:02:26	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 3038303982695777/2026 - HMSJ.SUP.CPA a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 11:02:30	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 11:12:30.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 224

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 11:02:54	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:10	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Receita Federal a prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), uma vez que, a empresa não apresentou tal comprovação, documento exigidos no subitem 9.6, alínea "b" do Edital (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30400751).
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:16	Ainda, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal e da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Municipal e o FGTS vencidos em 30/07/2026 e, não apresentou a certidão de falência, documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "f", "g" e "i" do Edital e, no SICAF constam as certidões válidas e vigentes exceto a municipal (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30400751)
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:21	Ato contínuo, nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Município de Pinhais a nova Certidão Municipal Positiva com Efeito de Negativa nª 49654/2026 (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30400751).
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:27	Diante do exposto e, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30401200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:39	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:44	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:03:54	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:04	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:08	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:13	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:17	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:25	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30398269, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 14.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:29	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 03/08/2026, ou seja, até dia 10/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:34	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 225

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:37	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:04:42	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	03/08/2026 às 14:09:55	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Ciente.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	12/08/2026 às 09:33:22	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nº 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 30514762 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:33	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 09:43:33.
Sistema	12/08/2026 às 09:55:03	A fase de recurso do item 14 está aberta até 17/08/2026.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:45:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:45:47	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:45:47	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:34	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:39:20	Negociação encerrada. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 manteve R$ 35,2200.
20/07/2026 às 10:41:04	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 10:46:14	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:16:13	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 35,2200.
27/07/2026 às 09:10:21	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 09:38:28	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 09:07:35	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por descumprir com o exigido no 9.6 do Edital, alíneas "c", "k" e "l" do Edital, em virtude da apresentação de documentos de habilitação desatualizados quanto ao seu domicílio fiscal..
29/07/2026 às 09:07:59	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 09:12:52	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 registra a intenção de recurso na fase habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 226

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 09:14:45	Negociação encerrada. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 manteve R$ 37,4000.
29/07/2026 às 09:16:40	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 09:53:03	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 13:25:08	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:26:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Diligência.
31/07/2026 às 13:26:56	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 finalizou o envio de anexo.
03/08/2026 às 11:02:30	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 37,4000.
12/08/2026 às 09:33:33	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 foi habilitado.
12/08/2026 às 09:55:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 227

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 228

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 229

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 230

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 231

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 232

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 233

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 234

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 235

Item 15 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo Uso: Bipolar, Tipo: Ponta Angulada 45 , Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 1MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 15CM, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	12370	Valor estimado:	R$ 20,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 256.553,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R$ 9,0000 (unitário) / R$ 111.330,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 9,0000 (unitário) R$ 111.330,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Bluepad/DBI				
Modelo/versão:	Bluepad/DBI				
Valor proposta:	R$ 20,7400 (unitário) R$ 256.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 11,3607 (unitário) R$ 140.531,8590 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	BLUEPAD MOD. BP20				
Valor proposta:	R$ 20,7400 (unitário) R$ 256.553,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 123.700.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Eletrodo Bisturi Elétrico				
Modelo/versão:	Eletrodo Bisturi Elétrico				
Valor proposta:	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 123.700.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 236

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.645.979/0002-20 - BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 14,7600 (unitário) R$ 182.581,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bowa Medical Brazil Ltda
Modelo/versão: 802-030
Valor proposta: R$ 34,0000 (unitário) R$ 420.580,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

33.132.331/0001-34 - BRAZILIAN MEDICAL SOLUTIONS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 14,8000 (unitário) R$ 183.076,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI/BLUEPAD
Modelo/versão: PB20
Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 247.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 15,6300 (unitário) R$ 193.343,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 20,7400 (unitário) R$ 256.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 20,7400 (unitário) R$ 256.553,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: dbi
Modelo/versão: bp20
Valor proposta: R$ 20,7400 (unitário) R$ 256.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,1000 (unitário) R$ 112.567,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD-BAISHENG
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 14,7000 (unitário) R$ 181.839,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 237

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 21,4078 (unitário) R$ 264.814,4860 (total)	-

Marca/Fabricante: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirur
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 21,4078 (unitário) R$ 264.814,4860 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

51.190.230/0001-00 - MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 12,9900 (unitário) R$ 160.686,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 17,0000 (unitário) R$ 210.290,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,2900 (unitário) R$ 164.397,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Baisheng / bluepad
Modelo/versão: Baisheng / bluepad
Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 371.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 13,0000 (unitário) R$ 160.810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BLUEPAD
Valor proposta: R$ 20,7000 (unitário) R$ 256.059,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,4900 (unitário) R$ 142.131,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Bluepad
Valor proposta: R$ 20,7400 (unitário) R$ 256.553,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 238

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.877.271/0001-31 - SIMILAR & COMPATIVEL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 24.740.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: S&C / SIMILAR & COMPATIVEL
Modelo/versão: CMD 110S C/EF 07
Valor proposta: R$ 2.000,0000 (unitário) R$ 24.740.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 1.237.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Eletrodo
Modelo/versão: Eletrodo
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 1.237.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 14,5500 (unitário) R$ 179.983,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: BP20
Valor proposta: R$ 21,0000 (unitário) R$ 259.770,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 13,9634
20/07/2026 às 08:30:12	07.295.190/0001-60	R$ 13,2600
20/07/2026 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 12,5955
20/07/2026 às 08:30:19	07.295.190/0001-60	R$ 11,9600
20/07/2026 às 08:30:20	00.802.002/0001-02	R$ 11,3607
20/07/2026 às 08:30:22	80.392.566/0001-45	R$ 9,0000
20/07/2026 às 08:30:24	07.295.190/0001-60	R$ 10,7900
20/07/2026 às 08:30:27	33.132.331/0001-34	R$ 14,8000
20/07/2026 às 08:31:29	58.950.775/0001-08	R$ 15,6300
20/07/2026 às 08:32:40	07.295.190/0001-60	R$ 9,1000
20/07/2026 às 08:33:25	51.190.230/0001-00	R$ 14,7500
20/07/2026 às 08:33:41	56.172.667/0001-26	R$ 14,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 239

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:37:06	51.190.230/0001-00	R$ 13,9000
20/07/2026 às 08:38:09	10.807.173/0001-70	R$ 13,8900
20/07/2026 às 08:38:09	56.172.667/0001-26	R$ 13,0000
20/07/2026 às 08:38:25	26.645.979/0002-20	R$ 14,7600
20/07/2026 às 08:38:39	28.537.922/0001-51	R$ 11,4900
20/07/2026 às 08:39:34	51.190.230/0001-00	R$ 13,5000
20/07/2026 às 08:39:39	10.807.173/0001-70	R$ 13,4900
20/07/2026 às 08:40:25	51.190.230/0001-00	R$ 13,3000
20/07/2026 às 08:40:26	10.807.173/0001-70	R$ 13,2900
20/07/2026 às 08:40:38	51.190.230/0001-00	R$ 12,9900
20/07/2026 às 08:42:01	40.053.208/0001-93	R$ 14,5500

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:44:02	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 09:37:42	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 09:57:02	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 9,0000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 09:57:15	Bom dia, já estamos em nosso melhor valor.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 10:44:51	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 10:44:57	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 10:49:38	Bom dia, cientes.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	20/07/2026 às 11:04:13	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:13 de 20/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:06:34	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 240

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:06:38	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:06:42	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:06:49	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:06:57	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:07:11	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:59:44	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:44 de 21/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	21/07/2026 às 14:59:55	Boa tarde, notas fiscais anexadas.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	27/07/2026 às 14:31:37	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:31:42	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:41:42.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	27/07/2026 às 14:36:33	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	27/07/2026 às 14:36:38	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	27/07/2026 às 15:12:23	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:23 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 14:03:55	Informa-se que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Sistema	30/07/2026 às 14:10:18	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:20:18.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 241

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:44:02	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:44:02	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:42	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:57:02	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 9,0000.
20/07/2026 às 10:44:51	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:04:13	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:07:11	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
21/07/2026 às 14:59:44	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:31:42	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,0000.
27/07/2026 às 14:36:33	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 15:12:23	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 14:10:18	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 242

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 243

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 244

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 245

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 246

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 247

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 248

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 249

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 250

Item 16 - Marcador De Biópsia Tecidual

Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar, Modelo: Clip C/ Formato Variado P/ Fixação, Tipo: Implantável, Permanente, Material: Titânio, Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada C/ Aplicador, Dimensão Agulha: Cerca De 17 G X 15 Cm, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	350	Valor estimado:	R$ 345,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 120.774,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, melhor lance: R$ 54,9600 (unitário) / R$ 19.236,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 76,0000 (unitário) R$ 26.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ZAMAR
Modelo/versão: KIT CANULA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11GX150MM -
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) / R$ 175.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 127,2200 (unitário) R$ 44.527,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA
Modelo/versão: Ref: 0BLT1115
Valor proposta: R$ 345,0700 (unitário) / R$ 120.774,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 96,6000 (unitário) R$ 33.810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDAX
Modelo/versão: NX11150-00
Valor proposta: R$ 345,0700 (unitário) / R$ 120.774,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 251

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 3.500.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Marcador De Biópsia Tecidual
Modelo/versão: Marcador De Biópsia Tecidual
Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 3.500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 111,1100 (unitário) R$ 38.888,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALPHARAD
Modelo/versão: NEO OXUS 11G X 100MM
Valor proposta: R$ 345,0700 (unitário) R$ 120.774,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 99,2000 (unitário) R$ 34.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDAX
Modelo/versão: 11G
Valor proposta: R$ 345,0000 (unitário) R$ 120.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 240,0000 (unitário) R$ 84.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ARGON/ARGON
Modelo/versão: DBMNJ1106TL
Valor proposta: R$ 400,0000 (unitário) R$ 140.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 355,9051 (unitário) R$ 124.566,7850 (total)	-

Marca/Fabricante: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mam
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 355,9051 (unitário) R$ 124.566,7850 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 252

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.357.818/0001-03 - ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 54,9600 (unitário) R$ 19.236,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: ITS Bone Marrow
Valor proposta: R$ 345,0700 (unitário) R$ 120.774,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 104,4700 (unitário) R$ 36.564,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: Safer / Medax (alpharad)
Modelo/versão: Safer / Medax (alpharad)
Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 210.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 903.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS
Modelo/versão: BNBT011-15
Valor proposta: R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 903.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 143,6500 (unitário) R$ 50.277,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: BIOMEDICAL
Valor proposta: R$ 345,0000 (unitário) R$ 120.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 253

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 345,0700 (unitário) R$ 120.774,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medax Modelo/versão: Medax Valor proposta: R$ 345,0700 (unitário) R$ 120.774,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 35.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: newmed Modelo/versão: newmed Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 35.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
29.057.136/0001-10 - SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 55,5200 (unitário) R$ 19.432,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFE&SOFT Modelo/versão: 81665699015 AG. BIOPSIA MEDULA OSSEA SAFESOFT 11GX Valor proposta: R$ 345,0700 (unitário) R$ 120.774,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 140,1900 (unitário) R$ 49.066,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: 0BLT1115 Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 122.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 327,7154
20/07/2026 às 08:32:11	58.950.775/0001-08	R$ 312,1000
20/07/2026 às 08:32:13	00.802.002/0001-02	R$ 296,4636
20/07/2026 às 08:33:57	56.172.667/0001-26	R$ 290,0000
20/07/2026 às 08:34:01	00.802.002/0001-02	R$ 275,4709

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 254

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:34:21	58.950.775/0001-08	R$ 282,3400
20/07/2026 às 08:34:23	00.802.002/0001-02	R$ 268,1946
20/07/2026 às 08:34:39	58.950.775/0001-08	R$ 255,4100
20/07/2026 às 08:34:39	00.802.002/0001-02	R$ 242,6138
20/07/2026 às 08:35:56	56.172.667/0001-26	R$ 240,0000
20/07/2026 às 08:36:02	00.802.002/0001-02	R$ 227,9759
20/07/2026 às 08:36:06	56.172.667/0001-26	R$ 220,0000
20/07/2026 às 08:36:07	00.802.002/0001-02	R$ 208,9779
20/07/2026 às 08:36:10	56.172.667/0001-26	R$ 200,0000
20/07/2026 às 08:36:12	00.802.002/0001-02	R$ 189,9799
20/07/2026 às 08:36:33	58.950.775/0001-08	R$ 180,9200
20/07/2026 às 08:36:34	00.802.002/0001-02	R$ 171,8558
20/07/2026 às 08:36:47	58.950.775/0001-08	R$ 163,6600
20/07/2026 às 08:36:51	00.802.002/0001-02	R$ 155,4605
20/07/2026 às 08:37:04	58.950.775/0001-08	R$ 148,0500
20/07/2026 às 08:37:07	00.802.002/0001-02	R$ 140,6326
20/07/2026 às 08:37:22	58.950.775/0001-08	R$ 133,9300
20/07/2026 às 08:37:24	00.802.002/0001-02	R$ 127,2200
20/07/2026 às 08:38:09	10.807.173/0001-70	R$ 120,8400
20/07/2026 às 08:38:15	29.057.136/0001-10	R$ 119,6300
20/07/2026 às 08:38:17	10.807.173/0001-70	R$ 113,6300
20/07/2026 às 08:38:23	29.057.136/0001-10	R$ 112,4900
20/07/2026 às 08:38:28	10.807.173/0001-70	R$ 106,8500
20/07/2026 às 08:38:32	58.950.775/0001-08	R$ 111,1100
20/07/2026 às 08:38:33	56.172.667/0001-26	R$ 198,0000
20/07/2026 às 08:38:37	10.807.173/0001-70	R$ 105,5400
20/07/2026 às 08:38:42	36.357.818/0001-03	R$ 150,0000
20/07/2026 às 08:38:49	29.057.136/0001-10	R$ 104,4800
20/07/2026 às 08:39:05	01.578.276/0001-14	R$ 99,2400
20/07/2026 às 08:39:09	10.807.173/0001-70	R$ 104,4700
20/07/2026 às 08:39:10	08.234.423/0001-88	R$ 98,0000
20/07/2026 às 08:39:16	29.057.136/0001-10	R$ 97,0200
20/07/2026 às 08:39:33	08.234.423/0001-88	R$ 96,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 255

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:39:39	29.057.136/0001-10	R$ 95,0400
20/07/2026 às 08:40:23	36.357.818/0001-03	R$ 94,0800
20/07/2026 às 08:40:28	29.057.136/0001-10	R$ 93,1300
20/07/2026 às 08:40:32	56.172.667/0001-26	R$ 143,6500 *
20/07/2026 às 08:40:51	56.172.667/0001-26	R$ 143,6500
20/07/2026 às 08:41:06	36.357.818/0001-03	R$ 92,1900
20/07/2026 às 08:41:08	08.234.423/0001-88	R$ 91,0000
20/07/2026 às 08:41:14	29.057.136/0001-10	R$ 90,0900
20/07/2026 às 08:41:46	08.234.423/0001-88	R$ 89,0000
20/07/2026 às 08:41:52	29.057.136/0001-10	R$ 88,1100
20/07/2026 às 08:42:16	40.053.208/0001-93	R$ 341,5400
20/07/2026 às 08:42:20	08.234.423/0001-88	R$ 87,0000
20/07/2026 às 08:42:27	29.057.136/0001-10	R$ 86,1300
20/07/2026 às 08:42:42	36.357.818/0001-03	R$ 85,2600
20/07/2026 às 08:42:48	29.057.136/0001-10	R$ 84,4000
20/07/2026 às 08:42:51	08.234.423/0001-88	R$ 83,0000
20/07/2026 às 08:42:57	29.057.136/0001-10	R$ 82,1700
20/07/2026 às 08:43:15	36.357.818/0001-03	R$ 81,0000
20/07/2026 às 08:43:21	29.057.136/0001-10	R$ 80,1900
20/07/2026 às 08:43:42	36.357.818/0001-03	R$ 79,3800
20/07/2026 às 08:43:48	29.057.136/0001-10	R$ 78,5800
20/07/2026 às 08:44:10	40.053.208/0001-93	R$ 140,1900
20/07/2026 às 08:44:14	36.357.818/0001-03	R$ 77,7900
20/07/2026 às 08:44:15	08.234.423/0001-88	R$ 76,0000
20/07/2026 às 08:44:20	29.057.136/0001-10	R$ 75,2400
20/07/2026 às 08:44:48	36.357.818/0001-03	R$ 74,4800
20/07/2026 às 08:44:54	29.057.136/0001-10	R$ 73,7300
20/07/2026 às 08:45:18	29.992.682/0001-48	R$ 240,0000
20/07/2026 às 08:45:22	36.357.818/0001-03	R$ 72,9900
20/07/2026 às 08:45:28	29.057.136/0001-10	R$ 72,2600
20/07/2026 às 08:45:57	36.357.818/0001-03	R$ 71,5300
20/07/2026 às 08:46:03	29.057.136/0001-10	R$ 70,8100
20/07/2026 às 08:46:30	36.357.818/0001-03	R$ 70,1000

(lances com * foram excluídos)

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 256

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:46:36	29.057.136/0001-10	R$ 69,3900
20/07/2026 às 08:46:51	36.357.818/0001-03	R$ 68,6900
20/07/2026 às 08:46:57	29.057.136/0001-10	R$ 68,0000
20/07/2026 às 08:47:16	36.357.818/0001-03	R$ 67,3200
20/07/2026 às 08:47:22	29.057.136/0001-10	R$ 66,6400
20/07/2026 às 08:47:39	36.357.818/0001-03	R$ 65,9700
20/07/2026 às 08:47:46	29.057.136/0001-10	R$ 65,3100
20/07/2026 às 08:48:09	36.357.818/0001-03	R$ 64,6400
20/07/2026 às 08:48:15	29.057.136/0001-10	R$ 63,9900
20/07/2026 às 08:48:40	36.357.818/0001-03	R$ 63,3500
20/07/2026 às 08:48:46	29.057.136/0001-10	R$ 62,7100
20/07/2026 às 08:49:24	36.357.818/0001-03	R$ 62,0800
20/07/2026 às 08:49:30	29.057.136/0001-10	R$ 61,4500
20/07/2026 às 08:49:59	36.357.818/0001-03	R$ 60,8300
20/07/2026 às 08:50:04	29.057.136/0001-10	R$ 60,2200
20/07/2026 às 08:50:26	36.357.818/0001-03	R$ 59,6100
20/07/2026 às 08:50:32	29.057.136/0001-10	R$ 59,0100
20/07/2026 às 08:50:49	36.357.818/0001-03	R$ 58,4100
20/07/2026 às 08:50:55	29.057.136/0001-10	R$ 57,8200
20/07/2026 às 08:51:14	36.357.818/0001-03	R$ 57,2400
20/07/2026 às 08:51:19	29.057.136/0001-10	R$ 56,6600
20/07/2026 às 08:51:52	36.357.818/0001-03	R$ 56,0900
20/07/2026 às 08:51:58	29.057.136/0001-10	R$ 55,5200
20/07/2026 às 08:52:24	36.357.818/0001-03	R$ 54,9600
20/07/2026 às 08:53:33	19.877.178/0001-43	R$ 104,0000
20/07/2026 às 08:55:26	19.877.178/0001-43	R$ 99,2000
20/07/2026 às 08:55:31	01.578.276/0001-14	R$ 96,6000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:41	O lance no valor de R$ 143,6500 do item 16 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	20/07/2026 às 08:57:32	O item 16 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 257

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 09:37:49	Sr. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:12:34	Sr. bom dia ! Já estamos no nosso menor valor.
Pelo participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:12:42	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, mantendo R$ 54,9600.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:45:45	Sr. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:46:01	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 16 e 17.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:46:03	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:48:33	Sr. Pregoeiro, irei providenciar.
Pelo participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 12:22:04	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:22:04 de 20/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:07:32	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:07:37	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:07:41	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:07:47	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:07:53	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:08:17	Sr. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 16 e 17..
Pelo participante 36.357.818/0001-03	21/07/2026 às 14:09:39	Sr. Pregoeiro, boa tarde ! Ciente. Vou providenciar

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 258

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 36.357.818/0001-03	22/07/2026 às 08:13:57	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:13:57 de 22/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 14:31:53	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:31:58	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:41:58.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 14:37:04	Sr. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 14:37:09	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 14:38:29	Sr. Pregoeiro, boa tare ! Ciente.
Pelo participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 16:01:27	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:27 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	31/07/2026 às 10:11:35	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Poder Judiciário do Estado de São Paulo a certidão nª 3394677, uma vez que, a empresa apresentou a certidão estadual vencida desde 07/07/2026, documento exigidos no subitem 9.6, alínea "i" do Edital (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 30379001).
Sistema	31/07/2026 às 10:16:26	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:26:26.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:57:32	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:57:32	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:49	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:12:42	Negociação encerrada. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 manteve R$ 54,9600.
20/07/2026 às 10:45:45	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 12:22:04	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:08:17	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 16 e 17..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 259

Data/Hora	Descrição
22/07/2026 às 08:13:57	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:31:58	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 54,9600.
27/07/2026 às 14:37:04	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 16:01:27	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 10:16:26	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 260

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 261

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 262

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 263

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 264

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 265

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 266

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 267

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 268

Item 17 - Agulha Punção Óssea

Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea, Dimensões: Cerca De 16 G X 7,5 A 10 Cm, Ajustável, Material Agulha: Aço Inoxidável, Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual

Quantidade:	500	Valor estimado:	R$ 170,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 85.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, melhor lance: R$ 62,0000 (unitário) / R$ 31.000,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 89,0000 (unitário) R$ 44.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ZAMAR				
Modelo/versão:	KIT CANULA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA 11GX100MM -				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 70,0000 (unitário) R$ 35.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALPHARAD				
Modelo/versão:	JM11100-00				
Valor proposta:	R$ 70,0000 (unitário) R$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 111,1100 (unitário) R$ 55.555,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ALPHARAD				
Modelo/versão:	NEO OXUS 11G X 100MM				
Valor proposta:	R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 269

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 103,0000 (unitário) R$ 51.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDAX Modelo/versão: 11GX100MM Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 240,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGON/ARGON Modelo/versão: DBMNJ1104TL Valor proposta: R$ 350,0000 (unitário) R$ 175.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 175,5250 (unitário) R$ 87.762,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 175,5250 (unitário) R$ 87.762,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 118,8000 (unitário) R$ 59.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGULHA PUNÇÃO OSSEA Modelo/versão: AGULHA PUNÇÃO OSSEA Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
36.357.818/0001-03 - ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 62,0000 (unitário) R$ 31.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: ITS Bone Marrow Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 270

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 102,9900 (unitário) R$ 51.495,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Safer / Medax (alpharad)

Modelo/versão: Safer / Medax (alpharad)

Valor proposta: R$ 600,0000 (unitário) R$ 300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 1.290.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS

Modelo/versão: BNBT011-10

Valor proposta: R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 1.290.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 129,8000 (unitário) R$ 64.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL

Modelo/versão: BIOMEDICAL

Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medax

Modelo/versão: Medax

Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 271

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 50.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: newmed Modelo/versão: newmed Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 50.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
29.057.136/0001-10 - SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 62,6300 (unitário) R$ 31.315,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFE&SOFT Modelo/versão: 81665699015 AG. BIOPSIA MEDULA OSSEA SAFESOFT 11GX Valor proposta: R$ 170,0000 (unitário) R$ 85.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 168,3000 (unitário) R$ 84.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biomedical Modelo/versão: 0BL1110 Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:44	50.424.661/0001-12	R$ 168,3000
20/07/2026 às 08:32:27	08.234.423/0001-88	R$ 165,0000
20/07/2026 às 08:32:30	50.424.661/0001-12	R$ 163,3500
20/07/2026 às 08:32:41	58.950.775/0001-08	R$ 165,0000
20/07/2026 às 08:33:30	08.234.423/0001-88	R$ 162,0000
20/07/2026 às 08:33:33	50.424.661/0001-12	R$ 160,3800
20/07/2026 às 08:33:45	08.234.423/0001-88	R$ 159,0000
20/07/2026 às 08:33:49	50.424.661/0001-12	R$ 157,4100
20/07/2026 às 08:33:55	08.234.423/0001-88	R$ 155,0000
20/07/2026 às 08:34:00	50.424.661/0001-12	R$ 153,4500
20/07/2026 às 08:34:33	56.172.667/0001-26	R$ 150,0000
20/07/2026 às 08:34:37	50.424.661/0001-12	R$ 148,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 272

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:35:15	08.234.423/0001-88	R$ 145,0000
20/07/2026 às 08:35:19	50.424.661/0001-12	R$ 143,5500
20/07/2026 às 08:35:26	58.950.775/0001-08	R$ 138,5000
20/07/2026 às 08:35:29	50.424.661/0001-12	R$ 137,1150
20/07/2026 às 08:36:45	56.172.667/0001-26	R$ 129,8000
20/07/2026 às 08:36:48	50.424.661/0001-12	R$ 128,5020
20/07/2026 às 08:37:32	08.234.423/0001-88	R$ 120,0000
20/07/2026 às 08:37:36	50.424.661/0001-12	R$ 118,8000
20/07/2026 às 08:37:59	58.950.775/0001-08	R$ 111,1100
20/07/2026 às 08:38:10	10.807.173/0001-70	R$ 111,1000
20/07/2026 às 08:38:17	29.057.136/0001-10	R$ 69,3000
20/07/2026 às 08:38:17	08.234.423/0001-88	R$ 110,0000
20/07/2026 às 08:38:20	10.807.173/0001-70	R$ 109,9800
20/07/2026 às 08:38:24	08.234.423/0001-88	R$ 90,0000
20/07/2026 às 08:39:16	36.357.818/0001-03	R$ 90,0000
20/07/2026 às 08:39:43	08.234.423/0001-88	R$ 89,0000
20/07/2026 às 08:40:01	36.357.818/0001-03	R$ 68,6000
20/07/2026 às 08:40:07	29.057.136/0001-10	R$ 67,9100
20/07/2026 às 08:40:43	36.357.818/0001-03	R$ 67,2300
20/07/2026 às 08:40:49	29.057.136/0001-10	R$ 66,5500
20/07/2026 às 08:41:21	36.357.818/0001-03	R$ 65,8800
20/07/2026 às 08:41:27	29.057.136/0001-10	R$ 65,2200
20/07/2026 às 08:42:19	36.357.818/0001-03	R$ 64,5600
20/07/2026 às 08:42:25	29.057.136/0001-10	R$ 63,9100
20/07/2026 às 08:42:30	40.053.208/0001-93	R$ 168,3000
20/07/2026 às 08:43:03	36.357.818/0001-03	R$ 63,2700
20/07/2026 às 08:43:09	29.057.136/0001-10	R$ 62,6300
20/07/2026 às 08:43:29	36.357.818/0001-03	R$ 62,0000
20/07/2026 às 08:44:54	19.877.178/0001-43	R$ 109,0000
20/07/2026 às 08:44:55	10.807.173/0001-70	R$ 108,8800
20/07/2026 às 08:45:19	29.992.682/0001-48	R$ 240,0000
20/07/2026 às 08:46:52	19.877.178/0001-43	R$ 107,0000
20/07/2026 às 08:46:56	10.807.173/0001-70	R$ 106,9900

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 273

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:48:29	19.877.178/0001-43	R$ 105,0000
20/07/2026 às 08:48:30	10.807.173/0001-70	R$ 104,9900
20/07/2026 às 08:50:22	19.877.178/0001-43	R$ 103,0000
20/07/2026 às 08:50:26	10.807.173/0001-70	R$ 102,9900

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:05	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:27	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 09:37:57	Sr. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 10:13:03	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03, mantendo R$ 62,0000.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 14:32:21	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:32:26	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:42:26.
Pelo participante 36.357.818/0001-03	27/07/2026 às 14:37:46	Sr. Pregoeiro, boa tarde ! Ciente.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:32	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:26:32.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:05	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:52:27	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:52:27	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:37:57	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:13:03	Negociação encerrada. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 manteve R$ 62,0000.
27/07/2026 às 14:32:26	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 62,0000.
31/07/2026 às 10:16:32	Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 36.357.818/0001-03 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 274

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 275

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 276

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 277

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 278

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 279

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 280

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 281

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 282

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 283

Item 18 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo ? Videocirurgia, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	4850	Valor estimado:	R$ 4,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 20.564,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 2,6500 (unitário) / R$ 12.852,5000 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,6786 (unitário) R$ 12.991,2100 (total)	-

Marca/Fabricante: STERILI-MED
Modelo/versão: STERILI-MED MOD. 110200050
Valor proposta: R$ 4,2400 (unitário) / R$ 20.564,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4850

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,8800 (unitário) R$ 18.818,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ESTERILI-MED
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 4,2400 (unitário) / R$ 20.564,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4850

53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 48.500.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Capa Uso Médico
Modelo/versão: Capa Uso Médico
Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) / R$ 48.500.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4850

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 284

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 4,2400 (unitário) R$ 20.564,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: esterili-med Modelo/versão: 110200050 Valor proposta: R$ 4,2400 (unitário) R$ 20.564,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 4,2942 (unitário) R$ 20.826,8700 (total)	-
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmera E Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 4,2942 (unitário) R$ 20.826,8700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,5000 (unitário) R$ 16.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: protect-cam / protector/ esterilimed Modelo/versão: protect-cam / protector/ esterilimed Valor proposta: R$ 6,0000 (unitário) R$ 29.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
00.279.767/0001-00 - MINAS IMPORT LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 6,5000 (unitário) R$ 31.525,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROTECT CAM/ MINAS IMPORT Modelo/versão: PC0CN Valor proposta: R$ 6,5000 (unitário) R$ 31.525,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,0000 (unitário) R$ 14.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jcare Modelo/versão: jcare Valor proposta: R$ 4,2400 (unitário) R$ 20.564,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 285

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 12.513.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAFER / JIANGSU PROVINCE HUAXING MEDICAL APPARATUS Modelo/versão: BNBT011-10 Valor proposta: R$ 2.580,0000 (unitário) R$ 12.513.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 4,2400 (unitário) R$ 20.564,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JC Modelo/versão: JC Valor proposta: R$ 4,2400 (unitário) R$ 20.564,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 485.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: isp saude Modelo/versão: isp saude Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 485.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,6500 (unitário) R$ 12.852,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ESTERILIMED Modelo/versão: ESTERILIMED Valor proposta: R$ 4,9400 (unitário) R$ 23.959,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,0000 (unitário) R$ 24.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Esterili-med Modelo/versão: Esterili-med Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 24.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4850		

Lances do Item 18

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 286

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 4,0274
20/07/2026 às 08:35:58	05.531.725/0001-20	R$ 3,9500
20/07/2026 às 08:35:58	00.802.002/0001-02	R$ 3,7520
20/07/2026 às 08:36:12	24.118.004/0001-37	R$ 3,8800
20/07/2026 às 08:36:15	00.802.002/0001-02	R$ 3,6855
20/07/2026 às 08:38:09	10.807.173/0001-70	R$ 3,5000
20/07/2026 às 08:38:10	00.802.002/0001-02	R$ 3,3245
20/07/2026 às 08:38:26	05.531.725/0001-20	R$ 3,2900
20/07/2026 às 08:38:28	09.254.808/0001-70	R$ 3,3000
20/07/2026 às 08:38:31	09.254.808/0001-70	R$ 2,2000 *
20/07/2026 às 08:38:31	00.802.002/0001-02	R$ 3,1345
20/07/2026 às 08:38:39	09.254.808/0001-70	R$ 3,0000
20/07/2026 às 08:38:42	00.802.002/0001-02	R$ 2,8496
20/07/2026 às 08:38:57	05.531.725/0001-20	R$ 2,8200
20/07/2026 às 08:38:59	00.802.002/0001-02	R$ 2,6786
20/07/2026 às 08:39:14	05.531.725/0001-20	R$ 2,6500

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:06	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:06	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:38:35	O lance no valor de R$ 2,2000 do item 18 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	20/07/2026 às 08:41:15	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:38:05	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:02:57	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 2,6500.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:46:41	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:47:24	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 46, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 67.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 287

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:47:31	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:48:12	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:12 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:17:15	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ficha técnica não apresentou medidas de comprimento e
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:17:25	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:24:23	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Diligência sobre os questionamentos realizados pela área técnica por meio do Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA para os itens: 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 60, 61, 62, 63, 64 e 67 (vide chat ou site Prefeitura)..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 16:28:24	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:24 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema	30/07/2026 às 09:02:14	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:12:14.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:02:22	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:02:27	Considerando que a empresa já apresentou os documentos de habilitação, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:40	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:26:40.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:06	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:41:15	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:41:15	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:02:57	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 2,6500.
20/07/2026 às 10:46:41	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 10:48:12	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 288

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 13:24:23	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Diligência sobre os questionamentos realizados pela área técnica por meio do Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA para os itens: 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 60, 61, 62, 63, 64 e 67 (vide chat ou site Prefeitura)..
24/07/2026 às 16:28:24	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 09:02:14	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,6500.
31/07/2026 às 10:16:40	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 289

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 290

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 291

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 292

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 293

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 294

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 295

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 296

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 297

Item 19 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microscópio Cirúrgico, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Adicional: C/ Visor, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	500	Valor estimado:	R$ 43,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.795,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, melhor lance: R$ 39,3200 (unitário) / R$ 19.660,0000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 99,0000 (unitário) R$ 49.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	STERILI-MED				
Modelo/versão:	STERILI-MED MOD. 110200039				
Valor proposta:	R$ 125,9200 (unitário) R$ 62.960,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 41,4000 (unitário) R$ 20.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AMERICAN INSTRUMENTS				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 43,5900 (unitário) R$ 21.795,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 44,5707 (unitário) R$ 22.285,3500 (total)	-

Marca/Fabricante:	19 CAPA USO MÉDICOQuantidade solicitadaQuantidade				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 44,5707 (unitário) R$ 22.285,3500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 298

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 39,3200 (unitário) R$ 19.660,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Health Quality / american Instruments

Modelo/versão: Health Quality / american Instruments

Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 650.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: VENTURA / VENTURA BIOMEDICA

Modelo/versão: 01039590

Valor proposta: R$ 1.300,0000 (unitário) R$ 650.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 43,5900 (unitário) R$ 21.795,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AI

Modelo/versão: AI

Valor proposta: R$ 43,5900 (unitário) R$ 21.795,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 50.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: isp saude

Modelo/versão: isp saude

Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 50.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 45,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Esterili-med

Modelo/versão: Esterili-med

Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 19

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 299

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:13	00.802.002/0001-02	R$ 99,0000
20/07/2026 às 08:36:24	24.118.004/0001-37	R$ 41,4000
20/07/2026 às 08:38:09	10.807.173/0001-70	R$ 39,3200

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:06	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:10	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:42:10	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 09:38:13	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 10.807.173/0001-70	20/07/2026 às 09:44:45	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 39,3200.
Sistema	24/07/2026 às 15:16:28	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:26:28.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	27/07/2026 às 09:11:19	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	27/07/2026 às 09:11:25	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	27/07/2026 às 10:12:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:00 de 27/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema	30/07/2026 às 14:10:30	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:20:30.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:06	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:40:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:42:10	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:42:10	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:13	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:44:45	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 39,3200.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 300

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 15:16:28	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 39,3200.
27/07/2026 às 09:11:19	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 10:12:00	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 14:10:30	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 301

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 302

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 303

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 304

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 305

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 306

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 307

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 308

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 309

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 310

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 311

Item 20 - Capa Uso Médico

Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmera E Cabo ? Videocirurgia, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R$ 15,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 31.520,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 8,3655 (unitário) / R$ 16.731,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,3655 (unitário) R$ 16.731,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: STERILI-MED
Modelo/versão: STERILI-MED MOD. 110200101
Valor proposta: R$ 15,7600 (unitário) R$ 31.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 20.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Capa Uso Médico
Modelo/versão: Capa Uso Médico
Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 20.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,8900 (unitário) R$ 19.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROTECTOR
Modelo/versão: PROTECTOR
Valor proposta: R$ 15,7600 (unitário) R$ 31.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 312

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.992.682/0001-48 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Civco/Civco Modelo/versão: 610-542 Valor proposta: R$ 180,0000 (unitário) R$ 360.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 16,0090 (unitário) R$ 32.018,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Capa Uso Médico Compatibilidade: C/ Microcâmera E Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 16,0090 (unitário) R$ 32.018,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 13,0300 (unitário) R$ 26.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Health quality / american insturments Modelo/versão: Health quality / american insturments Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 60.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 14,0600 (unitário) R$ 28.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: J.CARE – JELIVI CARE Modelo/versão: CAPA PROTETORA Valor proposta: R$ 15,7600 (unitário) R$ 31.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
00.279.767/0001-00 - MINAS IMPORT LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5,6000 (unitário) R$ 11.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTECT CAM/ MINAS IMPORT Modelo/versão: PH6C Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 313

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,7300 (unitário) R$ 11.460,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: JCARE Modelo/versão: JCARE Valor proposta: R$ 15,7600 (unitário) R$ 31.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 15,7600 (unitário) R$ 31.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Protect Modelo/versão: Protect Valor proposta: R$ 15,7600 (unitário) R$ 31.520,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 9,3500 (unitário) R$ 18.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 204060 Valor proposta: R$ 15,8000 (unitário) R$ 31.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 200.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: isp saude Modelo/versão: isp saude Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 200.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12,8700 (unitário) R$ 25.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Esterili-med Modelo/versão: Esterili-med Valor proposta: R$ 16,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2000		

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 314

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 14,9703
20/07/2026 às 08:33:30	58.950.775/0001-08	R$ 14,2500
20/07/2026 às 08:33:33	00.802.002/0001-02	R$ 13,5359
20/07/2026 às 08:35:52	58.950.775/0001-08	R$ 12,8800
20/07/2026 às 08:35:54	00.802.002/0001-02	R$ 12,2346
20/07/2026 às 08:36:05	04.353.505/0001-90	R$ 11,5000
20/07/2026 às 08:36:11	00.802.002/0001-02	R$ 10,9237
20/07/2026 às 08:36:32	04.353.505/0001-90	R$ 10,0000
20/07/2026 às 08:36:33	00.802.002/0001-02	R$ 9,4989
20/07/2026 às 08:37:29	04.353.505/0001-90	R$ 9,3500
20/07/2026 às 08:37:33	00.802.002/0001-02	R$ 8,8814
20/07/2026 às 08:38:09	10.807.173/0001-70	R$ 15,7500
20/07/2026 às 08:38:13	58.950.775/0001-08	R$ 9,8900
20/07/2026 às 08:38:29	13.008.903/0001-60	R$ 15,6000
20/07/2026 às 08:38:30	10.807.173/0001-70	R$ 15,5900
20/07/2026 às 08:38:46	13.008.903/0001-60	R$ 15,4400
20/07/2026 às 08:38:51	09.254.808/0001-70	R$ 8,6500
20/07/2026 às 08:38:51	10.807.173/0001-70	R$ 15,4300
20/07/2026 às 08:38:54	00.802.002/0001-02	R$ 8,5635
20/07/2026 às 08:39:10	13.008.903/0001-60	R$ 15,2800
20/07/2026 às 08:39:11	09.254.808/0001-70	R$ 8,4500
20/07/2026 às 08:39:12	10.807.173/0001-70	R$ 15,2700
20/07/2026 às 08:39:16	00.802.002/0001-02	R$ 8,3655
20/07/2026 às 08:39:22	09.254.808/0001-70	R$ 8,0000
20/07/2026 às 08:39:38	13.008.903/0001-60	R$ 15,1200
20/07/2026 às 08:39:39	10.807.173/0001-70	R$ 15,1100
20/07/2026 às 08:39:55	13.008.903/0001-60	R$ 14,9600
20/07/2026 às 08:40:00	10.807.173/0001-70	R$ 14,9500
20/07/2026 às 08:40:16	13.008.903/0001-60	R$ 14,8100
20/07/2026 às 08:40:21	10.807.173/0001-70	R$ 14,8000
20/07/2026 às 08:40:37	13.008.903/0001-60	R$ 14,6600
20/07/2026 às 08:40:42	10.807.173/0001-70	R$ 14,6500
20/07/2026 às 08:40:59	13.008.903/0001-60	R$ 14,5100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 315

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:41:03	10.807.173/0001-70	R$ 14,5000
20/07/2026 às 08:41:19	13.008.903/0001-60	R$ 14,3600
20/07/2026 às 08:41:24	10.807.173/0001-70	R$ 14,3500
20/07/2026 às 08:41:41	13.008.903/0001-60	R$ 14,2100
20/07/2026 às 08:41:45	10.807.173/0001-70	R$ 14,2000
20/07/2026 às 08:42:02	13.008.903/0001-60	R$ 14,0600
20/07/2026 às 08:42:06	10.807.173/0001-70	R$ 14,0500
20/07/2026 às 08:42:09	00.279.767/0001-00	R$ 6,0000
20/07/2026 às 08:42:50	40.053.208/0001-93	R$ 13,8900
20/07/2026 às 08:42:54	10.807.173/0001-70	R$ 13,8800
20/07/2026 às 08:42:56	40.053.208/0001-93	R$ 13,7200
20/07/2026 às 08:42:59	10.807.173/0001-70	R$ 13,7100
20/07/2026 às 08:43:00	40.053.208/0001-93	R$ 13,5500
20/07/2026 às 08:43:05	10.807.173/0001-70	R$ 13,5400
20/07/2026 às 08:43:11	40.053.208/0001-93	R$ 13,3800
20/07/2026 às 08:43:15	10.807.173/0001-70	R$ 13,3700
20/07/2026 às 08:43:21	40.053.208/0001-93	R$ 13,2100
20/07/2026 às 08:43:26	10.807.173/0001-70	R$ 13,2000
20/07/2026 às 08:43:31	40.053.208/0001-93	R$ 13,0400
20/07/2026 às 08:43:36	10.807.173/0001-70	R$ 13,0300
20/07/2026 às 08:43:41	40.053.208/0001-93	R$ 12,8700
20/07/2026 às 08:44:28	09.254.808/0001-70	R$ 5,9000
20/07/2026 às 08:45:20	00.279.767/0001-00	R$ 5,8000
20/07/2026 às 08:45:36	29.992.682/0001-48	R$ 100,0000
20/07/2026 às 08:46:05	09.254.808/0001-70	R$ 5,7300
20/07/2026 às 08:47:20	00.279.767/0001-00	R$ 5,6000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:06	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:06	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:49:21	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 08:49:21	Sr. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 09.254.808/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 08:54:21 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 316

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:50:30	O item 20 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:50:30 de 20/07/2026. O fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 09.254.808/0001-70 desistiu de enviar o lance.
Sistema	20/07/2026 às 08:50:30	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	20/07/2026 às 09:38:21	Sr. Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	20/07/2026 às 10:48:19	Sr. Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	20/07/2026 às 10:48:24	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	20/07/2026 às 12:49:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:00 de 20/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00.
Sistema para o participante 00.279.767/0001-00	20/07/2026 às 14:04:39	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 14:07:39	Sr. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 14:20:12	Sr. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 14:20:20	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 15:02:21	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70, mantendo R$ 5,7300.
Pelo participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 15:24:05	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:05 de 20/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:08:56	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:09:01	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:09:05	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 317

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:09:10	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:09:16	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:09:39	Sr. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:55:14	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:14 de 21/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70.
Pelo participante 09.254.808/0001-70	21/07/2026 às 14:55:23	Nota Fiscal anexada
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	27/07/2026 às 14:32:41	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:32:45	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:42:45.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	27/07/2026 às 14:37:50	Sr. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	27/07/2026 às 14:37:55	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 09.254.808/0001-70	27/07/2026 às 16:20:09	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:09 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	28/07/2026 às 14:01:56	Ao certificar o Alvará Sanitário, constatou-se que o mesmo foi cancelado, conforme consta no "Comprovante de Situação da Licença Sanitária, Situação da Licença: CANCELADA". Ademais, foi consultado o SICAF (subitem 9.5) porém, não consta outro documento para análise. (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 30340633).
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	28/07/2026 às 14:02:01	Diante do exposto, a empresa restou inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 9.6 do Edital, alínea "k" do Edital, por apresentar Alvará Sanitário cancelado.
Sistema	28/07/2026 às 14:02:09	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2026 14:12:09.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:02:39	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:02:47	Senhores, estão acompanhando a sessão?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 318

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:06:12	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:07:04	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:07:18	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:14:43	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 8,3655.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:15:41	Boa tarde, vou verificar
Pelo participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:29:33	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:33 de 28/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	28/07/2026 às 14:29:56	atende ao edital sim, anexei 3 documentos da habilitação que estavam desatualizados
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2026 às 15:00:40	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30361262/2026 - HMSJ.SUP.CPA a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	29/07/2026 às 15:00:45	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 15:10:45.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2026 às 15:10:48	Considerando que a empresa habilitada no Certame, dispensa-se nova convocação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 09:14:14	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio dos Memorandos SEI nª 30303696 e 30361262, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 20, 22, 23 e 24.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 09:14:20	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 09:14:32	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 14:13:15	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 14:25:45	Boa tarde, sim, estamos cientes.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 14:27:12	Estou verificando a possibilidade de compra desses itens, pois não possuímos em estoque. Porém, vocês aceitam prorrogação de prazo, certo?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 319

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2026 às 14:28:53	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/08/2026 às 09:33:54	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nº 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 30514790 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 09:34:04	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 09:44:04.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:06	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:49:21	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:49:21	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 08:50:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:50:30 de 20/07/2026. O fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 09.254.808/0001-70 desistiu de enviar o lance.
20/07/2026 às 08:50:30	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:21	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:48:19	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:49:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 14:04:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:04:39	Fornecedor MINAS IMPORT LTDA, CNPJ 00.279.767/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 5,6000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/07/2026 às 14:07:39	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:20:12	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 15:02:21	Negociação encerrada. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 manteve R$ 5,7300.
20/07/2026 às 15:24:05	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:09:39	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
21/07/2026 às 14:55:14	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:32:45	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,7300.
27/07/2026 às 14:37:50	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 320

Data/Hora	Descrição
27/07/2026 às 16:20:09	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 finalizou o envio de anexo.
28/07/2026 às 14:02:09	Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 09.254.808/0001-70 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por descumprir com o exigido no subitem 9.6 do Edital, alínea "k" do Edital, por apresentar Alvará Sanitário cancelado..
28/07/2026 às 14:02:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
28/07/2026 às 14:07:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
28/07/2026 às 14:14:43	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 8,3655.
28/07/2026 às 14:29:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 15:00:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,3655.
12/08/2026 às 09:34:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
12/08/2026 às 09:55:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 321

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 322

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 323

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 324

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 325

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 326

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 327

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 328

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 329

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 330

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 331

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 11:13:02	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	19/08/2026 às 14:29:09	Comunicado SEI Nª 30607644/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 15:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	20/08/2026 às 15:00:03	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/08/2026 às 15:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:30	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:54	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:58	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	20/08/2026 às 15:04:46	Referente aos itens 21 e 46 faltantes, estes, encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	20/08/2026 às 15:05:45	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2026 às 11:02:54	Comunicado SEI Nª 30710838/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	31/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/08/2026 às 14:00:06	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/08/2026 às 14:02:05	Referente ao item 46: este, encontra-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/08/2026 às 14:02:26	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 332

Item 21 - Cateter cistometria

Cateter Cistometria Material: Polipropileno, Modelo: Duplo Lúmen, Calibre: 21FRENCH, Comprimento: 23CM, Tipo Conector: Conector Luerlock, Tipo Ponta: Ponta Cilíndrica, 2 Orifícios Contra-Laterais, Características Adicionais: Graduado, Radiopaco, Pinça Clamp Em Todas As Vias, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	480	Valor estimado:	R$ 223,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 107.044,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, melhor lance: R$ 91,2000 (unitário) / R$ 43.776,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 91,2000 (unitário) R$ 43.776,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DUPLO J + FIO GUIA				
Modelo/versão:	DUPLO J + FIO GUIA				
Valor proposta:	R$ 223,0000 (unitário) R$ 107.040,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 108,0000 (unitário) R$ 51.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TIANCK MEDICAL				
Modelo/versão:	CATETER URETERAL DUPLO J 6FRX28CM PONTAS ABERTA E				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 240.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 99,9900 (unitário) R$ 47.995,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIKA				
Modelo/versão:	Ref: 092006-3-B				
Valor proposta:	R$ 223,0100 (unitário) R$ 107.044,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	480

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 333

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 179,6800 (unitário) R$ 86.246,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOSAT
Modelo/versão: DJ-6026-H
Valor proposta: R$ 223,0100 (unitário) R$ 107.044,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 4.800.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Cateter cistometria
Modelo/versão: Cateter cistometria
Valor proposta: R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 4.800.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

11.690.313/0001-35 - BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Skop/Biosat
Modelo/versão: Cateter Duplo J 6fr x 26cm/28cm c/fio guia hidrof.
Valor proposta: R$ 223,0000 (unitário) R$ 107.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 127,7800 (unitário) R$ 61.334,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOMEDICAL
Modelo/versão: 10196320026
Valor proposta: R$ 223,0100 (unitário) R$ 107.044,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

09.209.604/0001-17 - EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 159,0000 (unitário) R$ 76.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: ALLWIN
Modelo/versão: SOT6/26G-H-SP
Valor proposta: R$ 450,0000 (unitário) R$ 216.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 334

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 226,1544 (unitário) R$ 108.554,1120 (total)	-

Marca/Fabricante: Cateter Cistometria Material: Polipropileno, Model
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 226,1544 (unitário) R$ 108.554,1120 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

36.357.818/0001-03 - ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 93,0000 (unitário) R$ 44.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: própria
Modelo/versão: UROFLEX H
Valor proposta: R$ 223,0100 (unitário) R$ 107.044,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 155,5500 (unitário) R$ 74.664,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Biosat
Modelo/versão: Biosat
Valor proposta: R$ 223,0000 (unitário) R$ 107.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 189,1600 (unitário) R$ 90.796,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: RUSSER
Modelo/versão: PA0267 - Cateter Ureteral Duplo
Valor proposta: R$ 223,0100 (unitário) R$ 107.044,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 292.968.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIKA / HTS TECNOLOGIA EM SAUDE
Modelo/versão: 6735-NM69
Valor proposta: R$ 610.350,0000 (unitário) R$ 292.968.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 335

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 116,6500 (unitário) R$ 55.992,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TIANCK Modelo/versão: TIANCK Valor proposta: R$ 233,0000 (unitário) R$ 111.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480		
49.538.524/0001-20 - SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 196,0000 (unitário) R$ 94.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENDOMASTER Modelo/versão: EUS-6-260T Valor proposta: R$ 252,0000 (unitário) R$ 120.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 114,4100 (unitário) R$ 54.916,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tianck Modelo/versão: 092006-3-B Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 120.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:40:05	20.956.481/0001-10	R$ 210,7300
20/07/2026 às 08:40:06	00.802.002/0001-02	R$ 200,1723
20/07/2026 às 08:40:06	20.956.481/0001-10	R$ 189,1600
20/07/2026 às 08:40:07	00.802.002/0001-02	R$ 179,6829
20/07/2026 às 08:40:44	08.234.423/0001-88	R$ 175,0000
20/07/2026 às 08:40:48	00.802.002/0001-02	R$ 166,2324
20/07/2026 às 08:41:11	58.950.775/0001-08	R$ 158,3100
20/07/2026 às 08:41:15	00.802.002/0001-02	R$ 150,3785
20/07/2026 às 08:41:22	09.209.604/0001-17	R$ 300,0000
20/07/2026 às 08:41:38	09.209.604/0001-17	R$ 200,0000
20/07/2026 às 08:41:45	09.209.604/0001-17	R$ 159,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 336

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:42:13	15.131.757/0001-91	R$ 148,0000
20/07/2026 às 08:42:15	00.802.002/0001-02	R$ 140,5851
20/07/2026 às 08:42:44	08.234.423/0001-88	R$ 130,0000
20/07/2026 às 08:42:48	00.802.002/0001-02	R$ 123,4869
20/07/2026 às 08:43:27	15.131.757/0001-91	R$ 122,0000
20/07/2026 às 08:43:32	00.802.002/0001-02	R$ 115,8877
20/07/2026 às 08:43:56	36.357.818/0001-03	R$ 150,0000
20/07/2026 às 08:44:19	11.690.313/0001-35	R$ 120,0000
20/07/2026 às 08:44:21	00.802.002/0001-02	R$ 113,9879
20/07/2026 às 08:44:32	08.234.423/0001-88	R$ 108,0000
20/07/2026 às 08:44:37	00.802.002/0001-02	R$ 102,5891
20/07/2026 às 08:45:02	56.172.667/0001-26	R$ 119,5000
20/07/2026 às 08:45:04	36.357.818/0001-03	R$ 103,0000
20/07/2026 às 08:46:44	15.131.757/0001-91	R$ 101,0000
20/07/2026 às 08:46:47	00.802.002/0001-02	R$ 99,9900
20/07/2026 às 08:47:01	15.131.757/0001-91	R$ 98,9000
20/07/2026 às 08:48:05	40.053.208/0001-93	R$ 117,2600
20/07/2026 às 08:48:08	10.807.173/0001-70	R$ 158,3000
20/07/2026 às 08:48:08	58.950.775/0001-08	R$ 155,5600
20/07/2026 às 08:48:13	10.807.173/0001-70	R$ 155,5500
20/07/2026 às 08:48:17	36.357.818/0001-03	R$ 100,0000
20/07/2026 às 08:48:35	01.578.276/0001-14	R$ 179,6800
20/07/2026 às 08:49:03	56.172.667/0001-26	R$ 116,6500
20/07/2026 às 08:49:05	40.053.208/0001-93	R$ 114,4100
20/07/2026 às 08:50:08	58.950.775/0001-08	R$ 146,0300
20/07/2026 às 08:50:18	15.131.757/0001-91	R$ 94,9900
20/07/2026 às 08:51:33	36.357.818/0001-03	R$ 96,0000
20/07/2026 às 08:51:37	49.538.524/0001-20	R$ 196,0000
20/07/2026 às 08:52:34	58.950.775/0001-08	R$ 127,7800
20/07/2026 às 08:52:49	15.131.757/0001-91	R$ 91,2000
20/07/2026 às 08:54:29	36.357.818/0001-03	R$ 93,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 337

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:40:05	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:40:05	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:56:30	O item 21 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 36.357.818/0001-03	20/07/2026 às 08:56:30	Sr. Fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 36.357.818/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 09:01:30 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:01:31	O item 21 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:30 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ITS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 36.357.818/0001-03.
Sistema	20/07/2026 às 09:01:31	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 09:38:28	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 09:43:21	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, mantendo R$ 91,2000.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 09:43:52	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Para o item 21, informamos que já estamos no nosso melhor valor!
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 10:15:07	Senhores, quanto à marca registrada no sistema: Marca/Fabricante: DUPLO J + FIO GUIA. Essa é a marca ofertada?
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 10:16:03	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 10:22:04	Bom dia. Informamos que o Cateter é da marca Well Lead, enquanto o fio guia é da marca Tianck Medical, como são 2 fabricantes e marcas distintas colocamos essa observação no lançamento. Na proposta constará exatamente o modelo de cada marca.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 10:52:23	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:53:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 10:52:29	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	20/07/2026 às 11:45:29	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:29 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	21/07/2026 às 14:10:39	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	21/07/2026 às 14:10:43	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 338

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	21/07/2026 às 14:10:48	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	21/07/2026 às 14:10:53	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	21/07/2026 às 14:10:59	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	21/07/2026 às 14:11:18	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 15.131.757/0001-91	22/07/2026 às 09:54:34	Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia! Estamos providenciando a documentação solicitada, porém, necessitamos de dilação no prazo para envio, por gentileza.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	22/07/2026 às 10:00:16	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:16 de 22/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	22/07/2026 às 10:01:04	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Reforço à licitante que, em sede de diligência, apresente os documentos complementares e as justificativas técnicas e econômicas que comprovem a exequibilidade e a viabilidade do valor proposto (vide detalhes no chat)..
Pelo participante 15.131.757/0001-91	22/07/2026 às 10:22:14	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:14 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	27/07/2026 às 14:32:59	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:33:04	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:43:04.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	27/07/2026 às 14:38:27	Sr. Fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	27/07/2026 às 14:38:32	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	27/07/2026 às 14:43:47	Boa tarde, Sr.(a) Pregoeiro (a). Estamos cientes.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	27/07/2026 às 15:01:49	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:49 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ 15.131.757/0001-91.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	30/07/2026 às 09:14:49	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 30303696, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 21.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 339

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	30/07/2026 às 09:14:56	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	30/07/2026 às 09:15:02	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 15.131.757/0001-91	30/07/2026 às 09:18:34	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos cientes e iremos providenciar o envio das amostras.
Sistema para o participante 15.131.757/0001-91	31/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30710689/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30710676 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	31/08/2026 às 14:00:22	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/08/2026 14:10:22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 341

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 342

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 343

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 344

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 345

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 346

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 347

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 348

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 349

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 350

Item 22 - Compressa neurocirúrgica

Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 12,5MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	320	Valor estimado:	R$ 55,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 UN		R$ 17.644,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 21,8476 (unitário) / R$ 6.991,2320 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 250,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Modelo/versão: COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 13MMX13MM - MEDSHARP
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) / R$ 80.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5000 (unitário) R$ 10.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 55,1400 (unitário) / R$ 17.644,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 23,0000 (unitário) R$ 7.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MERDSHARP
Modelo/versão: MEDSHARP 13X13
Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) / R$ 17.600,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 351

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 42,0000 (unitário) R$ 13.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13 X 13MM COTONOIDE

Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 21,8476 (unitário) R$ 6.991,2320 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CF

Modelo/versão: HITEC HSSK1313

Valor proposta: R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,0400 (unitário) R$ 8.652,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP

Modelo/versão: UN

Valor proposta: R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 34,1300 (unitário) R$ 10.921,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: MEDSHARP

Valor proposta: R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 352

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica Valor proposta: R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 55,8127 (unitário) R$ 17.860,0640 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintétic Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 55,8127 (unitário) R$ 17.860,0640 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
23.902.152/0001-85 - LAIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 29,0000 (unitário) R$ 9.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: 1040101 Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 41,9900 (unitário) R$ 13.436,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: med sharp Modelo/versão: med sharp Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 353

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P MEDICAL Modelo/versão: COMPRESSA CIRURGICA Valor proposta: R$ 55,1400 (unitário) R$ 17.644,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,6500 (unitário) R$ 19.728,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 266001 Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 20.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 32.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa Modelo/versão: Compressa Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 32.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
29.335.194/0001-68 - TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 70,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confianzza Modelo/versão: 12,5x12,5 Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 54,5800 (unitário) R$ 17.465,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 13MM Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) R$ 17.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 354

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:40:58	00.802.002/0001-02	R$ 35,1462
20/07/2026 às 08:41:55	80.392.566/0001-45	R$ 31,5000
20/07/2026 às 08:41:59	00.802.002/0001-02	R$ 29,9217
20/07/2026 às 08:42:02	04.353.505/0001-90	R$ 61,6500
20/07/2026 às 08:42:02	08.234.423/0001-88	R$ 42,0000
20/07/2026 às 08:42:37	15.131.757/0001-91	R$ 28,0000
20/07/2026 às 08:42:38	00.802.002/0001-02	R$ 26,5971
20/07/2026 às 08:42:41	23.902.152/0001-85	R$ 36,0000
20/07/2026 às 08:43:05	15.131.757/0001-91	R$ 25,0000
20/07/2026 às 08:43:11	00.802.002/0001-02	R$ 23,7474
20/07/2026 às 08:43:22	24.118.004/0001-37	R$ 27,0400
20/07/2026 às 08:44:24	23.902.152/0001-85	R$ 29,0000
20/07/2026 às 08:44:36	58.950.775/0001-08	R$ 34,1300
20/07/2026 às 08:45:13	15.131.757/0001-91	R$ 23,0000
20/07/2026 às 08:45:18	00.802.002/0001-02	R$ 21,8476
20/07/2026 às 08:48:57	40.053.208/0001-93	R$ 54,5800
20/07/2026 às 08:49:00	10.807.173/0001-70	R$ 41,9900

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:40:57	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:01	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:53	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:38:36	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:12:08	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 21,8476.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:54:03	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:54:43	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 22, 23, 24, 25, 26, 44, 45, 51 e 69.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 355

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:54:50	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 11:30:21	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:21 de 20/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 14:11:37	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 14:11:43	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 14:11:48	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 14:11:53	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 14:11:59	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 14:12:28	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 22, 23 e 51.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 15:18:16	boa tarde, nunca compramos desse fornecedor, com isso, não possuímos nota fiscal. Podemos enviar somente uma declaração de comprometimento de entrega dos itens?
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 15:24:49	Senhores, as instruções encontram-se já registradas no chat.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	21/07/2026 às 15:45:27	ok, irei entrar em contato com os fornecedores e enviamos amanhã. Obrigada
Pelo participante 00.802.002/0001-02	22/07/2026 às 08:27:18	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:27:18 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 14:33:16	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:33:20	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:43:20.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 14:39:00	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 356

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/08/2026 às 09:34:38	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nº 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 30514837 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 09:34:43	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 09:44:43.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:40:57	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:51:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:51:53	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:51:53	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:12:08	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 21,8476.
20/07/2026 às 10:54:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:55:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:30:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:12:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 22, 23 e 51.
22/07/2026 às 08:27:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:33:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,8476.
12/08/2026 às 09:34:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
12/08/2026 às 09:55:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 357

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 358

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 359

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 360

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 361

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 362

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 363

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 364

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 365

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 366

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 367

Item 23 - Compressa neurocirúrgica

Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 12,5MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	320	Valor estimado:	R$ 55,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 UN		R$ 17.753,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 21,8476 (unitário) / R$ 6.991,2320 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 250,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Modelo/versão: COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 13MMX25MM - MEDSHARP
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) / R$ 80.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5000 (unitário) R$ 10.080,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 55,4800 (unitário) / R$ 17.753,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 23,0000 (unitário) R$ 7.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: MEDSHARP 13X25
Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) / R$ 17.600,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 320

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 368

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 42,0000 (unitário) R$ 13.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13 X 25MM COTONOIDE
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 96.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 21,8476 (unitário) R$ 6.991,2320 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CF
Modelo/versão: HITEC HSSK1325
Valor proposta: R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,0400 (unitário) R$ 8.652,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 34,1300 (unitário) R$ 10.921,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: MEDSHARP
Valor proposta: R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 369

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica Valor proposta: R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 56,7061 (unitário) R$ 18.145,9520 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintétic Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 56,7061 (unitário) R$ 18.145,9520 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
23.902.152/0001-85 - LAIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 29,0000 (unitário) R$ 9.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: 104201 Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 11.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 41,9900 (unitário) R$ 13.436,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: med sharp Modelo/versão: med sharp Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 32.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3P MEDICAL Modelo/versão: COMPRESSA CIRURGICA Valor proposta: R$ 55,4800 (unitário) R$ 17.753,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,6500 (unitário) R$ 19.728,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 266002 Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 20.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 32.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa Modelo/versão: Compressa Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 32.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
29.335.194/0001-68 - TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 70,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confianzza Modelo/versão: 12,5x25 Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 22.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 54,9200 (unitário) R$ 17.574,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 25MM Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) R$ 17.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 320		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 371

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:41:00	00.802.002/0001-02	R$ 35,1462
20/07/2026 às 08:42:02	80.392.566/0001-45	R$ 31,5000
20/07/2026 às 08:42:05	08.234.423/0001-88	R$ 42,0000
20/07/2026 às 08:42:07	04.353.505/0001-90	R$ 61,6500
20/07/2026 às 08:42:08	00.802.002/0001-02	R$ 29,9217
20/07/2026 às 08:42:40	15.131.757/0001-91	R$ 28,0000
20/07/2026 às 08:42:41	00.802.002/0001-02	R$ 26,5971
20/07/2026 às 08:42:46	23.902.152/0001-85	R$ 36,0000
20/07/2026 às 08:43:11	15.131.757/0001-91	R$ 25,0000
20/07/2026 às 08:43:14	00.802.002/0001-02	R$ 23,7474
20/07/2026 às 08:43:28	24.118.004/0001-37	R$ 27,0400
20/07/2026 às 08:44:29	23.902.152/0001-85	R$ 29,0000
20/07/2026 às 08:44:42	58.950.775/0001-08	R$ 34,1300
20/07/2026 às 08:45:24	15.131.757/0001-91	R$ 23,0000
20/07/2026 às 08:45:27	00.802.002/0001-02	R$ 21,8476
20/07/2026 às 08:48:59	40.053.208/0001-93	R$ 54,9200
20/07/2026 às 08:49:02	10.807.173/0001-70	R$ 41,9900

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:40:59	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:03	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:56	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:38:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:12:17	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 21,8476.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 14:33:31	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:33:34	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:43:34.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/08/2026 às 09:35:20	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nº 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 30514862 as amostras foram APROVADAS.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 372

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/08/2026 às 09:35:24	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 09:45:24.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:40:59	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:51:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:51:56	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:51:56	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:12:17	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 21,8476.
27/07/2026 às 14:33:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,8476.
12/08/2026 às 09:35:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
12/08/2026 às 09:55:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 373

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 374

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 375

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 376

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 377

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 378

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 379

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 380

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 381

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 382

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 383

Item 24 - Compressa neurocirúrgica

Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintético C/ Elemento Radiopaco, Dimensão: Cerca De 12,5 X 12,5MM, Componente: C/ Cordão Identificador, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	470	Valor estimado:	R$ 36,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 UN		R$ 17.122,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 21,8476 (unitário) / R$ 10.268,3720 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 200,0000 (unitário) R$ 94.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Modelo/versão: COMPRESSA NEUROCIRÚRGICA 13MMX38MM - MEDSHARP
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 94.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 470

80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5000 (unitário) R$ 14.805,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 36,4300 (unitário) / R$ 17.122,1000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 470

15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 23,0000 (unitário) R$ 10.810,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: MEDSHARP 13X38
Valor proposta: R$ 36,0000 (unitário) / R$ 16.920,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 470

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 384

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 42,0000 (unitário) R$ 19.740,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: COMPRESSA NEURO CIRURGICA 13 X 38MM COTONOIDE
Valor proposta: R$ 300,0000 (unitário) R$ 141.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 21,8476 (unitário) R$ 10.268,3720 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CF
Modelo/versão: HITEC HSSK1338
Valor proposta: R$ 36,4300 (unitário) R$ 17.122,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,0400 (unitário) R$ 12.708,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 36,4300 (unitário) R$ 17.122,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470

53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 470.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Compressa neurocirúrgica
Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 470.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 385

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 34,1300 (unitário) R$ 16.041,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: MEDSHARP Valor proposta: R$ 36,4300 (unitário) R$ 17.122,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 36,4300 (unitário) R$ 17.122,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica Valor proposta: R$ 36,4300 (unitário) R$ 17.122,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 37,3771 (unitário) R$ 17.567,2370 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa Neurocirúrgica Material: Tecido Sintétic Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 37,3771 (unitário) R$ 17.567,2370 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
23.902.152/0001-85 - LAIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 29,0000 (unitário) R$ 13.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: 1049101 Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 117.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 37,0000 (unitário) R$ 17.390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 17.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 386

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 41,9900 (unitário) R$ 19.735,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: med sharp Modelo/versão: med sharp Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 47.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 61,6500 (unitário) R$ 28.975,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 266008 Valor proposta: R$ 65,0000 (unitário) R$ 30.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 47.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa Modelo/versão: Compressa Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 47.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
29.335.194/0001-68 - TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 70,0000 (unitário) R$ 32.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Confianzza Modelo/versão: 12,5x40 Valor proposta: R$ 70,0000 (unitário) R$ 32.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 37,0000 (unitário) R$ 17.390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 13MM X 38MM Valor proposta: R$ 37,0000 (unitário) R$ 17.390,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 470		

Lances do Item 24

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 387

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:41:16	00.802.002/0001-02	R$ 34,1963
20/07/2026 às 08:42:08	08.234.423/0001-88	R$ 42,0000
20/07/2026 às 08:42:09	80.392.566/0001-45	R$ 31,5000
20/07/2026 às 08:42:13	00.802.002/0001-02	R$ 29,9217
20/07/2026 às 08:42:15	04.353.505/0001-90	R$ 61,6500
20/07/2026 às 08:42:43	15.131.757/0001-91	R$ 28,0000
20/07/2026 às 08:42:46	00.802.002/0001-02	R$ 26,5971
20/07/2026 às 08:42:50	23.902.152/0001-85	R$ 36,0000
20/07/2026 às 08:43:13	15.131.757/0001-91	R$ 25,0000
20/07/2026 às 08:43:19	00.802.002/0001-02	R$ 23,7474
20/07/2026 às 08:43:34	24.118.004/0001-37	R$ 27,0400
20/07/2026 às 08:44:32	23.902.152/0001-85	R$ 29,0000
20/07/2026 às 08:44:50	58.950.775/0001-08	R$ 34,1300
20/07/2026 às 08:45:27	15.131.757/0001-91	R$ 23,0000
20/07/2026 às 08:45:32	00.802.002/0001-02	R$ 21,8476
20/07/2026 às 08:49:18	10.807.173/0001-70	R$ 41,9900

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:41:15	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:19	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:58	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:38:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:12:28	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 21,8476.
Sistema	24/07/2026 às 15:16:42	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:26:42.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 15:49:18	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema	12/08/2026 às 09:35:35	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/08/2026 09:45:35.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/08/2026 às 09:35:50	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nº 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nº 30514982 as amostras foram APROVADAS.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 388

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:41:15	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:51:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:51:58	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:51:58	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:12:28	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 21,8476.
24/07/2026 às 15:16:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,8476.
12/08/2026 às 09:35:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
12/08/2026 às 09:55:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 389

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 390

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 391

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 392

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 393

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 394

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 395

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 396

Item 25 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Silicone, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1580	Valor estimado:	R$ 2,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.665,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 2,1751 (unitário) / R$ 3.436,6580 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,1751 (unitário) R$ 3.436,6580 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX MOD.0110SG Valor proposta: R$ 2,3200 (unitário) R$ 3.665,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1580		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 2,3503 (unitário) R$ 3.713,4740 (total)	-
Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Sili Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 2,3503 (unitário) R$ 3.713,4740 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1580		
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,2900 (unitário) R$ 3.618,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: waltex Modelo/versão: waltex Valor proposta: R$ 2,3200 (unitário) R$ 3.665,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1580		

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 397

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:41:21	00.802.002/0001-02	R$ 2,2036
20/07/2026 às 08:41:23	22.525.517/0001-37	R$ 2,2900
20/07/2026 às 08:41:28	00.802.002/0001-02	R$ 2,1751

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:41:20	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:41:20	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:51:21	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:01	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:38:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:13:20	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 2,1751.
Sistema	24/07/2026 às 15:16:59	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:26:59.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:13	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:19:13.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:41:20	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:51:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:52:01	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:52:01	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:38:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:13:20	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 2,1751.
24/07/2026 às 15:16:59	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,1751.
30/07/2026 às 09:09:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
30/07/2026 às 09:25:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 398

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 399

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 400

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 401

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 402

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 403

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 404

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 405

Item 26 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Silicone, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1860	Valor estimado:	R$ 2,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.631,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 2,4126 (unitário) / R$ 4.487,4360 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,4126 (unitário) R$ 4.487,4360 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: WALTEX MOD.0111SG
Valor proposta: R$ 2,4900 (unitário) / R$ 4.631,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1860

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 2,5417 (unitário) R$ 4.727,5620 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Sili
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 2,5417 (unitário) / R$ 4.727,5620 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1860

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5400 (unitário) R$ 4.724,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: waltex
Modelo/versão: waltex
Valor proposta: R$ 2,5400 (unitário) / R$ 4.724,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1860

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 406

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:42:11	00.802.002/0001-02	R$ 2,4126

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:42:10	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:11	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:43	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:39:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:13:41	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 2,4126.
Sistema	24/07/2026 às 15:17:15	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:27:15.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:24	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:19:24.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:42:10	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:52:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 08:52:42	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:52:43	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:39:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:13:41	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 2,4126.
24/07/2026 às 15:17:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,4126.
30/07/2026 às 09:09:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
30/07/2026 às 09:25:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 407

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 408

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 409

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 410

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 411

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 412

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 413

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 414

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 415

Item 27 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Silicone, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	1950	Valor estimado:	R$ 2,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.401,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R$ 2,3500 (unitário) / R$ 4.582,5000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,4031 (unitário) R$ 4.686,0450 (total)	-

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: WALTEX MOD.0112SG
Valor proposta: R$ 2,7700 (unitário) / R$ 5.401,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,5300 (unitário) R$ 4.933,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: WALTEX
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 2,7700 (unitário) / R$ 5.401,5000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1950

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 2,8594 (unitário) R$ 5.575,8300 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Sili
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 2,8594 (unitário) / R$ 5.575,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1950

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 416

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 2,3500 (unitário) R$ 4.582,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: INOVATEX
Modelo/versão: INOVATEX
Valor proposta: R$ 2,7700 (unitário) R$ 5.401,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1950

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,8700 (unitário) R$ 5.596,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: waltex
Modelo/versão: waltex
Valor proposta: R$ 2,8700 (unitário) R$ 5.596,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1950

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:42:57	00.802.002/0001-02	R$ 2,6311
20/07/2026 às 08:43:45	24.118.004/0001-37	R$ 2,5300
20/07/2026 às 08:43:48	00.802.002/0001-02	R$ 2,4031
20/07/2026 às 08:44:35	20.861.961/0001-06	R$ 2,3500

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:42:57	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:42:57	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:58	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:39:13	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 10:45:08	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, mantendo R$ 2,3500.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 10:57:40	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 10:57:53	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 27 e 28.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 417

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 10:57:56	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 11:11:18	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:18 de 20/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	21/07/2026 às 10:00:48	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar validade da proposta, visto que não poderá ser inferior 90 (noventa) dias (subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital)..
Pelo participante 20.861.961/0001-06	21/07/2026 às 11:27:16	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:16 de 21/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	24/07/2026 às 15:17:29	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:27:29.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	24/07/2026 às 15:49:43	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:53	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:26:53.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:42:57	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:52:58	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:52:58	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:39:13	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:45:08	Negociação encerrada. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 manteve R$ 2,3500.
20/07/2026 às 10:57:40	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:11:18	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 10:00:48	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:01:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar validade da proposta, visto que não poderá ser inferior 90 (noventa) dias (subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital)..
21/07/2026 às 11:27:16	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:17:29	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,3500.
31/07/2026 às 10:16:53	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 418

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 419

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 420

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 421

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 422

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 423

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 424

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 425

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 426

Item 28 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Silicone, Dimensões: Cerca De 6 Mm X 30CM, Componente I: C/ Gaze, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	410	Valor estimado:	R$ 3,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.430,9000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, melhor lance: R$ 3,4500 (unitário) / R$ 1.414,5000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,4946 (unitário) R$ 1.842,7860 (total)	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: WALTEX MOD.0113SG Valor proposta: R$ 6,7800 (unitário) R$ 2.779,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 410		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 3,5852 (unitário) R$ 1.469,9320 (total)	-
Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: De Penrose, Material: Sili Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 3,5852 (unitário) R$ 1.469,9320 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 410		
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,4500 (unitário) R$ 1.414,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INOVATEX Modelo/versão: INOVATEX Valor proposta: R$ 3,4900 (unitário) R$ 1.430,9000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 410		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 427

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,5400 (unitário) R$ 1.861,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: waltex

Modelo/versão: waltex

Valor proposta: R$ 4,5400 (unitário) R$ 1.861,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 410

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:44:03	00.802.002/0001-02	R$ 4,4946
20/07/2026 às 08:44:51	20.861.961/0001-06	R$ 3,4500

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:44:02	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:54:03	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:39:22	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 10:45:20	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06, mantendo R$ 3,4500.
Sistema	24/07/2026 às 15:17:43	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:27:43.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:02	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:02.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:44:02	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:54:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:54:03	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:39:22	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:45:20	Negociação encerrada. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 manteve R$ 3,4500.
24/07/2026 às 15:17:43	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,4500.
31/07/2026 às 10:17:02	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 428

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 429

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 430

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 431

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 432

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 433

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 434

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 435

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 436

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 437

Item 29 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Conector Universal: C/ Conector, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 32,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.298,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 23,5000 (unitário) / R$ 1.645,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 43,5006 (unitário) R$ 3.045,0420 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-1000-16				
Valor proposta:	R$ 66,0800 (unitário) R$ 4.625,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,7400 (unitário) R$ 1.661,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 32,8400 (unitário) R$ 2.298,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 33,2078 (unitário) R$ 2.324,5460 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silico				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 33,2078 (unitário) R$ 2.324,5460 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 438

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,5000 (unitário) R$ 1.645,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 43,9400 (unitário) R$ 3.075,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 16 Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:44:05	00.802.002/0001-02	R$ 43,5006
20/07/2026 às 08:48:01	24.118.004/0001-37	R$ 30,0000
20/07/2026 às 08:49:16	05.531.725/0001-20	R$ 29,7000
20/07/2026 às 08:49:44	24.118.004/0001-37	R$ 28,2000
20/07/2026 às 08:49:44	05.531.725/0001-20	R$ 27,9100
20/07/2026 às 08:49:55	24.118.004/0001-37	R$ 26,5000
20/07/2026 às 08:49:55	05.531.725/0001-20	R$ 26,2300
20/07/2026 às 08:50:00	24.118.004/0001-37	R$ 25,5000
20/07/2026 às 08:50:00	05.531.725/0001-20	R$ 25,2400
20/07/2026 às 08:50:06	24.118.004/0001-37	R$ 23,7400
20/07/2026 às 08:50:06	05.531.725/0001-20	R$ 23,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 439

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:44:03	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:54:04	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:39:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:11	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 23,5000.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:18:20	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação sobre graduação do dreno e existência de clamp e alça, assim como o volume total suportado."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:18:50	Para os itens 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37 e 38.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:19:02	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	30/07/2026 às 09:02:43	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:12:43.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:13	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:13.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:44:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:54:04	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:54:04	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:39:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:11	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 23,5000.
30/07/2026 às 09:02:43	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,5000.
31/07/2026 às 10:17:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 440

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 441

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 442

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 443

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 444

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 445

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 446

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 447

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 448

Item 30 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Conector Universal: C/ Conector, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 32,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.258,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 23,5000 (unitário) / R$ 2.350,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 27,9269 (unitário) R$ 2.792,6900 (total)	-

Marca/Fabricante:	HQ				
Modelo/versão:	COD. 265019				
Valor proposta:	R$ 32,5800 (unitário) R$ 3.258,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 23,7400 (unitário) R$ 2.374,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 32,5800 (unitário) R$ 3.258,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 33,2185 (unitário) R$ 3.321,8500 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silico				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 33,2185 (unitário) R$ 3.321,8500 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 449

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 32,5800 (unitário) R$ 3.258,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265019 Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 23,5000 (unitário) R$ 2.350,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 43,9400 (unitário) R$ 4.394,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 18 Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:44:15	00.802.002/0001-02	R$ 30,9476
20/07/2026 às 08:47:05	24.118.004/0001-37	R$ 29,4000
20/07/2026 às 08:47:10	00.802.002/0001-02	R$ 27,9269
20/07/2026 às 08:47:30	04.353.505/0001-90	R$ 32,5800
20/07/2026 às 08:47:46	24.118.004/0001-37	R$ 26,5000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 450

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:49:16	05.531.725/0001-20	R$ 26,2300
20/07/2026 às 08:50:11	24.118.004/0001-37	R$ 23,7400
20/07/2026 às 08:50:11	05.531.725/0001-20	R$ 23,5000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:44:14	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:44:14	Algumas propostas do item 30 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:54:15	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:39:45	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:17	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 23,5000.
Sistema	30/07/2026 às 09:02:50	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:12:50.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:22	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:22.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:44:14	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:54:15	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:54:15	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:39:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:17	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 23,5000.
30/07/2026 às 09:02:50	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 23,5000.
31/07/2026 às 10:17:22	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 451

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 452

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 453

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 454

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 455

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 456

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 457

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 458

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 459

Item 31 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 28FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	505	Valor estimado:	R$ 44,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.220,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 30,7600 (unitário) / R$ 15.533,8000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 20.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammi
Modelo/versão: Zammi
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) / R$ 22.220,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 505

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 35,0955 (unitário) R$ 17.723,2275 (total)	-

Marca/Fabricante: HQ
Modelo/versão: COD. 265013
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) / R$ 22.220,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 505

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,0800 (unitário) R$ 15.695,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MED SHARP
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) / R$ 22.220,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 505

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 460

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 505.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno cirúrgico
Modelo/versão: Dreno cirúrgico
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 505.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505

00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 44,0000 (unitário) R$ 22.220,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsharp
Modelo/versão: Dreno cirúrgico
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 22.220,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505

03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 19.998,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAC MEDICAL
Modelo/versão: 28
Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 22.220,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 45,0692 (unitário) R$ 22.759,9460 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 45,0692 (unitário) R$ 22.759,9460 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505

06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 16.665,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 16.665,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 461

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 35,4500 (unitário) R$ 17.902,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: seroplast / med sharp / 3p Modelo/versão: seroplast / med sharp / 3p Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 50.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 40,9100 (unitário) R$ 20.659,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265013 Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 22.725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 30,7600 (unitário) R$ 15.533,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 53,5200 (unitário) R$ 27.027,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 36,2000 (unitário) R$ 18.281,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 28 Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 22.725,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 44,0000 (unitário) R$ 22.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Kit Torozamm/Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R$ 44,0000 (unitário) R$ 22.220,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 505		

Lances do Item 31

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 462

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:45:48	00.802.002/0001-02	R$ 43,5600
20/07/2026 às 08:45:58	80.392.566/0001-45	R$ 40,0000
20/07/2026 às 08:45:59	00.802.002/0001-02	R$ 39,6000
20/07/2026 às 08:47:13	24.118.004/0001-37	R$ 31,0800
20/07/2026 às 08:47:48	04.353.505/0001-90	R$ 40,9100
20/07/2026 às 08:49:16	05.531.725/0001-20	R$ 30,7600
20/07/2026 às 08:53:47	40.053.208/0001-93	R$ 39,1600
20/07/2026 às 08:53:50	00.802.002/0001-02	R$ 38,7684
20/07/2026 às 08:53:50	10.807.173/0001-70	R$ 38,7500
20/07/2026 às 08:53:51	40.053.208/0001-93	R$ 38,3100
20/07/2026 às 08:53:55	00.802.002/0001-02	R$ 37,9269
20/07/2026 às 08:53:55	10.807.173/0001-70	R$ 38,3000
20/07/2026 às 08:54:00	10.807.173/0001-70	R$ 37,9100
20/07/2026 às 08:54:01	40.053.208/0001-93	R$ 37,4800
20/07/2026 às 08:54:05	10.807.173/0001-70	R$ 37,4700
20/07/2026 às 08:54:07	00.802.002/0001-02	R$ 37,0953
20/07/2026 às 08:54:10	40.053.208/0001-93	R$ 36,6500
20/07/2026 às 08:54:11	10.807.173/0001-70	R$ 36,6400
20/07/2026 às 08:54:12	00.802.002/0001-02	R$ 36,2736
20/07/2026 às 08:54:15	40.053.208/0001-93	R$ 36,2000
20/07/2026 às 08:54:16	10.807.173/0001-70	R$ 36,1900
20/07/2026 às 08:54:19	00.802.002/0001-02	R$ 35,8281
20/07/2026 às 08:54:21	10.807.173/0001-70	R$ 35,8100
20/07/2026 às 08:54:24	00.802.002/0001-02	R$ 35,4519
20/07/2026 às 08:54:27	10.807.173/0001-70	R$ 35,4500
20/07/2026 às 08:54:30	00.802.002/0001-02	R$ 35,0955
20/07/2026 às 08:54:47	03.951.140/0001-33	R$ 39,6000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:45:47	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:56:48	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:39:58	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 463

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:25	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 30,7600.
Sistema	30/07/2026 às 09:02:58	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:12:58.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:31	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:31.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:45:47	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 08:56:48	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 08:56:48	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:39:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:25	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 30,7600.
30/07/2026 às 09:02:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,7600.
31/07/2026 às 10:17:31	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 464

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 465

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 466

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 467

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 468

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 469

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 470

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 471

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 472

Item 32 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 30FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	530	Valor estimado:	R$ 37,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 19.790,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 31,0600 (unitário) / R$ 16.461,8000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 35,8479 (unitário) R$ 18.999,3870 (total)	-

Marca/Fabricante:	HQ				
Modelo/versão:	COD. 265014				
Valor proposta:	R$ 37,3400 (unitário) R$ 19.790,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,3800 (unitário) R$ 16.631,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 37,3400 (unitário) R$ 19.790,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 530.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dreno cirúrgico				
Modelo/versão:	Dreno cirúrgico				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 530.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 473

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 38,5684 (unitário) R$ 20.441,2520 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 38,5684 (unitário) R$ 20.441,2520 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530

06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 17.490,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 17.490,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 35,8300 (unitário) R$ 18.989,9000 (total)	-

Marca/Fabricante: seroplast / med sharp / 3p
Modelo/versão: seroplast / med sharp / 3p
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 53.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 37,6200 (unitário) R$ 19.938,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY
Modelo/versão: 265014
Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 20.140,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,0600 (unitário) R$ 16.461,8000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: BIOTEC
Valor proposta: R$ 53,5200 (unitário) R$ 28.365,6000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 530

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 474

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 36,5900 (unitário) R$ 19.392,7000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	30				
Valor proposta:	R$ 45,0000 (unitário) R$ 23.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 37,3400 (unitário) R$ 19.790,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kit Torozamm/Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 37,3400 (unitário) R$ 19.790,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	530

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:50:11	05.531.725/0001-20	R$ 32,6700
20/07/2026 às 08:50:13	00.802.002/0001-02	R$ 36,9666
20/07/2026 às 08:50:19	24.118.004/0001-37	R$ 31,3800
20/07/2026 às 08:50:24	05.531.725/0001-20	R$ 31,0600
20/07/2026 às 08:52:47	04.353.505/0001-90	R$ 37,6200
20/07/2026 às 08:58:11	40.053.208/0001-93	R$ 36,5900
20/07/2026 às 08:58:13	00.802.002/0001-02	R$ 36,2241
20/07/2026 às 08:58:15	10.807.173/0001-70	R$ 36,2100
20/07/2026 às 08:58:18	00.802.002/0001-02	R$ 35,8479
20/07/2026 às 08:58:21	10.807.173/0001-70	R$ 35,8300

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:50:11	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:00:22	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:15	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:32	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 31,0600.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 475

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:03:06	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:13:06.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:38	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:38.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:50:11	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:00:22	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:00:22	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:32	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 31,0600.
30/07/2026 às 09:03:06	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0600.
31/07/2026 às 10:17:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 476

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 477

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 478

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 479

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 480

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 481

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 482

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 483

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 484

Item 33 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	556	Valor estimado:	R$ 46,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.815,0800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 31,0600 (unitário) / R$ 17.269,3600 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 300,0000 (unitário) R$ 166.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
Modelo/versão:	DRENO CIRÚRGICO 32 C/200 - MEDSHARP				
Valor proposta:	R$ 300,0000 (unitário) R$ 166.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	556

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 22.240,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 46,4300 (unitário) R$ 25.815,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	556

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 35,8776 (unitário) R$ 19.947,9456 (total)	-

Marca/Fabricante:	HQ				
Modelo/versão:	COD. 265015				
Valor proposta:	R$ 46,4300 (unitário) R$ 25.815,0800 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	556

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 485

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,3800 (unitário) R$ 17.447,2800 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: KIT
Valor proposta: R$ 46,4300 (unitário) R$ 25.815,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556

53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 556.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno cirúrgico
Modelo/versão: Dreno cirúrgico
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 556.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556

00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 45,9600 (unitário) R$ 25.553,7600 (total)	-

Marca/Fabricante: medsharp
Modelo/versão: Dreno cirúrgico
Valor proposta: R$ 46,4300 (unitário) R$ 25.815,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556

03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 22.017,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAC MEDICAL
Modelo/versão: 32
Valor proposta: R$ 46,0000 (unitário) R$ 25.576,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 47,0382 (unitário) R$ 26.153,2392 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 47,0382 (unitário) R$ 26.153,2392 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 486

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 18.348,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 18.348,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 35,8600 (unitário) R$ 19.938,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: seroplast / med sharp / 3p Modelo/versão: seroplast / med sharp / 3p Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 55.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 37,9600 (unitário) R$ 21.105,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265015 Valor proposta: R$ 47,0000 (unitário) R$ 26.132,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,0600 (unitário) R$ 17.269,3600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 53,5200 (unitário) R$ 29.757,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 36,2500 (unitário) R$ 20.155,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 32 Valor proposta: R$ 48,0000 (unitário) R$ 26.688,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 487

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 46,4300 (unitário) R$ 25.815,0800 (total)	-

Marca/Fabricante: Kit Torozamm/zammi

Modelo/versão: Zammi

Valor proposta: R$ 46,4300 (unitário) R$ 25.815,0800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 556

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:50:30	05.531.725/0001-20	R$ 32,6700
20/07/2026 às 08:50:32	00.802.002/0001-02	R$ 45,5400
20/07/2026 às 08:50:50	24.118.004/0001-37	R$ 31,3800
20/07/2026 às 08:50:54	05.531.725/0001-20	R$ 31,0600
20/07/2026 às 08:50:58	80.392.566/0001-45	R$ 40,0000
20/07/2026 às 08:51:00	00.802.002/0001-02	R$ 39,6000
20/07/2026 às 08:51:37	04.353.505/0001-90	R$ 37,9600
20/07/2026 às 08:51:39	00.802.002/0001-02	R$ 37,5804
20/07/2026 às 08:58:30	40.053.208/0001-93	R$ 37,1100
20/07/2026 às 08:58:31	00.802.002/0001-02	R$ 36,7389
20/07/2026 às 08:58:33	10.807.173/0001-70	R$ 36,7200
20/07/2026 às 08:58:36	40.053.208/0001-93	R$ 36,2500
20/07/2026 às 08:58:37	00.802.002/0001-02	R$ 36,3528
20/07/2026 às 08:58:39	10.807.173/0001-70	R$ 36,2400
20/07/2026 às 08:58:42	00.802.002/0001-02	R$ 35,8776
20/07/2026 às 08:58:44	10.807.173/0001-70	R$ 35,8600
20/07/2026 às 08:59:00	03.951.140/0001-33	R$ 39,6000
20/07/2026 às 08:59:17	00.059.062/0001-79	R$ 45,9600

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:50:30	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:01:18	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:22	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 488

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:38	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 31,0600.
Sistema	30/07/2026 às 09:03:13	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:13:13.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:46	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:46.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:50:30	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:01:18	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:01:18	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:22	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:38	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 31,0600.
30/07/2026 às 09:03:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0600.
31/07/2026 às 10:17:46	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 489

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 490

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 491

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 492

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 493

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 494

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 495

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 496

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 497

Item 34 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silicone, Calibre: 34FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Conector Universal: C/ Conector, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 34,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.202,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 31,0600 (unitário) / R$ 4.659,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 34,6800 (unitário) R$ 5.202,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	HQ				
Modelo/versão:	COD. 265016				
Valor proposta:	R$ 34,6800 (unitário) R$ 5.202,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,3800 (unitário) R$ 4.707,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 34,6800 (unitário) R$ 5.202,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 35,6441 (unitário) R$ 5.346,6150 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silico				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 35,6441 (unitário) R$ 5.346,6150 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 498

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 4.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 4.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 38,1700 (unitário) R$ 5.725,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY Modelo/versão: 265016 Valor proposta: R$ 39,0000 (unitário) R$ 5.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,0600 (unitário) R$ 4.659,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 53,5200 (unitário) R$ 8.028,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 34 Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 7.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:50:55	05.531.725/0001-20	R$ 32,6700
20/07/2026 às 08:51:01	24.118.004/0001-37	R$ 31,3800
20/07/2026 às 08:51:03	05.531.725/0001-20	R$ 31,0600
20/07/2026 às 08:51:55	04.353.505/0001-90	R$ 38,1700

Mensagens do chat do Item 34

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 499

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:50:55	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:00:56	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:29	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:44	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 31,0600.
Sistema	30/07/2026 às 09:03:20	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:13:20.
Sistema	31/07/2026 às 10:17:53	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:27:53.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:50:55	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:00:56	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:00:56	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:29	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:44	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 31,0600.
30/07/2026 às 09:03:20	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,0600.
31/07/2026 às 10:17:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 500

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 501

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 502

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 503

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 504

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 505

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 506

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 507

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 508

Item 35 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 36FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	80	Valor estimado:	R$ 55,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.450,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 31,2300 (unitário) / R$ 2.498,4000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 3.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 55,6300 (unitário) R$ 4.450,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 38,0754 (unitário) R$ 3.046,0320 (total)	-

Marca/Fabricante:	HQ				
Modelo/versão:	COD. 265017				
Valor proposta:	R$ 55,6300 (unitário) R$ 4.450,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5500 (unitário) R$ 2.524,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 55,6300 (unitário) R$ 4.450,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	80

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 509

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 3.168,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAC MEDICAL
Modelo/versão: 36
Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) / R$ 4.400,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 57,2321 (unitário) R$ 4.578,5680 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 57,2321 (unitário) / R$ 4.578,5680 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 2.640,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) / R$ 2.640,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 38,4600 (unitário) R$ 3.076,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: HEALTH QUALITY
Modelo/versão: 265017
Valor proposta: R$ 56,0000 (unitário) / R$ 4.480,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,2300 (unitário) R$ 2.498,4000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: BIOTEC
Valor proposta: R$ 53,5200 (unitário) / R$ 4.281,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 80

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 510

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 60,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDSHARP

Modelo/versão: 36

Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 4.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 80

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:51:54	05.531.725/0001-20	R$ 32,6700
20/07/2026 às 08:51:55	00.802.002/0001-02	R$ 54,4500
20/07/2026 às 08:52:05	04.353.505/0001-90	R$ 38,4600
20/07/2026 às 08:52:06	00.802.002/0001-02	R$ 38,0754
20/07/2026 às 08:52:36	80.392.566/0001-45	R$ 40,0000
20/07/2026 às 08:55:16	24.118.004/0001-37	R$ 31,5500
20/07/2026 às 08:55:19	05.531.725/0001-20	R$ 31,2300
20/07/2026 às 09:00:12	03.951.140/0001-33	R$ 39,6000

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:51:53	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:13	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:37	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:51	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 31,2300.
Sistema	30/07/2026 às 09:03:28	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:13:28.
Sistema	31/07/2026 às 10:18:00	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:28:00.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:51:53	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:02:13	Item com etapa aberta encerrada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 511

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:02:13	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:37	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:51	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 31,2300.
30/07/2026 às 09:03:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,2300.
31/07/2026 às 10:18:00	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 512

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 513

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 514

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 515

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 516

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 517

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 518

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 519

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 520

Item 36 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 38FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 50,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.500,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 31,2300 (unitário) / R$ 936,9000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 50,0100 (unitário) R$ 1.500,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 37,9665 (unitário) R$ 1.138,9950 (total)	-

Marca/Fabricante:	HQ				
Modelo/versão:	COD. 265018				
Valor proposta:	R$ 50,0100 (unitário) R$ 1.500,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,5500 (unitário) R$ 946,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 50,0100 (unitário) R$ 1.500,3000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	30

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 521

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 50,0100 (unitário) R$ 1.500,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: Dreno cirúrgico Valor proposta: R$ 50,0100 (unitário) R$ 1.500,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 39,6000 (unitário) R$ 1.188,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LAC MEDICAL Modelo/versão: 38 Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 51,4902 (unitário) R$ 1.544,7060 (total)	-
Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 51,4902 (unitário) R$ 1.544,7060 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 33,0000 (unitário) R$ 990,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 38,3500 (unitário) R$ 1.150,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALYH QUALITY Modelo/versão: 265018 Valor proposta: R$ 51,0000 (unitário) R$ 1.530,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 522

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 31,2300 (unitário) R$ 936,9000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 53,5200 (unitário) R$ 1.605,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 55,0000 (unitário) R$ 1.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 38 Valor proposta: R$ 55,0000 (unitário) R$ 1.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:51:57	05.531.725/0001-20	R$ 32,6700
20/07/2026 às 08:51:58	00.802.002/0001-02	R$ 49,5000
20/07/2026 às 08:52:13	04.353.505/0001-90	R$ 38,3500
20/07/2026 às 08:52:15	00.802.002/0001-02	R$ 37,9665
20/07/2026 às 08:52:39	80.392.566/0001-45	R$ 40,0000
20/07/2026 às 08:55:21	24.118.004/0001-37	R$ 31,5500
20/07/2026 às 08:55:26	05.531.725/0001-20	R$ 31,2300
20/07/2026 às 09:00:15	03.951.140/0001-33	R$ 39,6000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:51:56	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:16	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:44	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:04:57	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 31,2300.
Sistema	30/07/2026 às 09:03:35	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:13:35.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 523

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:18:06	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:28:06.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:51:56	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:02:16	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:02:16	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:44	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:04:57	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 31,2300.
30/07/2026 às 09:03:35	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 31,2300.
31/07/2026 às 10:18:06	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 524

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 525

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 526

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 527

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 528

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 529

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 530

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 531

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 532

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 533

Item 37 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 43,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.035,9000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 30,8800 (unitário) / R$ 2.161,6000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 40,0000 (unitário) R$ 2.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 43,3700 (unitário) R$ 3.035,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 43,3700 (unitário) R$ 3.035,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-1000-12				
Valor proposta:	R$ 43,3700 (unitário) R$ 3.035,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,8800 (unitário) R$ 2.161,6000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 43,3700 (unitário) R$ 3.035,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 534

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 43,3700 (unitário) R$ 3.035,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: medsharp Modelo/versão: Dreno cirúrgico Valor proposta: R$ 43,3700 (unitário) R$ 3.035,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 44,0292 (unitário) R$ 3.082,0440 (total)	-
Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 44,0292 (unitário) R$ 3.082,0440 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 1.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 1.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,7400 (unitário) R$ 1.801,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 43,9400 (unitário) R$ 3.075,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 45,0000 (unitário) R$ 3.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 12 Valor proposta: R$ 45,0000 (unitário) R$ 3.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 37

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 535

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:51:59	05.531.725/0001-20	R$ 25,7400
20/07/2026 às 08:52:43	80.392.566/0001-45	R$ 40,0000
20/07/2026 às 08:56:34	24.118.004/0001-37	R$ 30,8800

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:51:58	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:01:59	O item 37 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	20/07/2026 às 09:01:59	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 06.940.329/0001-19, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 37 até às 09:06:59 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:00	O item 37 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:59 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 06.940.329/0001-19.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:00	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:52	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:05:03	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 25,7400.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:04:14	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: ausência de graduação de 50ml do dreno."
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:05:29	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:05:53	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:26:37	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:26:51	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:05	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:12	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:16	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 536

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:21	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:40	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:49	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 37 e 38.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:27:53	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:28:19	Quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 11:28:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 30/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 14:15:59	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:17:18	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:17:27	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:32:37	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:32:57	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 37 e 38.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:33:02	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:34:35	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 30,8800.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:40:47	Boa tarde, sr pregoeiro(a)! OK, já estamos providenciando a documentação solicitada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 537

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 15:28:20	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:28:20 de 30/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 09:03:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30381349/2026 - HMSJ.SUP.CPA a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 09:04:03	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 09:14:03.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 09:04:45	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 16:02:44	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30390917/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:02:48	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:12:48.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:51:58	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:01:59	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:01:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:07:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:59 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 06.940.329/0001-19.
20/07/2026 às 09:07:00	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:05:03	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 25,7400.
30/07/2026 às 09:04:23	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,7400. Motivo: Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30363968)..
30/07/2026 às 09:05:29	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 convocado para negociação de valor.
30/07/2026 às 09:27:40	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
30/07/2026 às 14:15:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 encerrada automaticamente.
30/07/2026 às 14:15:59	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
30/07/2026 às 14:17:18	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 538

Data/Hora	Descrição
30/07/2026 às 14:32:37	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
30/07/2026 às 14:34:35	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 30,8800.
30/07/2026 às 15:28:20	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 09:04:03	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,8800.
31/07/2026 às 16:02:48	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
31/07/2026 às 16:34:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 539

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 540

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 541

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 542

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 543

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 544

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 545

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 546

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 547

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 548

Item 38 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Conector Universal: C/ Conector, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	70	Valor estimado:	R$ 31,5300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.207,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 30,8800 (unitário) / R$ 2.161,6000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 75,5200 (unitário) R$ 5.286,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CIRURGICA BRASIL				
Modelo/versão:	LAC MEDICAL 0773-1000-14				
Valor proposta:	R$ 75,5200 (unitário) R$ 5.286,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,8800 (unitário) R$ 2.161,6000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDSHARP				
Modelo/versão:	KIT				
Valor proposta:	R$ 31,5300 (unitário) R$ 2.207,1000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 32,1637 (unitário) R$ 2.251,4590 (total)	-

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Silico				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 32,1637 (unitário) R$ 2.251,4590 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	70

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 549

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 1.820,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 1.820,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,7400 (unitário) R$ 1.801,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 43,9400 (unitário) R$ 3.075,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 38,0000 (unitário) R$ 2.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 14 Valor proposta: R$ 38,0000 (unitário) R$ 2.660,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:52:02	05.531.725/0001-20	R$ 25,7400
20/07/2026 às 08:56:52	24.118.004/0001-37	R$ 30,8800

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:52:01	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:02	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	20/07/2026 às 09:02:02	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 06.940.329/0001-19, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 09:07:02 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:03	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:02 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 06.940.329/0001-19.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:03	O item 38 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 550

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:40:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:05:10	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 25,7400.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:04:47	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: ausência de graduação de 50ml do dreno."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:04:52	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30363968).
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:05:42	Sr. Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 09:06:00	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 06.940.329/0001-19	30/07/2026 às 14:16:07	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:16:13	O item 38 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	30/07/2026 às 14:16:13	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ 58.093.911/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 38 até às 14:21:13 do dia 30/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/07/2026 às 14:21:14	O item 38 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:21:13 de 30/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ 58.093.911/0001-90.
Sistema	30/07/2026 às 14:21:14	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:26:06	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:26:12	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:35:36	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 30,8800.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 09:04:11	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30381349/2026 - HMSJ.SUP.CPA a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 09:04:14	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 09:14:14.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 16:02:57	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30390917/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:03:01	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:13:01.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 551

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:52:01	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:02:02	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:02:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:07:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:02 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 06.940.329/0001-19.
20/07/2026 às 09:07:03	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:40:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:05:10	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 25,7400.
30/07/2026 às 09:04:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,7400. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30363968)..
30/07/2026 às 09:05:42	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 convocado para negociação de valor.
30/07/2026 às 14:16:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 encerrada automaticamente.
30/07/2026 às 14:16:07	Fornecedor MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06.940.329/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 26,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
30/07/2026 às 14:16:13	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
30/07/2026 às 14:16:13	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/07/2026 às 14:21:14	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:21:13 de 30/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ: 58.093.911/0001-90.
30/07/2026 às 14:21:14	Item encerrado para lances.
30/07/2026 às 14:26:06	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
30/07/2026 às 14:35:36	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 30,8800.
31/07/2026 às 09:04:14	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,8800.
31/07/2026 às 16:03:01	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
31/07/2026 às 16:34:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 553

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 554

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 555

Item 39 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, Calibre: 32FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R$ 23,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 711,6000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 24,1090 (unitário) R$ 723,2700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico, Material: Pvc, C
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 24,1090 (unitário) R$ 723,2700 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 23.040,0000 (unitário) R$ 691.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: EASYCAT - CROSA / E- MEDICAL.
Modelo/versão: 34134
Valor proposta: R$ 23.040,0000 (unitário) R$ 691.200,0000 (total) Valor negociado: R$ 350,0000 (unitário) R$ 10.500,0000 (total) Quantidade ofertada: 30

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 25,0000 (unitário) R$ 750,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: 32
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 39

Nenhum lance foi registrado para o Item 39.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 556

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:52:27	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:28	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 09:41:21	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 10:01:47	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 10:16:33	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	20/07/2026 às 10:16:44	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	20/07/2026 às 10:16:49	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	20/07/2026 às 10:23:28	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 25,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 10:28:04	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 10:28:09	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 10:29:50	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 39 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 350,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 10:29:55	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	20/07/2026 às 10:30:59	O item 39 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	20/07/2026 às 10:30:59	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/07/2026 10:40:59.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:52:27	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:02:28	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:02:28	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:41:21	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 557

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 10:16:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 10:16:33	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 24,1090. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
20/07/2026 às 10:16:44	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:23:28	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 25,0000.
20/07/2026 às 10:27:52	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 25,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
20/07/2026 às 10:28:04	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:29:50	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 350,0000.
20/07/2026 às 10:30:59	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23.040,0000, valor negociado: R$ 350,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
20/07/2026 às 10:30:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/07/2026 às 11:53:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 558

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 559

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 560

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 561

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 562

Item 40 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 10FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	40	Valor estimado:	R$ 23,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 923,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 23,5323 (unitário) R$ 941,2920 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Sil				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 23,5323 (unitário) R$ 941,2920 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 18,6200 (unitário) R$ 744,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	taylor				
Modelo/versão:	taylor				
Valor proposta:	R$ 23,0800 (unitário) R$ 923,2000 (total)	Valor negociado:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Quantidade ofertada:	40

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 18,0000 (unitário) R$ 720,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	cf				
Modelo/versão:	10				
Valor proposta:	R$ 23,0800 (unitário) R$ 923,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:52:45	22.525.517/0001-37	R$ 22,8400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 563

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:59:54	24.603.766/0001-29	R$ 21,0000
20/07/2026 às 09:00:01	22.525.517/0001-37	R$ 20,7900
20/07/2026 às 09:00:40	24.603.766/0001-29	R$ 19,0000
20/07/2026 às 09:00:45	22.525.517/0001-37	R$ 18,8100
20/07/2026 às 09:02:11	24.603.766/0001-29	R$ 18,0000
20/07/2026 às 09:02:15	22.525.517/0001-37	R$ 18,6200

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:52:43	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:52:43	Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:04:16	O item 40 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 09:04:16	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 40 até às 09:09:16 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:09:17	O item 40 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:09:16 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema	20/07/2026 às 09:09:17	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 09:41:31	Sr. Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 10:58:27	Sr. Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 10:58:55	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 40, 41, 42 e 43.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 10:59:02	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 12:59:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:59:00 de 20/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 14:05:02	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:07:56	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:12:02	boa tarde senhor

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 564

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:12:07	so um momento
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:15:06	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 40 foi aceita pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, tendo informado R$ 18,0000.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:20:57	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:21:23	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 40, 42 e 43.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:21:28	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:29:34	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 40, 41, 42 e 43.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:55:44	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:44 de 20/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:39:51	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: material pedido no descritivo é silicone e o ofertado é composto com látex."
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:40:04	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:40:38	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:40:47	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:54:00	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/07/2026 às 11:54:00	O item 40 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	24/07/2026 às 11:54:00	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 12:04:00.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:52:43	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:04:16	Item com etapa aberta encerrada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 565

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:04:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:09:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:09:16 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 22.525.517/0001-37.
20/07/2026 às 09:09:17	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:41:31	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:58:27	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:59:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 14:05:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:05:02	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/07/2026 às 14:07:56	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:15:06	Negociação encerrada. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 informou R$ 18,0000.
20/07/2026 às 14:20:57	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 14:55:44	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 11:40:13	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,6200, valor negociado: R$ 18,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nº 30303696)..
24/07/2026 às 11:40:38	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 11:54:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
24/07/2026 às 11:54:00	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,5323. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
24/07/2026 às 11:54:00	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/07/2026 às 13:07:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 566

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 567

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 568

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 569

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 570

Item 41 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 14FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 16,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 819,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 16,7288 (unitário) R$ 836,4400 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Sil				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 16,7288 (unitário) R$ 836,4400 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,3800 (unitário) R$ 869,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	taylor				
Modelo/versão:	taylor				
Valor proposta:	R$ 17,3800 (unitário) R$ 869,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 16,3800 (unitário) R$ 819,0000 (total)	Quantidade ofertada:	50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 16,3800 (unitário) R$ 819,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	cf				
Modelo/versão:	14				
Valor proposta:	R$ 16,3800 (unitário) R$ 819,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 571

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:52:58	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:59	O item 41 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 09:02:59	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ 58.093.911/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 41 até às 09:07:59 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:08:00	O item 41 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:59 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ 58.093.911/0001-90.
Sistema	20/07/2026 às 09:08:00	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 09:41:38	Sr. Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 14:05:11	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:08:17	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:10:55	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:22:02	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:22:15	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:22:20	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:27:51	so um momento senhor
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:28:29	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, tendo informado R$ 16,3800.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:29:00	Favor incluir a proposta deste item no anexo do item 40.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:42:01	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: material pedido no descritivo é silicone e o ofertado é composto com látex."
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:42:08	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema	24/07/2026 às 11:42:18	O item 41 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 572

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 11:42:18	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 11:52:18.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:52:58	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:02:59	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:02:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:08:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:07:59 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ: 58.093.911/0001-90.
20/07/2026 às 09:08:00	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:41:38	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:05:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:05:11	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,3800. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/07/2026 às 14:08:17	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:22:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:22:02	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,7288. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
20/07/2026 às 14:22:15	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:28:29	Negociação encerrada. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 informou R$ 16,3800.
24/07/2026 às 11:42:18	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,3800, valor negociado: R$ 16,3800. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nº 30303696)..
24/07/2026 às 11:42:18	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/07/2026 às 13:07:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 573

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 574

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 575

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 576

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 577

Item 42 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Silicone, Calibre: 18FRENCH, Comprimento: Cerca De 40CM, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 17,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.061,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 17,9252 (unitário) R$ 1.075,5120 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Sil				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 17,9252 (unitário) R$ 1.075,5120 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,1800 (unitário) R$ 1.030,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	taylor				
Modelo/versão:	taylor				
Valor proposta:	R$ 17,6900 (unitário) R$ 1.061,4000 (total)	Valor negociado:	R$ 17,0000 (unitário) R$ 1.020,0000 (total)	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 17,0000 (unitário) R$ 1.020,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	cf				
Modelo/versão:	18				
Valor proposta:	R$ 17,6900 (unitário) R$ 1.061,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:53:52	22.525.517/0001-37	R$ 17,5100

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 578

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:59:58	24.603.766/0001-29	R$ 17,0000
20/07/2026 às 09:00:10	22.525.517/0001-37	R$ 17,1800

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:53:50	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:53:50	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:03:51	O item 42 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 09:03:51	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 42 até às 09:08:51 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:08:52	O item 42 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:08:51 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema	20/07/2026 às 09:08:52	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 09:41:45	Sr. Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 14:05:19	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:08:34	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:15:20	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 42 foi aceita pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, tendo informado R$ 17,0000.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:42:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: material pedido no descritivo é silicone e o ofertado é composto com látex."
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:43:08	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:43:30	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:43:37	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:54:25	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/07/2026 às 11:54:25	O item 42 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	24/07/2026 às 11:54:25	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 12:04:25.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 579

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:53:50	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:03:51	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:03:51	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:08:52	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:08:51 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 22.525.517/0001-37.
20/07/2026 às 09:08:52	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:41:45	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:05:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:05:19	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/07/2026 às 14:08:34	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:15:20	Negociação encerrada. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 informou R$ 17,0000.
24/07/2026 às 11:43:14	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,1800, valor negociado: R$ 17,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nº 30303696)..
24/07/2026 às 11:43:30	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 11:54:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
24/07/2026 às 11:54:25	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,9252. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
24/07/2026 às 11:54:25	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/07/2026 às 13:07:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 580

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 581

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 582

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 583

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 584

Item 43 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Borracha, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca De 50CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 23,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.428,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 24,2545 (unitário) R$ 1.455,2700 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T", Material: Bor				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 24,2545 (unitário) R$ 1.455,2700 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 18,8100 (unitário) R$ 1.128,6000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	taylor				
Modelo/versão:	taylor				
Valor proposta:	R$ 23,8000 (unitário) R$ 1.428,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 18,0000 (unitário) R$ 1.080,0000 (total)	Quantidade ofertada:	60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 18,0000 (unitário) R$ 1.080,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	cf				
Modelo/versão:	20				
Valor proposta:	R$ 23,8000 (unitário) R$ 1.428,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	60

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:54:06	22.525.517/0001-37	R$ 23,5600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 585

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:00:04	24.603.766/0001-29	R$ 21,0000
20/07/2026 às 09:00:14	22.525.517/0001-37	R$ 20,7900
20/07/2026 às 09:00:33	24.603.766/0001-29	R$ 19,0000
20/07/2026 às 09:00:43	22.525.517/0001-37	R$ 18,8100
20/07/2026 às 09:02:15	24.603.766/0001-29	R$ 18,0000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:54:03	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:54:03	Algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:04:16	O item 43 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 09:04:16	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 43 até às 09:09:16 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:09:17	O item 43 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:09:16 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 22.525.517/0001-37.
Sistema	20/07/2026 às 09:09:17	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 09:41:52	Sr. Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	20/07/2026 às 14:05:29	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:08:45	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 14:15:27	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 43 foi aceita pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, tendo informado R$ 18,0000.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:44:07	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: material pedido no descritivo é silicone e o ofertado é composto com látex."
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	24/07/2026 às 11:44:18	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:44:43	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:44:49	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 586

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	24/07/2026 às 11:54:38	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/07/2026 às 11:54:38	O item 43 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	24/07/2026 às 11:54:38	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 12:04:38.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:54:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:04:16	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:04:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:09:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:09:16 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 22.525.517/0001-37.
20/07/2026 às 09:09:17	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:41:52	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:05:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:05:29	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/07/2026 às 14:08:45	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:15:27	Negociação encerrada. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 informou R$ 18,0000.
24/07/2026 às 11:44:24	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 18,8100, valor negociado: R$ 18,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nº 30303696)..
24/07/2026 às 11:44:43	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 11:54:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
24/07/2026 às 11:54:38	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 24,2545. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
24/07/2026 às 11:54:38	Item fracassado no julgamento / habilitação.
24/07/2026 às 13:07:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 587

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 588

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 589

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 590

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 591

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 592

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 593

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 594

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 595

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 596

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 597

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 11:13:02	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	19/08/2026 às 14:29:09	Comunicado SEI Nª 30607644/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 15:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	20/08/2026 às 15:00:03	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/08/2026 às 15:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:30	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:54	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:58	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	20/08/2026 às 15:04:46	Referente aos itens 21 e 46 faltantes, estes, encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	20/08/2026 às 15:05:45	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 598

Item 44 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 19FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2730	Valor estimado:	R$ 25,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 68.523,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 22,7500 (unitário) / R$ 62.107,5000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 25,1000 (unitário) R$ 68.523,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammi
Modelo/versão: Zammi
Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) / R$ 68.523,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 2730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 16,1197 (unitário) R$ 44.006,7810 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: GLOMED
Modelo/versão: GLOMED 3,2MM
Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) / R$ 68.523,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 2730

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,7500 (unitário) R$ 62.107,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: PC
Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) / R$ 68.523,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 2730

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 599

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 22,4600 (unitário) R$ 61.315,8000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITALSUC
Modelo/versão: VITALSUC
Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) R$ 68.523,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 16,9700 (unitário) R$ 46.328,1000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: VITAL SUC
Modelo/versão: 3,2
Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) R$ 68.523,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 25,6647 (unitário) R$ 70.064,6310 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicon
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 25,6647 (unitário) R$ 70.064,6310 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 70.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 70.980,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 25,6500 (unitário) R$ 70.024,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: seroplast / med sharp / 3p
Modelo/versão: seroplast / med sharp / 3p
Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 273.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,1500 (unitário) R$ 46.819,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 35,3600 (unitário) R$ 96.532,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 30,0000 (unitário) R$ 81.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 3,2 Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 81.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 25,1000 (unitário) R$ 68.523,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R$ 25,1000 (unitário) R$ 68.523,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2730		

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:54:05	05.531.725/0001-20	R$ 24,8400
20/07/2026 às 08:54:05	00.802.002/0001-02	R$ 23,5954
20/07/2026 às 08:54:06	05.531.725/0001-20	R$ 23,3500
20/07/2026 às 08:54:07	00.802.002/0001-02	R$ 22,1800
20/07/2026 às 08:54:08	05.531.725/0001-20	R$ 21,9500
20/07/2026 às 08:54:10	00.802.002/0001-02	R$ 20,8502
20/07/2026 às 08:54:13	05.531.725/0001-20	R$ 20,6400
20/07/2026 às 08:54:14	00.802.002/0001-02	R$ 19,6058
20/07/2026 às 08:54:19	05.531.725/0001-20	R$ 19,4000
20/07/2026 às 08:54:21	00.802.002/0001-02	R$ 18,4279
20/07/2026 às 08:54:24	05.531.725/0001-20	R$ 18,2400
20/07/2026 às 08:54:26	00.802.002/0001-02	R$ 17,3260

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 601

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:57:00	24.118.004/0001-37	R$ 22,7500
20/07/2026 às 08:57:29	05.531.725/0001-20	R$ 17,1500
20/07/2026 às 08:57:34	00.802.002/0001-02	R$ 16,2906
20/07/2026 às 08:59:33	58.950.775/0001-08	R$ 22,4600
20/07/2026 às 09:02:08	10.807.173/0001-70	R$ 25,6500
20/07/2026 às 09:02:24	03.951.140/0001-33	R$ 16,9700
20/07/2026 às 09:02:26	00.802.002/0001-02	R$ 16,1197

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:54:04	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:54:04	Algumas propostas do item 44 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:04:27	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:00	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:42:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:14:27	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 16,1197.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:45:33	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada. Descritivo pede conector intermediário com 3 vias e a marca ofereceu conector com 2 vias."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:45:40	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 11:46:17	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 12:01:56	Boa tarde!
Pelo participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 12:15:07	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, mantendo R$ 16,9700.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 12:15:23	Já estamos em nossa melhor oferta.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 13:10:29	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 602

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 13:10:38	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 13:47:39	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:39 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 14:31:06	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar a proposta quanto ao prazo de pagamento que será efetuado em até 45 dias úteis (subitem 25.4 do Edital)..
Pelo participante 03.951.140/0001-33	24/07/2026 às 14:45:58	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:58 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 14:47:47	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação à quantidade de vias do conector intermediário".
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 14:47:53	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 15:24:04	Boa tarde
Pelo participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 15:26:22	Irei verificar
Pelo participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 15:34:53	Aguarda por favor,, estou no aguardo da resposta
Pelo participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 16:05:55	Produto possui 1 via.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 14:08:15	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada. Produto só possui 1 via, descritivo requer 3 vias."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 14:08:28	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:09:06	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:09:11	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:28:45	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:28:50	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 603

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:39:16	Prezados, boa tarde. Não atendemos o descritivo, nosso dreno possui conector de 2 vias e o edital solicita 3.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:40:55	O item 44 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2026 às 14:40:55	O item 44 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:40:55 de 29/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 14:41:58	Senhores, a marca VITALSUC já foi objeto de análise e desclassificação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 14:42:55	Por possuir 1 via, enquanto que, o descritivo do Anexo I do Edital requer 3 vias.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 14:43:03	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 14:57:32	Boa tarde, Sr. Pregoeiro, um momento, por gentileza.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 15:08:23	Mais um momento, por gentileza.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 15:21:28	Sr. Pregoeiro, mais um momento, por gentileza, estou em contato com o nosso fornecedor.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 15:25:15	Sr. Pregoeiro, infelizmente nosso material não atende. Com isso, solicitamos desclassificação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:27:47	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:27:53	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:28:17	Especialmente se possui 3 vias.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:43:48	Boa tarde, prezados, infelizmente já estamos no nosso melhor valor, quanto ao esclarecimento solicitado nos itens 44,45 e 46, estamos esperando a resposta do fornecedor
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 16:00:35	prezados, após verificação com o fornecedor, foi informado que a Med sharp trabalha com os dois tipos, e estamos oferecendo o com 3 vias.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 16:04:43	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 22,7500.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:19:24	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30367848/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente ao comprimento da agulha de ponta biselada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:19:33	Para os itens 44, 45 e 46.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:19:41	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 604

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:37:55	Aguardo manifestação quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/07/2026 às 14:53:40	Boa tarde, sr pregoeiro(a)! Já daremos um retorno referente ao esclarecimento.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 09:09:12	Senhores, continuo no aguardo.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 10:45:35	Determino que a resposta seja dada até às 14 horas, sob pena de desclassificação.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 11:33:10	Bom dia, sr pregoeiro(a)!
Pelo participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 11:34:35	Ainda não tivesse um retorno do fornecedor, mas logo menos daremos um retorno.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 13:41:11	Boa tarde, prezados, infelizmente não conseguiremos responder a diligencia, visto que a responsavel tecnica está em curso no momento e só volta mais tarde, sem previsão de horario, solicitamos mais um prazo para o retorno, caso negativa solicitamos desclassificação dos itens.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 14:02:20	Considerando que já temos os itens 37 e 38 da marca MEDSHARP classificados, vou estender o prazo para resposta ao questionamento da área técnica.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	31/07/2026 às 14:24:58	Prorrogo o prazo de resposta até segunda-feira às 10 horas.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/08/2026 às 11:06:05	Senhores, aguardo retorno.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	03/08/2026 às 11:08:03	Bom dia, prezados, ainda estamos esperando o retorno do fornecedor.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/08/2026 às 14:18:46	Determino como prazo final que a resposta seja dada até às 15 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	03/08/2026 às 15:07:25	Vou devolver as proposta dos itens 44, 45 e 46 para parecer final da área técnica.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	03/08/2026 às 17:22:25	Boa tarde, prezados, o fornecedor acabou de dar um retorno, seria possivel reabrir o campo para anexarmos o demonstrativo ?
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 08:16:42	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 10:17:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 08:27:56	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:27:56 de 04/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 09:53:40	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30414982/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente à escala de medição e do comprimento de 10 cm da agulha."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 09:54:32	O descritivo do Anexo I consta: "ACOMPANHADO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL E PONTA BISELADA DE 10 CM"

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 605

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 09:56:11	Pelo que a área técnica está apontando é o comprimento total da agulha de 10 cm
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 09:59:39	Na foto apresentada consta o tamanho da ponta apenas e não especifica qual a "escala de medição" se é em mm, cm, etc.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:04:51	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:05:48	Bom dia, Sr(a) pregoeiro iremos verificar, um momento, por favor.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:31:43	Sr(a) Pregoeiro, o fornecedor nos informou que a escala de medição é em CM.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:32:37	E qual é o comprimento total da agulha em cm?
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:43:53	Sr.(a) Pregoeiro tamanho total da agulha 11cm
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:44:20	Corrigindo 10,5cm
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 10:44:54	Possui 10,5 cm para os itens 44, 45 e 46?
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:01:36	Sim Sr.(a) Pregoeiro confirmamos e o tamanho da agulha é 10,5cm para os itens 44,45 e 46.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:11:33	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30419038/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 44, 45 e 46 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	04/08/2026 às 11:11:55	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 11:21:55.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:12:52	Informo que a empresa encontra-se habilitada no Certame.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:13:26	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:13:30	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:14:21	Em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:14:24	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:14:28	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 606

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:03	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:08	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:12	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:16	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:28	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30419038, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 44, 45 e 46.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:39	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 04/08/2026, ou seja, até dia 11/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:46	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:49	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:16:52	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	04/08/2026 às 11:20:24	Bom dia, prezados, cientes
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/08/2026 às 15:00:49	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30609064/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30608982 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	20/08/2026 às 15:01:47	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 15:11:47.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:54:04	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:04:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:06:00	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:06:00	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 607

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 10:14:27	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 16,1197.
24/07/2026 às 11:45:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,1197. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696)..
24/07/2026 às 11:46:17	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 12:15:07	Negociação encerrada. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 manteve R$ 16,9700.
24/07/2026 às 13:10:29	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:11:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/07/2026 às 13:47:39	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 14:31:06	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar a proposta quanto ao prazo de pagamento que será efetuado em até 45 dias úteis (subitem 25.4 do
24/07/2026 às 14:45:58	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 14:08:37	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 16,9700. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973)..
29/07/2026 às 14:09:06	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:28:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 14:40:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
29/07/2026 às 14:40:55	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,1500. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "Não atendemos o descritivo, nosso dreno possui conector de 2 vias e o edital solicita 3.".
29/07/2026 às 15:26:10	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,4600. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "infelizmente nosso material não atende. Com isso, solicitamos desclassificação"..
29/07/2026 às 15:27:47	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 16:04:43	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 22,7500.
04/08/2026 às 08:16:42	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:17:00 do dia 04/08/2026. Justificativa: Diligência.
04/08/2026 às 08:27:56	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 11:11:55	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,7500.
20/08/2026 às 15:01:47	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 608

Data/Hora	Descrição
20/08/2026 às 15:13:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 609

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 610

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 611

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 612

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 613

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 614

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 615

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 616

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 617

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 618

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 619

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 11:13:02	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	19/08/2026 às 14:29:09	Comunicado SEI Nª 30607644/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 15:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	20/08/2026 às 15:00:03	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/08/2026 às 15:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:30	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:54	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:58	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	20/08/2026 às 15:04:46	Referente aos itens 21 e 46 faltantes, estes, encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	20/08/2026 às 15:05:45	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 620

Item 45 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 19FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	720	Valor estimado:	R$ 30,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.104,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 22,8000 (unitário) / R$ 16.416,0000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 30,0000 (unitário) R$ 21.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammi
Modelo/versão: Zammi
Valor proposta: R$ 30,7000 (unitário) / R$ 22.104,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,0506 (unitário) R$ 12.276,4320 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: GLOMED
Modelo/versão: GLOMED MOD.4,8MM
Valor proposta: R$ 30,7000 (unitário) / R$ 22.104,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 720

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,8000 (unitário) R$ 16.416,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: PC
Valor proposta: R$ 30,7000 (unitário) / R$ 22.104,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 720

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 621

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 720.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Compressa neurocirúrgica Modelo/versão: Compressa neurocirúrgica Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 720.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,5700 (unitário) R$ 16.250,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VITAL SUC Modelo/versão: 4,8 Valor proposta: R$ 30,7000 (unitário) R$ 22.104,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 31,3968 (unitário) R$ 22.605,6960 (total)	-
Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicon Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 31,3968 (unitário) R$ 22.605,6960 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 18.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medsharp Modelo/versão: Medsharp Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 18.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 25,9900 (unitário) R$ 18.712,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: seroplast / med sharp / 3p Modelo/versão: seroplast / med sharp / 3p Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 72.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 622

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 17,9500 (unitário) R$ 12.924,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 37,3600 (unitário) R$ 26.899,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 4,8 Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 36.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 30,7000 (unitário) R$ 22.104,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R$ 30,7000 (unitário) R$ 22.104,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 720		

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:54:16	00.802.002/0001-02	R$ 24,6973
20/07/2026 às 08:54:16	05.531.725/0001-20	R$ 24,4500
20/07/2026 às 08:54:17	00.802.002/0001-02	R$ 23,2249
20/07/2026 às 08:54:17	05.531.725/0001-20	R$ 22,9900
20/07/2026 às 08:54:18	00.802.002/0001-02	R$ 21,8381
20/07/2026 às 08:54:18	05.531.725/0001-20	R$ 21,6100
20/07/2026 às 08:54:19	00.802.002/0001-02	R$ 20,5272
20/07/2026 às 08:54:19	05.531.725/0001-20	R$ 20,3200
20/07/2026 às 08:54:20	00.802.002/0001-02	R$ 19,3018
20/07/2026 às 08:54:21	05.531.725/0001-20	R$ 19,1000
20/07/2026 às 08:54:21	80.392.566/0001-45	R$ 30,0000
20/07/2026 às 08:54:22	00.802.002/0001-02	R$ 18,1429

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 623

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:57:06	24.118.004/0001-37	R$ 22,8000
20/07/2026 às 08:58:06	05.531.725/0001-20	R$ 17,9500
20/07/2026 às 08:58:10	00.802.002/0001-02	R$ 17,0506
20/07/2026 às 09:02:19	10.807.173/0001-70	R$ 25,9900
20/07/2026 às 09:02:35	03.951.140/0001-33	R$ 22,5700

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:54:15	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:04:36	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:03	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:42:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:14:35	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 17,0506.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:46:47	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada. Descritivo pede conector intermediário com 3 vias e a marca ofereceu conector com 2 vias."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 11:46:55	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 11:47:21	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 11:57:36	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 17,9500.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 11:57:52	Bom dia, estamos em nosso melhor valor de oferta.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:11:12	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:11:19	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 14:21:35	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:35 de 24/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 624

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 14:27:01	Prezados, boa tarde! Anexamos a respectiva proposta. Os documentos técnicos são os mesmos inseridos anteriormente. Pedimos por gentileza a reclassificação do item 46, pois acabamos não vendo a divergência do descritivo do portal comprasnet com o edital, já adequamos os outros itens também. Os demais documentos solicitados pela área técnica já foram requeridos ao fabricante e serão anexados posteriormente dentro do limite estabelecido.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 14:42:18	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Em resposta ao Memorando 30319251, relacionado ao item 45, fornecedor enviou anexo (30319248) porém está presente na composição que o dreno possui conector 2 vias. Sendo que o descritivo solicita conector com 3 vias." Portanto o item 45 permanece desclassificado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 14:42:44	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta Desclassificada: ausência de conector 3 vias".
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 14:44:17	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30321993).
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	27/07/2026 às 14:44:51	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:00:40	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:00:46	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:15:52	Bom dia. Ciente
Pelo participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:30:19	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, mantendo R$ 22,5700.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:33:57	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:33:57 de 28/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:49:56	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Favor adequar o prazo de entrega e o prazo de pagamento conforme exigido no Edital.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 09:59:07	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:07 de 28/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 11:00:27	Sr. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Favor emitir nova proposta com os prazos definidos no Edital e registrados em sessão para os itens 44 e 45, tendo em vista que não foi possível autenticar a assinatura..
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 11:00:36	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 625

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 11:00:41	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 11:00:45	Favor estejam atentos aos registros do Pregoeiro e às exigências editalícias e emitir nova proposta com a devida assinatura para os itens 44 e 45.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	28/07/2026 às 12:36:21	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:36:21 de 28/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33.
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 09:03:35	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30346972/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação se há o dreno com 3 vias."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 09:03:40	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 09:36:36	Bom dia. Possui 1 via
Pelo participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 09:36:51	Qualquer dúvida estou á disposição!
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 15:01:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: Solicitado dreno com 3 vias, fornecedor ofertou dreno com apenas 1 via."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 15:01:44	Digo: Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30361262/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: Solicitado dreno com 3 vias, fornecedor ofertou dreno com apenas 1 via."
Sistema para o participante 03.951.140/0001-33	29/07/2026 às 15:01:52	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30361262).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:02:26	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:02:33	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:14:31	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:14:36	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:22:33	Boa tarde, prezados, infelizmente já estamos no nosso melhor valor.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:22:36	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 22,8000.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 16:00:41	prezados, após verificação com o fornecedor, foi informado que a Med sharp trabalha com os dois tipos, e estamos oferecendo o com 3 vias.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 626

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 16:05:37	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:37 de 29/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema	04/08/2026 às 11:12:05	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 11:22:05.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	20/08/2026 às 15:01:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30607071/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30607062 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:05	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 15:12:05.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:54:15	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:04:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:06:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:06:03	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:14:35	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 17,0506.
24/07/2026 às 11:47:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,0506. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696)..
24/07/2026 às 11:47:21	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 11:57:36	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 17,9500.
24/07/2026 às 13:11:12	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/07/2026 às 14:21:35	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:44:27	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 17,9500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30321993)..
27/07/2026 às 14:44:51	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para negociação de valor.
28/07/2026 às 09:00:40	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:01:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
28/07/2026 às 09:30:19	Negociação encerrada. Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 manteve R$ 22,5700.
28/07/2026 às 09:33:57	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 627

Data/Hora	Descrição
28/07/2026 às 09:49:56	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Favor adequar o prazo de entrega e o prazo de pagamento conforme exigido no Edital.
28/07/2026 às 09:59:07	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
28/07/2026 às 11:00:27	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Favor emitir nova proposta com os prazos definidos no Edital e registrados em sessão para os itens 44 e 45, tendo em vista que não foi possível autenticar a assinatura..
28/07/2026 às 12:36:21	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 15:01:58	Fornecedor DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 03.951.140/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,5700. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30361262)..
29/07/2026 às 15:02:26	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 15:14:31	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:15:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 15:22:36	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 22,8000.
29/07/2026 às 16:05:37	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
04/08/2026 às 11:12:05	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 22,8000.
20/08/2026 às 15:02:05	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
20/08/2026 às 15:13:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 628

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 629

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 630

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 631

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 632

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 633

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 634

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 635

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 636

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 637

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 638

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 11:13:02	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	19/08/2026 às 14:29:09	Comunicado SEI Nª 30607644/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 15:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	20/08/2026 às 15:00:03	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/08/2026 às 15:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:30	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:54	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:58	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	20/08/2026 às 15:04:46	Referente aos itens 21 e 46 faltantes, estes, encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	20/08/2026 às 15:05:45	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2026 às 11:02:54	Comunicado SEI Nª 30710838/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 31 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	31/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/08/2026 às 14:00:06	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/08/2026 às 14:02:05	Referente ao item 46: este, encontra-se em fase de análise das amostras.
Sistema	31/08/2026 às 14:02:26	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	01/09/2026 às 11:57:43	Comunicado SEI Nª 30746877/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	02/09/2026 às 14:00:29	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	02/09/2026 às 14:00:32	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	02/09/2026 às 14:01:23	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	02/09/2026 às 14:01:28	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	02/09/2026 às 14:01:35	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	02/09/2026 às 14:01:40	Agradeço a participação de todos.
Sistema	02/09/2026 às 14:01:45	Declaro encerrada a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 639

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 640

Item 46 - Dreno cirúrgico

Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 19FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	190	Valor estimado:	R$ 34,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.648,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 22,9700 (unitário) / R$ 4.364,3000 (total)

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 31,0000 (unitário) R$ 5.890,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Zammi
Modelo/versão: Zammi
Valor proposta: R$ 34,9900 (unitário) / R$ 6.648,1000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,5000 (unitário) R$ 9.405,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL
Modelo/versão: LAC MEDICAL MOD. 0776-64
Valor proposta: R$ 75,9600 (unitário) / R$ 14.432,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,9700 (unitário) R$ 4.364,3000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: MEDSHARP
Modelo/versão: PC
Valor proposta: R$ 34,9900 (unitário) / R$ 6.648,1000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 190

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 641

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 24,3200 (unitário) R$ 4.620,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITALSUC
Modelo/versão: VITALSUC
Valor proposta: R$ 34,9900 (unitário) R$ 6.648,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 34,6400 (unitário) R$ 6.581,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: medsharp
Modelo/versão: Dreno cirúrgico
Valor proposta: R$ 34,9900 (unitário) R$ 6.648,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 24,0700 (unitário) R$ 4.573,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: VITAL SUC
Modelo/versão: 6,4
Valor proposta: R$ 34,9900 (unitário) R$ 6.648,1000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 36,1061 (unitário) R$ 6.860,1590 (total)	-

Marca/Fabricante: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Material: Silicon
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 36,1061 (unitário) R$ 6.860,1590 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.940.329/0001-19 - MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 26,0000 (unitário) R$ 4.940,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Medsharp
Modelo/versão: Medsharp
Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 4.940,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 190

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 642

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,7400 (unitário) R$ 4.320,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOTEC Modelo/versão: BIOTEC Valor proposta: R$ 39,5600 (unitário) R$ 7.516,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDSHARP Modelo/versão: 6,4 Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 9.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
30.450.803/0001-09 - ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 34,9900 (unitário) R$ 6.648,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Zammivac/Zammi Modelo/versão: Zammi Valor proposta: R$ 34,9900 (unitário) R$ 6.648,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:55:26	05.531.725/0001-20	R$ 25,7400
20/07/2026 às 08:55:27	00.802.002/0001-02	R$ 49,5000
20/07/2026 às 08:57:17	24.118.004/0001-37	R$ 22,9700
20/07/2026 às 08:57:19	05.531.725/0001-20	R$ 22,7400
20/07/2026 às 08:58:20	80.392.566/0001-45	R$ 31,0000
20/07/2026 às 08:59:57	58.950.775/0001-08	R$ 24,3200
20/07/2026 às 09:03:44	03.951.140/0001-33	R$ 24,0700
20/07/2026 às 09:04:01	00.059.062/0001-79	R$ 34,6400

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:55:26	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:02	O item 46 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 643

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:42:16	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:05:34	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 22,7400.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 11:48:09	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: não apresentou o item solicitado (dreno suctor) mas sim o dreno do modelo tubular na proposta. Ausência de informação da capacidade de 500ml. Ausência de informação sobre as 3 vias, composição do material, e comprimento da agulha em aço inoxidável."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 11:48:15	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 11:48:45	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 12:00:39	Bom dia, prezados, infelizmente já estamos no nosso melhor valor
Pelo participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 12:00:43	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 22,9700.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 13:11:41	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 15:12:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 13:11:52	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 13:29:31	BoA , sr pregoeiro(a)!
Pelo participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 13:30:41	Boa tarde, sr pregoeiro(a)! Já estamos providenciando os documentos solicitados.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	24/07/2026 às 13:54:12	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:54:12 de 24/07/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/07/2026 às 14:48:43	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente a capacidade, material utilizado na confecção do da extensão e cateter, radiopacidade, ponta biselada de 10cm."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/07/2026 às 14:58:16	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	27/07/2026 às 15:09:15	Boa tarde, prezados, a capacidade seria de até 650 ml, se possível abrir a área de anexos, encaminharemos a pagina do catalogo da Med sharp referente ao produto.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	27/07/2026 às 15:11:08	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Diligência .

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 644

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 24.118.004/0001-37	27/07/2026 às 15:41:53	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:53 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 14:10:00	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ponta biselada de 10cm. Ausência de conector 3 vias."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 14:10:11	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 14:31:49	Boa tarde, pregoeiro, estamos verificando
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 15:29:18	Continuo no aguardo.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/07/2026 às 16:00:49	prezados, após verificação com o fornecedor, foi informado que a Med sharp trabalha com os dois tipos, e estamos oferecendo o com 3 vias.
Sistema	04/08/2026 às 11:12:13	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 11:22:13.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/09/2026 às 14:00:38	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30746435/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30746418 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	02/09/2026 às 14:00:55	O item 46 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2026 14:10:55.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 646

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 647

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 648

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 649

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 650

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 651

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 652

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 653

Item 47 - Equipo especial - uso médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 4 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 20,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.312,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,7800 (unitário) R$ 8.312,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 20,7800 (unitário) R$ 8.312,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 20,7000 (unitário) R$ 8.280,0000 (total)	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.713.399/0001-09 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 22,7200 (unitário) R$ 9.088,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	HARTMANN				
Modelo/versão:	EXTENSOR P/ ARTROSCOPIA 4 VIAS-(Cod.510.133)				
Valor proposta:	R$ 28,8000 (unitário) R$ 11.520,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 20,7800 (unitário) R$ 8.312,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	SEROPLAST				
Modelo/versão:	270 D				
Valor proposta:	R$ 20,7800 (unitário) R$ 8.312,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 654

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 21,3950 (unitário) R$ 8.558,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigaç
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 21,3950 (unitário) R$ 8.558,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Via Medical
Modelo/versão: Via Medical
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 20.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 19,6300 (unitário) R$ 7.852,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BIOTEC
Modelo/versão: 0015002 BIOART 4 VIAS
Valor proposta: R$ 20,7800 (unitário) R$ 8.312,0000 (total) Valor negociado: R$ 19,5500 (unitário) R$ 7.820,0000 (total) Quantidade ofertada: 400

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 12.000.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK
Modelo/versão: NM-6958469
Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 12.000.000.000,0000 (total) Valor negociado: R$ 26,8000 (unitário) R$ 10.720,0000 (total) Quantidade ofertada: 400

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 23,0000 (unitário) R$ 9.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR
Modelo/versão: 27012
Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 10.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 47

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 655

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:56:48	20.956.481/0001-10	R$ 19,6300
20/07/2026 às 08:58:57	04.713.399/0001-09	R$ 22,7200
20/07/2026 às 09:01:34	04.353.505/0001-90	R$ 23,0000

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:56:48	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:56:48	Algumas propostas do item 47 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:49	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:56	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 09:42:23	Sr. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 09:48:52	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10. A negociação do item 47 foi aceita pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, tendo informado R$ 19,5500.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 11:00:08	Sr. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 11:00:21	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 47 e 53.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 11:00:23	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 11:18:38	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:38 de 20/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	24/07/2026 às 13:25:17	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informações sobre o PVC anelado."
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	24/07/2026 às 13:25:25	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	24/07/2026 às 13:34:28	Um momento Senhor, por gentileza
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	24/07/2026 às 15:04:22	No aguardo.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	24/07/2026 às 15:09:53	Nosso 4 vias é livre de latex, Irformaçao tá na instrunção de uso do item Senhor
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 15:00:50	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informações sobre o PVC anexado."

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 656

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/07/2026 às 15:02:11	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 15:08:02	No catálogo apresenta a informação Senhor, o material é de PVC.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 16:15:58	Digo: Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informações sobre o PVC anelado", O questionamento pede sobre o "PVC anelado". Aguardo nova manifestação.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 16:22:44	PVC LISO
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	29/07/2026 às 14:10:41	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada. Material do tubo solicitado em PVC Cristal, conforme descritivo, e ofertado PVC Liso."
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	29/07/2026 às 14:10:45	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973).
Sistema	29/07/2026 às 14:11:01	O item 47 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	29/07/2026 às 14:11:01	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ 58.093.911/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 47 até às 14:16:01 do dia 29/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	29/07/2026 às 14:16:02	O item 47 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:16:01 de 29/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ 58.093.911/0001-90.
Sistema	29/07/2026 às 14:16:02	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 47. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R$ 20,7800 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:21:02 do dia 29/07/2026.
Sistema	29/07/2026 às 14:21:03	O desempate por disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 do item 47 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	29/07/2026 às 14:21:03	O item 47 está encerrado.
Sistema	29/07/2026 às 14:21:03	O desempate ref. ao inciso III do art. 60 da Lei 14.133/2021 foi realizado para o item 47. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:21:32	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:21:40	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:26:56	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 47 foi aceita pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, tendo informado R$ 20,7000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:28:04	Boa tarde, conseguimos no valor de R$20,70, nosso material atende ao descritivo.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:29:30	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 657

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:29:36	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 14:46:10	Cientes, iremos providenciar o envio.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	29/07/2026 às 16:05:37	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:37 de 29/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 14:20:12	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30367848/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente ao tipo de PVC do tubo (solicitado no descritivo o pvc cristal) e da pinça (solicitado no descritivo o pvc anelado)".
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 14:20:21	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 14:43:15	Aguardo manifestação quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 14:51:53	Boa tarde, poderia por gentileza reabrir para anexarmos o catálogo que comprova o solicitado?
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 15:08:35	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 47. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Diligência.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 15:12:54	O item 47 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:54 de 30/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 15:20:55	Ficou faltando a informação sobre o tipo de PVC da pinça (solicitado no descritivo o pvc anelado).
Pelo participante 80.392.566/0001-45	30/07/2026 às 16:20:06	Verificamos com o fornecedor, nosso material não atende, pois a nossa é lisa. Solicitamos nossa desclassificação.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:10:33	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:10:42	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:15:35	Boa tarde, Um momento, por gentileza.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:25:03	Mais um momento, por gentileza
Pelo participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:29:23	Estamos em contato com nosso fornecedor
Pelo participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:34:10	Sr. Pregoeiro, em contato com o nosso fornecedor, verificamos que infelizmente o produto não atende. Pois não serve para irrigação vesical contínua. Com isso, solicitamos desclassificação e pedimos desculpa pelo o atraso no certame.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	31/07/2026 às 09:39:52	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 658

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	31/07/2026 às 09:40:11	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	31/07/2026 às 09:40:18	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	31/07/2026 às 09:51:05	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	31/07/2026 às 09:51:16	Sr. Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	31/07/2026 às 09:51:21	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	31/07/2026 às 10:01:56	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	31/07/2026 às 10:02:09	Sr. Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	31/07/2026 às 10:02:15	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 04.353.505/0001-90	31/07/2026 às 10:14:47	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	31/07/2026 às 10:15:01	Sr. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	31/07/2026 às 10:15:15	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 43.158.055/0001-37	31/07/2026 às 10:25:59	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/07/2026 às 10:26:24	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	31/07/2026 às 10:26:30	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/07/2026 às 10:28:24	Senhor pregoeiro, bom dia.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 659

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/07/2026 às 10:30:38	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 47 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 26,8000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	31/07/2026 às 10:30:43	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	31/07/2026 às 10:32:48	O item 47 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	31/07/2026 às 10:32:48	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:42:48.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:56:48	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:06:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:06:56	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:06:56	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:23	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:48:52	Negociação encerrada. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 informou R$ 19,5500.
20/07/2026 às 11:00:08	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:18:38	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 14:10:51	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 19,6300, valor negociado: R$ 19,5500. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973)..
29/07/2026 às 14:11:01	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
29/07/2026 às 14:11:01	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
29/07/2026 às 14:16:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:16:01 de 29/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CPF/CNPJ: 58.093.911/0001-90.
29/07/2026 às 14:16:02	Convocados os fornecedores (sem declaração ME/EPP) para a disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 20,7800.
29/07/2026 às 14:21:03	Item com etapa de disputa final do art. 60 da Lei 14.133/2021 encerrada.
29/07/2026 às 14:21:03	Item encerrado para lances.
29/07/2026 às 14:21:32	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:26:56	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 informou R$ 20,7000.
29/07/2026 às 14:29:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 660

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 16:05:37	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 15:08:35	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Diligência.
30/07/2026 às 15:12:54	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 09:10:11	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,7800, valor negociado: R$ 20,7000. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "Verificamos com o fornecedor, nosso material não atende, pois a nossa é lisa. Solicitamos nossa desclassificação.".
31/07/2026 às 09:10:33	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
31/07/2026 às 09:39:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 encerrada automaticamente.
31/07/2026 às 09:39:52	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 20,7800. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "verificamos que infelizmente o produto não atende. Pois não serve para irrigação vesical contínua. Com isso, solicitamos desclassificação"..
31/07/2026 às 09:40:11	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
31/07/2026 às 09:51:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
31/07/2026 às 09:51:05	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 21,3950. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
31/07/2026 às 09:51:16	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 convocado para negociação de valor.
31/07/2026 às 10:01:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 encerrada automaticamente.
31/07/2026 às 10:01:56	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 22,7200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
31/07/2026 às 10:02:09	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 convocado para negociação de valor.
31/07/2026 às 10:14:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 encerrada automaticamente.
31/07/2026 às 10:14:47	Fornecedor ROTA SUL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 04.353.505/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 23,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
31/07/2026 às 10:15:01	Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 convocado para negociação de valor.
31/07/2026 às 10:25:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 encerrada automaticamente.
31/07/2026 às 10:25:59	Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
31/07/2026 às 10:26:24	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 661

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 às 10:30:38	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 26,8000.
31/07/2026 às 10:32:48	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 26,8000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
31/07/2026 às 10:32:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 662

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 663

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 664

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 665

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 666

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 667

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 668

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 669

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 670

Item 48 - Equipo especial - uso médico

Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Quantidade:	60	Valor estimado:	R$ 20,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.233,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, melhor lance: R$ 20,0000 (unitário) / R$ 1.200,0000 (total)

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.713.399/0001-09 - ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HARTMANN Modelo/versão: EXTENSOR P/ ARTROSCOPIA 2 VIAS-(Cod. 530.115) Valor proposta: R$ 23,0400 (unitário) R$ 1.382,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 20,5600 (unitário) R$ 1.233,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANIALEX Modelo/versão: ENV Valor proposta: R$ 20,5600 (unitário) R$ 1.233,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 20,5600 (unitário) R$ 1.233,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: SEROPLAST Modelo/versão: 270 D Valor proposta: R$ 20,5600 (unitário) R$ 1.233,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 671

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 21,0143 (unitário) R$ 1.260,8580 (total)	-
Marca/Fabricante: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigaç Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 21,0143 (unitário) R$ 1.260,8580 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		
04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.380,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MP HOSPITALAR Modelo/versão: 560102 Valor proposta: R$ 23,0000 (unitário) R$ 1.380,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 48

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:59:15	04.713.399/0001-09	R$ 20,0000

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:57:32	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:57:32	Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:33	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	20/07/2026 às 09:42:33	Sr. Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 04.713.399/0001-09	20/07/2026 às 10:14:43	Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a). Já estamos em nosso melhor valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 672

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.713.399/0001-09	20/07/2026 às 10:14:56	O item 48 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09. A negociação do item 48 foi recusada pelo fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, mantendo R$ 20,0000.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	20/07/2026 às 11:00:58	Sr. Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	20/07/2026 às 11:01:04	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 04.713.399/0001-09	20/07/2026 às 11:57:20	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:20 de 20/07/2026. 18 anexos foram enviados pelo fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	21/07/2026 às 10:01:10	Sr. Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar a proposta quanto ao prazo de pagamento que será efetuado em até 45 dias úteis (subitem 25.4 do Edital)..
Pelo participante 04.713.399/0001-09	21/07/2026 às 10:34:10	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:10 de 21/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09.
Pelo participante 04.713.399/0001-09	21/07/2026 às 10:34:18	Bom dia, Sr.(a) Pregoeiro(a)! A proposta foi atualizada conforme solicitado. Não foi possível excluir o arquivo anterior, porém anexamos a versão corrigida.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	24/07/2026 às 13:26:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação vias com diâmetro de 1/4 e o descritivo pede equipo para irrigação de alto fluxo, sendo que o fornecedor não deixou claro se o material atende a esse descritivo."
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	24/07/2026 às 13:26:17	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	24/07/2026 às 15:01:25	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 04.713.399/0001-09	24/07/2026 às 15:44:08	Prezado(a) Sr(a) Pregoeiro(a), segue anexo ficha técnica onde demonstra 18 frenchs igual a 6 mm, igual a 1/4", conforme tabela anexada e foto.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	24/07/2026 às 15:45:34	Sr. Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 48. Prazo para encerrar o envio: 17:46:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Favor apresentar o anexo referido.
Pelo participante 04.713.399/0001-09	24/07/2026 às 15:48:50	O item 48 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:50 de 24/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09.
Sistema	27/07/2026 às 14:34:17	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:44:17.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	27/07/2026 às 14:39:22	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 04.713.399/0001-09	30/07/2026 às 14:06:00	Consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a Certidão de regularidade do FGTS nª 2026071116210984279522, com validade até 09/08/2026, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, uma vez que, a certidão apresentada venceu em 14/07/2026.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 673

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:10:48	O item 48 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:20:48.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:57:32	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:07:33	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:07:33	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:33	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:14:56	Negociação encerrada. Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 manteve R$ 20,0000.
20/07/2026 às 11:00:58	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:01:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:57:20	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 10:01:10	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar a proposta quanto ao prazo de pagamento que será efetuado em até 45 dias úteis (subitem 25.4 do Edital)..
21/07/2026 às 10:34:10	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:45:34	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:46:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Favor apresentar o anexo referido.
24/07/2026 às 15:48:50	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:34:17	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 20,0000.
30/07/2026 às 14:10:48	Fornecedor ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA., CNPJ 04.713.399/0001-09 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 674

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 675

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 676

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 677

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 678

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 679

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 680

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 681

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 682

Item 49 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Princípio Ativo: Colágeno Microfibrilar, Dimensões: Cerca De 5 X 7,5CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	1920	Valor estimado:	R$ 58,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Envelope		R$ 111.552,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 30,0000 (unitário) / R$ 57.600,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 37,5000 (unitário) R$ 72.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SURGISPON / AEGIS				
Modelo/versão:	SSP-705010				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 111.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 30,0000 (unitário) R$ 57.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SURGISPON/AEGIS				
Modelo/versão:	SSP-705010				
Valor proposta:	R$ 58,0000 (unitário) R$ 111.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1920

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hemostático absorvível				
Modelo/versão:	Hemostático absorvível				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 1.920.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1920

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 683

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 59,1748 (unitário) R$ 113.615,6160 (total)	-

Marca/Fabricante: Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Prin
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 59,1748 (unitário) R$ 113.615,6160 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 40,9900 (unitário) R$ 78.700,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CANADA TRADE/CURA MEDICAL
Modelo/versão: CS010
Valor proposta: R$ 58,1000 (unitário) R$ 111.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

23.902.152/0001-85 - LAIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 36,0000 (unitário) R$ 69.120,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CURAMEDICAL
Modelo/versão: CS-010
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) R$ 384.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 30,3900 (unitário) R$ 58.348,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: PROPRIA
Modelo/versão: PRO´PRIA
Valor proposta: R$ 58,1000 (unitário) R$ 111.552,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 960.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Equitamp / Surgispon
Modelo/versão: Equitamp / Surgispon
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 960.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 684

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 942,2000 (unitário) R$ 1.809.024,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CURASPON / CURAMEDICAL BV
Modelo/versão: CS-010
Valor proposta: R$ 942,2000 (unitário) R$ 1.809.024,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 52,3900 (unitário) R$ 100.588,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CUTANPLAST
Modelo/versão: 10101
Valor proposta: R$ 59,0000 (unitário) R$ 113.280,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1920

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:59:23	12.516.438/0001-06	R$ 56,0000
20/07/2026 às 09:01:40	23.902.152/0001-85	R$ 55,0000
20/07/2026 às 09:02:17	12.516.438/0001-06	R$ 54,0000
20/07/2026 às 09:02:18	04.353.505/0001-90	R$ 54,9000
20/07/2026 às 09:02:37	15.131.757/0001-91	R$ 53,0000
20/07/2026 às 09:02:41	12.516.438/0001-06	R$ 52,0000
20/07/2026 às 09:03:02	04.353.505/0001-90	R$ 52,3900
20/07/2026 às 09:04:34	15.131.757/0001-91	R$ 51,0000
20/07/2026 às 09:04:39	12.516.438/0001-06	R$ 49,0000
20/07/2026 às 09:05:11	23.902.152/0001-85	R$ 48,0000
20/07/2026 às 09:05:14	12.516.438/0001-06	R$ 45,0000
20/07/2026 às 09:05:56	15.131.757/0001-91	R$ 44,0000
20/07/2026 às 09:06:05	12.516.438/0001-06	R$ 42,0000
20/07/2026 às 09:06:17	23.902.152/0001-85	R$ 41,0000
20/07/2026 às 09:06:22	12.516.438/0001-06	R$ 40,0000
20/07/2026 às 09:06:35	15.131.757/0001-91	R$ 39,0000
20/07/2026 às 09:06:48	12.516.438/0001-06	R$ 38,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 685

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:07:04	15.131.757/0001-91	R$ 37,5000
20/07/2026 às 09:07:19	05.823.205/0001-90	R$ 35,6200
20/07/2026 às 09:07:19	01.122.234/0001-74	R$ 40,9900
20/07/2026 às 09:07:27	23.902.152/0001-85	R$ 36,0000
20/07/2026 às 09:07:43	05.823.205/0001-90	R$ 34,1900
20/07/2026 às 09:07:59	12.516.438/0001-06	R$ 37,0000
20/07/2026 às 09:08:17	12.516.438/0001-06	R$ 32,0000
20/07/2026 às 09:08:33	05.823.205/0001-90	R$ 30,3900
20/07/2026 às 09:08:38	12.516.438/0001-06	R$ 30,0000

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:58:25	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:58:25	Algumas propostas do item 49 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:10:39	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:42:40	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:45:15	Bom dia Sr. pregoeiro. Estou em meu melhor preço para o item.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:45:19	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 30,0000.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 11:01:43	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 11:02:01	Favor anexar neste item a proposta para os itens: 49, 52, 57, 58 e 59.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 11:02:03	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 11:10:43	Estarei enviando.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 11:26:46	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:46 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	24/07/2026 às 14:06:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 686

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 12.516.438/0001-06	24/07/2026 às 14:09:51	No arquivo 30303696 - é sinalizado ao lado do itens que ganhei no certame (49, 52, 57, 58 e 59) que estão dispensados de envio amostra pois os itens já são padronizados e utilizados na unidade, já no arquivo 30315257 (Convocação da amostra) está constante meus itens para en vio.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	24/07/2026 às 14:10:00	Devo enviar as amostras ou não?
Pelo participante 12.516.438/0001-06	24/07/2026 às 14:11:27	Poderia tirar está dúvida? No aguardo!
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	24/07/2026 às 14:15:19	No arquivo 30315257 consta a cópia do item 11 do Edital pelo qual o Edital exige amostras. Cada empresa será convocada ou dispensada individualmente após analise da habilitação. Portanto, favor aguardar os trâmites do Certame.
Sistema	24/07/2026 às 15:18:06	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:28:06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	27/07/2026 às 09:12:13	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	27/07/2026 às 09:12:18	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	27/07/2026 às 09:21:01	Bom dia Sr. Pregoeiro. Ciente, estaremos providenciando
Pelo participante 12.516.438/0001-06	27/07/2026 às 09:49:58	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:58 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	30/07/2026 às 14:04:13	Informa-se que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Sistema	30/07/2026 às 14:10:56	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:20:56.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:58:25	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:10:39	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:10:39	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:40	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:45:19	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 30,0000.
20/07/2026 às 11:01:43	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:02:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:26:46	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 687

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 15:18:06	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 30,0000.
27/07/2026 às 09:12:13	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 09:49:58	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 14:10:56	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 688

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 689

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 690

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 691

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 692

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 693

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 694

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 695

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 696

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 697

Item 50 - Evacuador De Ellik

Evacuador De Ellik Modelo: Recipiente Em Polímero, Conector: Em Polímero Compatível C/ Camisa Endoscópica, Componente: C/ Filtro Coletor De Amostra, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	160	Valor estimado:	R$ 236,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 37.800,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 168,0000 (unitário) R$ 26.880,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDTEC				
Modelo/versão:	ÚNICO				
Valor proposta:	R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 1.600.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Evacuador De Ellik				
Modelo/versão:	Evacuador De Ellik				
Valor proposta:	R$ 10.000,0000 (unitário) R$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.690.313/0001-35 - BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 130,0000 (unitário) R$ 20.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Skop/Biosat				
Modelo/versão:	Evacuador de ellik 350ml descartável Skop Biosat				
Valor proposta:	R$ 236,0000 (unitário) R$ 37.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 698

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 134,9200 (unitário) R$ 21.587,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ELLIK / ASTER
Modelo/versão: BW-ELLIK
Valor proposta: R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.877.178/0001-43 - CRUZEL COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 167,9000 (unitário) R$ 26.864,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MEDTEC
Modelo/versão: UNICO
Valor proposta: R$ 236,0000 (unitário) R$ 37.760,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.209.604/0001-17 - EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 139,0000 (unitário) R$ 22.240,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ALLWIN
Modelo/versão: TV
Valor proposta: R$ 400,0000 (unitário) R$ 64.000,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.818.302/0001-68 - EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 160,0993 (unitário) R$ 25.615,8880 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ENDOSURG
Modelo/versão: EVCELLIK/ 80170629011
Valor proposta: R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total)
Valor negociado: R$ 160,0000 (unitário) R$ 25.600,0000 (total)
Quantidade ofertada: 160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 241,8727 (unitário) R$ 38.699,6320 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Evacuador De Ellik Modelo: Recipiente Em Polímero,
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 241,8727 (unitário) R$ 38.699,6320 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 160

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 699

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 130,0000 (unitário) R$ 20.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: BW
Modelo/versão: ELLIK
Valor proposta: R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

32.258.056/0001-37 - LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 120,0000 (unitário) R$ 19.200,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Scavmedical / MLA SUPRIMENTOS
Modelo/versão: Yourologic Evacuador de Ellick YEE-350
Valor proposta: R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

24.603.766/0001-29 - MANANCIAL MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 186,0000 (unitário) R$ 29.760,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: medtec
Modelo/versão: ellik
Valor proposta: R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

51.190.230/0001-00 - MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 235,0000 (unitário) R$ 37.600,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: RUSSER
Modelo/versão: RU50003
Valor proposta: R$ 235,0000 (unitário) R$ 37.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA
Modelo/versão: EVACUADOR DE ELLIK
Valor proposta: R$ 236,2500 (unitário) R$ 37.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 700

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 16.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: harte russer
Modelo/versão: harte russer
Valor proposta: R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 16.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 129,9900 (unitário) R$ 20.798,4000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Scavmedical
Modelo/versão: YOUROLOGIC
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 40.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 08:58:36	11.690.313/0001-35	R$ 230,0000
20/07/2026 às 08:58:43	09.209.604/0001-17	R$ 220,0000
20/07/2026 às 08:58:55	32.258.056/0001-37	R$ 215,0000
20/07/2026 às 08:59:02	11.690.313/0001-35	R$ 210,0000
20/07/2026 às 08:59:06	32.258.056/0001-37	R$ 205,0000
20/07/2026 às 09:00:24	24.603.766/0001-29	R$ 186,0000
20/07/2026 às 09:01:11	32.258.056/0001-37	R$ 180,0000
20/07/2026 às 09:01:16	58.950.775/0001-08	R$ 177,1400
20/07/2026 às 09:01:23	09.209.604/0001-17	R$ 170,0000
20/07/2026 às 09:01:29	11.690.313/0001-35	R$ 165,0000
20/07/2026 às 09:02:01	32.818.302/0001-68	R$ 163,3500
20/07/2026 às 09:02:03	54.808.865/0001-08	R$ 161,7165
20/07/2026 às 09:02:04	32.818.302/0001-68	R$ 160,0993
20/07/2026 às 09:02:05	54.808.865/0001-08	R$ 158,4983
20/07/2026 às 09:02:10	11.690.313/0001-35	R$ 155,0000
20/07/2026 às 09:03:19	19.877.178/0001-43	R$ 230,0000
20/07/2026 às 09:03:28	09.209.604/0001-17	R$ 150,0000
20/07/2026 às 09:04:18	32.258.056/0001-37	R$ 140,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 701

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:05:01	58.950.775/0001-08	R$ 134,9200
20/07/2026 às 09:05:46	54.808.865/0001-08	R$ 133,5708
20/07/2026 às 09:05:50	09.209.604/0001-17	R$ 139,0000
20/07/2026 às 09:05:51	11.690.313/0001-35	R$ 130,0000
20/07/2026 às 09:06:01	32.258.056/0001-37	R$ 120,0000
20/07/2026 às 09:06:26	40.053.208/0001-93	R$ 157,7300
20/07/2026 às 09:06:26	54.808.865/0001-08	R$ 130,0000
20/07/2026 às 09:06:43	01.578.276/0001-14	R$ 176,6800
20/07/2026 às 09:07:44	01.578.276/0001-14	R$ 168,0000
20/07/2026 às 09:08:35	19.877.178/0001-43	R$ 185,0000
20/07/2026 às 09:09:32	40.053.208/0001-93	R$ 129,9900
20/07/2026 às 09:10:51	19.877.178/0001-43	R$ 167,9000

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:58:26	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:12:52	O item 50 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:13:04	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 32.258.056/0001-37	20/07/2026 às 09:42:49	Sr. Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 32.258.056/0001-37	20/07/2026 às 09:55:04	Bom dia, estamos com nossa melhor oferta
Pelo participante 32.258.056/0001-37	20/07/2026 às 09:55:09	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37, mantendo R$ 120,0000.
Sistema para o participante 32.258.056/0001-37	20/07/2026 às 11:02:47	Sr. Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 32.258.056/0001-37	20/07/2026 às 11:02:53	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 32.258.056/0001-37	20/07/2026 às 11:32:37	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:37 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37.
Sistema para o participante 32.258.056/0001-37	24/07/2026 às 13:26:56	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: solicitado material em acrílico, ofertado silicone e polímero de alta densidade."

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 702

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.258.056/0001-37	24/07/2026 às 13:27:05	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 32.258.056/0001-37	24/07/2026 às 13:39:45	Boa tarde, nosso produto realmente é de silicone
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:02:08	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:02:18	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:03:10	Senhores, a marca Scavmedical é a mesma da empresa desclassificada.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:03:34	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao atendimento ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:18:21	Boa tarde
Pelo participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:20:10	Sim, tam´bém é de silicone.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/07/2026 às 15:24:42	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	24/07/2026 às 15:25:14	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	24/07/2026 às 15:25:36	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	24/07/2026 às 15:27:16	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 54.808.865/0001-08	24/07/2026 às 15:46:53	Boa Tarde, Sr. Pregoeiro(a), estamos verificando com o fornecedor/importador sobre o descritivo do item.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	27/07/2026 às 09:06:19	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	27/07/2026 às 09:06:28	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	27/07/2026 às 11:07:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 27/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	27/07/2026 às 14:45:35	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 703

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.690.313/0001-35	27/07/2026 às 14:46:04	Sr. Fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 11.690.313/0001-35	27/07/2026 às 14:46:16	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 11.690.313/0001-35	28/07/2026 às 09:01:26	Sr. Fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 11.690.313/0001-35	28/07/2026 às 09:01:31	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 11.690.313/0001-35	28/07/2026 às 11:02:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 28/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35.
Sistema para o participante 11.690.313/0001-35	28/07/2026 às 11:02:48	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:03:08	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:03:14	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:04:09	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:05:07	Bom dia! Sim, estamos verificando, um momento, por gentileza.
Pelo participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:12:08	Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor, podemos fechar?
Pelo participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:14:40	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, mantendo R$ 134,9200.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:18:09	Sr. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 11:18:14	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	28/07/2026 às 13:19:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:19:00 de 28/07/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 704

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 09:04:29	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30346972/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: solicitado 320-350ml de capacidade, ofertado pelo fornecedor recipiente de 300ml. Ausência de informação referente ao material em acrílico."
Sistema para o participante 58.950.775/0001-08	29/07/2026 às 09:04:35	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nº 30346972).
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:05:29	Sr. Fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:05:35	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:05:43	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:17:43	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital. Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:17:50	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital. Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:17:55	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:18:07	Sr. Fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 09:18:11	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 10:35:05	Bom dia! Acredito que a descrição do Edital esteja incorreta, porque os evacuadores feitos em acrílico ou vidro são reutilizáveis e o solicitado é descartável, sugiro reverem essa descrição e reabrirem um novo processo, o nosso é compatível com equipamento da KARL STORZ e possui a capacidade de 350 ML, porém a instrução de uso não específica o material, porém atende como descartável, uso único.
Pelo participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 10:36:04	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17, mantendo R$ 139,0000.
Sistema para o participante 09.209.604/0001-17	29/07/2026 às 11:19:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 29/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 14:13:32	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 705

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 14:13:39	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 14:30:11	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 14:30:15	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 16:06:08	Boa tarde, senhor pregoeiro. Se possível pedimos prorrogação de prazo devido a instabilidade em nossa internet
Pelo participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 16:26:35	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68. A negociação do item 50 foi aceita pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, tendo informado R$ 160,0000.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	29/07/2026 às 16:30:02	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:02 de 29/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	30/07/2026 às 09:01:07	Sr. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Favor apresentar a proposta adequada ao valor unitário negociado: R$ 160,00..
Pelo participante 32.818.302/0001-68	30/07/2026 às 10:17:24	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:24 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	30/07/2026 às 14:20:48	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30367848/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação se há material em acrílico conforme descritivo".
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	30/07/2026 às 14:21:05	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	30/07/2026 às 14:43:33	Aguardo manifestação quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	30/07/2026 às 14:47:32	Cientes senhor pregoeiro, estamos confirmando com o responsável técnico.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 09:13:42	Senhores, continuo no aguardo.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 10:45:58	Determino que a resposta seja dada até às 14 horas, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:02:55	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:05:55	Estamos acompanhando sim senhor pregoeiro. Estou cobrando esse retorno

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 706

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:06:26	Na ficha técnica que anexamos descreve a composição como polímero de alta densidade.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:06:31	Precisam de amostra?
Pelo participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:06:48	O acrílico é um tipo de polímero
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:08:24	Esse é um item que o Edital exige amostras sim. Mas, devem aguardar a convocação.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:08:55	Vou encaminhar as respostas à área técnica.
Pelo participante 32.818.302/0001-68	31/07/2026 às 14:10:51	Está bem, se quiser podemos anexar a ficha técnica novamente para envio a área técnica.
Sistema para o participante 32.818.302/0001-68	03/08/2026 às 11:04:12	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30398269/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada. Fornecedor ofertou polímero de alta densidade e solicitamos acrílico. Há diferenças entre polímeros de alta densidade (PEAD) e o Acrílico (PMMA/ Polimetacrilado de Metila)."
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 11:05:01	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 11:05:06	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pelo participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 12:10:58	Boa tarde
Pelo participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 12:17:57	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, mantendo R$ 167,9000.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 14:08:07	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 14:08:13	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 16:09:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 03/08/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43.
Pelo participante 19.877.178/0001-43	03/08/2026 às 16:53:32	Boa tarde! Tivemos problemas de conexão, por gentileza, reabrir o prazo para o anexo. No aguardo.
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	04/08/2026 às 09:31:01	Conforme disposto no Edital:
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	04/08/2026 às 09:31:02	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 707

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.877.178/0001-43	04/08/2026 às 09:31:09	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 09:31:46	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 09:31:51	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 09:31:59	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 09:36:39	Bom dia Prezados, só um instante irei verificar.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 09:54:20	Prezados o nosso é compatível com a marca KARL STORZ e sua fabricação em POLIPROPILENO .
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 10:11:27	O Edital pede que seja "FABRICADO EM ACRÍLICO". Então não atende, certo?
Pelo participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 10:15:14	Isso, não atende.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	04/08/2026 às 10:16:05	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:16:25	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:16:44	O produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital?
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:17:55	É FABRICADO EM ACRÍLICO? É COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ? Possui CAPACIDADE ENTRE 320 A 350 ML?
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:18:02	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:26:17	Em consulta ao site: https://www.manancialmedical.com.br/evacuador-de-ellik-descartavel-medtec-esteril-428ml?srsltid=AfmBOopt2v5QW2GCBYmTKjLOSaCA1kp2rcKfN4wAHwhQmfJBfSRWvrQt
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:27:22	O evacuador de Ellik Descartável Medtec Estéril possui 428ml e é fabricado em polímero de engenharia (polipropileno). A informação confere?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 708

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:28:24	Características Técnicas Marca: Medtec. Modelo: Evacuador de Ellik (Manual). Material: Polipropileno (Atóxico e Resistente). Capacidade Total: Aprox. 428 mL. Capacidade do Copo Coletor: Aprox. 82 mL. Esterilização: Óxido de Etileno (ETO). Condição: Estéril e Descartável (Uso Único). Registro ANVISA: 81655779017.
Pelo participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:32:24	Pregoerio, bom dia ! Tudo bem ?
Pelo participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:33:07	A informação que esta no nosso site confere com o produto que estamos ofertando
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:33:42	Ok, então não atende ao exigido no Anexo I do Edital, certo?
Pelo participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:36:22	a qualidade e superior ao pedido no edital
Pelo participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:36:44	ficando facultado a instituição
Pelo participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:36:52	aceitar ou recusar
Pelo participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:37:05	inclusive a mesma e compatível com storz
Sistema para o participante 24.603.766/0001-29	04/08/2026 às 10:41:03	O julgamento deve ser pelo princípio de vinculação ao edital.
Sistema para o participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 10:42:24	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 10:42:29	O produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital?
Sistema para o participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 10:42:37	É FABRICADO EM ACRÍLICO? É COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ? Possui CAPACIDADE ENTRE 320 A 350 ML?
Sistema para o participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 10:42:43	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 10:46:50	Bom dia Sr Pregoeiro
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 10:48:28	Um momento

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 709

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 11:08:44	O Evacuador de Ellick Russer ofertado é compatível com ressectoscópios Karl Storz, possuindo adaptador compatível com o sistema de irrigação e aspiração da referida marca, permitindo sua utilização sem necessidade de adaptações ou modificações no equipamento. O produto possui frasco fabricado em EVA Etileno Acetato de Vinila - A utilização do EVA não representa qualquer perda de qualidade ou desempenho.
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 11:09:10	Ao contrário, trata-se do material mais adequado para a finalidade do dispositivo, em razão de suas propriedades mecânicas. O EVA apresenta elevada resistência ao impacto, excelente flexibilidade e alta durabilidade, permitindo a compressão repetitiva do frasco sem ocorrência de trincas, fissuras ou deformações permanentes, característica indispensável para o correto funcionamento do Evacuador de Ellick durante os procedimentos de irrigação e asp
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 11:09:31	e aspiração vesical. Em comparação, o acrílico é um material rígido, recomendado para aplicações que exigem estabilidade dimensional e elevada transparência. Entretanto, por sua baixa capacidade de deformação elástica, não apresenta o mesmo desempenho em dispositivos que dependem da compressão manual do frasco para a realização da irrigação e da aspiração.
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 11:09:45	Dessa forma, para a aplicação específica do Evacuador de Ellick, o EVA constitui solução tecnicamente mais adequada, pois foi selecionado pelo fabricante para atender às exigências funcionais do equipamento, proporcionando maior resistência mecânica, segurança operacional, durabilidade e desempenho durante o procedimento urológico, sem qualquer prejuízo à eficiência clínica
Pelo participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 11:09:55	do dispositivo, assim o frasco é produzido em EVA, justamente em razão das propriedades necessárias ao adequado funcionamento do equipamento material EVA é de superior qualidade que o material Acrílico, O Evacuador de Ellick Russer Evacuador de Ellick Russer - Capacidade: 380 mL - Diâmetro do frasco: 70 mm - Altura (comprimento) do frasco: 145 mm.
Sistema para o participante 51.190.230/0001-00	04/08/2026 às 11:25:00	Considerando que o julgamento deve ser realizado pelo princípio de vinculação ao edital, a capacidade de 380 ml (em vez de 320 A 350 ML) e ser fabricado em EVA (em vez de ACRÍLICO), não atende a exigência do Edital.
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:26:32	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:26:38	O produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital?
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:26:45	É FABRICADO EM ACRÍLICO? É COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ? Possui CAPACIDADE ENTRE 320 A 350 ML?
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:26:49	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:29:39	Bom dia, Sr. pregoeiro, um momento por favor, enquanto iremos verificar
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:30:08	A Marca registrada: MLA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA, também é conhecida comercialmente como Scavmedical ofertado pelas duas primeiras empresas participantes e sendo consta, é fabricado em "silicone".
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:30:58	* e segundo consta, é fabricado em "silicone".

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 710

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:35:54	Procede, Sr.
Sistema para o participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:36:15	Ok, então não atende ao exigido no Edital.
Pelo participante 13.008.903/0001-60	04/08/2026 às 11:36:29	Correto.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	04/08/2026 às 11:37:25	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	04/08/2026 às 11:37:30	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	04/08/2026 às 11:38:35	Ademais, não registrou a marca do produto ofertado.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	04/08/2026 às 11:48:04	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:48:23	Sr. Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:48:29	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:48:45	Ademais, não registrou a marca do produto ofertado.
Pelo participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:56:25	Prezados bom dia
Pelo participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:56:57	Prezados, em virtude da negociação em caráter extraordinário, solicito por gentileza, dilação para retorno até as 16h?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:58:28	Qual é a marca do produto ofertado?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:58:38	O produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:58:47	É FABRICADO EM ACRÍLICO? É COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ? Possui CAPACIDADE ENTRE 320 A 350 ML?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 11:59:14	Aguardo vossa manifestação até às 15 horas.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 14:15:24	Senhores, algum retorno?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 14:54:25	A empresa tem algum retorno sobre a contraproposta?

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 711

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 14:55:05	E quanto a marca e ao atendimento ao descritivo exigido no Anexo I do Edital?
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 15:00:03	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 15:10:37	Não houve manifestação no prazo determinado.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	04/08/2026 às 15:10:53	O item 50 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	04/08/2026 às 15:10:53	O item 50 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	04/08/2026 às 15:10:53	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/08/2026 15:20:53.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:58:26	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:12:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:13:04	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:13:04	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:49	Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:55:09	Negociação encerrada. Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37 manteve R$ 120,0000.
20/07/2026 às 11:02:47	Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:03:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:32:37	Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:01:46	Fornecedor LICITATRADE SERVICO, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 32.258.056/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 120,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada (subitem 10.9, "a"), após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "nosso produto realmente é de silicone", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696)..
24/07/2026 às 15:02:08	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 15:24:42	Convocação de negociação de valor do fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 encerrada automaticamente.
24/07/2026 às 15:24:42	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 129,9900. Motivo: A proposta foi desclassificada (subitem 10.9, "a"), após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "também é de silicone", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696)..
24/07/2026 às 15:25:14	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 712

Data/Hora	Descrição
27/07/2026 às 09:06:19	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
27/07/2026 às 14:45:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 encerrada automaticamente.
27/07/2026 às 14:45:35	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 130,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
27/07/2026 às 14:46:04	Fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35 convocado para negociação de valor.
28/07/2026 às 09:01:26	Fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
28/07/2026 às 11:02:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35 encerrada automaticamente.
28/07/2026 às 11:02:48	Fornecedor BIOSAT PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ 11.690.313/0001-35 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 130,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
28/07/2026 às 11:03:08	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para negociação de valor.
28/07/2026 às 11:14:40	Negociação encerrada. Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 manteve R$ 134,9200.
28/07/2026 às 11:18:09	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:19:00 do dia 28/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 09:04:42	Fornecedor COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 58.950.775/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 134,9200. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30346972)..
29/07/2026 às 09:05:29	Fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 09:18:07	Fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 10:36:04	Negociação encerrada. Fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17 manteve R$ 139,0000.
29/07/2026 às 14:13:09	Fornecedor EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA., CNPJ 09.209.604/0001-17 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 139,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
29/07/2026 às 14:13:32	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:30:11	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 16:26:35	Negociação encerrada. Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 informou R$ 160,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 713

Data/Hora	Descrição
29/07/2026 às 16:30:02	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 09:01:07	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Favor apresentar a proposta adequada ao valor unitário negociado: R$ 160,00..
30/07/2026 às 10:17:24	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 finalizou o envio de anexo.
03/08/2026 às 11:04:24	Fornecedor EIFER COMERCIO E SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.818.302/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 160,0993, valor negociado: R$ 160,0000. Motivo: Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30398269)..
03/08/2026 às 11:05:01	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para negociação de valor.
03/08/2026 às 12:17:57	Negociação encerrada. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 manteve R$ 167,9000.
03/08/2026 às 14:08:07	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 03/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
04/08/2026 às 09:31:19	Fornecedor CRUZEL COMERCIAL LTDA, CNPJ 19.877.178/0001-43 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 167,9000. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
04/08/2026 às 09:31:46	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 10:16:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 encerrada automaticamente.
04/08/2026 às 10:16:05	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 168,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "o nosso é compatível com a marca KARL STORZ e sua fabricação em POLIPROPILENO" sendo o exigido em acrílico..
04/08/2026 às 10:42:03	Fornecedor MANANCIAL MEDICAL LTDA, CNPJ 24.603.766/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 186,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital, pois possui 428ml e é fabricado em polímero de engenharia (polipropileno)..
04/08/2026 às 11:26:09	Fornecedor MEDLIFE DISPOSITIVOS MEDICOS LTDA, CNPJ 51.190.230/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 235,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "a capacidade de 380 ml (em vez de 320 A 350 ML) e ser fabricado em EVA (em vez de ACRÍLICO), não atende a exigência do Edital.".
04/08/2026 às 11:36:55	Fornecedor MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA, CNPJ 13.008.903/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 236,2500. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "é fabricado em silicone"..
04/08/2026 às 11:37:25	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 11:48:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
04/08/2026 às 11:48:04	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 241,8727. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
04/08/2026 às 11:48:23	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 convocado para negociação de valor.
04/08/2026 às 12:00:03	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 100.000,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado e a marca RUSSER possui "a capacidade de 380 ml (em vez de 320 A 350 ML) e ser fabricado em EVA (em vez de ACRÍLICO)", portanto, não atende o exigido no Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 714

Data/Hora	Descrição
04/08/2026 às 15:10:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 encerrada automaticamente.
04/08/2026 às 15:10:53	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 10.000,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
04/08/2026 às 15:10:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
04/08/2026 às 15:21:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 715

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 716

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 717

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 718

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 719

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 720

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 721

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 722

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 723

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 724

Item 51 - Frasco

Frasco Material: Vidro, Cor: Incolor, Capacidade: 250ML, Características Adicionais: À Vácuo

Quantidade:	74	Valor estimado:	R$ 893,8400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 66.144,1600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 445,6287 (unitário) R$ 32.976,5238 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: NEVONI
Modelo/versão: COD. 160018/1120200
Valor proposta: R$ 893,8400 (unitário) R$ 66.144,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 74

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 922,1747 (unitário) R$ 68.240,9278 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Frasco Material: Vidro, Cor: Incolor, Capacidade:
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 922,1747 (unitário) R$ 68.240,9278 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 74

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 893,8400 (unitário) R$ 66.144,1600 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: PROTEC
Modelo/versão: PROTEC
Valor proposta: R$ 893,8400 (unitário) R$ 66.144,1600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 74

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 725

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 222.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Seroplast / Serres (promédica)
Modelo/versão: Seroplast / Serres (promédica)
Valor proposta: R$ 3.000,0000 (unitário) R$ 222.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 74

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.538.524/0001-20 - SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 236,0000 (unitário) R$ 17.464,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: ENDOSURG
Modelo/versão: EVCELLIK
Valor proposta: R$ 236,0000 (unitário) R$ 17.464,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 74

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.328.590/0001-54 - UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 450,1300 (unitário) R$ 33.309,6200 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: UNITEC HOSPITALAR
Modelo/versão: FR300
Valor proposta: R$ 893,0000 (unitário) R$ 66.082,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 74

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 891,0000 (unitário) R$ 65.934,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Protec
Modelo/versão: Protec
Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 66.600,0000 (total) Valor negociado: R$ 886,0000 (unitário) R$ 65.564,0000 (total) Quantidade ofertada: 74

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:00:28	00.802.002/0001-02	R$ 884,0700
20/07/2026 às 09:08:45	50.328.590/0001-54	R$ 884,0600
20/07/2026 às 09:08:51	00.802.002/0001-02	R$ 875,2194
20/07/2026 às 09:09:08	50.328.590/0001-54	R$ 875,2000
20/07/2026 às 09:09:10	00.802.002/0001-02	R$ 866,4480

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 726

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:09:28	50.328.590/0001-54	R$ 866,4300
20/07/2026 às 09:09:35	00.802.002/0001-02	R$ 857,7657
20/07/2026 às 09:09:52	50.328.590/0001-54	R$ 857,7500
20/07/2026 às 09:09:54	00.802.002/0001-02	R$ 849,1725
20/07/2026 às 09:10:10	50.328.590/0001-54	R$ 849,1600
20/07/2026 às 09:10:12	00.802.002/0001-02	R$ 840,6684
20/07/2026 às 09:10:29	50.328.590/0001-54	R$ 840,6500
20/07/2026 às 09:10:31	00.802.002/0001-02	R$ 832,2435
20/07/2026 às 09:10:48	50.328.590/0001-54	R$ 832,2300
20/07/2026 às 09:10:55	00.802.002/0001-02	R$ 823,9077
20/07/2026 às 09:11:11	50.328.590/0001-54	R$ 823,8900
20/07/2026 às 09:11:12	00.802.002/0001-02	R$ 815,6511
20/07/2026 às 09:11:29	50.328.590/0001-54	R$ 815,6400
20/07/2026 às 09:11:35	00.802.002/0001-02	R$ 807,4836
20/07/2026 às 09:11:53	50.328.590/0001-54	R$ 807,4700
20/07/2026 às 09:11:54	00.802.002/0001-02	R$ 799,3953
20/07/2026 às 09:12:10	50.328.590/0001-54	R$ 799,3800
20/07/2026 às 09:12:12	00.802.002/0001-02	R$ 791,3862
20/07/2026 às 09:12:12	40.053.208/0001-93	R$ 891,0000
20/07/2026 às 09:12:29	50.328.590/0001-54	R$ 791,3700
20/07/2026 às 09:12:35	00.802.002/0001-02	R$ 783,4563
20/07/2026 às 09:12:51	50.328.590/0001-54	R$ 783,4400
20/07/2026 às 09:12:52	00.802.002/0001-02	R$ 775,6056
20/07/2026 às 09:13:09	50.328.590/0001-54	R$ 775,5900
20/07/2026 às 09:13:10	00.802.002/0001-02	R$ 767,8341
20/07/2026 às 09:13:26	50.328.590/0001-54	R$ 767,8200
20/07/2026 às 09:13:27	00.802.002/0001-02	R$ 760,1418
20/07/2026 às 09:13:43	50.328.590/0001-54	R$ 760,1300
20/07/2026 às 09:13:44	00.802.002/0001-02	R$ 752,5287
20/07/2026 às 09:14:00	50.328.590/0001-54	R$ 752,5100
20/07/2026 às 09:14:02	00.802.002/0001-02	R$ 744,9849
20/07/2026 às 09:14:18	50.328.590/0001-54	R$ 744,9700
20/07/2026 às 09:14:19	00.802.002/0001-02	R$ 737,5203

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 727

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:14:36	50.328.590/0001-54	R$ 737,5100
20/07/2026 às 09:14:36	00.802.002/0001-02	R$ 730,1349
20/07/2026 às 09:14:53	50.328.590/0001-54	R$ 730,1200
20/07/2026 às 09:14:54	00.802.002/0001-02	R$ 722,8188
20/07/2026 às 09:15:11	50.328.590/0001-54	R$ 722,8000
20/07/2026 às 09:15:15	00.802.002/0001-02	R$ 715,5720
20/07/2026 às 09:15:32	50.328.590/0001-54	R$ 715,5600
20/07/2026 às 09:15:38	00.802.002/0001-02	R$ 708,4044
20/07/2026 às 09:15:55	50.328.590/0001-54	R$ 708,3900
20/07/2026 às 09:15:55	00.802.002/0001-02	R$ 701,3061
20/07/2026 às 09:16:12	50.328.590/0001-54	R$ 701,2900
20/07/2026 às 09:16:13	00.802.002/0001-02	R$ 694,2771
20/07/2026 às 09:16:31	50.328.590/0001-54	R$ 694,2600
20/07/2026 às 09:16:37	00.802.002/0001-02	R$ 687,3174
20/07/2026 às 09:16:55	50.328.590/0001-54	R$ 687,3000
20/07/2026 às 09:17:00	00.802.002/0001-02	R$ 680,4270
20/07/2026 às 09:17:17	50.328.590/0001-54	R$ 680,4100
20/07/2026 às 09:17:23	00.802.002/0001-02	R$ 673,6059
20/07/2026 às 09:17:40	50.328.590/0001-54	R$ 673,5900
20/07/2026 às 09:17:45	00.802.002/0001-02	R$ 666,8541
20/07/2026 às 09:18:03	50.328.590/0001-54	R$ 666,8400
20/07/2026 às 09:18:07	00.802.002/0001-02	R$ 660,1716
20/07/2026 às 09:18:24	50.328.590/0001-54	R$ 660,1600
20/07/2026 às 09:18:25	00.802.002/0001-02	R$ 653,5584
20/07/2026 às 09:18:41	50.328.590/0001-54	R$ 653,5400
20/07/2026 às 09:18:46	00.802.002/0001-02	R$ 647,0046
20/07/2026 às 09:19:03	50.328.590/0001-54	R$ 646,9900
20/07/2026 às 09:19:08	00.802.002/0001-02	R$ 640,5201
20/07/2026 às 09:19:26	50.328.590/0001-54	R$ 640,5100
20/07/2026 às 09:19:30	00.802.002/0001-02	R$ 634,1049
20/07/2026 às 09:19:47	50.328.590/0001-54	R$ 634,0900
20/07/2026 às 09:19:53	00.802.002/0001-02	R$ 627,7491
20/07/2026 às 09:20:10	50.328.590/0001-54	R$ 627,7300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 728

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:20:14	00.802.002/0001-02	R$ 621,4527
20/07/2026 às 09:20:31	50.328.590/0001-54	R$ 621,4400
20/07/2026 às 09:20:36	00.802.002/0001-02	R$ 615,2256
20/07/2026 às 09:20:52	50.328.590/0001-54	R$ 615,2100
20/07/2026 às 09:20:57	00.802.002/0001-02	R$ 609,0579
20/07/2026 às 09:21:14	50.328.590/0001-54	R$ 609,0400
20/07/2026 às 09:21:18	00.802.002/0001-02	R$ 602,9496
20/07/2026 às 09:21:34	50.328.590/0001-54	R$ 602,9300
20/07/2026 às 09:21:34	00.802.002/0001-02	R$ 596,9007
20/07/2026 às 09:21:52	50.328.590/0001-54	R$ 596,8900
20/07/2026 às 09:21:55	00.802.002/0001-02	R$ 590,9211
20/07/2026 às 09:22:12	50.328.590/0001-54	R$ 590,9100
20/07/2026 às 09:22:17	00.802.002/0001-02	R$ 585,0009
20/07/2026 às 09:22:33	50.328.590/0001-54	R$ 584,9900
20/07/2026 às 09:22:38	00.802.002/0001-02	R$ 579,1401
20/07/2026 às 09:22:54	50.328.590/0001-54	R$ 579,1300
20/07/2026 às 09:22:59	00.802.002/0001-02	R$ 573,3387
20/07/2026 às 09:23:16	50.328.590/0001-54	R$ 573,3200
20/07/2026 às 09:23:20	00.802.002/0001-02	R$ 567,5868
20/07/2026 às 09:23:37	50.328.590/0001-54	R$ 567,5700
20/07/2026 às 09:23:42	00.802.002/0001-02	R$ 561,8943
20/07/2026 às 09:23:59	50.328.590/0001-54	R$ 561,8800
20/07/2026 às 09:24:03	00.802.002/0001-02	R$ 556,2612
20/07/2026 às 09:24:21	50.328.590/0001-54	R$ 556,2500
20/07/2026 às 09:24:25	00.802.002/0001-02	R$ 550,6875
20/07/2026 às 09:24:42	50.328.590/0001-54	R$ 550,6700
20/07/2026 às 09:24:45	00.802.002/0001-02	R$ 545,1633
20/07/2026 às 09:25:02	50.328.590/0001-54	R$ 545,1500
20/07/2026 às 09:25:07	00.802.002/0001-02	R$ 539,6985
20/07/2026 às 09:25:23	50.328.590/0001-54	R$ 539,6800
20/07/2026 às 09:25:28	00.802.002/0001-02	R$ 534,2832
20/07/2026 às 09:25:44	50.328.590/0001-54	R$ 534,2700
20/07/2026 às 09:25:50	00.802.002/0001-02	R$ 528,9273

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 729

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:26:07	50.328.590/0001-54	R$ 528,9100
20/07/2026 às 09:26:11	00.802.002/0001-02	R$ 523,6209
20/07/2026 às 09:26:27	50.328.590/0001-54	R$ 523,6100
20/07/2026 às 09:26:32	00.802.002/0001-02	R$ 518,3739
20/07/2026 às 09:26:48	50.328.590/0001-54	R$ 518,3600
20/07/2026 às 09:26:53	00.802.002/0001-02	R$ 513,1764
20/07/2026 às 09:27:10	50.328.590/0001-54	R$ 513,1600
20/07/2026 às 09:27:15	00.802.002/0001-02	R$ 508,0284
20/07/2026 às 09:27:31	50.328.590/0001-54	R$ 508,0100
20/07/2026 às 09:27:37	00.802.002/0001-02	R$ 502,9299
20/07/2026 às 09:27:53	50.328.590/0001-54	R$ 502,9100
20/07/2026 às 09:27:59	00.802.002/0001-02	R$ 497,8809
20/07/2026 às 09:28:15	50.328.590/0001-54	R$ 497,8700
20/07/2026 às 09:28:21	00.802.002/0001-02	R$ 492,8913
20/07/2026 às 09:28:39	50.328.590/0001-54	R$ 492,8800
20/07/2026 às 09:28:43	00.802.002/0001-02	R$ 487,9512
20/07/2026 às 09:29:00	50.328.590/0001-54	R$ 487,9400
20/07/2026 às 09:29:05	00.802.002/0001-02	R$ 483,0606
20/07/2026 às 09:29:21	50.328.590/0001-54	R$ 483,0500
20/07/2026 às 09:29:27	00.802.002/0001-02	R$ 478,2195
20/07/2026 às 09:29:44	50.328.590/0001-54	R$ 478,2000
20/07/2026 às 09:29:49	00.802.002/0001-02	R$ 473,4180
20/07/2026 às 09:30:06	50.328.590/0001-54	R$ 473,4000
20/07/2026 às 09:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 468,6660
20/07/2026 às 09:30:27	50.328.590/0001-54	R$ 468,6500
20/07/2026 às 09:30:32	00.802.002/0001-02	R$ 463,9635
20/07/2026 às 09:30:48	50.328.590/0001-54	R$ 463,9500
20/07/2026 às 09:30:54	00.802.002/0001-02	R$ 459,3105
20/07/2026 às 09:31:11	50.328.590/0001-54	R$ 459,3000
20/07/2026 às 09:31:16	00.802.002/0001-02	R$ 454,7070
20/07/2026 às 09:31:33	50.328.590/0001-54	R$ 454,6900
20/07/2026 às 09:31:38	00.802.002/0001-02	R$ 450,1431
20/07/2026 às 09:31:55	50.328.590/0001-54	R$ 450,1300

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 730

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:32:00	00.802.002/0001-02	R$ 445,6287

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:00:22	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:01	O item 51 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:06	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 49.538.524/0001-20	20/07/2026 às 09:42:58	Sr. Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 49.538.524/0001-20	20/07/2026 às 09:48:07	bom dia! estamos no nosso menor valor
Pelo participante 49.538.524/0001-20	20/07/2026 às 09:48:11	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20, mantendo R$ 236,0000.
Pelo participante 49.538.524/0001-20	20/07/2026 às 09:48:59	bom dia, peço desclassificação, colocamos o item errado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:00:21	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 11:02:58	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 445,6287.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 13:27:34	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação sobre funcionamento do produto à vácuo e temperatura de autoclavagem."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 13:27:43	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 15:01:14	Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 15:09:28	Boa tarde
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 15:18:59	no catálogo faltou informar da tampa que vai junto ao frasco. Tampa plástica completa para frasco de 3,25 litros. Acompanha válvula de segurança que impede o transbordamento. Para uso em frascos de 3,25 litros Nevoni. CONTEÚDO DO PACOTE 1 Tampa plástica completa (Não acompanha frasco e mangueira)
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 15:21:07	E o O frasco coletor Nevoni permite esterilização por autoclave. Capacidade de armazenamento: 5 litros (Graduado).
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/07/2026 às 15:21:21	A tampa é para 5L, correção

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 731

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 15:05:12	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: Empresa deve apresentar o prospecto completo do item ofertado onde conste tampa rosqueável ou vedante e item autoclavável a 134 ".
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 15:05:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Diligência conforme solicitado pela área técnica .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 16:05:45	Boa tarde, conforme visto com a área técnica a tampa dele é rosqueável, e suporta 134ª
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/07/2026 às 16:14:51	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:51 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2026 às 14:11:35	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada. Ficha técnica da diligência 30337574, página 2, destacou que tampa não é autoclavável."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2026 às 14:11:40	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973).
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:12:07	Sr. Fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:12:12	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:21:26	boa tarde
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:23:05	nosso produto atende no entanto é de 500ml
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:23:24	se precisar podemos enviar uma amostra também
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:28:30	perdão tinha um erro de digitação
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:28:34	5000ml de vidro
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:31:41	Sr. Fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:31:46	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:47:49	senhor pregoeiro gostaria de tirar uma duvida antes se o poderão aceitar o produto sendo de vidro ?
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:48:22	nosso produto atende em relação as demais características no entanto ofertamos o frasco em vidro diferente do solicitado no termo de referência

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 732

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:50:58	O produto deverá atender ao descritivo: 13078 - FRASCO DE ASPIRAÇÃO FRASCO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO A VÁCUO RÍGIDO, MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA EM POLISULFONA, AUTOCLAVÁVEL A 134ª C, GRADUADO, COM CAPACIDADE DE 5.000 ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL E VÁLVULA DE SEGURANÇA (FUNÇÃO ANTIREFLUXO) OU COM TAMPA VEDANTE EM BORRACHA (02 HASTES + BÓIA), COM DIÂMETRO DE 19 A 21 CM.
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:51:16	A análise será realizada pela área técnica.
Pelo participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:54:39	entendo sr. pregoeiro a diferença dos dois materiais é que o vidro é mais frágil e pesado... peço desculpas pelo equivoco, solicito desclassificação do item, em teoria a polisufona seria superior ao vidro material que ofertamos erroneamente
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:55:45	O item 51 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.328.590/0001-54	29/07/2026 às 14:55:46	O item 51 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:55:46 de 29/07/2026. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	29/07/2026 às 14:56:05	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	29/07/2026 às 14:56:10	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	29/07/2026 às 15:02:17	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 891,0000.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	29/07/2026 às 15:05:15	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	29/07/2026 às 15:05:20	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	29/07/2026 às 16:55:14	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:14 de 29/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 09:01:38	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Favor aceitar a negociação no sistema eletrônico ao valor apresentado na proposta comercial: R$ 886,00..
Pelo participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 09:06:14	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 51 foi aceita pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, tendo informado R$ 886,0000.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 14:23:31	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30367848/2026 - HMSJ.SUP.CPA a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:23:35	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:33:35.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 733

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 14:24:05	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 14:24:24	Informo que o presente Edital não exige a apresentação dos balanços.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 14:24:28	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	30/07/2026 às 15:46:42	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:42 de 30/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:19:05	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:19:10	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:19:19	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:21:33	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:21:47	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:21:53	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:21:58	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:22:20	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30367848, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 51.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:22:26	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 07/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:22:33	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:22:38	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 734

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 10:22:41	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 16:00:15	Informo que, por e-mail, a empresa solicitou dispensa de apresentação de amostras, alegando que o material já foi utilizado pelo Hospital na Ata de Registro de Preços SEI nª 0020953801 do Pregão Eletrônico nª 061/2024.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 16:00:22	Entretanto, conforme Memorando SEI nª 30388449/2026 - HMSJ.SUP.CPA foi analisado que os números referente à ANVISA estão diferentes, sendo o registro de 2024 o de numeração 80435140039, e o atual com numeração 80435140038 (ambos vigentes).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 16:00:37	Em novo e-mail, a empresa informou que: "Na verdade, na nossa proposta está registrado o RMS 80435140038. A diferença consta na ficha técnica já encaminhada e anexa: “Número de registro do produto no Ministério da Saúde/ANVISA: 80435140038 (modelo AUT em PC); 80435140039 (modelo AUT-1 em PSU)”. PC=Policarbonato e PSU=Polisulfona.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 16:00:51	A PROTEC nos informou que não fabrica mais em Polisulfona, que é o que consta na descrição do item no edital."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 16:00:59	Diante do exposto, a área técnica se manifestou por meio do Memorando SEI nª 30390716/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Conforme e-mail enviado pela Volare, foi informado que a empresa PROTEC não produz mais o material solicitado no descritivo, referente ao item 51. Desta forma, a proposta está DESCLASSIFICADA, por não atender ao descritivo."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	31/07/2026 às 16:01:05	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30390716), cancelando-se a convocação das amostras (SEI nª 30384726).
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	31/07/2026 às 16:01:47	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	31/07/2026 às 16:01:54	Tendo em vista que a empresa Volare informou que a fabricante PROTEC não fabrica mais o material em Polisulfona, material solicitado no descritivo do Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	31/07/2026 às 16:02:08	Diante ao exposto, solicito vossa manifestação quanto ao atendimento do produto ofertado pela empresa sendo que o mesmo é da marca PROTEC.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	31/07/2026 às 17:02:52	Boa Tarde ! Estamos verificando com o fabricante sobre essa questao ! peço um pouco mais de tempo !
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	03/08/2026 às 09:17:20	Conseguem a resposta até às 10 horas?
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	03/08/2026 às 11:06:45	Senhores, aguardo retorno.
Pelo participante 20.861.961/0001-06	03/08/2026 às 11:32:21	estamos aguardando a industria responder !
Pelo participante 20.861.961/0001-06	03/08/2026 às 11:32:27	peço mais um tempo !
Pelo participante 20.861.961/0001-06	03/08/2026 às 11:35:18	a Protec infelizmente descontinuou a fabricação naquela matéria prima, estavamos esperando o envio da carta, agora fabrica somente em policarbonato !
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	03/08/2026 às 14:00:57	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 735

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	03/08/2026 às 14:01:14	Ademais, não foi registrado a marca do produto ofertado.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	03/08/2026 às 14:09:05	Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	03/08/2026 às 14:15:11	O item 51 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 14:15:23	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 14:15:29	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 14:22:09	Boa tarde!
Pelo participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 14:22:21	Seria possível conceder um prazo maior por favor
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 14:23:28	Sim, aguardo
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 15:05:52	Determino o prazo de 20 minutos a negociação.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 15:12:49	ok, estamos aguardando retorno do nosso fornecedor
Pelo participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 15:13:46	Prezado, informo que não conseguimos chegar ao valor solicitado
Pelo participante 10.807.173/0001-70	03/08/2026 às 15:13:49	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 3.000,0000.
Sistema	03/08/2026 às 15:17:04	O item 51 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	03/08/2026 às 15:17:04	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/08/2026 15:27:04.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:00:22	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:34:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:34:06	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:34:06	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:42:58	Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 convocado para negociação de valor.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 736

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:48:11	Negociação encerrada. Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 manteve R$ 236,0000.
20/07/2026 às 09:59:57	Fornecedor SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 49.538.524/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 236,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "peço desclassificação, colocamos o item errado"..
20/07/2026 às 10:00:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 11:02:58	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 445,6287.
27/07/2026 às 15:05:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Diligência conforme solicitado pela área técnica .
27/07/2026 às 16:14:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 14:11:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 445,6287. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973)..
29/07/2026 às 14:12:07	Fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:31:41	Fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 14:55:45	Convocação de negociação de valor do fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54 encerrada automaticamente.
29/07/2026 às 14:55:46	Fornecedor UNITEC INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 50.328.590/0001-54 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 450,1300. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "solicito desclassificação do item, em teoria a polisufona seria superior ao vidro material que ofertamos erroneamente"..
29/07/2026 às 14:56:05	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 15:02:17	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 891,0000.
29/07/2026 às 15:05:15	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:06:00 do dia 29/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
29/07/2026 às 16:55:14	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 09:01:38	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
30/07/2026 às 09:06:14	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 informou R$ 886,0000.
30/07/2026 às 14:23:35	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 891,0000, valor negociado: R$ 886,0000.
30/07/2026 às 14:24:05	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 30/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
30/07/2026 às 15:46:42	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 16:01:24	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 891,0000, valor negociado: R$ 886,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30390716)..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 737

Data/Hora	Descrição
03/08/2026 às 14:00:39	Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CNPJ 20.861.961/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 893,8400. Motivo: A proposta foi desclassificada, após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "a Protec infelizmente descontinuou a fabricação naquela matéria prima, (...) agora fabrica somente em policarbonato"..
03/08/2026 às 14:00:57	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
03/08/2026 às 14:15:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
03/08/2026 às 14:15:11	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 922,1747. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
03/08/2026 às 14:15:23	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
03/08/2026 às 15:13:49	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 3.000,0000.
03/08/2026 às 15:17:04	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3.000,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
03/08/2026 às 15:17:04	Item fracassado no julgamento / habilitação.
03/08/2026 às 15:49:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 738

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 739

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 740

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 741

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 742

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 743

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 744

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 745

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 746

Item 52 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Princípio Ativo: Colágeno Microfibrilar, Dimensões: Cerca De 5 X 7,5CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	1170	Valor estimado:	R$ 71,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 84.134,7000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 40,0000 (unitário) / R$ 46.800,0000 (total)

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.131.757/0001-91 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 53,0000 (unitário) R$ 62.010,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SURGI-ORC / AEGIS				
Modelo/versão:	SOO-0203				
Valor proposta:	R$ 71,0000 (unitário) R$ 83.070,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 40,0000 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	SURGI-ORC/AEGIS				
Modelo/versão:	SOO-0203				
Valor proposta:	R$ 71,0000 (unitário) R$ 83.070,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 1.170.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hemostático absorvível Quantidade solicitada Quant				
Modelo/versão:	Hemostático absorvível Quantidade solicitada Quant				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 1.170.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1170

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 747

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.396.413/0001-09 - DIFIO PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 60,8500 (unitário) R$ 71.194,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: BIOLINE
Modelo/versão: SURGIBIO SB5X7,5
Valor proposta: R$ 70,9000 (unitário) R$ 82.953,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.753.739/0001-11 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 70,0000 (unitário) R$ 81.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: OKCEL
Modelo/versão: HT-507
Valor proposta: R$ 80,0000 (unitário) R$ 93.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.877.184/0001-80 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 96,0000 (unitário) R$ 112.320,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MERIL
Modelo/versão: ORCS23
Valor proposta: R$ 96,0000 (unitário) R$ 112.320,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 72,9167 (unitário) R$ 85.312,5390 (total)	-

Marca/Fabricante: Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja, Prin
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 72,9167 (unitário) R$ 85.312,5390 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 71,9100 (unitário) R$ 84.134,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: CANADA TRADE/CURA MEDICAL
Modelo/versão: CC507
Valor proposta: R$ 71,9100 (unitário) R$ 84.134,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 748

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.902.152/0001-85 - LAIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 73,0000 (unitário) R$ 85.410,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CURAMEDICAL
Modelo/versão: CC-507
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 292.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 95,9900 (unitário) R$ 112.308,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: Equitamp / Surgispon
Modelo/versão: Equitamp / Surgispon
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 585.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 64,8900 (unitário) R$ 75.921,3000 (total)	-

Marca/Fabricante: ASSUT
Modelo/versão: ET05-070 5X7,5cm Gaze
Valor proposta: R$ 71,9100 (unitário) R$ 84.134,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.722,4000 (unitário) R$ 2.015.208,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CURACEL / CURAMEDICAL BV
Modelo/versão: CC-507
Valor proposta: R$ 1.722,4000 (unitário) R$ 2.015.208,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

04.353.505/0001-90 - ROTA SUL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: EMOSIST
Modelo/versão: 06755013
Valor proposta: R$ 90,0000 (unitário) R$ 105.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1170

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 749

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.686.648/0001-17 - SURGICAL GROUP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 58.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: eurocell

Modelo/versão: 10509

Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 292.500,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 1170

Lances do Item 52

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:00:57	20.956.481/0001-10	R$ 67,0000
20/07/2026 às 09:01:35	47.396.413/0001-09	R$ 65,0000
20/07/2026 às 09:02:24	12.516.438/0001-06	R$ 64,0000
20/07/2026 às 09:02:27	20.956.481/0001-10	R$ 64,8900
20/07/2026 às 09:02:34	47.396.413/0001-09	R$ 63,0000
20/07/2026 às 09:02:38	12.516.438/0001-06	R$ 62,0000
20/07/2026 às 09:02:40	15.131.757/0001-91	R$ 61,0000
20/07/2026 às 09:02:44	12.516.438/0001-06	R$ 60,0000
20/07/2026 às 09:04:26	47.396.413/0001-09	R$ 60,8500
20/07/2026 às 09:05:27	23.902.152/0001-85	R$ 73,0000
20/07/2026 às 09:06:14	15.131.757/0001-91	R$ 59,0000
20/07/2026 às 09:06:26	12.516.438/0001-06	R$ 58,0000
20/07/2026 às 09:06:37	15.131.757/0001-91	R$ 57,0000
20/07/2026 às 09:06:54	12.516.438/0001-06	R$ 56,0000
20/07/2026 às 09:07:10	15.131.757/0001-91	R$ 55,0000
20/07/2026 às 09:08:22	12.516.438/0001-06	R$ 54,0000
20/07/2026 às 09:08:42	15.131.757/0001-91	R$ 53,0000
20/07/2026 às 09:08:58	10.686.648/0001-17	R$ 52,0000
20/07/2026 às 09:09:00	10.807.173/0001-70	R$ 95,9900
20/07/2026 às 09:09:17	12.516.438/0001-06	R$ 40,0000
20/07/2026 às 09:09:22	36.753.739/0001-11	R$ 70,0000
20/07/2026 às 09:10:40	10.686.648/0001-17	R$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:00:56	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:12:41	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:12:51	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:43:05	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:45:29	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 40,0000.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:45:31	Bom dia Sr. pregoeiro. Estou em meu melhor preço para o item.
Sistema	24/07/2026 às 15:18:19	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:28:19.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	30/07/2026 às 14:04:28	Informa-se que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Sistema	30/07/2026 às 14:11:09	O item 52 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:21:09.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:00:56	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:12:41	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:12:51	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:12:51	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:43:05	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:45:29	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 40,0000.
24/07/2026 às 15:18:19	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 40,0000.
30/07/2026 às 14:11:09	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 751

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 752

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 753

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 754

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 755

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 756

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 757

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 758

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 759

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 760

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 08:37:44	Suspende-se a sessão até 11:00 horas.
Sistema	17/08/2026 às 11:00:04	Prezados, retomo a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 761

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2026 às 11:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	17/08/2026 às 11:13:02	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	19/08/2026 às 14:29:09	Comunicado SEI Nª 30607644/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de agosto de 2026, às 15:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	20/08/2026 às 15:00:03	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/08/2026 às 15:00:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:30	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:54	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	20/08/2026 às 15:03:58	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	20/08/2026 às 15:04:46	Referente aos itens 21 e 46 faltantes, estes, encontram-se em fase de análise das amostras.
Sistema	20/08/2026 às 15:05:45	SUSPENDE-SE a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 762

Item 53 - Hemostático absorvível

Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 7,5 X 10CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 176,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 282.400,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, melhor lance: R$ 130,9900 (unitário) / R$ 209.584,0000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 164,0000 (unitário) R$ 262.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	SURGI-ORC/AEGIS				
Modelo/versão:	SOK-0304				
Valor proposta:	R$ 300,0000 (unitário) R$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 1.600.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hemostático absorvível				
Modelo/versão:	Hemostático absorvível				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 1.600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.753.739/0001-11 - DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R$ 170,0000 (unitário) R$ 272.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	OKCEL				
Modelo/versão:	HT-540				
Valor proposta:	R$ 250,0000 (unitário) R$ 400.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 763

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
66.877.184/0001-80 - DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 288,0000 (unitário) R$ 460.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MERIL
Modelo/versão: ORCW34
Valor proposta: R$ 288,0000 (unitário) R$ 460.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 179,7299 (unitário) R$ 287.567,8400 (total)	-

Marca/Fabricante: Hemostático Absorvível Apresentação: Malha, Princí
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 179,7299 (unitário) R$ 287.567,8400 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

01.122.234/0001-74 - IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 130,9900 (unitário) R$ 209.584,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CANADA TRADE/CURA MEDICAL
Modelo/versão: CC537
Valor proposta: R$ 176,5000 (unitário) R$ 282.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

23.902.152/0001-85 - LAIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 131,0000 (unitário) R$ 209.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CURAMEDICAL
Modelo/versão: CC-537
Valor proposta: R$ 250,0000 (unitário) R$ 400.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Equitamp / Surgispon
Modelo/versão: Equitamp / Surgispon
Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 800.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 764

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.956.481/0001-10 - NEO MDC LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 125,6800 (unitário) R$ 201.088,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ASSUT Modelo/versão: ET75-10 7,5 X 10cm Valor proposta: R$ 176,5000 (unitário) R$ 282.400,0000 (total) Valor negociado: R$ 125,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 1600		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 2.496,0000 (unitário) R$ 3.993.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CURACEL / CURAMEDICAL BV Modelo/versão: CC-537 Valor proposta: R$ 2.496,0000 (unitário) R$ 3.993.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		
85.079.200/0001-34 - PARCOMED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 175,4500 (unitário) R$ 280.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ETHICON / JONHSON Modelo/versão: SURGICELNU-KNIT 1943 Valor proposta: R$ 175,4500 (unitário) R$ 280.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600		

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:01:19	20.956.481/0001-10	R$ 165,8000
20/07/2026 às 09:05:32	23.902.152/0001-85	R$ 164,0000
20/07/2026 às 09:05:33	20.956.481/0001-10	R$ 154,9800
20/07/2026 às 09:06:03	23.902.152/0001-85	R$ 153,0000
20/07/2026 às 09:06:05	20.956.481/0001-10	R$ 144,5800
20/07/2026 às 09:07:42	23.902.152/0001-85	R$ 143,0000
20/07/2026 às 09:07:44	20.956.481/0001-10	R$ 135,1300
20/07/2026 às 09:08:23	23.902.152/0001-85	R$ 133,0000
20/07/2026 às 09:08:27	20.956.481/0001-10	R$ 125,6800
20/07/2026 às 09:09:39	01.122.234/0001-74	R$ 132,9900
20/07/2026 às 09:09:57	36.753.739/0001-11	R$ 170,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 765

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:10:20	23.902.152/0001-85	R$ 131,0000
20/07/2026 às 09:10:34	12.516.438/0001-06	R$ 288,0000
20/07/2026 às 09:10:51	01.122.234/0001-74	R$ 130,9900
20/07/2026 às 09:11:39	12.516.438/0001-06	R$ 285,0000
20/07/2026 às 09:13:04	12.516.438/0001-06	R$ 282,0000
20/07/2026 às 09:13:53	12.516.438/0001-06	R$ 279,0000
20/07/2026 às 09:15:13	12.516.438/0001-06	R$ 275,0000
20/07/2026 às 09:16:47	12.516.438/0001-06	R$ 270,0000
20/07/2026 às 09:18:22	12.516.438/0001-06	R$ 265,0000
20/07/2026 às 09:19:51	12.516.438/0001-06	R$ 260,0000
20/07/2026 às 09:20:10	12.516.438/0001-06	R$ 164,0000

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:01:18	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:22:11	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 09:43:13	Sr. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 20.956.481/0001-10	20/07/2026 às 09:49:12	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10. A negociação do item 53 foi aceita pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, tendo informado R$ 125,0000.
Sistema	24/07/2026 às 15:18:31	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:28:31.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 09:13:41	Sr. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 09:13:48	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 09:29:33	Ciente
Pelo participante 20.956.481/0001-10	27/07/2026 às 09:44:11	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:11 de 27/07/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	30/07/2026 às 09:15:35	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nº 30303696, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 53.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	30/07/2026 às 09:15:41	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 766

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	30/07/2026 às 09:15:46	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	30/07/2026 às 14:13:32	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 20.956.481/0001-10	30/07/2026 às 14:16:06	Ciente Senhor
Sistema para o participante 20.956.481/0001-10	14/08/2026 às 15:04:16	Informa-se que, conforme o Memorando SEI nª 30564154/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a área técnica registrou não foram recebidas as amostras até a data estabelecida na convocação. Diante disso, nos termos do subitem 26.3.2, inciso II, do Edital, será instaurado Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade (PAD).
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:05:51	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, solicito que a empresa registre sua contraproposta no sistema..
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:05:58	Prezados, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:08:24	Favor analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:08:54	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 14/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:09:01	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:09:26	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:09:32	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:09:36	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:09:40	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:09:44	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Pelo participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:13:23	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, mantendo R$ 130,9900.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 767

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.122.234/0001-74	14/08/2026 às 15:45:33	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:45:33 de 14/08/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:30:14	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30567527/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a proposta restou classificada por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	17/08/2026 às 08:30:17	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2026 08:40:17.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:31:28	Sr. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, convoca-se a licitante a encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), via anexo no sistema, conforme as exigências constantes no subitem 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:31:58	Nota: o presente Edital não exige a apresentação de balanços.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:32:07	Solicita-se à licitante convocada que registre ciência no sistema referente à convocação para envio dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), previstos no subitem 9.6 do Edital. Ressalta-se que o envio do anexo deve ser efetuado no prazo máximo fixado no subitem 9.1, solicitando-se que os documentos estejam preferencialmente organizados, em formato PDF e compactados, para facilitar a instrução processual.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:32:13	Ressalta-se que o Pregoeiro poderá realizar consultas em sítios eletrônicos oficiais e no SICAF. Recomenda-se que as licitantes verifiquem previamente os arquivos constantes no referido sistema e mantenham o seu cadastro devidamente atualizado.
Pelo participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:36:51	Bom dia, ciente
Pelo participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 08:41:52	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:41:52 de 17/08/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:01:16	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30574707/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:01:21	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:01:26	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:01:39	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:01:45	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:01:52	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:05	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 768

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:10	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:16	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:21	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:31	Com base na análise técnica proferida no Memorando SEI nª 30567527 e nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO a empresa para apresentação de amostras, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir desta convocação, referente o(s) item(ns): 53.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:36	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 17/08/2026, ou seja, até dia 24/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:02:43	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:03:06	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:03:15	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 01.122.234/0001-74	17/08/2026 às 11:07:27	ciente
Sistema para o participante 01.122.234/0001-74	20/08/2026 às 15:01:18	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30609064/2026 - HMSJ.SUP.CPA e do Parecer Técnico SEI nª 30609061 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	20/08/2026 às 15:02:15	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2026 15:12:15.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:01:18	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:22:11	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:22:11	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:43:13	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:49:12	Negociação encerrada. Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 informou R$ 125,0000.
24/07/2026 às 15:18:31	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 125,6800, valor negociado: R$ 125,0000.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 769

Data/Hora	Descrição
27/07/2026 às 09:13:41	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 09:44:11	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 finalizou o envio de anexo.
14/08/2026 às 15:04:33	Fornecedor NEO MDC LTDA, CNPJ 20.956.481/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 125,6800, valor negociado: R$ 125,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9 alínea "g" e 11.6 do Edital, pois a empresa não apresentou as amostras até o prazo estabelecido..
14/08/2026 às 15:05:51	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para negociação de valor.
14/08/2026 às 15:08:54	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 14/08/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
14/08/2026 às 15:13:23	Negociação encerrada. Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 manteve R$ 130,9900.
14/08/2026 às 15:45:33	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 finalizou o envio de anexo.
17/08/2026 às 08:30:17	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 130,9900.
17/08/2026 às 08:31:28	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 17/08/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, convoca-se a licitante a encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), via anexo no sistema, conforme as exigências constantes no subitem 9.6 do Edital..
17/08/2026 às 08:41:52	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 finalizou o envio de anexo.
20/08/2026 às 15:02:15	Fornecedor IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 01.122.234/0001-74 foi habilitado.
20/08/2026 às 15:13:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 770

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 771

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 772

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 773

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 774

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 775

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 776

Item 54 - Dispositivo P/ Anestesia Regional

Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 22 G, Comprimento Agulha: Cerca De 2" - 50 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	650	Valor estimado:	R$ 317,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 206.134,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 65.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dispositivo P/ Anestesia Regional				
Modelo/versão:	Dispositivo P/ Anestesia Regional				
Valor proposta:	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 65.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	650

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 325,7559 (unitário) R$ 211.741,3350 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Dispositivo P/ Anestesia Regional Tipo Anestesia:				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 325,7559 (unitário) R$ 211.741,3350 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	650

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 199,5939 (unitário) R$ 129.736,0350 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	AGULHA PERIDURAL				
Modelo/versão:	AGULHA PERIDURAL				
Valor proposta:	R$ 317,1300 (unitário) R$ 206.134,5000 (total)	Valor negociado:	R$ 199,5900 (unitário) R$ 129.733,5000 (total)	Quantidade ofertada:	650

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 777

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 310,0000 (unitário) R$ 201.500,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	PORTEX				
Modelo/versão:	100.391.126 / 100.391.128				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 650.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	650

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 201,6100 (unitário) R$ 131.046,5000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	portex				
Modelo/versão:	portex				
Valor proposta:	R$ 500,0000 (unitário) R$ 325.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	650

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 19.500.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 19.500.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 850,0000 (unitário) R$ 552.500,0000 (total)	Quantidade ofertada:	650

Lances do Item 54

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:06:49	00.304.559/0001-05	R$ 310,0000
20/07/2026 às 09:06:52	50.424.661/0001-12	R$ 306,9000
20/07/2026 às 09:09:33	10.807.173/0001-70	R$ 291,5200
20/07/2026 às 09:09:37	50.424.661/0001-12	R$ 288,6048
20/07/2026 às 09:09:41	10.807.173/0001-70	R$ 274,1400
20/07/2026 às 09:09:43	50.424.661/0001-12	R$ 271,3986
20/07/2026 às 09:09:44	10.807.173/0001-70	R$ 257,8000
20/07/2026 às 09:09:48	50.424.661/0001-12	R$ 255,2220
20/07/2026 às 09:09:52	10.807.173/0001-70	R$ 242,4300
20/07/2026 às 09:09:53	50.424.661/0001-12	R$ 240,0057

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 778

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:09:55	10.807.173/0001-70	R$ 227,9800
20/07/2026 às 09:09:59	50.424.661/0001-12	R$ 225,7002
20/07/2026 às 09:10:04	10.807.173/0001-70	R$ 214,3900
20/07/2026 às 09:10:04	50.424.661/0001-12	R$ 212,2461
20/07/2026 às 09:10:06	10.807.173/0001-70	R$ 201,6100
20/07/2026 às 09:10:10	50.424.661/0001-12	R$ 199,5939

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:01:31	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:12:11	O item 54 está encerrado.
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 09:43:20	Sr. Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 10:16:23	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12. A negociação do item 54 foi aceita pelo fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12, tendo informado R$ 199,5900.
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 10:26:17	Senhores, quanto a marca registrada no sistema: Marca/Fabricante: AGULHA PERIDURAL. Essa é a marca ofertada pela empresa? Aguardo vossa manifestação.
Pelo participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 11:03:12	Bom dia Sr. pregoeiro. Nós iremos enviar a proposta com a marca KDL - AGULHA PERIDURAL
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 11:04:50	Sr. Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 11:04:55	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 13:05:00	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:05:00 de 20/07/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12.
Pelo participante 50.424.661/0001-12	20/07/2026 às 13:09:20	Boa tarde Sr pregoeiro , consultamos nosso fornecedor e foi informado que a marca é a portex. Dessa forma informamos oficialmente a marca.
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	21/07/2026 às 10:01:31	Sr. Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar a proposta quanto ao prazo de pagamento que será efetuado em até 45 dias úteis (subitem 25.4) e o prazo de entrega que deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis (subitem 23.2 do Edital)..
Pelo participante 50.424.661/0001-12	21/07/2026 às 10:19:50	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:50 de 21/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 779

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	24/07/2026 às 11:49:25	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: solicitado kit e oferta consta unidades. Conector solicitado luer lock e ofertado epifuse. Ausência de cateter epidural com comprimento de 800mm."
Sistema para o participante 50.424.661/0001-12	24/07/2026 às 11:49:31	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nº 30303696).
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 11:50:05	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 11:51:23	Senhores, a marca PORTEX registrada no sistema eletrônico é a mesma da empresa desclassificada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 11:51:32	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao atendimento ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 11:59:02	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 201,6100.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 12:00:32	Prezado, informo que ofertamos a REF 100.391.116
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 13:06:24	Ressalta-se que cabe às licitantes certificar-se de que o produto ofertado atende na íntegra às especificações exigidas no Anexo I e no Termo de Referência (vide subitem 1.7 do Edital). Eventuais divergências no descritivo constante na plataforma eletrônica não afastam a prevalência das regras do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 13:07:14	A empresa confirma o cumprimento integral do produto ofertado com o exigido no Anexo I e no Termo de Referência do Edital?
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 13:30:52	Aguardo vossa manifestação.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 15:28:21	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 15:28:26	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 15:51:52	Prezado, Solicitamos o declínio do mesmo, visto que a marca ofertada já consta como reprovada anteriormente.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/07/2026 às 15:51:56	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:56 de 24/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	24/07/2026 às 15:55:49	Senhores, a marca PORTEX registrada no sistema eletrônico é a mesma da empresa desclassificada.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 780

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	24/07/2026 às 15:55:58	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao atendimento ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	27/07/2026 às 09:07:23	Sr. Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	27/07/2026 às 09:07:40	Sr. Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	27/07/2026 às 09:07:45	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa) e dos documentos complementares exigidos nos subitens 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto c/ marca e modelo, Ficha Técnica c/ imagem do produto ou imagem de site/print de tela contendo todas as informações técnicas), observando o prazo limite estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 00.304.559/0001-05	27/07/2026 às 10:29:58	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, mantendo R$ 310,0000.
Pelo participante 00.304.559/0001-05	27/07/2026 às 10:40:09	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:09 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05.
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	29/07/2026 às 14:14:22	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30337973/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Proposta desclassificada: ausência de tamanho de comprimento mínimo de
Sistema para o participante 00.304.559/0001-05	29/07/2026 às 14:14:28	Diante do exposto, a proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973).
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	29/07/2026 às 14:15:04	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	29/07/2026 às 14:15:09	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	29/07/2026 às 14:25:57	O item 54 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	29/07/2026 às 14:26:44	Sr. Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	29/07/2026 às 14:27:05	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 53.441.926/0001-89	29/07/2026 às 14:37:46	O item 54 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 14:38:02	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 781

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 14:38:11	Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 14:39:34	Senhor pregoeiro, um momento por gentileza.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 14:57:26	Determino o prazo de 5 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 14:57:33	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 54 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 850,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/07/2026 às 14:57:37	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	29/07/2026 às 14:57:54	O item 54 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.
Sistema	29/07/2026 às 14:57:54	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/07/2026 15:07:54.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:01:31	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:12:11	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:12:11	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:43:20	Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:16:23	Negociação encerrada. Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12 informou R$ 199,5900.
20/07/2026 às 11:04:50	Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:05:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
21/07/2026 às 10:01:31	Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 21/07/2026. Justificativa: Senhores, favor adequar a proposta quanto ao prazo de pagamento que será efetuado em até 45 dias úteis (subitem 25.4) e o prazo de entrega que deverá ser efetuado em até 10 (dez) dias úteis (subitem 23.2 do Edital)..
21/07/2026 às 10:19:50	Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 11:49:39	Fornecedor FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA, CNPJ 50.424.661/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 199,5939, valor negociado: R$ 199,5900. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30303696)..
24/07/2026 às 11:50:05	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
24/07/2026 às 11:59:02	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 201,6100.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 782

Data/Hora	Descrição
24/07/2026 às 15:28:21	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:29:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
24/07/2026 às 15:51:56	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:54:30	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 201,6100. Motivo: A proposta foi desclassificada (subitem 10.9, "a"), após questionamentos, conforme manifestação registrada no chat da sessão: "Solicitamos o declínio do mesmo, visto que a marca ofertada já consta como reprovada anteriormente." (conforme SEI nª 30303696)..
27/07/2026 às 09:07:23	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 convocado para negociação de valor.
27/07/2026 às 09:07:40	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Convoca-se a licitante arrematante para o envio do anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e devidamente assinada, nos termos do item 8, acompanhada dos documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
27/07/2026 às 10:29:58	Negociação encerrada. Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 manteve R$ 310,0000.
27/07/2026 às 10:40:09	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 finalizou o envio de anexo.
29/07/2026 às 14:14:34	Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 310,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "a", por não atender às exigências do Anexo I e do Termo de Referência do Edital (conforme SEI nª 30337973)..
29/07/2026 às 14:15:04	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:25:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
29/07/2026 às 14:25:57	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 325,7559. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
29/07/2026 às 14:26:44	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:37:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 encerrada automaticamente.
29/07/2026 às 14:37:46	Fornecedor AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 53.441.926/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 100.000,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
29/07/2026 às 14:38:02	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
29/07/2026 às 14:57:33	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 850,0000.
29/07/2026 às 14:57:54	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 850,0000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
29/07/2026 às 14:57:54	Item fracassado no julgamento / habilitação.
29/07/2026 às 15:30:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 783

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 784

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 785

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 786

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 787

Item 55 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	1600	Valor estimado:	R$ 3,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.048,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 3,8495 (unitário) R$ 6.159,2000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 3,8495 (unitário) R$ 6.159,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,7400 (unitário) R$ 5.984,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: wiltex
Modelo/versão: wiltex
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 6.048,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 3,7800 (unitário) R$ 6.048,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Lamina
Valor proposta: R$ 3,7800 (unitário) R$ 6.048,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1600

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 788

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 48.000.000.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	NM9846ZMK / NM48569VMK				
Modelo/versão:	NM-6958469				
Valor proposta:	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 48.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 10.400,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1600

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:02:17	22.525.517/0001-37	R$ 3,7400

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:02:13	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:13	Algumas propostas do item 55 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:12:14	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 09:43:35	Sr. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:07:11	bom dia senhor
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:08:23	so um momento
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:26:31	estamos vendo com nosso fornecedor
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:54:02	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37, mantendo R$ 3,7400.
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:54:14	senhor infelizme o item cotado não atende ao edital
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:54:41	pois não foi cotado da marca FEATHER conforme solicita em edital
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:54:50	foi cotado lamina de bisturi normal
Sistema para o participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 10:56:48	Senhores, o edital pede que seja COMPATIVEL com a marca. O produto ofertado não é COMPATIVEL?
Pelo participante 22.525.517/0001-37	20/07/2026 às 11:02:52	não é compativel

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 789

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	20/07/2026 às 11:07:07	Sr. Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	20/07/2026 às 11:08:29	Sr. Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	20/07/2026 às 11:08:35	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 50.105.668/0001-71	20/07/2026 às 11:40:43	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71, mantendo R$ 3,7800.
Pelo participante 50.105.668/0001-71	20/07/2026 às 11:41:42	Sr. pregoeiro solicito prorrogação de prazo para envio da documentação.
Sistema para o participante 50.105.668/0001-71	20/07/2026 às 13:09:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:09:00 de 20/07/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:09:34	Sr. Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:11:31	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:11:46	Ademais, não houve o registro da marca no sistema.
Sistema para o participante 58.093.911/0001-90	20/07/2026 às 14:23:40	O item 55 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 14:23:52	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Nos termos do subitem 10.3 do Edital, considerando que O VALOR APRESENTADO ENCONTRA-SE ACIMA DO VALOR MÁXIMO estimado no Anexo I do Edital, favor apresentar contraproposta..
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 14:23:57	Determino o prazo de 10 minutos para vossa manifestação.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 14:27:43	Senhor pregoeiro, um momento por gentileza.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 14:30:50	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 55 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R$ 6,5000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	20/07/2026 às 14:30:59	Senhor(a) pregoeiro(a), agradeço mas infelizmente não conseguimos atender ao valor estimado.
Sistema	20/07/2026 às 14:31:26	O item 55 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 790

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 14:31:26	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/07/2026 14:41:26.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:02:13	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:12:14	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:12:14	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:43:35	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:54:02	Negociação encerrada. Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 manteve R$ 3,7400.
20/07/2026 às 11:06:50	Fornecedor JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.525.517/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,7400. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "foi cotado lamina de bisturi normal ... não é compatível com a marca FEATHER.".
20/07/2026 às 11:07:07	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 11:08:29	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:09:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:40:43	Negociação encerrada. Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 manteve R$ 3,7800.
20/07/2026 às 14:05:41	Fornecedor JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,7800. Motivo: A proposta foi desclassificada pois a empresa não apresentou a proposta atualizada no prazo estabelecido no subitem 8.2 do Edital..
20/07/2026 às 14:09:34	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:23:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 encerrada automaticamente.
20/07/2026 às 14:23:40	Fornecedor FARMACIAS REMEDIN LTDA, CNPJ 58.093.911/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 3,8495. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório e não houve manifestação por parte do fornecedor..
20/07/2026 às 14:23:52	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 14:30:50	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R$ 6,5000.
20/07/2026 às 14:31:26	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 30.000.000,0000, valor negociado: R$ 6,5000. Motivo: A proposta foi desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.3 do Edital, pois o valor proposto encontra-se acima do estimado no Anexo I do Instrumento Convocatório..
20/07/2026 às 14:31:26	Item fracassado no julgamento / habilitação.
20/07/2026 às 14:45:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 791

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 792

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 793

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 794

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 795

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 796

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 797

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 798

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 799

Item 56 - Acessório para equipamento médico

Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cobertura Da Lâmina, Aplicação: Compatível Com Dermátomo, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	400	Valor estimado:	R$ 360,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 144.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, melhor lance: R$ 179,9000 (unitário) / R$ 71.960,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 150.000,0000 (unitário) R$ 60.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acessório para equipamento médico				
Modelo/versão:	Acessório para equipamento médico				
Valor proposta:	R$ 150.000,0000 (unitário) R$ 60.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.186.181/0001-04 - DLM HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 179,9000 (unitário) R$ 71.960,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	DLM				
Modelo/versão:	DLM-B-81				
Valor proposta:	R$ 360,0000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 368,8200 (unitário) R$ 147.528,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cobertura				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 368,8200 (unitário) R$ 147.528,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 800

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 180,0000 (unitário) R$ 72.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AESCULAP

Modelo/versão: LÂMINAS P/DERMÁTOMO WAGNER ESTÉRIL

Valor proposta: R$ 360,0000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 499,9900 (unitário) R$ 199.996,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Akademi

Modelo/versão: Akademi

Valor proposta: R$ 900,0000 (unitário) R$ 360.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

16.743.543/0001-39 - POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 500,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Akademi

Modelo/versão: Aesculap Aculan GB228R

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

34.061.908/0001-27 - UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 280,0000 (unitário) R$ 112.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Akademi

Modelo/versão: DS-002

Valor proposta: R$ 360,0000 (unitário) R$ 144.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:02:16	34.061.908/0001-27	R$ 341,6400
20/07/2026 às 09:02:32	31.673.254/0010-95	R$ 320,0000
20/07/2026 às 09:02:35	34.061.908/0001-27	R$ 303,6800
20/07/2026 às 09:02:58	31.673.254/0010-95	R$ 290,0000
20/07/2026 às 09:03:01	34.061.908/0001-27	R$ 280,0000

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 801

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:03:24	31.673.254/0010-95	R$ 275,0000
20/07/2026 às 09:09:00	34.186.181/0001-04	R$ 272,2500
20/07/2026 às 09:09:09	31.673.254/0010-95	R$ 265,0000
20/07/2026 às 09:10:19	10.807.173/0001-70	R$ 499,9900
20/07/2026 às 09:10:39	34.186.181/0001-04	R$ 261,6400
20/07/2026 às 09:11:43	31.673.254/0010-95	R$ 250,0000
20/07/2026 às 09:12:04	34.186.181/0001-04	R$ 247,5000
20/07/2026 às 09:12:10	31.673.254/0010-95	R$ 230,0000
20/07/2026 às 09:12:32	34.186.181/0001-04	R$ 227,7000
20/07/2026 às 09:12:45	31.673.254/0010-95	R$ 220,0000
20/07/2026 às 09:13:05	34.186.181/0001-04	R$ 217,2600
20/07/2026 às 09:13:13	31.673.254/0010-95	R$ 205,0000
20/07/2026 às 09:13:35	34.186.181/0001-04	R$ 201,6600
20/07/2026 às 09:13:47	31.673.254/0010-95	R$ 198,0000
20/07/2026 às 09:15:04	34.186.181/0001-04	R$ 196,0200
20/07/2026 às 09:15:17	31.673.254/0010-95	R$ 194,0000
20/07/2026 às 09:16:34	34.186.181/0001-04	R$ 192,0600
20/07/2026 às 09:16:47	31.673.254/0010-95	R$ 190,0000
20/07/2026 às 09:18:04	34.186.181/0001-04	R$ 188,1000
20/07/2026 às 09:18:19	31.673.254/0010-95	R$ 185,0000
20/07/2026 às 09:19:49	34.186.181/0001-04	R$ 183,1500
20/07/2026 às 09:20:58	31.673.254/0010-95	R$ 180,0000
20/07/2026 às 09:24:58	34.186.181/0001-04	R$ 179,9000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:02:16	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:02:16	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:22:59	O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	20/07/2026 às 09:22:59	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 34.186.181/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 09:27:59 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:24:58	O item 56 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 34.186.181/0001-04 enviou um lance no valor de R$ 179,9000.
Sistema	20/07/2026 às 09:24:58	O item 56 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 802

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	20/07/2026 às 09:43:45	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	20/07/2026 às 09:46:25	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, mantendo R$ 179,9000.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	20/07/2026 às 11:09:03	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	20/07/2026 às 11:09:07	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	20/07/2026 às 12:17:04	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:04 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	21/07/2026 às 14:13:04	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	21/07/2026 às 14:13:11	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	21/07/2026 às 14:13:17	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	21/07/2026 às 14:13:23	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	21/07/2026 às 14:13:29	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	21/07/2026 às 14:13:46	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 34.186.181/0001-04	22/07/2026 às 09:10:44	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:44 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	27/07/2026 às 14:34:34	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:34:38	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:44:38.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 803

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	27/07/2026 às 14:39:50	Sr. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 34.186.181/0001-04	27/07/2026 às 14:39:55	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 34.186.181/0001-04	27/07/2026 às 15:51:06	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:06 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04.
Sistema	30/07/2026 às 14:11:21	O item 56 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:21:21.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:02:16	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:22:59	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:22:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:24:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 34.186.181/0001-04 enviou um lance no valor de no valor de R$ 179,9000.
20/07/2026 às 09:24:58	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:43:45	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:46:25	Negociação encerrada. Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 manteve R$ 179,9000.
20/07/2026 às 11:09:03	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 12:17:04	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:13:46	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
22/07/2026 às 09:10:44	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:34:38	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 179,9000.
27/07/2026 às 14:39:50	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 15:51:06	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 finalizou o envio de anexo.
30/07/2026 às 14:11:21	Fornecedor DLM HOSPITALAR LTDA, CNPJ 34.186.181/0001-04 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 804

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 805

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 806

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 807

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 808

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 809

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 810

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 811

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 812

Item 57 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15 , Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	250	Valor estimado:	R$ 27,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.845,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 16,0000 (unitário) / R$ 4.000,0000 (total)

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 16,0000 (unitário) R$ 4.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ACUTE SURGICAL				
Modelo/versão:	R4 15 SBU				
Valor proposta:	R$ 27,0000 (unitário) R$ 6.750,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 28,1712 (unitário) R$ 7.042,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidá				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 28,1712 (unitário) R$ 7.042,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 16,4000 (unitário) R$ 4.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIPHACOS				
Modelo/versão:	R4 15				
Valor proposta:	R$ 27,3800 (unitário) R$ 6.845,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	250

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 813

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.161,4000 (unitário) R$ 790.350,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NANO EDGE / MADHU INSTRUMENTS PVT

Modelo/versão: NANO EDGE 15ª

Valor proposta: R$ 3.161,4000 (unitário) R$ 790.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:03:40	21.998.885/0001-30	R$ 25,6000
20/07/2026 às 09:04:32	12.516.438/0001-06	R$ 25,0000
20/07/2026 às 09:04:43	21.998.885/0001-30	R$ 23,7000
20/07/2026 às 09:05:05	12.516.438/0001-06	R$ 22,0000
20/07/2026 às 09:05:51	21.998.885/0001-30	R$ 20,9000
20/07/2026 às 09:06:02	12.516.438/0001-06	R$ 20,0000
20/07/2026 às 09:06:18	21.998.885/0001-30	R$ 19,0000
20/07/2026 às 09:08:45	12.516.438/0001-06	R$ 18,0000
20/07/2026 às 09:09:05	21.998.885/0001-30	R$ 16,4000
20/07/2026 às 09:09:08	12.516.438/0001-06	R$ 16,0000

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:02:28	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:12:29	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:43:53	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:45:40	Bom dia Sr. pregoeiro. Estou em meu melhor preço para o item.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:45:43	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 16,0000.
Sistema	24/07/2026 às 15:18:59	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:28:59.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	30/07/2026 às 14:04:57	Informa-se que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30303696, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 814

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:11:27	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:21:27.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:02:28	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:12:29	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:12:29	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:43:53	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:45:43	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 16,0000.
24/07/2026 às 15:18:59	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 16,0000.
30/07/2026 às 14:11:27	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 815

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 816

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 817

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 818

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 819

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 820

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 821

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 822

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 823

Item 58 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15 , Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	350	Valor estimado:	R$ 22,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 7.756,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 17,0000 (unitário) / R$ 5.950,0000 (total)

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 17,0000 (unitário) R$ 5.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ACUTE SURGICAL Modelo/versão: R1 27 SBU Valor proposta: R$ 22,0000 (unitário) R$ 7.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 22,8403 (unitário) R$ 7.994,1050 (total)	-
Marca/Fabricante: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidá Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 22,8403 (unitário) R$ 7.994,1050 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		
21.998.885/0001-30 - MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 18,2300 (unitário) R$ 6.380,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIPHACOS Modelo/versão: R1 27 SBU CC Valor proposta: R$ 22,1600 (unitário) R$ 7.756,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 824

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.678,4000 (unitário) R$ 1.287.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NANO EDGE / MADHU INSTRUMENTS PVT

Modelo/versão: NANO EDGE 2,75

Valor proposta: R$ 3.678,4000 (unitário) R$ 1.287.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 58

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:06:33	21.998.885/0001-30	R$ 20,9000
20/07/2026 às 09:08:48	12.516.438/0001-06	R$ 19,0000
20/07/2026 às 09:09:13	21.998.885/0001-30	R$ 18,2300
20/07/2026 às 09:09:53	12.516.438/0001-06	R$ 17,0000

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:06:01	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:16:02	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:17:08	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:46:08	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:47:45	Bom dia Sr. pregoeiro. Estou em meu melhor preço para o item.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:47:49	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 17,0000.
Sistema	24/07/2026 às 15:19:08	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:29:08.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	30/07/2026 às 14:05:06	Informa-se que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30303696, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Sistema	30/07/2026 às 14:11:33	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:21:33.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 825

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:06:01	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:16:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:17:08	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:17:08	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:46:08	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:47:49	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 17,0000.
24/07/2026 às 15:19:08	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 17,0000.
30/07/2026 às 14:11:33	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 826

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 827

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 828

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 829

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 830

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 831

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 832

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 833

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 834

Item 59 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Crescente Angulado C/ Bisel P/ Cima, Tamanho Lâmina: Cerca De 2,6MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	150	Valor estimado:	R$ 37,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.685,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, melhor lance: R$ 37,0000 (unitário) / R$ 5.550,0000 (total)

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.516.438/0001-06 - AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 37,0000 (unitário) R$ 5.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	ACUTE SURGICAL				
Modelo/versão:	R3 02 SBU				
Valor proposta:	R$ 37,0000 (unitário) R$ 5.550,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 38,7186 (unitário) R$ 5.807,7900 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidá				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 38,7186 (unitário) R$ 5.807,7900 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 8.384,2000 (unitário) R$ 1.257.630,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MICROLAMINA CRESCENTE / KAI INDUSTRIES CO., LTD.				
Modelo/versão:	CPU22AGF				
Valor proposta:	R$ 8.384,2000 (unitário) R$ 1.257.630,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150

Lances do Item 59

Nenhum lance foi registrado para o Item 59.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 835

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:06:02	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:16:03	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:46:15	Sr. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:48:07	Bom dia Sr. pregoeiro. Estou em meu melhor preço para o item.
Pelo participante 12.516.438/0001-06	20/07/2026 às 09:48:11	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06, mantendo R$ 37,0000.
Sistema	24/07/2026 às 15:19:18	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:29:18.
Sistema para o participante 12.516.438/0001-06	30/07/2026 às 14:05:13	Informa-se que, nos termos do subitem 11.8 do Edital e conforme análise técnica constante no Memorando SEI nº 30303696, a licitante restou dispensada da apresentação de amostras, tendo em vista que o item proposto já se encontra padronizado e em uso no Hospital.
Sistema	30/07/2026 às 14:11:39	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 14:21:39.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:06:02	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:16:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:16:03	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:46:15	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:48:11	Negociação encerrada. Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 manteve R$ 37,0000.
24/07/2026 às 15:19:18	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 37,0000.
30/07/2026 às 14:11:39	Fornecedor AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 12.516.438/0001-06 foi habilitado.
30/07/2026 às 14:29:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 836

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 837

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 838

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 839

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 840

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 841

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 842

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 843

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 844

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 845

Item 60 - Bisturi oftalmológico

Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidável, Modelo: Reto De 15 , Tamanho Lâmina: Cerca De 1,5MM, Material Cabo: C/ Cabo Plástico, Esterilidade: Estéril, Descartável

Quantidade:	4340	Valor estimado:	R$ 0,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.605,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2100 (unitário) / R$ 911,4000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2475 (unitário) R$ 1.074,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8333 Valor proposta: R$ 0,3700 (unitário) R$ 1.605,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4340		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2500 (unitário) R$ 1.085,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 0,3700 (unitário) R$ 1.605,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4340		
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 0,3819 (unitário) R$ 1.657,4460 (total)	-
Marca/Fabricante: Bisturi Oftalmológico Material Lâmina: Aço Inoxidá Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG Valor proposta: R$ 0,3819 (unitário) R$ 1.657,4460 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 4340		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 846

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 954,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,3700 (unitário) R$ 1.605,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4340		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2200 (unitário) R$ 22.654,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4419 Valor proposta: R$ 5,2200 (unitário) R$ 22.654,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4340		
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3700 (unitário) R$ 1.605,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,3700 (unitário) R$ 1.605,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4340		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 911,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 1.822,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4340		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4000 (unitário) R$ 1.736,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Medix Modelo/versão: 10 Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 1.736,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4340		

Lances do Item 60

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 847

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:06:04	05.531.725/0001-20	R$ 0,3600
20/07/2026 às 09:06:04	00.802.002/0001-02	R$ 0,3418
20/07/2026 às 09:06:05	05.531.725/0001-20	R$ 0,3300
20/07/2026 às 09:06:05	00.802.002/0001-02	R$ 0,3133
20/07/2026 às 09:06:06	05.531.725/0001-20	R$ 0,3000
20/07/2026 às 09:06:07	00.802.002/0001-02	R$ 0,2848
20/07/2026 às 09:06:08	05.531.725/0001-20	R$ 0,2700
20/07/2026 às 09:06:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,2563
20/07/2026 às 09:06:14	05.531.725/0001-20	R$ 0,2400
20/07/2026 às 09:06:21	24.118.004/0001-37	R$ 0,2500
20/07/2026 às 09:06:25	00.802.002/0001-02	R$ 0,2475
20/07/2026 às 09:07:18	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200
20/07/2026 às 09:07:22	05.531.725/0001-20	R$ 0,2100

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:06:03	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:03	Algumas propostas do item 60 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:16:04	O item 60 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:16:04	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 60 até às 09:21:04 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:21:05	O item 60 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:04 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	20/07/2026 às 09:21:05	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:46:23	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:05:57	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2100.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:19:41	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente 1,9 MM DE LAMINA CORTANTE".
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:20:11	Para os itens: 60, 61, 62, 63 e 64.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:20:19	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 848

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:07:14	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente 1,9 MM DE LAMINA CORTANTE".
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:07:29	Para os itens 60, 61, 62, 63 e 64.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:07:39	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 09:29:43	Prezados, bom dia. Estamos verificando
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 14:29:55	Estou no aguardo.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 14:33:48	Senhores, estão acompanhando a sessão?
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 14:38:19	Aguardo manifestação quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	30/07/2026 às 14:41:55	Prezado, estamos aguardando confirmação do fabricante, desculpe o transtorno
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	31/07/2026 às 09:13:59	Senhores, continuo no aguardo.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	31/07/2026 às 09:54:22	Prezado, bom dia. Verificamos com o laboratório e atendemos ao descritivo, porém não temos um documento com essa especificação. Podemos enviar uma declaração a respeito ou enviar amostra para análise da área técnica, caso necessário.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	31/07/2026 às 09:55:52	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Diligência: Favor apresentar uma declaração.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	31/07/2026 às 10:25:52	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:52 de 31/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema	31/07/2026 às 16:36:45	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:46:45.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	31/07/2026 às 16:37:54	Considerando que a empresa encontra-se habilitada no Certame, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	31/07/2026 às 16:46:59	De acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:47:03	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:57:03.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:06:03	Item aberto para lances.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 849

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:16:04	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:16:04	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:21:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:04 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.861.961/0001-06.
20/07/2026 às 09:21:05	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:46:23	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:05:57	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2100.
31/07/2026 às 09:55:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 31/07/2026. Justificativa: Diligência: Favor apresentar uma declaração.
31/07/2026 às 10:25:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 16:36:45	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:47:03	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 16:57:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 850

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 851

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 852

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 853

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 854

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 855

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 856

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 857

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 858

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 859

Item 61 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	55500	Valor estimado:	R$ 0,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 18.315,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2100 (unitário) / R$ 11.655,0000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2468 (unitário) R$ 13.697,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8345
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) / R$ 18.315,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 55500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 14.985,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) / R$ 18.315,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 55500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 0,3343 (unitário) R$ 18.553,6500 (total)	-

Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho:
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 0,3343 (unitário) / R$ 18.553,6500 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 55500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 860

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMINA BISTURI
Modelo/versão: LAMINA BISTURI
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 12.210,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 15.540,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix/wiltex
Modelo/versão: medix/wiltex
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Lamina
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LAMINA 11
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 861

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,6000 (unitário) R$ 33.300,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: descarpack / solidor
Modelo/versão: descarpack / solidor
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) R$ 33.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,0800 (unitário) R$ 226.440,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4420
Valor proposta: R$ 4,0800 (unitário) R$ 226.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3300 (unitário) R$ 18.315,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 11.655,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 23.310,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 55500

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 862

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 17.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: 11

Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário)
R$ 55.500,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 55500

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:06:57	05.531.725/0001-20	R$ 0,3200
20/07/2026 às 09:06:58	00.802.002/0001-02	R$ 0,3038
20/07/2026 às 09:06:58	05.531.725/0001-20	R$ 0,2900
20/07/2026 às 09:06:58	00.802.002/0001-02	R$ 0,2753
20/07/2026 às 09:06:58	22.525.517/0001-37	R$ 0,3200
20/07/2026 às 09:06:59	05.531.725/0001-20	R$ 0,2600
20/07/2026 às 09:07:00	00.802.002/0001-02	R$ 0,2468
20/07/2026 às 09:07:01	05.531.725/0001-20	R$ 0,2300
20/07/2026 às 09:07:02	22.525.517/0001-37	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:07:12	24.118.004/0001-37	R$ 0,2700
20/07/2026 às 09:07:23	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200
20/07/2026 às 09:07:27	05.531.725/0001-20	R$ 0,2100
20/07/2026 às 09:14:56	40.053.208/0001-93	R$ 0,3200

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:06:56	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:06:56	Algumas propostas do item 61 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:16:57	O item 61 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:16:57	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 61 até às 09:21:57 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:21:58	O item 61 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:57 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	20/07/2026 às 09:21:58	O item 61 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 863

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:46:51	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:06:03	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2100.
Sistema	31/07/2026 às 16:36:51	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:46:51.
Sistema	31/07/2026 às 16:47:13	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:57:13.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:06:56	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:16:57	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:16:57	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:21:58	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:57 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.861.961/0001-06.
20/07/2026 às 09:21:58	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:46:51	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:06:03	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:36:51	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:47:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 16:57:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 864

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 865

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 866

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 867

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 868

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 869

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 870

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 871

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 872

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 873

Item 62 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 12, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	7560	Valor estimado:	R$ 0,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.872,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2100 (unitário) / R$ 1.587,6000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2468 (unitário) R$ 1.865,8080 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8357
Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) / R$ 2.872,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 7560

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 2.041,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) / R$ 2.872,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 7560

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 0,3897 (unitário) R$ 2.946,1320 (total)	-

Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho:
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 0,3897 (unitário) / R$ 2.946,1320 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 7560

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 874

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LAMINA BISTURI				
Modelo/versão:	LAMINA BISTURI				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 1.663,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 2.116,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix/wiltex				
Modelo/versão:	medix/wiltex				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3600 (unitário) R$ 2.721,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Descarpack				
Modelo/versão:	Luva				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7560

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	LAMINA 12				
Valor proposta:	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	7560

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 875

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,5200 (unitário) R$ 34.171,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL Modelo/versão: 4421 Valor proposta: R$ 4,5200 (unitário) R$ 34.171,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7560		
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,3800 (unitário) R$ 2.872,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7560		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 1.587,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 3.175,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7560		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3500 (unitário) R$ 2.646,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 12 Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 7.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 7560		

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:07:01	05.531.725/0001-20	R$ 0,3700
20/07/2026 às 09:07:01	00.802.002/0001-02	R$ 0,3608
20/07/2026 às 09:07:02	05.531.725/0001-20	R$ 0,3500
20/07/2026 às 09:07:03	22.525.517/0001-37	R$ 0,3700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 876

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:07:04	00.802.002/0001-02	R$ 0,3323
20/07/2026 às 09:07:06	22.525.517/0001-37	R$ 0,3400
20/07/2026 às 09:07:09	05.531.725/0001-20	R$ 0,3200
20/07/2026 às 09:07:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,3228
20/07/2026 às 09:07:10	00.802.002/0001-02	R$ 0,3038
20/07/2026 às 09:07:13	22.525.517/0001-37	R$ 0,2900
20/07/2026 às 09:07:14	05.531.725/0001-20	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:07:15	00.802.002/0001-02	R$ 0,2753
20/07/2026 às 09:07:20	05.531.725/0001-20	R$ 0,2600
20/07/2026 às 09:07:20	22.525.517/0001-37	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:07:21	00.802.002/0001-02	R$ 0,2468
20/07/2026 às 09:07:23	24.118.004/0001-37	R$ 0,2700
20/07/2026 às 09:07:25	05.531.725/0001-20	R$ 0,2300
20/07/2026 às 09:07:30	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200
20/07/2026 às 09:07:30	05.531.725/0001-20	R$ 0,2100
20/07/2026 às 09:15:01	40.053.208/0001-93	R$ 0,3700
20/07/2026 às 09:16:40	50.105.668/0001-71	R$ 0,3600
20/07/2026 às 09:16:41	40.053.208/0001-93	R$ 0,3500

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:07:00	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:00	Algumas propostas do item 62 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:18:42	O item 62 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:18:42	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 62 até às 09:23:42 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:23:43	O item 62 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:23:42 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	20/07/2026 às 09:23:43	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:46:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:06:09	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2100.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 877

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:36:58	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:46:58.
Sistema	31/07/2026 às 16:47:19	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:57:19.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:07:00	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:18:42	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:18:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:23:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:23:42 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.861.961/0001-06.
20/07/2026 às 09:23:43	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:46:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:06:09	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:36:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:47:19	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 16:57:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 878

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 879

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 880

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 881

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 882

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 883

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 884

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 885

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 886

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 887

Item 63 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 15, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	28610	Valor estimado:	R$ 0,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 9.155,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2100 (unitário) / R$ 6.008,1000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2468 (unitário) R$ 7.060,9480 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8369
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) / R$ 9.155,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 28610

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 7.724,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) / R$ 9.155,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 28610

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 28.610.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Lâmina bisturi
Modelo/versão: Lâmina bisturi
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) / R$ 28.610.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 28610

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 888

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 0,3237 (unitário) R$ 9.261,0570 (total)	-

Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 0,3237 (unitário) R$ 9.261,0570 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 6.294,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 8.010,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix/wiltex
Modelo/versão: medix/wiltex
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Lamina
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LAMINA 15
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 889

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,6000 (unitário) R$ 17.166,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: descarpack / solidor
Modelo/versão: descarpack / solidor
Valor proposta: R$ 0,6000 (unitário) R$ 17.166,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4,5700 (unitário) R$ 130.747,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4422
Valor proposta: R$ 4,5700 (unitário) R$ 130.747,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 9.155,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 6.008,1000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 12.016,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 890

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3100 (unitário) R$ 8.869,1000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: 15

Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 14.305,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 28610

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:07:04	05.531.725/0001-20	R$ 0,3100
20/07/2026 às 09:07:04	00.802.002/0001-02	R$ 0,3038
20/07/2026 às 09:07:05	05.531.725/0001-20	R$ 0,2900
20/07/2026 às 09:07:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,2753
20/07/2026 às 09:07:06	05.531.725/0001-20	R$ 0,2600
20/07/2026 às 09:07:06	22.525.517/0001-37	R$ 0,3100
20/07/2026 às 09:07:06	00.802.002/0001-02	R$ 0,2468
20/07/2026 às 09:07:07	05.531.725/0001-20	R$ 0,2300
20/07/2026 às 09:07:09	22.525.517/0001-37	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:07:28	24.118.004/0001-37	R$ 0,2700
20/07/2026 às 09:07:36	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200
20/07/2026 às 09:07:41	05.531.725/0001-20	R$ 0,2100
20/07/2026 às 09:15:03	40.053.208/0001-93	R$ 0,3100

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:07:03	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:03	Algumas propostas do item 63 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:17:04	O item 63 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:17:04	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 63 até às 09:22:04 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:22:05	O item 63 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:04 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	20/07/2026 às 09:22:05	O item 63 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 891

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:47:07	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:06:14	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2100.
Sistema	31/07/2026 às 16:37:06	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:47:06.
Sistema	31/07/2026 às 16:47:25	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:57:25.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:07:03	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:17:04	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:17:04	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:22:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:04 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.861.961/0001-06.
20/07/2026 às 09:22:05	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:07	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:06:14	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:37:06	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:47:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 16:57:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 892

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 893

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 894

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 895

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 896

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 897

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 898

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 899

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 900

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 901

Item 64 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª 21, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	19700	Valor estimado:	R$ 0,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 6.304,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2100 (unitário) / R$ 4.137,0000 (total)

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2468 (unitário) R$ 4.861,9600 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8394
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) / R$ 6.304,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 19700

24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 5.319,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) / R$ 6.304,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 19700

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 0,3294 (unitário) R$ 6.489,1800 (total)	-

Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Carbono, Tamanho: Nª
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 0,3294 (unitário) / R$ 6.489,1800 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 19700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 902

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 4.334,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 5.516,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix/wiltex
Modelo/versão: medix/wiltex
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Lamina
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LAMINA 21
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,6600 (unitário) R$ 111.502,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4424
Valor proposta: R$ 5,6600 (unitário) R$ 111.502,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 903

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 6.304,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700		
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 4.137,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 8.274,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3100 (unitário) R$ 6.107,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: 21 Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 19.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 19700		

Lances do Item 64

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:07:34	05.531.725/0001-20	R$ 0,3100
20/07/2026 às 09:07:34	00.802.002/0001-02	R$ 0,3038
20/07/2026 às 09:07:35	05.531.725/0001-20	R$ 0,2900
20/07/2026 às 09:07:36	22.525.517/0001-37	R$ 0,3100
20/07/2026 às 09:07:37	00.802.002/0001-02	R$ 0,2753
20/07/2026 às 09:07:37	05.531.725/0001-20	R$ 0,2600
20/07/2026 às 09:07:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,2468
20/07/2026 às 09:07:39	22.525.517/0001-37	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:07:40	24.118.004/0001-37	R$ 0,2700
20/07/2026 às 09:07:42	05.531.725/0001-20	R$ 0,2300
20/07/2026 às 09:07:55	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 904

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:07:58	05.531.725/0001-20	R$ 0,2100
20/07/2026 às 09:15:33	40.053.208/0001-93	R$ 0,3100

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:07:33	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:07:33	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:17:34	O item 64 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:17:34	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 64 até às 09:22:34 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:22:35	O item 64 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:34 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	20/07/2026 às 09:22:35	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:47:15	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:06:19	O item 64 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 64 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2100.
Sistema	31/07/2026 às 16:37:12	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:47:12.
Sistema	31/07/2026 às 16:47:31	O item 64 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 16:57:31.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:07:33	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:17:34	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:17:34	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:22:35	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:34 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.861.961/0001-06.
20/07/2026 às 09:22:35	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:06:19	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:37:12	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2100.
31/07/2026 às 16:47:31	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 905

Data/Hora	Descrição
31/07/2026 às 16:57:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 907

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 908

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 909

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 910

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 911

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 912

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 913

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 914

Item 65 - Lâmina bisturi

Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho: Nª 24, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente

Quantidade:	8350	Valor estimado:	R$ 0,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.672,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 0,2100 (unitário) / R$ 1.753,5000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2475 (unitário) R$ 2.066,6250 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX MOD. 8420
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) / R$ 2.672,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 8350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2700 (unitário) R$ 2.254,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) / R$ 2.672,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 8350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 0,3254 (unitário) R$ 2.717,0900 (total)	-

Marca/Fabricante: Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável, Tamanho:
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 0,3254 (unitário) / R$ 2.717,0900 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 8350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 915

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LAMINA BISTURI
Modelo/versão: LAMINA BISTURI
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

20.861.961/0001-06 - HOSP MEDIC SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,2200 (unitário) R$ 1.837,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2800 (unitário) R$ 2.338,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medix/wiltex
Modelo/versão: medix/wiltex
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

50.105.668/0001-71 - JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Descarpack
Modelo/versão: Lamina
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

42.172.101/0001-90 - MEDMED ITAPEMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: LAMINA 24
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 916

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 5,2000 (unitário) R$ 43.420,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / HUAIAN TIANDA MEDICAL
Modelo/versão: 4427
Valor proposta: R$ 5,2000 (unitário) R$ 43.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

53.858.043/0001-79 - SALY MED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,3200 (unitário) R$ 2.672,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 1.753,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: DESCARPACK
Modelo/versão: DESCARPACK
Valor proposta: R$ 0,4200 (unitário) R$ 3.507,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3100 (unitário) R$ 2.588,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: 24
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 8.350,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8350

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:08:00	05.531.725/0001-20	R$ 0,3100
20/07/2026 às 09:08:01	00.802.002/0001-02	R$ 0,2943
20/07/2026 às 09:08:01	05.531.725/0001-20	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:08:02	00.802.002/0001-02	R$ 0,2658

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 917

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:08:02	05.531.725/0001-20	R$ 0,2500
20/07/2026 às 09:08:03	22.525.517/0001-37	R$ 0,3000
20/07/2026 às 09:08:03	00.802.002/0001-02	R$ 0,2475
20/07/2026 às 09:08:04	05.531.725/0001-20	R$ 0,2300
20/07/2026 às 09:08:05	20.861.961/0001-06	R$ 0,2200
20/07/2026 às 09:08:06	22.525.517/0001-37	R$ 0,2800
20/07/2026 às 09:08:06	24.118.004/0001-37	R$ 0,2700
20/07/2026 às 09:08:09	05.531.725/0001-20	R$ 0,2100
20/07/2026 às 09:16:01	40.053.208/0001-93	R$ 0,3100

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:08:00	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:08:00	Algumas propostas do item 65 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:18:02	O item 65 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.861.961/0001-06	20/07/2026 às 09:18:02	Sr. Fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 65 até às 09:23:02 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:23:03	O item 65 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:23:02 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 20.861.961/0001-06.
Sistema	20/07/2026 às 09:23:03	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:47:23	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:06:26	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 0,2100.
Sistema	24/07/2026 às 15:20:17	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:30:17.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 09:14:17	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 09:14:22	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 09:23:15	Bom dia, cientes
Pelo participante 05.531.725/0001-20	27/07/2026 às 09:40:30	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:30 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 918

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 10:18:18	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:28:18.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:08:00	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:18:02	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:18:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:23:03	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:23:02 de 20/07/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor HOSP MEDIC SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 20.861.961/0001-06.
20/07/2026 às 09:23:03	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:23	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:06:26	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 0,2100.
24/07/2026 às 15:20:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2100.
27/07/2026 às 09:14:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 09:40:30	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
31/07/2026 às 10:18:18	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 919

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 920

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 921

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 922

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 923

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 924

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 925

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 926

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 927

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 928

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 929

Item 66 - Placa eletrocirúrgica

Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo: Adesiva, Impermeável, Modelo: Inteira, Componente: C/ Gel Condutor, Tamanho Placa: Tamanho Universal, Componente Adicional: Cabo C/ Conector Cerca 3 M, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Descartável

Quantidade:	12370	Valor estimado:	R$ 10,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 135.575,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20, melhor lance: R$ 4,7700 (unitário) / R$ 59.004,9000 (total)

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.451.614/0001-87 - A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 200,0000 (unitário) R$ 2.474.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI MEDICAL
Modelo/versão: PLACA ELETROCIRÚRGICA - DBI
Valor proposta: R$ 200,0000 (unitário) / R$ 2.474.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,0500 (unitário) R$ 74.838,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI / A20
Modelo/versão: DBI / A20
Valor proposta: R$ 10,9600 (unitário) / R$ 135.575,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6,8805 (unitário) R$ 85.111,7850 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD
Modelo/versão: BLUEPAD MOD. A20
Valor proposta: R$ 10,9600 (unitário) / R$ 135.575,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 930

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,9500 (unitário) R$ 85.971,5000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAXICOR
Modelo/versão: UN
Valor proposta: R$ 10,9600 (unitário) R$ 135.575,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 12.370.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Placa eletrocirúrgica
Modelo/versão: Placa eletrocirúrgica
Valor proposta: R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 12.370.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

26.645.979/0002-20 - BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,7700 (unitário) R$ 59.004,9000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Bowa Medical Brazil Ltda
Modelo/versão: 816-112
Valor proposta: R$ 12,7000 (unitário) R$ 157.099,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 10,7400 (unitário) R$ 132.853,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: dbi
Modelo/versão: a20
Valor proposta: R$ 10,9600 (unitário) R$ 135.575,2000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 5,0290 (unitário) R$ 62.208,7300 (total)	-

Marca/Fabricante: BLUEPAD-BAISHENG
Modelo/versão: A20
Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 185.550,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 931

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 11,2405 (unitário) R$ 139.044,9850 (total)	-

Marca/Fabricante:	Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Espuma, Tipo:				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 11,2405 (unitário) R$ 139.044,9850 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.424.661/0001-12 - FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 6,5934 (unitário) R$ 81.560,3580 (total)	-

Marca/Fabricante:	PLACA ELETROCIRURGICA				
Modelo/versão:	PLACA ELETROCIRURGICA				
Valor proposta:	R$ 10,9600 (unitário) R$ 135.575,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.525.517/0001-37 - JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,8200 (unitário) R$ 109.103,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	dbi a20				
Modelo/versão:	dbi a20				
Valor proposta:	R$ 10,9600 (unitário) R$ 135.575,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,8700 (unitário) R$ 84.981,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	bluepad / skintact / blayco				
Modelo/versão:	bluepad / skintact / blayco				
Valor proposta:	R$ 30,0000 (unitário) R$ 371.100,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 932

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 313,8000 (unitário) R$ 3.881.706,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GMI / GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA EPP				
Modelo/versão:	P9552F				
Valor proposta:	R$ 313,8000 (unitário) R$ 3.881.706,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7,3300 (unitário) R$ 90.672,1000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BLUEPAD				
Modelo/versão:	BLUEPAD				
Valor proposta:	R$ 10,9000 (unitário) R$ 134.833,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 6,6200 (unitário) R$ 81.889,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Bluepad				
Modelo/versão:	Bluepad				
Valor proposta:	R$ 10,9600 (unitário) R$ 135.575,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 9,9700 (unitário) R$ 123.328,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	bluepad				
Modelo/versão:	bluepad				
Valor proposta:	R$ 10,9600 (unitário) R$ 135.575,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	12370

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 933

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,3400 (unitário) R$ 66.055,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: BLAYCO
Modelo/versão: BLAYCO
Valor proposta: R$ 10,2400 (unitário) R$ 126.668,8000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 12370

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,7100 (unitário) R$ 107.742,7000 (total)	-

Marca/Fabricante: Bluepad
Modelo/versão: Adulto - Bipartida - A20
Valor proposta: R$ 11,0000 (unitário) R$ 136.070,0000 (total)
Valor negociado: Não Realizado
Quantidade ofertada: 12370

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:08:52	07.295.190/0001-60	R$ 9,7200
20/07/2026 às 09:08:53	05.531.725/0001-20	R$ 9,6200
20/07/2026 às 09:08:53	50.424.661/0001-12	R$ 9,6228
20/07/2026 às 09:08:53	07.295.190/0001-60	R$ 9,1300
20/07/2026 às 09:08:53	00.802.002/0001-02	R$ 9,2329
20/07/2026 às 09:08:54	05.531.725/0001-20	R$ 9,0300
20/07/2026 às 09:08:54	50.424.661/0001-12	R$ 9,0387
20/07/2026 às 09:08:54	07.295.190/0001-60	R$ 8,5700
20/07/2026 às 09:08:54	00.802.002/0001-02	R$ 8,6724
20/07/2026 às 09:08:55	05.531.725/0001-20	R$ 8,4800
20/07/2026 às 09:08:55	50.424.661/0001-12	R$ 8,4843
20/07/2026 às 09:08:55	07.295.190/0001-60	R$ 8,0500
20/07/2026 às 09:08:55	22.525.517/0001-37	R$ 9,6200
20/07/2026 às 09:08:56	05.531.725/0001-20	R$ 7,9600
20/07/2026 às 09:08:56	50.424.661/0001-12	R$ 7,9695
20/07/2026 às 09:08:56	07.295.190/0001-60	R$ 7,5600
20/07/2026 às 09:08:56	00.802.002/0001-02	R$ 7,6466
20/07/2026 às 09:08:57	05.531.725/0001-20	R$ 7,4800

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 934

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:08:57	50.424.661/0001-12	R$ 7,4844
20/07/2026 às 09:08:57	07.295.190/0001-60	R$ 7,1000
20/07/2026 às 09:08:57	00.802.002/0001-02	R$ 7,1811
20/07/2026 às 09:08:58	05.531.725/0001-20	R$ 7,0200
20/07/2026 às 09:08:58	50.424.661/0001-12	R$ 7,0290
20/07/2026 às 09:08:58	07.295.190/0001-60	R$ 6,6600
20/07/2026 às 09:08:58	00.802.002/0001-02	R$ 7,0290
20/07/2026 às 09:08:58	22.525.517/0001-37	R$ 8,8200
20/07/2026 às 09:08:59	05.531.725/0001-20	R$ 6,5900
20/07/2026 às 09:08:59	50.424.661/0001-12	R$ 6,5934
20/07/2026 às 09:08:59	24.118.004/0001-37	R$ 6,9500
20/07/2026 às 09:08:59	07.295.190/0001-60	R$ 6,2500
20/07/2026 às 09:09:00	05.531.725/0001-20	R$ 6,1800
20/07/2026 às 09:09:00	07.295.190/0001-60	R$ 6,1100
20/07/2026 às 09:09:00	00.802.002/0001-02	R$ 6,8805
20/07/2026 às 09:09:01	05.531.725/0001-20	R$ 6,0400
20/07/2026 às 09:09:28	80.392.566/0001-45	R$ 6,1500
20/07/2026 às 09:09:48	80.392.566/0001-45	R$ 6,0500
20/07/2026 às 09:10:16	26.645.979/0002-20	R$ 5,9500
20/07/2026 às 09:10:18	05.531.725/0001-20	R$ 5,8900
20/07/2026 às 09:10:32	28.537.922/0001-51	R$ 6,6200
20/07/2026 às 09:10:49	26.645.979/0002-20	R$ 5,8300
20/07/2026 às 09:10:50	05.531.725/0001-20	R$ 5,7700
20/07/2026 às 09:12:11	26.645.979/0002-20	R$ 5,7100
20/07/2026 às 09:12:13	05.531.725/0001-20	R$ 5,6500
20/07/2026 às 09:12:41	26.645.979/0002-20	R$ 5,5900
20/07/2026 às 09:12:44	05.531.725/0001-20	R$ 5,5300
20/07/2026 às 09:13:07	26.645.979/0002-20	R$ 5,4700
20/07/2026 às 09:13:11	05.531.725/0001-20	R$ 5,4100
20/07/2026 às 09:13:16	07.295.190/0001-60	R$ 5,9800
20/07/2026 às 09:13:17	26.645.979/0002-20	R$ 5,3500
20/07/2026 às 09:13:17	07.295.190/0001-60	R$ 5,0800
20/07/2026 às 09:13:26	05.531.725/0001-20	R$ 5,3400

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 935

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:13:33	26.645.979/0002-20	R$ 5,0200
20/07/2026 às 09:14:26	07.295.190/0001-60	R$ 5,0290
20/07/2026 às 09:16:52	40.053.208/0001-93	R$ 8,7100
20/07/2026 às 09:16:56	10.807.173/0001-70	R$ 6,8700
20/07/2026 às 09:17:12	00.059.062/0001-79	R$ 10,8500
20/07/2026 às 09:18:48	26.645.979/0002-20	R$ 4,7700
20/07/2026 às 09:19:39	56.172.667/0001-26	R$ 7,3300
20/07/2026 às 09:20:26	38.482.591/0001-53	R$ 10,8400
20/07/2026 às 09:20:28	00.059.062/0001-79	R$ 10,7400
20/07/2026 às 09:21:24	38.482.591/0001-53	R$ 9,9700

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:08:52	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:23:25	O item 66 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:25:44	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 09:47:32	Sr. Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 09:51:24	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Estamos com o nosso melhor valor para o item.
Pelo participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 09:51:28	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20, mantendo R$ 4,7700.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 11:09:41	Sr. Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 11:09:46	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 11:11:21	Ciente, estamos providenciando.
Pelo participante 26.645.979/0002-20	20/07/2026 às 11:57:13	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:57:13 de 20/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	21/07/2026 às 14:14:32	Senhores, analisando a proposta apresentada à luz do Art. 34 da Instrução Normativa Seges/ME nª 73/2022, de acordo com os valores que compõe o Anexo I do Edital, observou-se que houve uma redução de mais de 50% em relação ao valor orçado pela Administração e, conforme aduz a citada Instrução Normativa, há "indício de inexequibilidade".
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	21/07/2026 às 14:14:37	Neste sentido, verificou-se que o valor ofertado para o presente item apresenta "indício de inexequibilidade", por ser inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 936

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	21/07/2026 às 14:14:41	Diante disso, nos termos do Art. 59, § 2ª da Lei 14.133/2021, informo que realizarei diligência para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Para fins de comprovação da viabilidade do preço praticado, serão aceitos, dentre outros, os seguintes documentos:
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	21/07/2026 às 14:14:47	1. Comprovantes de custos de aquisição junto ao fabricante/fornecedor (ex: notas fiscais de compras recentes ou orçamentos formais de fornecedores); 2. Declaração do fabricante garantindo as condições comerciais (se for o caso); 3. Memória de cálculo simplificada demonstrando que o preço final cobre os tributos, fretes e demais despesas acessórias.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	21/07/2026 às 14:14:51	Portanto, CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor, via sistema, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	21/07/2026 às 14:15:06	Sr. Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
Pelo participante 26.645.979/0002-20	22/07/2026 às 09:10:20	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:20 de 22/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	24/07/2026 às 13:28:25	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação de compatibilidade com o cabo/conector dos bisturis elétricos wen, modelo ss-500; valleylab modelo force 2, birtcher modelo 4400 power plus e sistema REM."
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	24/07/2026 às 13:28:31	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Pelo participante 26.645.979/0002-20	24/07/2026 às 13:39:21	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Segundo informações da nossa equipe técnica, nossas placas são compatíveis com os modelos solicitados, uma vez que possuem sistema padrão. Podemos anexar o certificado de compatibilidade emitido pela fabricante em que atesta a compatibilidade de todas as placas da linha com o modelo Valleylab Force 2.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	24/07/2026 às 15:00:28	Sr. Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Favor apresentar o anexo.
Pelo participante 26.645.979/0002-20	24/07/2026 às 15:38:58	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:58 de 24/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	27/07/2026 às 14:34:52	Após análise da documentação apresentada em sede de diligência, verificou-se que a empresa logrou êxito em comprovar a exequibilidade do valor proposto, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30295460/2026 - HMSJ.SUP.CPA. Assim, com fulcro no Art. 34 da IN 73/2022, declaro a proposta exequível, visto que o valor ofertado esta de acordo com o praticado pela empresa no mercado, e dou prosseguimento ao certame.
Sistema	27/07/2026 às 14:34:57	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/07/2026 14:44:57.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	27/07/2026 às 14:40:22	Considerando que a empresa já inseriu os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO juntamente com a proposta atualizada, estes serão analisados e certificados, dispensando-se nova convocação.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	30/07/2026 às 09:16:07	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30321993, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 66.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	30/07/2026 às 09:16:14	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 937

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	30/07/2026 às 09:16:18	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 26.645.979/0002-20	30/07/2026 às 09:47:55	Bom dia, Sr. Pregoeiro. Segue código de rastreamento para as amostras: AD 721 844 125 BR.
Sistema para o participante 26.645.979/0002-20	14/08/2026 às 15:02:12	Informa-se que, de acordo com o Parecer Técnico SEI nª 30538684 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	14/08/2026 às 15:02:19	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 15:12:19.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:08:52	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:23:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:25:44	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:25:44	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:32	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 09:51:28	Negociação encerrada. Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 manteve R$ 4,7700.
20/07/2026 às 11:09:41	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:57:13	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 finalizou o envio de anexo.
21/07/2026 às 14:15:06	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 22/07/2026. Justificativa: Diligência: CONVOCO a empresa para que apresente os documentos complementares e as justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para o item..
22/07/2026 às 09:10:20	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:00:28	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 24/07/2026. Justificativa: Favor apresentar o anexo.
24/07/2026 às 15:38:58	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 finalizou o envio de anexo.
27/07/2026 às 14:34:57	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,7700.
14/08/2026 às 15:02:19	Fornecedor BOWA MEDICAL BRAZIL LTDA., CNPJ 26.645.979/0002-20 foi habilitado.
14/08/2026 às 15:16:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 938

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 939

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 940

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 941

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 942

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 943

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 944

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 945

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 946

Item 67 - Campo cirúrgico incisional adesivo

Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme À Base De Polímero Impregnado C/ Iodo, Dimensões: Cerca De 60 X 80CM, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	18250	Valor estimado:	R$ 1,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 29.747,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R$ 1,4000 (unitário) / R$ 25.550,0000 (total)

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,5740 (unitário) R$ 46.975,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	LUPLAST				
Modelo/versão:	LUPLAST MOD. CAM				
Valor proposta:	R$ 3,1400 (unitário) R$ 57.305,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 18.250.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Campo cirúrgico incisional adesivo				
Modelo/versão:	Campo cirúrgico incisional adesivo				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 18.250.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 1,6635 (unitário) R$ 30.358,8750 (total)	-

Marca/Fabricante:	Campo Cirúrgico Incisional Adesivo Material: Filme				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 1,6635 (unitário) R$ 30.358,8750 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	18250

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 947

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.656.390/0002-94 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 2,6000 (unitário) R$ 47.450,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MAVI SAÚDE / Medical Shopping Prod Hosp Ltda

Modelo/versão: CAMPO CIRÚRGICO DESCART.TRANSP. ESTÉRIL 90cm x 120

Valor proposta: R$ 2,6000 (unitário) R$ 47.450,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,4600 (unitário) R$ 26.645,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: esterilimed / protector

Modelo/versão: esterilimed / protector

Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 91.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,4200 (unitário) R$ 25.915,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: JCARE

Modelo/versão: JCARE

Valor proposta: R$ 1,6300 (unitário) R$ 29.747,5000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,4000 (unitário) R$ 25.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: ESTERILIMED

Modelo/versão: ESTERILIMED

Valor proposta: R$ 2,1600 (unitário) R$ 39.420,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,0000 (unitário) R$ 36.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Esterili-med

Modelo/versão: 1101023

Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 36.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 18250

Lances do Item 67

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 948

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:09:18	05.531.725/0001-20	R$ 1,6100
20/07/2026 às 09:09:19	00.802.002/0001-02	R$ 2,5740
20/07/2026 às 09:11:22	09.254.808/0001-70	R$ 1,5500
20/07/2026 às 09:11:23	05.531.725/0001-20	R$ 1,5300
20/07/2026 às 09:11:46	09.254.808/0001-70	R$ 1,5000
20/07/2026 às 09:11:50	05.531.725/0001-20	R$ 1,4800
20/07/2026 às 09:17:19	10.807.173/0001-70	R$ 1,4600
20/07/2026 às 09:17:24	05.531.725/0001-20	R$ 1,4400
20/07/2026 às 09:17:58	09.254.808/0001-70	R$ 1,4200
20/07/2026 às 09:18:02	05.531.725/0001-20	R$ 1,4000

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:09:17	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:20:03	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 09.254.808/0001-70	20/07/2026 às 09:20:03	Sr. Fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 09.254.808/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 09:25:03 do dia 20/07/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/07/2026 às 09:21:59	O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:59 de 20/07/2026. O fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 09.254.808/0001-70 desistiu de enviar o lance.
Sistema	20/07/2026 às 09:21:59	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 09:47:40	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	20/07/2026 às 10:06:36	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R$ 1,4000.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:21:53	Informa-se que, conforme análise técnica constante no Memorando SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA: "Solicito diligência: ausência de informação referente as medidas e também apresentou proposta de campo cirúrgico incisional quando o Edital pede plástico estéril para cobertura de mesa".
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/07/2026 às 13:22:04	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	30/07/2026 às 09:03:47	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:13:47.
Sistema	31/07/2026 às 10:18:30	O item 67 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2026 10:28:30.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 949

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:09:17	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:20:03	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:20:03	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/07/2026 às 09:21:59	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:21:59 de 20/07/2026. O fornecedor MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 09.254.808/0001-70 desistiu de enviar o lance.
20/07/2026 às 09:21:59	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:40	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:06:36	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R$ 1,4000.
30/07/2026 às 09:03:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,4000.
31/07/2026 às 10:18:30	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
31/07/2026 às 10:46:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 950

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 951

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 952

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 953

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 954

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 955

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 956

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.
Sistema	30/07/2026 às 09:36:56	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:44:48	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:22	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 14:02:31	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 14:06:32	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 957

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 14:06:38	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 14:07:36	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30363119/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas AABA, ALIMED, AUDIO POWER, CEI COMERCIO, DLM HOSPITALAR, MEDPOA e ENDOGERAIS foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 14:12:46	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 15:10:26	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 31/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 09:00:38	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 09:02:07	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:02:59	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:25	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	31/07/2026 às 10:12:30	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 10:13:21	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nº 30382147/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas HOSP MEDIC, IMPACTO, ITS DO BRASIL, SOMA/SC e VOLARE foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 10:16:00	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 10:58:17	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 14:00:51	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 14:28:48	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:00	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	31/07/2026 às 16:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:05:46	Até o momento, foram os itens analisados.
Sistema	31/07/2026 às 16:31:09	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	31/07/2026 às 16:34:16	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nº 30385777/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 8, 60, 61, 62, 63 e 64 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	31/07/2026 às 16:44:17	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 958

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/07/2026 às 16:44:21	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	31/07/2026 às 16:46:33	Darei sequência no julgamento no sistema eletrônico da habilitação das empresas em que já concluímos a análise.
Sistema	31/07/2026 às 16:48:30	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 03/08/2026 às 09:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 09:00:16	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 09:41:01	SUSPENDO a sessão até às 10:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 10:00:36	Prorrogo a sessão para às 11:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:10	Senhores, retomo a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 11:01:18	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 11:32:38	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:11	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	03/08/2026 às 14:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:06:27	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	03/08/2026 às 14:08:35	Analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	03/08/2026 às 15:20:04	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 04/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	04/08/2026 às 09:30:28	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 11:10:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 11:42:18	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 12:00:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	04/08/2026 às 14:03:44	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	04/08/2026 às 14:07:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	04/08/2026 às 15:22:39	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	07/08/2026 às 15:39:58	Comunicado SEI Nª 30478742/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de agosto de 2026, às 09:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	11/08/2026 às 09:00:00	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 959

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/08/2026 às 09:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:33	Os demais itens estão em prazo de entrega x análise das amostras.
Sistema	11/08/2026 às 09:09:59	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	11/08/2026 às 11:00:23	Prezados, retomo a sessão.
Sistema	11/08/2026 às 11:18:23	SUSPENDO a sessão até às 16:30 horas.
Sistema	11/08/2026 às 16:29:18	Prezados, considerando que a proposta encontra-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 12/08/2026 às 09:30 horas.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:12	Prezados, bom dia. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 09:31:25	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 09:33:04	Informa-se que, de acordo com o Memorando SEI nª 30516058/2026 - HMSJ.SUP.CPA e dos Pareceres Técnicos SEI nª 30514762, 30514790, 30514837, 30514862 e 30514982 as amostras da RBR e da ALTERMED foram APROVADAS.
Sistema	12/08/2026 às 10:01:27	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:00	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a sessão.
Sistema	12/08/2026 às 14:00:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	12/08/2026 às 14:02:30	Os demais itens encontram-se em fase de análise de amostras.
Sistema	12/08/2026 às 14:12:38	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	12/08/2026 às 14:15:34	SUSPENDO a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	13/08/2026 às 09:46:57	Comunicado SEI Nª 30539234/2026 - SAP.LCT: Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 14 de agosto de 2026, às 14:00 horas, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br (UASG 453230).
Sistema	14/08/2026 às 14:00:03	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 14:09:26	Prezados, PRORROGA-SE a sessão para 15 horas.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:37	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	14/08/2026 às 15:00:44	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	14/08/2026 às 15:15:56	Suspende-se a sessão até segunda-feira, dia 17/08/2026, às 08:30 horas.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 960

Item 68 - Sensor Uso Médico

Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria Cerebral - Rso2, Material 1: Polímero, Modelo: De Testa, Componentes: S/ Cabo, Tamanho: Tamanho Neonatal, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

Quantidade:	360	Valor estimado:	R$ 214,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 77.194,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82, melhor lance: R$ 175,0000 (unitário) / R$ 63.000,0000 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 360.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sensor Uso Médico				
Modelo/versão:	Sensor Uso Médico				
Valor proposta:	R$ 1.000,0000 (unitário) R$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.369.211/0001-25 - B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R$ 225,0000 (unitário) R$ 81.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	b7 medical				
Modelo/versão:	b7 medical				
Valor proposta:	R$ 225,0000 (unitário) R$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 221,3775 (unitário) R$ 79.695,9000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria Cerebral				
Modelo/versão:	FEDERALTRADING.ORG				
Valor proposta:	R$ 221,3775 (unitário) R$ 79.695,9000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 961

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.949.582/0001-82 - MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 175,0000 (unitário) R$ 63.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: Covidien/Medtronic

Modelo/versão: (186-0106) - SENSOR BIS QUATRO - ADULTO

Valor proposta: R$ 214,0000 (unitário) R$ 77.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 500,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DBI

Modelo/versão: DBI

Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 180.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 10.800.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK

Modelo/versão: NM-6958469

Valor proposta: R$ 30.000.000,0000 (unitário) R$ 10.800.000.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

28.537.922/0001-51 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 173,2500 (unitário) R$ 62.370,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: DBI Med

Modelo/versão: DBI Med

Valor proposta: R$ 214,4300 (unitário) R$ 77.194,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 360

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 962

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 36.000.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	newmed				
Modelo/versão:	newmed				
Valor proposta:	R$ 100.000,0000 (unitário) R$ 36.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	360

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:12:44	28.537.922/0001-51	R$ 211,8600
20/07/2026 às 09:14:47	02.949.582/0001-82	R$ 205,0000
20/07/2026 às 09:17:17	28.537.922/0001-51	R$ 202,9500
20/07/2026 às 09:18:04	02.949.582/0001-82	R$ 190,0000
20/07/2026 às 09:19:01	28.537.922/0001-51	R$ 188,1000
20/07/2026 às 09:20:00	02.949.582/0001-82	R$ 185,0000
20/07/2026 às 09:20:21	28.537.922/0001-51	R$ 183,1500
20/07/2026 às 09:21:40	02.949.582/0001-82	R$ 179,0000
20/07/2026 às 09:21:54	28.537.922/0001-51	R$ 177,2100
20/07/2026 às 09:23:41	02.949.582/0001-82	R$ 175,0000
20/07/2026 às 09:23:53	28.537.922/0001-51	R$ 173,2500

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:09:17	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:25:54	O item 68 está encerrado.
Sistema para o participante 28.537.922/0001-51	20/07/2026 às 09:47:49	Sr. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 28.537.922/0001-51	20/07/2026 às 10:38:26	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51, mantendo R$ 173,2500.
Pelo participante 28.537.922/0001-51	20/07/2026 às 10:39:41	Sr. Pregoeiro, bom dia! Solicitamos a desclassificação de nossa propossta, não nos atentamos a solicitação de comodato do equipamento para o item em questão. Pedimos desculpas pelo transtorno.
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	20/07/2026 às 10:43:10	Sr. Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 963

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	20/07/2026 às 11:10:28	Sr. Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	20/07/2026 às 11:10:32	Senhores, favor registrar vossa ciência quanto à convocação para a apresentação da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa) e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10.1 (Certidão de Registro dos Produtos na ANVISA) e 8.10.2 (Prospecto (c/ marca e modelo), Ficha técnica (c/ imagem do produto) ou Imagem de site (print de tela) c/ todas as informações técnicas) do Edital, no prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital.
Pelo participante 02.949.582/0001-82	20/07/2026 às 11:12:27	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82, mantendo R$ 175,0000.
Pelo participante 02.949.582/0001-82	20/07/2026 às 11:37:45	Bom dia, estamos anexando.
Pelo participante 02.949.582/0001-82	20/07/2026 às 11:40:40	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:40 de 20/07/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82.
Sistema	24/07/2026 às 15:21:07	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:31:07.
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	27/07/2026 às 09:14:53	Sr. Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	27/07/2026 às 09:15:01	Favor registrar ciência quanto à convocação para a apresentação do anexo (preferência organizados, em pdf e compactados) dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6, no prazo máximo estabelecido no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 02.949.582/0001-82	27/07/2026 às 09:31:34	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:34 de 27/07/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82.
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	30/07/2026 às 09:16:37	Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI nª 30303696, nos termos do 11.1 do Edital (proposta classificada e empresa habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, para o(s) item(ns): 68.
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	30/07/2026 às 09:16:43	A(s) amostra(s) [04 (quatro) amostras de cada item (vide subitem 11.1)] deverá(ão) ser entregues no Prédio de Apoio do Hospital Municipal São José (subitem 11.4), no prazo máximo de até 05 dias úteis (subitem 11.3) a partir de 30/07/2026, ou seja, até dia 06/08/2026. As amostras deverão ser acompanhadas de Relação de Amostras (subitem 11.5).
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	30/07/2026 às 09:16:47	Solicita-se à licitante que registre ciência quanto à convocação para a apresentação de AMOSTRAS dos itens indicados, observando o prazo limite estabelecido no subitem 11.3 do Edital.
Pelo participante 02.949.582/0001-82	30/07/2026 às 09:37:37	Bom dia, estamos cientes. Vamos providenciar o envio da amostra.
Sistema para o participante 02.949.582/0001-82	14/08/2026 às 15:02:48	Informa-se que, de acordo com o Parecer Técnico SEI nª 30538716 as amostras foram APROVADAS.
Sistema	14/08/2026 às 15:02:56	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/08/2026 15:12:56.

Eventos do Item 68

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 964

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:09:17	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:25:54	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:25:54	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:49	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:38:26	Negociação encerrada. Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 manteve R$ 173,2500.
20/07/2026 às 10:42:53	Fornecedor RBR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.537.922/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 173,2500. Motivo: A proposta foi desclassificada à pedido da empresa, conforme registrado no chat: "não nos atentamos a solicitação de comodato do equipamento para o item em questão"..
20/07/2026 às 10:43:10	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 11:10:28	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:11:00 do dia 20/07/2026. Justificativa: CONVOCO a ARREMATANTE, para enviar o anexo da ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA*** (1º Etapa), detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital..
20/07/2026 às 11:12:27	Negociação encerrada. Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 manteve R$ 175,0000.
20/07/2026 às 11:40:40	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 finalizou o envio de anexo.
24/07/2026 às 15:21:07	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 175,0000.
27/07/2026 às 09:14:53	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 27/07/2026. Justificativa: Seguindo o rito processual, CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital..
27/07/2026 às 09:31:34	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 finalizou o envio de anexo.
14/08/2026 às 15:02:56	Fornecedor MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 02.949.582/0001-82 foi habilitado.
14/08/2026 às 15:16:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 965

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90244/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos).		
Entrega de propostas:	De 06/07/2026 às 08:00 até 20/07/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/07/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:28	Prezados licitantes, bom dia! A sessão dos lances encontra-se aberta! Façam seus lances com segurança.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:33	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:35	Senhores, por favor, façam seus lances dentro ou abaixo do estimado no Anexo I do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:39	Senhores, favor atentar ao item 6.5 do Edital: 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	20/07/2026 às 08:30:46	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA o exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 08:59:21	Item(ns) 39 - O valor apresentado encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:10	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:47	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:34:52	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 09:34:56	**********
Sistema	20/07/2026 às 09:35:14	Senhores, nos termos do subitem 10.3 do Edital, estarei convocando a(s) empresa(s) para negociação do valor proposto.
Sistema	20/07/2026 às 09:45:39	Senhores, trata-se de uma negociação. Portanto, cabe a empresa verificar o melhor valor em que poderá fornecer o produto.
Sistema	20/07/2026 às 10:02:55	**********

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 966

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:03:01	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	20/07/2026 às 10:03:06	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:10	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:15	Senhores, favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:19	Senhores, favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:03:23	Senhores, favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:09	Senhores, favor atentar para os subitens 1.1.1 e 1.7 do Edital, pois, cumpre esclarecer que as participantes devem considerar o DESCRITIVO CONSTANTE no Edital e seus ANEXOS, uma vez que, o Município, ao cadastrar os itens no comprasnet, nem sempre consegue-se encontrar um item cujo descritivo esteja de acordo com a necessidade do Órgão.
Sistema	20/07/2026 às 10:04:14	1.7 - Em caso de DISCORDÂNCIA existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, PREVALECERÃO AS CONSTANTES DO EDITAL.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:29	Senhores, nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.
Sistema	20/07/2026 às 10:05:55	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:06:33	Senhores, na ***1º Etapa*** será convocada apenas a ***PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA***, detalhada e ASSINADA, nos termos do item 8 e, os documentos complementares exigidos no subitem 8.10 do Edital.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:39	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	20/07/2026 às 10:06:44	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:53	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	20/07/2026 às 10:06:56	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica:
Sistema	20/07/2026 às 10:07:00	8.10.2.1 - Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:04	8.10.2.2 - Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:08	8.10.2.3 - Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 967

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 10:07:30	Senhores, quanto aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa), os mesmos ***SERÃO*** convocados ***APÓS*** a análise da proposta, caso esta seja aprovada. Portanto, POR FAVOR, evitem de enviá-los neste momento, até porque, há documentos que poderão vencer até a data da convocação oficial e, conforme a Lei 14.133/2021, estes ***SERÃO*** convocados em ***ato posterior à proposta***.
Sistema	20/07/2026 às 10:07:41	Assim, em momento oportuno a empresa será convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, com as devidas instruções, caso a proposta seja aprovada. Favor não insistam em enviar a habilitação neste momento.
Sistema	20/07/2026 às 10:09:14	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:10:00	Senhores, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 10:10:04	**********
Sistema	20/07/2026 às 10:32:28	Senhores, a convocação será POR EMPRESA, então, será aberto UM ITEM para o envio do anexo do(s) item(ns) da PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA (1º Etapa).
Sistema	20/07/2026 às 10:33:01	E todas as instruções já foram registradas, portanto, estejam sempre atentos (leiam) às mensagens/instruções postadas pelo Pregoeiro.
Sistema	20/07/2026 às 11:12:16	NOTA: O presente Edital exige a apresentação de amostras para os itens 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 66 e 68, para fins de controle de qualidade e aprovação técnica. Portanto, sugiro às licitantes certificarem-se previamente da disponibilidade desses materiais em estoque para pronta exibição, caso venham a ser convocadas nos termos do item 11 do instrumento convocatório.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:38	Senhores, no final do Anexo I constam as seguintes observações:
Sistema	20/07/2026 às 11:20:45	Observação I: As descrições do objeto devem ser observadas em conjunto com as descrições técnicas estabelecidas no Anexo VI - Termo de Referência.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:50	Observação II: Para o item 3 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:20:55	Observação III: Para o item 4 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 5 (cinco) Disparadores Automáticos.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:00	Observação IV: Para o item 5 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:05	Observação V: Para o item 6 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 02 ESTIMULADORES DE PLEXO.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:23	Observação VI: Para o item 68 a proponente deverá fornecer em regime de comodato 05 (cinco) Monitores.
Sistema	20/07/2026 às 11:21:56	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Sistema	20/07/2026 às 11:32:36	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 13:06:38	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.
Sistema	20/07/2026 às 14:00:35	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	20/07/2026 às 14:46:29	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 21/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 10:00:02	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:41	Senhores, na próxima sessão, irei realizar diligência de documentos complementares e justificativas que demonstrem a viabilidade do valor proposto para os itens 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 51, 56 e 66, por apresentarem "indício de inexequibilidade", pois estes itens possuem o valor inferior a 50% do valor orçado pela Administração, conforme o Art. 34 da IN Seges/ME nª 73/2022.
Sistema	21/07/2026 às 10:01:46	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	21/07/2026 às 13:05:18	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:00 horas.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 968

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2026 às 14:00:05	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/07/2026 às 14:30:37	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 22/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 08:21:52	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 10:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:13	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 10:00:15	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 10:09:51	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:03	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	22/07/2026 às 14:00:05	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	22/07/2026 às 14:09:23	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 23/07/2026 às 10:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:24	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 10:00:30	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	23/07/2026 às 10:16:30	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 10:27:59	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 14:13:42	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	23/07/2026 às 14:25:40	Registra-se que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica.
Sistema	23/07/2026 às 15:17:34	SUSPENDO a sessão até às 16:00 horas.
Sistema	23/07/2026 às 16:00:07	Considerando que as propostas encontram-se em fase de análise técnica, a sessão permanece SUSPENSA até amanhã, dia 24/07/2026 às 11:30 horas.
Sistema	24/07/2026 às 11:32:58	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 11:33:02	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 11:56:10	SUSPENDO a sessão até às 13:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 13:02:58	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 13:03:11	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:26	**********
Sistema	24/07/2026 às 13:08:30	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Sistema	24/07/2026 às 13:08:34	Senhores, analisem se o produto ofertado atende na ÍNTEGRA ao exigido no Anexo I e Termo de Referências do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:08:39	A proposta deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e deve atender ao item constante nos Anexos I e no Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:10	Nos termos do subitem 8.4.4 do Edital a proposta deverá consta a MARCA registrada no sistema eletrônico, conforme subitem 6.6.2.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 969

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2026 às 13:09:15	Favor atentar para o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a ***90 (NOVENTA) dias*** (data limite, após convocação do Pregoeiro), conforme estabelecido nos subitem 6.10 e 8.4.3 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:18	Favor atentar para o prazo de entrega, que será efetuado em *** em até 10 (dez) dias úteis *** após solicitação, conforme estabelecido no subitem 23.2 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:09:22	Favor atentar para o prazo de pagamento, que será efetuado em *** até 45 (quarenta e cinco) dias *** após a certificação da Nota Fiscal, conforme estabelecido no subitem 25.4 do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 13:53:39	Informa-se que foram disponibilizadas no site da Prefeitura as mensagens registradas no chat, visando à ampla divulgação e ciência de todos quanto à CONVOCAÇÃO DE AMOSTRAS. O documento pode ser consultado no endereço www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	24/07/2026 às 14:10:17	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:20	Por fim, em consulta ao Sistema e-Publica quanto às sanções administrativas da referida empresa, verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	24/07/2026 às 14:11:23	Ademais, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), constatou-se a inexistência de qualquer registro ativo em desfavor da licitante.
Sistema	24/07/2026 às 14:17:26	SUSPENDO a sessão até às 15:00 horas.
Sistema	24/07/2026 às 15:00:11	Retomo a sessão.
Sistema	24/07/2026 às 15:15:04	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 4, 5, 6, 7, 14, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 53, 57, 58, 59, 65, 68 e 69 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	24/07/2026 às 16:06:40	SUSPENDO a sessão até segunda-feira, dia 27/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	27/07/2026 às 09:01:56	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:01	Senhores, seguindo o rito processual, CONVOCAREI a(s) empresa(s) CLASSIFICADA(s), para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (2º Etapa) exigidos no item 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:42	Senhores, favor atentar aos documentos que são exigidos, "ESPECIALMENTE" quanto ao "Atestado de Capacidade Técnica", de fornecimento de produto "compatível" com o item cotado. Vide TODA a documentação exigida no subitem 9.6 do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 09:09:54	Senhores, ressalto que o Pregoeiro poderá consultar sites especializados e o SICAF, portanto, confiram os arquivos constantes no SICAF e mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	27/07/2026 às 09:28:01	SUSPENDO a sessão até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 11:28:49	A sessão encontra-se SUSPENSA até às 14:30 horas.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:01	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:03	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	27/07/2026 às 14:30:08	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30303696 e 30321993/2026 - HMSJ.SUP.CPA, as propostas dos itens 1, 3, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 48, 56 e 66 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	27/07/2026 às 15:01:51	Diante ao exposto, solicito esclarecimentos quanto ao questionamento realizado pela área técnica.
Sistema	27/07/2026 às 15:14:40	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 28/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 09:00:05	Bom dia, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 970

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2026 às 09:03:51	SUSPENDO a sessão até às 11:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 11:00:08	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 11:20:25	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	28/07/2026 às 14:00:47	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	28/07/2026 às 14:03:34	Informo que os demais itens encontram-se em fase de análise técnica ou análise da habilitação.
Sistema	28/07/2026 às 14:07:56	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 29/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 09:00:39	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 09:01:29	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 09:09:28	Informo que foram estes os itens analisados até o momento.
Sistema	29/07/2026 às 09:19:10	SUSPENDO a sessão até às 14:00 horas.
Sistema	29/07/2026 às 14:01:06	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	29/07/2026 às 14:02:36	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 14:59:33	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	29/07/2026 às 15:59:36	SUSPENDO a sessão até amanhã, dia 30/07/2026 às 09:00 horas.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:31	Bom dia Senhores! Retomo a sessão.
Sistema	30/07/2026 às 09:00:37	Informa-se que as Análises Técnicas estão disponíveis para consulta no site www.joinville.sc.gov.br/editalpublico, mediante busca pelo número do Edital, ou diretamente pelo link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5698/secretaria/11.
Sistema	30/07/2026 às 09:01:59	Informa-se que, conforme análise técnica constante nos Memorandos SEI nª 30363968/2026 - HMSJ.SUP.CPA as propostas dos itens 18, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 67 restaram classificadas por atender integralmente às exigências do item 8, do Anexo I e do Termo de Referência do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:31	Em consulta ao sistema interno, realizada nesta data, sobre as sanções administrativas da(s) empresa(s) arrematante(s), verificou-se a inexistência de impedimentos para licitar e contratar com este Município.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:37	Também, em consulta consolidada de sanções no site do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), verificou-se a inexistência de qualquer registro ativo. Ademais, toda a documentação apresentada encontra-se devidamente certificada.
Sistema	30/07/2026 às 09:08:42	Por fim, de acordo com a análise técnica (alíneas "k" e "l"), por meio do Memorando SEI nª 30356533/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e da análise deste Pregoeiro, as empresas ABSOLUTA, ALTERMED, BOWA, MEDICALWAY, NEO MDC, SURGICALMEDI e UNIT INDUSTRIA foram todas habilitadas por cumprirem com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:56	Alertam-se as licitantes que a interposição de recursos com motivação meramente protelatória poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:12	Informa-se que, procederei com a convocação para a apresentação das AMOSTRAS exigidas no subitem 11.1 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:21	Informa-se que a(s) proposta(s) resto(aram) classificada(s) por atender(rem) ao item 8, ao Anexo I e ao Termo de Referência do Edital, estando a(s) licitante(s) habilitada(s) por cumprir(em) as exigências do item 9 do instrumento convocatório. Registra-se que a efetivação da habilitação no sistema eletrônico ocorrerá após a análise e aprovação das amostras exigidas (caso sejam aprovadas).

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 971

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2026 às 09:10:33	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA A APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:
Sistema	30/07/2026 às 09:10:52	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	30/07/2026 às 09:10:56	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Hospital Municipal São José - Prédio de Apoio, situado na Rua Doutor Plácido Gomes, nª 408, Bairro Anita Garibaldi - Joinville SC, CEP 89202-050. A entrega dos produtos ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08:00h às 16:30h.
Sistema	30/07/2026 às 09:11:11	1.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII), bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:16	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:12:24	Alertam-se que a não apresentação das amostras, bem como sua entrega fora do prazo estabelecido ou em local diverso do indicado no instrumento convocatório, ensejará o reconhecimento do descumprimento da exigência e a consequente instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital. Ressalta-se que o instrumento convocatório não prevê a prorrogação do prazo para a apresentação das amostras.
Sistema	30/07/2026 às 09:17:35	Recomenda-se às licitantes a leitura atenta de todas as mensagens emitidas por este Pregoeiro, com especial atenção às instruções referentes à CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, nos termos do item 11 do Edital.
Sistema	30/07/2026 às 09:18:03	Alertam-se as licitantes que a não apresentação das amostras exigidas acarretará a instauração de processo administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do item 26 do Edital:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:17	26.3 - O PROPONENTE será responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infrações:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:23	b) NÃO MANTER A PROPOSTA, quando devidamente convocado, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado e comprovado; d) ENSEJAR O RETARDAMENTO do certame, sem motivo justificado;
Sistema	30/07/2026 às 09:18:28	26.3.2 - Constituem comportamentos que serão enquadrados na alínea "b" do item 26.3, sem prejuízo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitação:
Sistema	30/07/2026 às 09:18:33	II - DEIXAR DE ENCAMINHAR ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatório AS AMOSTRAS SOLICITADAS pelo Agente de Contratação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
20/07/2026 às 09:34:07	Início da etapa de julgamento de propostas

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 972

Item 69 - Serra cirúrgica manual

Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli, Comprimento Total: Cerca De 50CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	480	Valor estimado:	R$ 11,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 5.524,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.002.***-*5 - MARCIO HAVERROTH para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 9,3469 (unitário) / R$ 4.486,5120 (total)

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,5000 (unitário) R$ 5.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Stylle Modelo/versão: Stylle Valor proposta: R$ 11,5100 (unitário) R$ 5.524,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 480		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,3469 (unitário) R$ 4.486,5120 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: CIRUGICA BRASIL Valor proposta: R$ 11,5100 (unitário) R$ 5.524,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 480		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 9,8400 (unitário) R$ 4.723,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIRURGICA BRASIL Modelo/versão: 0165 Valor proposta: R$ 11,5100 (unitário) R$ 5.524,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 480		

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 973

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.951.140/0001-33 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 11,5100 (unitário) R$ 5.524,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: STYLLE
Modelo/versão: 50
Valor proposta: R$ 11,5100 (unitário) R$ 5.524,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

58.093.911/0001-90 - FARMACIAS REMEDIN LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 11,8242 (unitário) R$ 5.675,6160 (total)	-

Marca/Fabricante: Serra Cirúrgica Manual Modelo: Gigli, Comprimento
Modelo/versão: FEDERALTRADING.ORG
Valor proposta: R$ 11,8242 (unitário) R$ 5.675,6160 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 11,0000 (unitário) R$ 5.280,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: STYLLE
Modelo/versão: STYLLE
Valor proposta: R$ 11,5100 (unitário) R$ 5.524,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 480

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
20/07/2026 às 09:10:40	00.802.002/0001-02	R$ 10,9332
20/07/2026 às 09:11:35	09.254.808/0001-70	R$ 11,0000
20/07/2026 às 09:11:41	00.802.002/0001-02	R$ 10,4488
20/07/2026 às 09:11:53	58.950.775/0001-08	R$ 9,8400
20/07/2026 às 09:11:59	00.802.002/0001-02	R$ 9,3469
20/07/2026 às 09:12:14	80.392.566/0001-45	R$ 10,5000

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/07/2026 às 09:10:39	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:10:39	Algumas propostas do item 69 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/07/2026 às 09:20:40	O item 69 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	20/07/2026 às 09:20:44	O item 69 está encerrado.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 974

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 09:47:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Negociação do valor proposto, nos termos do subitem 10.3 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	20/07/2026 às 10:15:21	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 9,3469.
Sistema	24/07/2026 às 15:21:19	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2026 15:31:19.
Sistema	30/07/2026 às 09:09:39	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2026 09:19:39.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
20/07/2026 às 09:10:39	Item aberto para lances.
20/07/2026 às 09:20:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
20/07/2026 às 09:20:44	Item com etapa aberta encerrada.
20/07/2026 às 09:20:44	Item encerrado para lances.
20/07/2026 às 09:47:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
20/07/2026 às 10:15:21	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 9,3469.
24/07/2026 às 15:21:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,3469.
30/07/2026 às 09:09:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
30/07/2026 às 09:25:58	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Termo de Julgamento dos Itens da Licitação (30769015) SEI 26.0.104151-4 / pg. 975

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 02 dias de setembro de 2026, o Pregoeiro, Sr. Marcio Haverroth, de acordo com a **Portaria nº 513/2025**, documento SEI nº 27355692, delibera no âmbito do Processo Licitatório referente ao **Pregão Eletrônico nº 244/2026** (Portal de Compras do Governo Federal nº 90244/2026), cujo objeto é o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem (Materiais Cirúrgicos)**. A presente manifestação tem por finalidade ratificar e validar as informações constantes nos Termos de Julgamento extraídos do portal eletrônico Compras.gov.br (www.gov.br/compras/pt-br) e juntados aos autos sob o documento SEI nº 30769015.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth**, **Servidor(a) Público(a)**, em 02/09/2026, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **30769031** e o código CRC **038086EC**.