
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 7 dias de novembro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Ana Luiza Baumer, de acordo com a **Portaria nº 513/2025**, documento SEI nº 27355692, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 27434422, do **Pregão Eletrônico nº 266/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 07/11/2025, às 10:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27434430** e o código CRC **2500C636**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.093443-2

27434430v4



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Acetazolamida

Acetazolamida Dosagem: 250MG

Quantidade:	3500	Valor estimado:	R\$ 0,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 2.415,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 102.890.000,0000 (unitário) R\$ 360.115.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Acetazolamida Dosagem: 250MG Modelo/versão: Acetazolamida Dosagem: 250MG Valor proposta: R\$ 102.890.000,0000 (unitário) R\$ 360.115.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 3.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUÍMICA Modelo/versão: DIAMOX Valor proposta: R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 3.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4340 (unitário) R\$ 1.519,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: DIAMOX Valor proposta: R\$ 0,4340 (unitário) R\$ 1.519,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 1.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: DIAMOX Valor proposta: R\$ 0,5230 (unitário) R\$ 1.830,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:33:17	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4400

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:02	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/07/2025 às 10:48:30	O item 1 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:50:15	A fase de recurso do item 1 está aberta até 31/07/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:50:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Acetilcisteína

Acetilcisteína Concentração: 100MG, Forma Farmaceutica: Granulado Para Solução Oral

Quantidade:	6500	Valor estimado:	R\$ 3,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 3,00 ML		R\$ 24.830,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 3,8080 (unitário) / R\$ 24.752,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,8746 (unitário) R\$ 25.184,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Acetilcisteína Concentração: 100MG, Forma Farmaceu Modelo/versão: Acetilcisteína Concentração: 100MG, Forma Farmaceu Valor proposta: R\$ 3,8746 (unitário) R\$ 25.184,9000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 36.075,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZAMBON/ZAMBON S.P.A. Modelo/versão: FLUIMUCIL 100MG/ML 5AMP 3ML/1008400750148 Valor proposta: R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 36.075,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,8080 (unitário) R\$ 24.752,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: FLUCISTEIN Valor proposta: R\$ 3,8080 (unitário) R\$ 24.752,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,8200 (unitário) R\$ 24.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: FLUCISTEIN Valor proposta: R\$ 3,8200 (unitário) R\$ 24.830,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,0800 (unitário) R\$ 26.520,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: FLUCISTEIN Valor proposta: R\$ 5,8980 (unitário) R\$ 38.337,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:33:41	05.531.725/0001-20	R\$ 4,0800
28/07/2025 às 08:35:24	81.706.251/0001-98	R\$ 3,7600 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:35:38	O lance no valor de R\$ 3,7600 do item 2 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:02	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:51:10	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:51:19	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:08:48	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 3,8080.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:24:56	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:24:56 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:05:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:05:28	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:05:38	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:05:45	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:15:45.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:21:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:21:41	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:21:51	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:59:54	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:54 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:11:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564954/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:11:46	"Com relação à empresa Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:11:51	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:11:54	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 16, 27, 42 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:11:58	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:12:05	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:22:05.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:51:10	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:51:19	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:08:48	Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 3,8080.
29/07/2025 às 09:24:56	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:05:45	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,8080. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:21:51	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 14:59:54	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:12:05	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Ácido tranexâmico

Ácido Tranexâmico Dosagem: 50MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 4,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 5,00 ML		R\$ 73.950,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 3,7000 (unitário) / R\$ 55.500,0000 (total)			

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.967.925/0001-00 - ABC FARMACEUTICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 4,3900 (unitário) R\$ 65.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA / ZYDUS Modelo/versão: TRANSAMIN Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENÉRICO) Valor proposta: R\$ 4,6200 (unitário) R\$ 69.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,9935 (unitário) R\$ 74.902,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ácido Tranexâmico Dosagem: 50MGML, Forma Farmacêut Modelo/versão: Ácido Tranexâmico Dosagem: 50MGML, Forma Farmacêut Valor proposta: R\$ 4,9935 (unitário) R\$ 74.902,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,0700 (unitário) R\$ 76.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,8700 (unitário) R\$ 58.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 5ML GEN 1134301860021 Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,0800 (unitário) R\$ 61.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 67.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Registro M.S.: 1134301860021 Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 85.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,9200 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,9200 (unitário) R\$ 73.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: 50 MG/ML SOL INJ CX 5 AMP VD TRANS X 5 ML REGISTR Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,4900 (unitário) R\$ 67.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,2471 (unitário) R\$ 63.706,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML GENERICO HIPOLABOR CX/ Valor proposta: R\$ 6,1987 (unitário) R\$ 92.980,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 4,9000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,7818 (unitário) R\$ 56.727,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: TRANSAMIN Valor proposta: R\$ 10,5260 (unitário) R\$ 157.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR		
Modelo/versão: AMPOLA		
Valor proposta: R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 73.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:30:05	12.418.191/0001-95	R\$ 4,5700
28/07/2025 às 08:30:16	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5243
28/07/2025 às 08:30:18	12.418.191/0001-95	R\$ 4,4700
28/07/2025 às 08:30:28	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4253
28/07/2025 às 08:30:30	12.418.191/0001-95	R\$ 4,3800
28/07/2025 às 08:30:34	94.389.400/0001-84	R\$ 4,3362
28/07/2025 às 08:30:36	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2900
28/07/2025 às 08:30:40	94.389.400/0001-84	R\$ 4,2471
28/07/2025 às 08:30:42	12.418.191/0001-95	R\$ 4,2000
28/07/2025 às 08:31:30	02.520.829/0003-02	R\$ 4,8900
28/07/2025 às 08:32:19	00.802.002/0001-02	R\$ 4,5000
28/07/2025 às 08:32:21	34.223.536/0001-98	R\$ 4,4900
28/07/2025 às 08:33:17	02.520.829/0003-02	R\$ 4,4800
28/07/2025 às 08:34:03	52.967.925/0001-00	R\$ 4,3900
28/07/2025 às 08:34:57	05.531.725/0001-20	R\$ 4,1000
28/07/2025 às 08:35:26	40.274.237/0001-85	R\$ 5,0700
28/07/2025 às 08:36:11	67.729.178/0005-72	R\$ 4,0590
28/07/2025 às 08:36:12	12.418.191/0001-95	R\$ 4,0800
28/07/2025 às 08:36:35	05.531.725/0001-20	R\$ 4,0000
28/07/2025 às 08:36:48	67.729.178/0005-72	R\$ 3,8700
28/07/2025 às 08:36:55	05.531.725/0001-20	R\$ 3,8200
28/07/2025 às 08:38:07	02.816.696/0001-54	R\$ 3,7818
28/07/2025 às 08:38:26	43.595.813/0001-84	R\$ 4,9800
28/07/2025 às 08:39:44	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:45	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:05:46	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:05:55	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:07:25	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 3,7000.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:50:05	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:05 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:06:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:06:11	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:06:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:06:21	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:16:21.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:04	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:08	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:20	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:33:24	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:24 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:26:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:26:11	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:26:14	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:26:19	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:26:40	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:26:47	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:36:47.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:41:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:41:45	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:05:46	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:05:55	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:07:25	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 3,7000.
29/07/2025 às 10:50:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:06:21	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:36:20	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:33:24	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:26:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Ácido ursodesoxicólico

Ácido Ursodesoxicólico Concentração: 150MG

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 0,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.335,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, melhor lance: R\$ 0,7900 (unitário) / R\$ 1.185,0000 (total)			

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,8300 (unitário) R\$ 2.745,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB (GENERICO) Valor proposta: R\$ 1,8300 (unitário) R\$ 2.745,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9110 (unitário) R\$ 1.366,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ácido Ursodesoxicólico Concentração: 150MG Modelo/versão: Ácido Ursodesoxicólico Concentração: 150MG Valor proposta: R\$ 0,9110 (unitário) R\$ 1.366,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,7900 (unitário) R\$ 1.185,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SUN Modelo/versão: GULSHEN Valor proposta: R\$ 2,9100 (unitário) R\$ 4.365,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 4.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZAMBON/CHIESI FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: URSACOL 150 MG 30 CP/1008400670111 Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 4.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 2,5740 (unitário) R\$ 3.861,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:36:29	94.516.671/0002-34	R\$ 2,8500
28/07/2025 às 08:37:04	94.516.671/0002-34	R\$ 0,9000
28/07/2025 às 08:38:11	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8000
28/07/2025 às 08:38:47	94.516.671/0002-34	R\$ 0,7900

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:48	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	29/07/2025 às 08:33:19	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	29/07/2025 às 08:33:31	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 94.516.671/0002-34	29/07/2025 às 09:29:10	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, mantendo R\$ 0,7900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 94.516.671/0002-34	29/07/2025 às 09:30:04	Bom dia, Sr (a). Pregoeiro (a), estamos em nosso mínimo para o item. Sem possibilidade de redução, infelizmente.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	29/07/2025 às 10:34:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:00 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 09:06:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 09:06:50	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 09:06:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:07:00	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:17:00.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 14:08:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 14:08:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 14:08:27	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	25/08/2025 às 16:09:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:09:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:18:44	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26560938/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:18:47	"Com relação à empresa Cirúrgica Santa Cruz Com. de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.516.671/0002-34, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)"
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:18:51	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas encontravam-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 25/08/2025.(...)"
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:18:56	(...)Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foram localizadas documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "g" e "h" do Edital.(...)"
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:19:00	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:19:04	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 4 no presente certame."
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/09/2025 às 09:19:10	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:19:17	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:29:17.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:48	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:40:48	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:33:19	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:33:31	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:29:10	Negociação encerrada. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 manteve R\$ 0,7900.
25/08/2025 às 09:07:00	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:08:27	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 09:19:17	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 09:36:23	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	09/10/2025 às 09:36:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:39	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 14:30:46	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:59	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 15/10/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 09:00:47	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 08:22:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 09:31:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 09:34:46	Senhores, segue transcrito a seguir a Ata SEI n 27294136, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:36:33	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 266/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:39	(...) Aos 28 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica da proposta comercial da Empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 69 do presente certame(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:45	(...) Inicialmente informamos que a proposta do item 69, da citada empresa, foi aprovado conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:52	(...) No decorrer do certame, a área técnica identificou um equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:55	(...) A Comissão de Farmácia da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José, manifestou-se sobre o assunto através do Memorando SEI Nº 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme
Sistema	28/10/2025 às 09:37:02	(...) "Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, retificar a análise técnica exposta por meio do Memorando 26538338 - HMSJ.UTE.CFA, considerando equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial SEI 26286621. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:09	(...) Diante do exposto, solicitamos revisão do item 69 - 21856 - LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETAVEL, COM INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, conforme indicado abaixo:"(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:21	(...) Em seguida a setor requisitante refez a análise técnica do item 69, informando "RMS 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro" e tendo como parecer final "Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2025 às 09:37:28	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:33	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado no dia 25/08/2025, no qual classificou a empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:38	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda no item 69, por não atender as exigências editalícias do item 10.9, alínea "a" do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:47	(...) e dará continuidade ao certame convocando a próxima empresa melhor colocada para o item 69. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo presente."
Sistema	28/10/2025 às 09:37:56	Diante do exposto, informo que reabriremos o item 69 no sistema compras.gov, para posterior desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda conforme exposto na Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI Nª 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:48:16	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Água destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	120000	Valor estimado:	R\$ 0,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 85.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 0,6900 (unitário) / R\$ 82.800,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,7800 (unitário) R\$ 93.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: SAMTEC AGUA 20ML Valor proposta: R\$ 0,8300 (unitário) R\$ 99.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7315 (unitário) R\$ 87.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Valor proposta: R\$ 0,7315 (unitário) R\$ 87.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2520 (unitário) R\$ 30.240,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 82.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ISOFARMA/HALEXISTAR Modelo/versão: AGUA PARA INJECAO 20 ML Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 91.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7314 (unitário) R\$ 87.768,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: AGUA P/INJECAO 20ML PLT SAMTEC CX/200AMP - 1559200 Valor proposta: R\$ 0,8940 (unitário) R\$ 107.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7040 (unitário) R\$ 84.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: NT Valor proposta: R\$ 0,7040 (unitário) R\$ 84.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: ÁGUA PARA INJETÁVEIS Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.349.061/0001-40 - QUIRON PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2494 (unitário) R\$ 29.928,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AGUA PARA INJETAVEIS/SAMTEC Modelo/versão: AMP 10ML - CX C/ 200 AMP PLAST - RMS 1559200020045 Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,2490 (unitário) R\$ 29.880,0000 (total)	Quantidade ofertada: 120000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5100 (unitário) R\$ 61.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: SAMTEC Valor proposta: R\$ 0,7100 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7670 (unitário) R\$ 92.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 1,0054 (unitário) R\$ 120.648,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:30:19	94.389.400/0001-84	R\$ 0,7314
28/07/2025 às 08:31:01	23.228.076/0001-74	R\$ 0,2520
28/07/2025 às 08:32:34	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7800
28/07/2025 às 08:35:12	29.349.061/0001-40	R\$ 0,2494
28/07/2025 às 08:38:22	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7670
28/07/2025 às 08:38:41	01.571.702/0001-98	R\$ 0,6900
28/07/2025 às 08:40:38	17.263.792/0001-90	R\$ 0,5100

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:42:39	O item 5 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 08:44:33	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 08:44:47	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 08:51:41	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, tendo informado R\$ 0,2490.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 10:45:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:00 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 14:15:05	Senhor Pregoeiro, anexos enviados, se possível abrir o campo para o complemento. Motivo não conseguimos anexar em um só arquivo.Obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 14:22:12	Senhores, o prazo para envio da proposta encerrou-se as 10:45:00 de 29/07/2025, não sendo possível a reabertura. Peço que aguardem a análise técnica da documentação apresentada.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	29/07/2025 às 14:23:00	Agradeço imensamente a atenção! Desde já, obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 09:07:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 09:07:48	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 09:07:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:08:01	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:18:01.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 10:04:41	Bom dia! Ok Obrigada Senhor(a) Pregoeiro(a) pelos esclarecimentos!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 14:11:34	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 14:11:38	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 14:11:49	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 15:19:58	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:58 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	25/08/2025 às 15:21:47	Boa Tarde! Senhor(a) Pregoeiro(a) anexos enviados para o item 5. Obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 09:03:38	Senhores, observamos que a empresa registrou no comprasnet: "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim"
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 09:03:44	No entanto, nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor das "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 09:03:49	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 09:03:54	1. Informe e justifique qual o atual enquadramento da empresa.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 09:03:59	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 09:04:10	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 11:05:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 11/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 14:44:38	Boa Tarde! Senhor Pregoeiro o que é necessário para anexar? Somos EPP
Pelo participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 14:48:26	Desculpe a demora, como já havíamos anexados os documentos solicitados não estava logada. Obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 14:55:20	Senhores, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 mostram no campo "Receitas" o valor de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 14:55:32	Considerando o valor limite do faturamento das empresas de pequeno porte, e o valor constante nas demonstrações contábeis do exercício de 2024, solicitamos manifestação da área contábil, afim de esclarecer e justificar o atual enquadramento da empresa.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	11/09/2025 às 16:26:03	ok enviamos para o setor Senhor (a) Pregoeiro(a) Obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:05:59	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:06:05	Observamos que a empresa registrou no comprasnet: "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim"
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:06:10	No entanto, nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor das "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:06:15	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:06:20	1. Informe e justifique qual o atual enquadramento da empresa.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:06:24	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:06:36	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:50:23	Boa tarde! ok enviaremos o que dispomos da Jucesp e Anvisa para vossa avaliação. Obrigada!
Pelo participante 29.349.061/0001-40	12/09/2025 às 14:51:16	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:16 de 12/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:18	Senhores, em sede de diligência a empresa apresentou documentação relativa a Autorização de Funcionamento da empresa na Anvisa e uma Certidão Simplificada da JUCESP.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:24	No entanto tais documentos não nos ajudaram a esclarecer o que foi solicitado na diligência anterior.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:30	Conforme exposto anteriormente, observamos que a empresa declarou no comprasnet que possui Tratamento diferenciado ME/EPP.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:38	Porém, em consulta as demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor das "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:43	A Lei 123/2006, em seu artigo 3 indica que:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:47	"Art. 3ª Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:(...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:52	(...) I - no caso da microempresa, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:41:58	(...) II - no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)."
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:42:09	Ainda, transcrevemos o parágrafo 9 da citada Lei:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:42:13	"§ 9ª A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:42:31	(...) § 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:42:44	Diante de todo o exposto, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:42:51	1. Informe e esclareça qual o atual enquadramento da empresa.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:42:55	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 14:43:09	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 16:44:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Pelo participante 29.349.061/0001-40	17/09/2025 às 17:10:49	Boa tarde! agradecemos os esclarecimentos. Obrigada!
Pelo participante 29.349.061/0001-40	18/09/2025 às 09:37:11	Bom dia! com relação a mudança de enquadramento da empresa de EPP devido o balanço ser apresentado em junho/25 ocorrerá no exercício seguinte em 2026. Desde já agradecemos vossa atenção!Obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:37:26	Senhores, em sede de diligência a empresa informou que "a mudança de enquadramento da empresa de EPP devido o balanço ser apresentado em junho/25 ocorrerá no exercício seguinte em 2026."
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:37:34	Considerando que para o ano-calendário de 2024, notou-se, nas demonstrações contábeis, que o valor das "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:37:39	Considerando que o artigo 3, parágrafo 9 da Lei Complementar 123/2006, regra:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:37:44	§ 9ª A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, NO MÊS SUBSEQUENTE À OCORRÊNCIA DO EXCESSO, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:37:50	§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o d ar-se-ão no ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE SE O EXCESSO verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:37:57	Diante de todo o exposto, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:38:02	1. Indique em qual lei baseia-se que o desenquadramento ocorrerá no exercício seguinte a APRESENTAÇÃO do balanço, e não ao ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE ao excesso, conforme regra a Lei 123/2006.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:38:12	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 09:38:25	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 11:39:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:10	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:16	Senhores, em sede de diligência a empresa informou que "a mudança de enquadramento da empresa de EPP devido o balanço ser apresentado em junho/25 ocorrerá no exercício seguinte em 2026".
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:25	Considerando que para o ano-calendário de 2024, notou-se, nas demonstrações contábeis, que o valor das "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:28	Considerando que o artigo 3, parágrafo 9 da Lei Complementar 123/2006, regra:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:32	§ 9ª A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, NO MÊS SUBSEQUENTE À OCORRÊNCIA DO EXCESSO, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:37	§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE SE O EXCESSO verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:41	Diante de todo o exposto, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:50	1. Indique em qual lei baseia-se que o desenquadramento ocorrerá no exercício seguinte a APRESENTAÇÃO do balanço, e não ao ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE ao excesso, conforme regra a Lei 123/2006.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:39:55	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:40:08	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 16:41:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:04	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:07	Senhores, em sede de diligência a empresa informou que "a mudança de enquadramento da empresa de EPP devido o balanço ser apresentado em junho/25 ocorrerá no exercício seguinte em 2026".
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:12	Considerando que para o ano-calendário de 2024, notou-se, nas demonstrações contábeis, que o valor das "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:16	Considerando que o artigo 3, parágrafo 9 da Lei Complementar 123/2006, regra:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:19	§ 9ª A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, NO MÊS SUBSEQUENTE À OCORRÊNCIA DO EXCESSO, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:22	§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE SE O EXCESSO verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:25	Diante de todo o exposto, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:29	1. Indique em qual lei baseia-se que o desenquadramento ocorrerá no exercício seguinte a APRESENTAÇÃO do balanço, e não ao ANO-CALENDÁRIO SUBSEQUENTE ao excesso, conforme regra a Lei 123/2006.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:34	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:33:44	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 15:25:49	Boa trade! Senhor(a) pregoeiro(a) para evitar atrasos ao certame, favor desclassificar nosso item, visto que estamos aguardando retorno referente a vossa solicitação!Obrigada!
Pelo participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 15:26:33	Desculpe, mas não estava acompanhando as mensagens!Obrigada!
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:34:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564997/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:21	"Com relação à empresa Quiron Pharma Ltda, CNPJ nº 29.349.061/0001-40, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:27	(...) No que tange a análise do balanço comercial e demonstrações contábeis do exercício de 2024, o valor indicado na "Receitas" foi de R\$ 12.292.753,96. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:31	(...) No entanto, para participação do presente certame, o proponente assinalou em campo próprio do sistema eletrônico a opção "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim". (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:34	(...) Considerando o registro de tratamento diferenciado e o valor indicado na Receita Bruta da empresa, procedemos diligências com a empresa, solicitando a indicação do atual enquadramento da empresa, bem como suas justificativas. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:37	(...) Em 11/09/2025 a participante respondeu no chat "Boa Tarde! Senhor Pregoeiro o que é necessário para anexar? Somos EPP", e em 12/09/2025 apresentou documentação relativa a Autorização de Funcionamento da empresa na Anvisa e uma Certidão Simplificada da JUCESP. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:40	(...) Em 18/09/2025 manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: "Bom dia! com relação a mudança de enquadramento da empresa de EPP devido o balanço ser apresentado em junho/25 ocorrerá no exercício seguinte em 2026. Desde já agradecemos vossa atenção!Obrigada!". (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:43	(...) Ato contínuo solicitamos que a empresa indicasse em qual lei baseia-se que o desenquadramento ocorrerá no exercício seguinte a apresentação do balanço, e não ao ano-calendário subsequente ao excesso, conforme regra a lei 123/2006. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:47	(...) Por fim, a empresa manifestou-se em 24/09/2025, conforme transcrição: "Boa tarde! Senhor(a) pregoeiro(a) para evitar atrasos ao certame, favor desclassificar nosso item, visto que estamos aguardando retorno referente a vossa solicitação! Obrigada! Desculpe, mas não estava acompanhando as mensagens! Obrigada!".(...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:51	(...) Expostas as tentativas de diligência, passamos então ao que diz a Lei Complementar n 123/2024, no parágrafo 9 do Art. 3: (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:31:56	(...) § 9ª A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.(...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:32:00	(...) § 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput. (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:32:04	(...) Resta claro que a Lei estabelece a exclusão do tratamento jurídico diferenciado no mês ou ano-calendário subsequente ao excesso, e não ao ano-calendário subsequente a "apresentação" do balanço, como declarou a proponente.(...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:32:07	(...) Por fim, apesar da participação em item de ampla concorrência, registra-se que a empresa será inabilitada diante do disposto na jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União, Acórdão 1.483/2024 – Plenário) acerca (...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:32:11	(...) da mera participação na condição de ME/EPP, o que não constitui a realidade da empresa, bem como pelo fato de que, ao se declarar ME/EPP, prejudicou a concessão do benefício do empate ficto para as demais concorrentes.(...)
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:32:17	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa restou inabilitada para o item 5 no presente certame."
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	26/09/2025 às 09:32:24	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:32:30	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 09:42:30.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 09:34:20	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 09:34:32	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 11:35:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:00 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 11:39:12	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 11:39:21	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 11:39:25	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	26/09/2025 às 11:39:30	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	26/09/2025 às 14:17:11	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	26/09/2025 às 14:17:25	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 17.263.792/0001-90	26/09/2025 às 16:13:49	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:49 de 26/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:33:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:33:15	"Situação: Atende"
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:33:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:33:24	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	29/09/2025 às 09:33:24	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 09:43:24.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:36:06	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:36:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:36:21	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:53:26	Bom dia sr. pregoeiro , atestado de capacidade tecnica e o balanço ja consta no arquivo habilitação realmed
Pelo participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 09:59:20	Sr. pregoeiro, solicito desistencia do item 5 onde por equivoco cotamos erroneamente de 10ml ao invés de 20ml, pedimos desculpas onde não era nossa intenção atrapalhar o certame.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 10:40:51	Senhores, informo que encaminharei vossa manifestação para análise do setor técnico.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/09/2025 às 11:37:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	30/09/2025 às 14:16:16	Senhores, frente a manifestação da empresa via chat, quanto a cotação do item de 10ml ao invés de 20ml, informo que solicitamos reanálise da área técnica quanto a proposta apresentada.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	30/09/2025 às 14:16:23	Neste sentido, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^o 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , manifestou-se conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	30/09/2025 às 14:16:32	"Sobre a proposta que a empresa REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, e sua manifestação sobre sua desclassificação via chat, retificamos a análise do memorando Memorando SEI N ^o 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, uma vez que na proposta 26956112 foi contemplada a apresentação de AGUA DESTILADA, ESTERIL E APIROGENICA - AMPOLA PLASTICA 10 ML."
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	30/09/2025 às 14:16:36	"Situação: Não atende ao descritivo"
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	30/09/2025 às 14:16:43	Considerando que após reanálise, o setor requisitante confirmou que a proposta comercial apresentada não atende as exigências editalícias, no que tange ao volume ofertado, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	30/09/2025 às 14:19:01	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	30/09/2025 às 14:19:12	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	30/09/2025 às 14:24:54	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 0,6900.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	30/09/2025 às 15:01:32	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:32 de 30/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:38:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:38:09	"Situação: Atende"
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:38:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:38:23	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2025 14:48:23.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:41:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:41:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:41:36	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	01/10/2025 às 14:54:18	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:18 de 01/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26999711/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:29	"Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:32	(...) No que tange as exigências constantes no subitem 9.6, alínea "a" do Edital, informamos que foi apresentada a Ata de Reunião de Eleição da diretoria do Sr. Thiago Salinas Ferreira, Sr. Leilson Queiroz da Silva e Sr. Renato Slomka de Oliveira, até 14/03/2026, ausente da publicação na imprensa da ata arquivada. (...)
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:35	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foi localizada a publicação na imprensa da ata arquivada. (...)
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:38	(...) Conforme subitem 10.13 do Edital, a publicação na imprensa da ata arquivada foi localizada de forma online, na edição do dia 25/03/2025 no Diário da Manhã de Goiânia. (...)
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:41	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 27134791/2025 - HMSJ.SUP.CFA. (...)
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:44	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 5 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	28/10/2025 às 09:48:47	"Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	28/10/2025 às 09:48:54	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2025 09:58:54.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:42:39	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:42:39	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:44:33	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:44:47	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:51:41	Negociação encerrada. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 informou R\$ 0,2490.
25/08/2025 às 09:08:01	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2494, valor negociado: R\$ 0,2490. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:11:49	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:19:58	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:04:10	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
12/09/2025 às 14:06:36	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
12/09/2025 às 14:51:16	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:43:09	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
23/09/2025 às 09:38:25	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
23/09/2025 às 14:40:08	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 14:33:44	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
26/09/2025 às 09:32:30	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26564997/2025 - SAP.LCT. .
26/09/2025 às 09:34:20	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para negociação de valor.
26/09/2025 às 09:34:32	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/09/2025 às 11:39:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 encerrada automaticamente.
26/09/2025 às 11:39:30	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2520. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
26/09/2025 às 14:17:11	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para negociação de valor.
26/09/2025 às 14:17:25	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/09/2025 às 16:13:49	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 09:33:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 encerrada automaticamente.
29/09/2025 às 09:33:24	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
29/09/2025 às 09:36:21	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
30/09/2025 às 14:16:50	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
30/09/2025 às 14:19:01	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 14:19:12	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/09/2025 às 14:24:54	Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 0,6900.

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 15:01:32	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 14:38:23	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,6900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
01/10/2025 às 14:41:36	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
01/10/2025 às 14:54:18	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
28/10/2025 às 09:48:54	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.
28/10/2025 às 10:05:54	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Álcool Etílico

Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De 99,5%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Adicional: Especialmente Manipulado

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 28,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 4.293,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 29,5100 (unitário) R\$ 4.426,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De Modelo/versão: Álcool Etílico Teor Alcoólico: Absoluto, Mínimo De Valor proposta: R\$ 29,5100 (unitário) R\$ 4.426,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 28,6200 (unitário) R\$ 4.293,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Citopharma Modelo/versão: Ampola 10ml Valor proposta: R\$ 28,6200 (unitário) R\$ 4.293,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:03	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 08:33:49	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 08:34:03	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:54:27	Bom dia, já estamos no menor preço para o item
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:54:34	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, mantendo R\$ 28,6200.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:58:03	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:03 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:22:42	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:22:48	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:23:07	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:23:12	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:23:26	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 15:30:41	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:41 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema	25/08/2025 às 09:01:07	O item 6 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
Sistema	25/08/2025 às 09:02:30	A fase de recurso do item 6 está aberta até 28/08/2025.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:40:03	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:33:49	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:34:03	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:54:34	Negociação encerrada. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 manteve R\$ 28,6200.
29/07/2025 às 09:58:03	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
29/07/2025 às 14:23:26	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
29/07/2025 às 15:30:41	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:02:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Alfentanila Cloridrato

Alfentanila Cloridrato Concentração: 0,544MG/ML, Indicação: Solução Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 19,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 5,00 ML		R\$ 19.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 19,2100 (unitário) / R\$ 19.210,0000 (total), valor negociado: R\$ 19,0000 (unitário) / R\$ 19.000,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 19,4104 (unitário) R\$ 19.410,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Alfentanila Cloridrato Concentração: 0,544MGML, In Modelo/versão: Alfentanila Cloridrato Concentração: 0,544MGML, In Valor proposta: R\$ 19,4104 (unitário) R\$ 19.410,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 27,6000 (unitário) R\$ 27.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/ALFAST 0,544MG/ML Modelo/versão: CX C/10AP X 5ML IV 1029801320015 Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 37.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,2100 (unitário) R\$ 19.210,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: ALFAST 5ML RMS 1029801320015 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 19.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 48,7460 (unitário) R\$ 48.746,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 48,7460 (unitário) R\$ 48.746,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:36:18	67.729.178/0005-72	R\$ 27,6000
28/07/2025 às 08:38:57	44.734.671/0022-86	R\$ 19,2100

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:58	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:52:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 19,0000.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:52:21	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:53:10	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 19,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h08min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:53:39	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 19,0000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 12:07:32	Gentileza analisar a proposta do item 17 pois o arrematante cotou marca que não atende ao solicitado em Edital - EMB. ESTERIL
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 12:09:04	Gentileza analisar a proposta do item 19 pois o arrematante cotou marca que não atende ao solicitado em Edital - EMB. ESTERIL
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 12:14:01	Senhores, no momento estamos negociando os valores acima do estimado. As propostas serão analisadas após as convocações.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 12:14:05	Peço que aguardem os trâmites do processo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:10:46	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:10:55	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:20:25	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 19,0000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:43:52	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:52 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:08:21	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:08:24	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:08:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:08:43	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:18:43.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:41:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:41:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:41:44	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:46:01	Já enviamos a habilitação dia 29/07. É necessário enviar novamente?
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:47:14	Boa Tarde Senhores, conforme informado no chat geral, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:47:29	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:02:57	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:57 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:22:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:22:10	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação....)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:22:16	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA....)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:22:20	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:22:29	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:22:36	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:32:36.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:58	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:40:58	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:53:10	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 10:53:39	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 19,0000.
29/07/2025 às 09:10:46	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:10:55	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:20:25	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 19,0000.
29/07/2025 às 09:43:52	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:08:43	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,2100, valor negociado: R\$ 19,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:41:44	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:02:57	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:22:36	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Ambroxol

Ambroxol Composição: Sal Cloridrato, Concentração: 3MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 2,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 120,00 ML		R\$ 717,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 2,7600 (unitário) / R\$ 690,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,5600 (unitário) R\$ 1.390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: SPECTOFLUX Valor proposta: R\$ 16,8675 (unitário) R\$ 4.216,8750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,9317 (unitário) R\$ 732,9250 (total)	-
Marca/Fabricante: Ambroxol Composição: Sal Cloridrato, Concentração: Modelo/versão: Ambroxol Composição: Sal Cloridrato, Concentração: Valor proposta: R\$ 2,9317 (unitário) R\$ 732,9250 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Registro M.S.: 1108500390115 Valor proposta: R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,8600 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 2,8600 (unitário) R\$ 715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 717,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace Modelo/versão: Farmace Valor proposta: R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 717,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7999 (unitário) R\$ 949,9750 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: GENERICO 1108500390115 Valor proposta: R\$ 9,4586 (unitário) R\$ 2.364,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 690,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 10,2391 (unitário) R\$ 2.559,7750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:30:15	07.752.236/0001-23	R\$ 3,7999
28/07/2025 às 08:31:48	02.520.829/0003-02	R\$ 2,9000
28/07/2025 às 08:32:46	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5600
28/07/2025 às 08:33:30	02.520.829/0003-02	R\$ 2,7000 *
28/07/2025 às 08:39:59	05.531.725/0001-20	R\$ 2,7600

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:37	O lance no valor de R\$ 2,7000 do item 8 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 08:42:00	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:06:06	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:06:16	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:55:31	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 2,7600.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:55:49	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:49 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:09:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:09:13	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:09:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:09:22	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:19:22.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:32	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:46	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:33:36	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:36 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:29:27	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:29:31	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:29:35	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:29:39	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:29:43	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:29:48	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:39:48.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:42:00	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:42:00	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:06:06	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:06:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 10:55:31	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 2,7600.
29/07/2025 às 10:55:49	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:09:22	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,7600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:36:46	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:33:36	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:29:48	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 09:36:23	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	09/10/2025 às 09:36:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:39	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 14:30:46	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:59	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 15/10/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 09:00:47	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 08:22:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 09:31:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 09:34:46	Senhores, segue transcrito a seguir a Ata SEI n 27294136, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:36:33	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 266/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:39	(...) Aos 28 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica da proposta comercial da Empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 69 do presente certame(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:45	(...) Inicialmente informamos que a proposta do item 69, da citada empresa, foi aprovado conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:52	(...) No decorrer do certame, a área técnica identificou um equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:55	(...) A Comissão de Farmácia da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José, manifestou-se sobre o assunto através do Memorando SEI Nº 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme
Sistema	28/10/2025 às 09:37:02	(...) "Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, retificar a análise técnica exposta por meio do Memorando 26538338 - HMSJ.UTE.CFA, considerando equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial SEI 26286621. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:09	(...) Diante do exposto, solicitamos revisão do item 69 - 21856 - LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETAVEL, COM INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, conforme indicado abaixo:"(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:21	(...) Em seguida a setor requisitante refez a análise técnica do item 69, informando "RMS 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro" e tendo como parecer final "Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2025 às 09:37:28	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:33	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado no dia 25/08/2025, no qual classificou a empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:38	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda no item 69, por não atender as exigências editalícias do item 10.9, alínea "a" do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:47	(...) e dará continuidade ao certame convocando a próxima empresa melhor colocada para o item 69. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo presente."
Sistema	28/10/2025 às 09:37:56	Diante do exposto, informo que reabriremos o item 69 no sistema compras.gov, para posterior desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda conforme exposto na Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:48:16	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/10/2025 às 12:00:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/10/2025 às 14:31:06	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 14:31:37	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/10/2025 às 15:24:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/10/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 09:47:45	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 09:49:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/10/2025 às 09:49:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/10/2025 às 11:56:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/10/2025, a partir das 14h20. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 14:20:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 14:20:56	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	29/10/2025 às 16:09:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/11/2025 às 08:26:16	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de novembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/11/2025 às 08:30:24	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Atropina Sulfato

Atropina Sulfato Dosagem: 0,50MG/ML, Uso: Solução Injetável

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 1,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 25.950,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER			

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,7566 (unitário) R\$ 26.349,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Atropina Sulfato Dosagem: 0,50MGML, Uso: Solução I Modelo/versão: Atropina Sulfato Dosagem: 0,50MGML, Uso: Solução I Valor proposta: R\$ 1,7566 (unitário) R\$ 26.349,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,7010 (unitário) R\$ 25.515,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: santisa Modelo/versão: santisa Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 25.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 25.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 25.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 25.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:35:50	40.274.237/0001-85	R\$ 1,7010

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:03	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:35:56	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:36:07	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:44:54	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, mantendo R\$ 1,7010.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:53:32	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:53:32 de 29/07/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 14:23:45	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 14:23:50	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 14:23:54	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 14:23:59	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 14:24:13	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 16:20:03	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:03 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 09:09:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 09:09:44	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 09:09:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:09:56	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:19:56.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 14:09:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 14:09:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 14:09:55	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	25/08/2025 às 14:32:25	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:25 de 25/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 09:19:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26560989/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 09:19:41	"Com relação à empresa CLM Farma Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nª 40.274.237/0001-85, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 09:19:45	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA(...)"
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 09:19:49	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os item 9 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 09:19:52	"Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 09:19:59	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:29:59.
Sistema	06/11/2025 às 08:31:27	O item 9 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 06/11/2025 08:32:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Considerando que a atual arrematante não aceitou renovar a validade da proposta."
Sistema	06/11/2025 às 08:42:06	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2025 08:52:06.
Sistema	06/11/2025 às 08:42:48	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 9. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1,7300 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:47:48 do dia 06/11/2025.
Sistema	06/11/2025 às 08:47:49	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 9 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	06/11/2025 às 08:47:49	O item 9 está encerrado.
Sistema	06/11/2025 às 08:47:49	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 9. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 17.263.792/0001-90.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	06/11/2025 às 08:50:09	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	06/11/2025 às 08:50:21	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 17.263.792/0001-90	06/11/2025 às 09:03:14	Bom dia sr. pregoeiro, infelizmente não conseguimos manter a proposta no valor ofertado, assim solicito declínio da proposta.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	06/11/2025 às 09:03:53	Obrigada pelo retorno!
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	06/11/2025 às 09:04:29	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	06/11/2025 às 09:04:29	O item 9 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:04:29 de 06/11/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	06/11/2025 às 09:04:38	Sr. Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	06/11/2025 às 09:04:47	Sr. Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	06/11/2025 às 11:05:03	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:03 de 06/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.837.171/0001-00	06/11/2025 às 11:05:20	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	06/11/2025 às 11:05:44	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 1,73
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	06/11/2025 às 11:05:49	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	06/11/2025 às 11:06:20	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 1,73. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 22min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	06/11/2025 às 11:23:51	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	06/11/2025 às 11:23:51	O item 9 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	06/11/2025 às 11:23:51	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2025 11:33:51.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:40:03	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:35:56	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:36:07	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:44:54	Negociação encerrada. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 manteve R\$ 1,7010.
29/07/2025 às 08:53:32	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
29/07/2025 às 14:24:13	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
29/07/2025 às 16:20:03	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:09:56	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7010. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:09:55	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:32:25	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:19:59	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
06/11/2025 às 08:31:27	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Considerando que a atual arrematante não aceitou renovar a validade da proposta.
06/11/2025 às 08:42:06	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada considerando que a empresa não renovou a validade da proposta..
06/11/2025 às 08:42:48	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
06/11/2025 às 08:42:48	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1,7300.
06/11/2025 às 08:47:49	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
06/11/2025 às 08:47:49	Item encerrado para lances.
06/11/2025 às 08:50:09	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 08:50:21	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 09:04:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 09:04:30	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7300. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
06/11/2025 às 09:04:38	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 09:04:47	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 11:05:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 11:05:20	Fornecedor F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 51.837.171/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
06/11/2025 às 11:06:20	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 11:23:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 11:23:51	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7566. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..

Data/Hora	Descrição
06/11/2025 às 11:23:51	Item fracassado no julgamento / habilitação.
06/11/2025 às 11:34:20	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Reagente

Reagente Tipo 5: Aditivo Desativador, Tipo De Análise: Para Análises Polares, Componentes 5: Ácido Metilenodifosfônico (Mdp), Método: Cromatografia E Espectrometria De Massas, Apresentação 5: Solução Aquosa, Adicional: Com Certificado De Análise			
Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 13,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 3.966,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, melhor lance: R\$ 13,2200 (unitário) / R\$ 3.966,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 13,4447 (unitário) R\$ 4.033,4100 (total)	-
Marca/Fabricante: Reagente Tipo 5: Aditivo Desativador, Tipo De Anál Modelo/versão: Reagente Tipo 5: Aditivo Desativador, Tipo De Anál Valor proposta: R\$ 13,4447 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 R\$ 4.033,4100 (total)		
01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 13,2200 (unitário) R\$ 3.966,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Citopharma Modelo/versão: 2% 5ml ampola Valor proposta: R\$ 13,2200 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300 R\$ 3.966,0000 (total)		

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:03	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:04	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 08:34:14	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 08:34:22	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:54:48	Bom dia, é o nosso menor preço para o item
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:54:51	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, mantendo R\$ 13,2200.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:58:29	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:29 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:24:24	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:24:28	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:24:32	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:24:37	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:24:56	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital..
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 15:30:52	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:52 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 09:10:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 09:10:17	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 09:10:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:10:27	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:20:27.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:08:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:08:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:08:56	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:17:24	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:24 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:10	Senhores, em análise as documentações apresentadas, não identificamos a procuração do Sr. Jorge Jose Attalla.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:15	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:19	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:23	1. Procuração do Sr. Jorge Jose Attalla, responsável pela assinatura da proposta comercial apresentada.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:26	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:41	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se procuração do Sr. Jorge Jose Attalla no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:48:15	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:15 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26560962/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:29	"Com relação à empresa Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda, CNPJ nª 01.640.262/0001-83, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:34	(...) Durante a análise da documentação não foi encontrada a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme regra o subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:37	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:41	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:45	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 10 e 21 no presente certame."
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:08:52	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:08:59	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2025 14:18:59.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:03	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:40:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:40:04	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:34:14	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:34:22	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:54:51	Negociação encerrada. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 manteve R\$ 13,2200.
29/07/2025 às 09:58:29	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
29/07/2025 às 14:24:56	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital..
29/07/2025 às 15:30:52	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:10:27	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,2200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:08:56	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 14:17:24	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:01:41	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se procuração do Sr. Jorge Jose Attalla no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
11/09/2025 às 09:48:15	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 14:08:59	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:33:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Corante

Corante Tipo: Azul De Tripan, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Características Adicionais: Ci 23850, Concentração: 0,4%

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 38,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 3.813,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 39,0374 (unitário) R\$ 3.903,7400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Corante Tipo: Azul De Tripan, Aspecto Físico: Solu Modelo/versão: Corante Tipo: Azul De Tripan, Aspecto Físico: Solu Valor proposta: R\$ 39,0374 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 3.903,7400 (total) Quantidade ofertada: 100		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 734,4000 (unitário) R\$ 73.440,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AZUL DE TRYPAN / OPHTHALMOS S.A. Modelo/versão: AZUL DE TRYPAN Valor proposta: R\$ 734,4000 (unitário) Valor negociado: R\$ 98,0000 (unitário) R\$ 73.440,0000 (total) R\$ 9.800,0000 (total) Quantidade ofertada: 100		
05.795.285/0001-18 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bluepoint / Oftalmopharma Modelo/versão: cx c/10 amp 1ml Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 5.000,0000 (total) Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 38,1300 (unitário) R\$ 3.813,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: OFT		
Modelo/versão: OFT		
Valor proposta: R\$ 38,1300 (unitário) R\$ 3.813,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 11

Nenhum lance foi registrado para o Item 11.

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:02	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:03	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 08:48:59	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 08:49:10	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 08:56:29	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, mantendo R\$ 38,1300.
Pelo participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 09:15:49	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:15:49 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 09:11:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 09:11:39	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 09:11:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:11:48	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:21:48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:20:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:20:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:20:53	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:24:25	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:25 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564919/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:10	"Com relação à empresa Orthofacos Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda, CNPJ nª 41.227.287/0001-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:14	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:20	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2023 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) 34.DE.B8.79.01.CE.D5.C2.3F.59.8B.B9. 14.3B.6B.7F.65.73.A7.25. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:29	(...) Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:34	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2023 com HASH ativa. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:41	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 25/08/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2023 referentes ao número de recibo (HASH) 34.DE.B8.79.01.CE.D5.C2.3F.59.8B.B9. 14.3B.6B.7F.65.73.A7.25, que consta como não ativo na base do SPED, assim sendo, não possuindo
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:51:49	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 1B.0F.5E.0A.73.C4.B8.80.E2.DC.86.0C.20.7D.9B.8E.14.E4.BE.79, entregue em 25/06/2025 às 16:24:10 sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:01	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:06	(...) Esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:10	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2023, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:16	(...) Por fim, informamos que no contrato social apresentado, o endereço da empresa consta como Avenida Paraná n 1.489, no entanto em vários documentos, como no cadastro nacional da pessoa jurídica, no cadastro de inscrições estaduais e na licença sanitária, o endereço indicado é Avenida Paraná n 1.505. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:22	(...) Além disso, a certidão simplificada apresentada indica que houve arquivamento na Junta Comercial do Paraná em 17/04/2023, posterior a emissão do contrato social apresentado. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:29	(...) Neste sentido, informamos que a divergência entre o endereço, constante no contrato social e demais documentações, seria passível de diligência com a empresa, afim de confirmar o endereço correto da mesma. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:38	(...) No entanto, considerando a inabilitação da empresa pela apresentação da balanço com HASH inativa, documento este não passível de diligência e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:42	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Orthofacos Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda foi inabilitada para os itens 11 e 12, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 09:52:47	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:52:55	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:02:55.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	11/09/2025 às 14:37:19	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 38,1300.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	11/09/2025 às 14:37:24	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	11/09/2025 às 14:38:08	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 38,1300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 54min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	11/09/2025 às 14:56:24	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	11/09/2025 às 14:56:34	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	11/09/2025 às 14:56:55	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 38,1300.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	11/09/2025 às 14:57:00	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	11/09/2025 às 14:57:28	Sr. Fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 38,1300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h13min..
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	11/09/2025 às 15:14:56	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	11/09/2025 às 15:15:02	O item 11 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/09/2025 às 15:15:11	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 38,1300.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/09/2025 às 15:15:14	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/09/2025 às 15:15:38	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 38,1300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 31min.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/09/2025 às 15:16:55	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 38,13
Pelo participante 32.737.279/0001-87	11/09/2025 às 15:16:58	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 11 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 98,0000.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	11/09/2025 às 15:18:36	Senhores, tendo em vista que após a negociação da empresa o valor ofertado permanece acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 15:18:42	O item 11 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	11/09/2025 às 15:18:42	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 15:28:42.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:50:03	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:50:03	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:48:59	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:49:10	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:56:29	Negociação encerrada. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 manteve R\$ 38,1300.
29/07/2025 às 09:15:49	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:11:48	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 38,1300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:20:53	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:24:25	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:52:55	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26564919/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital..
11/09/2025 às 14:38:08	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:56:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
11/09/2025 às 14:56:34	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,0374. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada.
11/09/2025 às 14:57:28	Fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 15:15:02	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18 encerrada automaticamente.
11/09/2025 às 15:15:02	Fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada.
11/09/2025 às 15:15:38	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 15:16:58	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 98,0000.
11/09/2025 às 15:18:42	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 734,4000, valor negociado: R\$ 98,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada.
11/09/2025 às 15:18:42	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:33:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Corante

Corante Tipo*: Azul Patente, Característica Adicional*: Ci 42051, Aspecto Físico*: Pó			
Quantidade:	350	Valor estimado:	R\$ 69,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Mililitro		R\$ 24.220,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, melhor lance: R\$ 57,4200 (unitário) / R\$ 20.097,0000 (total), valor negociado: R\$ 57,4000 (unitário) / R\$ 20.090,0000 (total)			

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 57,4200 (unitário) R\$ 20.097,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: :LINFAZUL / OFTALMOPHARMA Modelo/versão: RMS: 80193050007 Valor proposta: R\$ 127,6000 (unitário) R\$ 44.660,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 57,4000 (unitário) R\$ 20.090,0000 (total)	Quantidade ofertada: 350
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 70,3487 (unitário) R\$ 24.622,0450 (total)	-
Marca/Fabricante: Corante Tipo*: Azul Patente, Característica Adicio Modelo/versão: Corante Tipo*: Azul Patente, Característica Adicio Valor proposta: R\$ 70,3487 (unitário) R\$ 24.622,0450 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 69,2000 (unitário) R\$ 24.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Citopharma Modelo/versão: Ampola 2ml Valor proposta: R\$ 69,2000 (unitário) R\$ 24.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.795.285/0001-18 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Linfazul / Oftalmopharma Modelo/versão: cx c/5 amp 2ml Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 35.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 57,4000 (unitário) R\$ 20.090,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: OFTALMOPHARMA Modelo/versão: LINFAZUL Valor proposta: R\$ 69,2000 (unitário) R\$ 24.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:49:10	01.578.276/0001-14	R\$ 65,7300
28/07/2025 às 08:50:31	41.227.287/0001-74	R\$ 65,0000
28/07/2025 às 08:50:49	01.578.276/0001-14	R\$ 61,7500
28/07/2025 às 08:50:55	41.227.287/0001-74	R\$ 60,0000
28/07/2025 às 08:51:10	01.578.276/0001-14	R\$ 59,0000
28/07/2025 às 08:51:16	41.227.287/0001-74	R\$ 58,0000
28/07/2025 às 08:51:44	01.578.276/0001-14	R\$ 57,4200
28/07/2025 às 08:54:45	41.227.287/0001-74	R\$ 57,4000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:02	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:40:02	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:53:45	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	28/07/2025 às 08:53:45	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 41.227.287/0001-74, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 08:58:45 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 08:54:45	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ 41.227.287/0001-74 enviou um lance no valor de R\$ 57,4000.
Sistema	28/07/2025 às 08:54:45	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 08:49:19	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 08:49:29	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 08:56:53	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, mantendo R\$ 57,4000.
Pelo participante 41.227.287/0001-74	29/07/2025 às 09:15:24	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:15:24 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 09:12:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 09:12:16	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 09:12:20	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:12:25	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:22:25.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:21:06	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:21:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:21:20	Sr. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 41.227.287/0001-74	25/08/2025 às 14:25:07	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:25:07 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74.
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:05:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564919/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:05:35	"Com relação à empresa Orthofacos Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda, CNPJ nº 41.227.287/0001-74, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:01	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:05	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2023 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) 34.DE.B8.79.01.CE.D5.C2.3F.59.8B.B9. 14.3B.6B.7F.65.73.A7.25. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:09	(...) Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:14	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2023 com HASH ativa. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:18	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 25/08/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2023 referentes ao número de recibo (HASH) 34.DE.B8.79.01.CE.D5.C2.3F.59.8B.B9. 14.3B.6B.7F.65.73.A7.25, que consta como não ativo na base do SPED, assim sendo, não possuindo
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:23	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 1B.0F.5E.0A.73.C4.B8.80.E2.DC.86.0C.20.7D.9B.8E.14.E4.BE.79, entregue em 25/06/2025 às 16:24:10 sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:27	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:31	(...) Esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1 ^a da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:35	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2023, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:41	(...) Por fim, informamos que no contrato social apresentado, o endereço da empresa consta como Avenida Paraná n 1.489, no entanto em vários documentos, como no cadastro nacional da pessoa jurídica, no cadastro de inscrições estaduais e na licença sanitária, o endereço indicado é Avenida Paraná n 1.505. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:44	(...) Além disso, a certidão simplificada apresentada indica que houve arquivamento na Junta Comercial do Paraná em 17/04/2023, posterior a emissão do contrato social apresentado. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:48	(...) Neste sentido, informamos que a divergência entre o endereço, constante no contrato social e demais documentações, seria passível de diligência com a empresa, afim de confirmar o endereço correto da mesma. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:52	(...) No entanto, considerando a inabilitação da empresa pela apresentação da balanço com HASH inativa, documento este não passível de diligência e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada. (...)
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:08:56	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Orthofacos Produtos para Ortopedia e Oftalmologia Ltda foi inabilitada para os itens 11 e 12, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:09:02	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema para o participante 41.227.287/0001-74	11/09/2025 às 10:09:26	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 10:09:36	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:19:36.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	11/09/2025 às 14:33:22	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	11/09/2025 às 14:33:32	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 01.578.276/0001-14	11/09/2025 às 14:52:28	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, tendo informado R\$ 57,4000.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	11/09/2025 às 15:20:27	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:27 de 11/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/09/2025 às 14:00:56	Senhores, em análise a proposta encaminhada observamos que o número indicado d o presente item foi "33".
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/09/2025 às 14:01:00	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação da proposta comercial, com correção do número do item ofertado para 12.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/09/2025 às 14:01:06	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/09/2025 às 14:01:18	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item XX, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Pelo participante 01.578.276/0001-14	12/09/2025 às 14:22:32	Proposta corrigida anexada.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	12/09/2025 às 16:02:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 12/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	17/09/2025 às 14:30:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	17/09/2025 às 14:30:58	"Situação: ATENTE"
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	17/09/2025 às 14:31:07	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:31:14	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 14:41:14.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/09/2025 às 09:23:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/09/2025 às 09:23:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	19/09/2025 às 09:24:07	Sr. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 01.578.276/0001-14	19/09/2025 às 09:46:27	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:27 de 19/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14.
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/09/2025 às 09:59:44	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26867051/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/09/2025 às 09:59:47	"Com relação à empresa Asli Comercial Ltda, CNPJ nº 01.578.276/0001-14, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/09/2025 às 09:59:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26882002/2025 - HMSJ.SUP.CFA(...)
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/09/2025 às 09:59:58	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 12 no presente certame."
Sistema para o participante 01.578.276/0001-14	23/09/2025 às 10:00:08	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:14	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:10:14.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:53:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:53:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 08:54:45	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CPF/CNPJ: 41.227.287/0001-74 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 57,4000.
28/07/2025 às 08:54:45	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:49:19	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:49:29	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:56:53	Negociação encerrada. Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 manteve R\$ 57,4000.
29/07/2025 às 09:15:24	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:12:25	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 57,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:21:20	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:25:07	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:09:36	Fornecedor ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEdia E OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ 41.227.287/0001-74 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26564919/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital.
11/09/2025 às 14:33:22	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:33:32	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/09/2025 às 14:52:28	Negociação encerrada. Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 informou R\$ 57,4000.
11/09/2025 às 15:20:27	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:01:18	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do quantitativo do item XX, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
17/09/2025 às 14:31:14	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 57,4200, valor negociado: R\$ 57,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
19/09/2025 às 09:24:07	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
19/09/2025 às 09:46:27	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:00:14	Fornecedor ASLI COMERCIAL LTDA, CNPJ 01.578.276/0001-14 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:33:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Baclofeno

Baclofeno Concentração: 10MG

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 0,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,1500 (unitário) / R\$ 750,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO(F) Modelo/versão: BACLOFEN Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2036 (unitário) R\$ 1.018,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Baclofeno Concentração: 10MG Modelo/versão: Baclofeno Concentração: 10MG Valor proposta: R\$ 0,2036 (unitário) R\$ 1.018,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: BACLOFEN Valor proposta: R\$ 1,0535 (unitário) R\$ 5.267,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 1.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: BACLOFENO 10MG Valor proposta: R\$ 0,3800 (unitário) R\$ 1.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
11/09/2025 14:39		

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:42:05	41.347.974/0001-23	R\$ 0,1700
28/07/2025 às 08:43:04	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:03	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:04	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:12	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:06:29	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:06:38	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:58:05	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,1500.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:58:18	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:18 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:12:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:12:49	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:12:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:13:00	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:23:00.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:36:58	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:37:01	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:37:14	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:33:53	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:53 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:29:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:02	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:05	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:09	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:12	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	11/09/2025 às 10:30:18	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:40:18.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:03	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:50:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 08:50:12	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:50:12	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:06:29	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:06:38	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 10:58:05	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,1500.
29/07/2025 às 10:58:18	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:13:00	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:37:14	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:33:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:30:18	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Bisacodil

Bisacodil Dosagem: 5MG

Quantidade:	11000	Valor estimado:	R\$ 0,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Drágea		R\$ 1.980,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,1500 (unitário) / R\$ 1.650,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 1.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: PLESONAX-NEOQUIMICA Valor proposta: R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 1.870,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1848 (unitário) R\$ 2.032,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bisacodil Dosagem: 5MG Modelo/versão: Bisacodil Dosagem: 5MG Valor proposta: R\$ 0,1848 (unitário) R\$ 2.032,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO QUIMICA Modelo/versão: PLESONAX Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: PLESONAX Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Ducodil Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.650,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: PLESONAX Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 11000

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:44:03	42.529.374/0001-49	R\$ 0,1600
28/07/2025 às 08:44:55	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1500

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:03	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:04	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:15	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:01:40	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:01:54	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:48:46	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 0,1500.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:49:49	Caro(a) Pregoeiro(a), ótimo dia! Ofertamos nossos melhores valores nos itens arrematados. Anexarei a proposta readequada e os registros neste item. Caso o(a) sr(a). veja necessidade em anexar nos demais também, peço-lhe gentilmente que me sinalize. Obrigado!
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:52:57	Bom dia senhores, a proposta pode ser anexada em cada item, ou apenas em deles, desde que contenham todos os itens ganhos.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:54:08	Certo. Se o(a) sr(a). me permite, anexe também a documentação de habilitação, apesar de estar ciente de que só serão analisados na fase oportuna. Caso algum documento vença no decorrer do certame, comprometo-me a juntar a documentação atualizada quando da análise.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:54:38	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:38 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:13:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:14:00	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:14:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:14:10	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:24:10.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:24:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:24:37	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:24:46	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:00:21	Prezado Pregoeiro, boa tarde! Anexamos a documentação no item 14. Fico à disposição!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:25:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:25:00 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:15:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:15:35	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:15:39	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:15:44	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:15:49	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:15:58	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:25:58.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:03	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:50:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 08:50:15	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:50:15	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:01:40	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:01:54	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:48:46	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 0,1500.
29/07/2025 às 09:54:38	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:14:10	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:24:46	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.

Data/Hora	Descrição
11/09/2025 às 10:15:58	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Bromoprida

Bromoprida Dosagem: 4MG/ML, Apresentação: Gotas

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 2,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 1.250,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, melhor lance: R\$ 1,7000 (unitário) / R\$ 850,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,7651 (unitário) R\$ 2.382,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI (GENERICO) Valor proposta: R\$ 4,7651 (unitário) R\$ 2.382,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 850,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEN/AIRELA Modelo/versão: GEN/AIRELA Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5655 (unitário) R\$ 1.282,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Bromoprida Dosagem: 4MGML, Apresentação: Gotas Modelo/versão: Bromoprida Dosagem: 4MGML, Apresentação: Gotas Valor proposta: R\$ 2,5655 (unitário) R\$ 1.282,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,6000 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nativita Modelo/versão: nativita Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,3700 (unitário) R\$ 1.185,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: NATIVITA Valor proposta: R\$ 2,4900 (unitário) R\$ 1.245,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Airela Modelo/versão: Airela Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,2499 (unitário) R\$ 1.124,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML GTS CX/200 GEN PRATI - 1256 Valor proposta: R\$ 3,8051 (unitário) R\$ 1.902,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 1.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nativita Genérico 1476100290028 Modelo/versão: Nativita Genérico 1476100290028 Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,3699 (unitário) R\$ 1.184,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 5.635,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: BROMOPRIDA Valor proposta: R\$ 11,2700 (unitário) R\$ 5.635,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:40:06	05.782.733/0003-00	R\$ 2,3550
28/07/2025 às 08:40:09	94.389.400/0001-84	R\$ 2,4651
28/07/2025 às 08:40:10	05.782.733/0003-00	R\$ 2,3310
28/07/2025 às 08:40:15	94.389.400/0001-84	R\$ 2,3076
28/07/2025 às 08:40:16	40.274.237/0001-85	R\$ 2,6000
28/07/2025 às 08:40:19	05.782.733/0003-00	R\$ 2,1820
28/07/2025 às 08:43:19	30.888.187/0001-72	R\$ 2,2500
28/07/2025 às 08:43:22	05.782.733/0003-00	R\$ 2,1270
28/07/2025 às 08:43:23	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2499
28/07/2025 às 08:45:01	81.706.251/0001-98	R\$ 2,0000
28/07/2025 às 08:45:01	05.782.733/0003-00	R\$ 1,8900
28/07/2025 às 08:45:05	81.706.251/0001-98	R\$ 1,8000 *
28/07/2025 às 08:45:07	05.782.733/0003-00	R\$ 1,7000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:46:04	25.279.552/0001-01	R\$ 2,3700
28/07/2025 às 08:48:15	02.816.696/0001-54	R\$ 2,3699

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:04	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:45:11	O lance no valor de R\$ 1,8000 do item 15 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:16	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:19	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 08:35:04	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 08:35:14	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 09:24:40	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, mantendo R\$ 1,7000.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 09:25:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:25:00 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 09:14:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 09:14:39	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 09:14:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:14:48	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:24:48.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:07:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:07:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:07:54	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:34:35	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:35 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:16:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26560912/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:16:29	"Com relação à empresa Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.782.733/0003-00, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:16:34	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:16:38	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 15 e 105 no presente certame."
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:16:42	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 09:16:59	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:26:59.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:04	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:50:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 08:50:19	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:50:19	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:35:04	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:35:14	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:24:40	Negociação encerrada. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 manteve R\$ 1,7000.
29/07/2025 às 09:25:00	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:14:48	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:07:54	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:34:35	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:16:59	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Bromoprida

Bromoprida Dosagem: 5MG/ML, Apresentação: Injetável

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 2,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 50.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 1,1385 (unitário) / R\$ 28.462,5000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICO) Valor proposta: R\$ 2,3077 (unitário) R\$ 57.692,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER / AMP Modelo/versão: RMS:1458700050021 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,0484 (unitário) R\$ 51.210,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bromoprida Dosagem: 5MGML, Apresentação: Injetável Modelo/versão: Bromoprida Dosagem: 5MGML, Apresentação: Injetável Valor proposta: R\$ 2,0484 (unitário) R\$ 51.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER Modelo/versão: WASSER Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/BROMOPRIDA 5MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML GEN 1134301300034 Valor proposta: R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,7100 (unitário) R\$ 42.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/WASSER Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER Modelo/versão: WASSER Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Registro M.S.: 1134301300034 Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 35.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER Modelo/versão: WASSER Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 49.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER FARMA Modelo/versão: WASSER FARMA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
47.647.493/0001-10 - G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8300 (unitário) R\$ 45.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER Modelo/versão: WASSER Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: uniao química Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CX C/100 AMP. 2ML REGISTRO 1134301300034 Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 375.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 28.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 43.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,4999 (unitário) R\$ 37.497,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML CX/50AMP UNIAO QUIMICA DIGES Valor proposta: R\$ 3,8702 (unitário) R\$ 96.755,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6100 (unitário) R\$ 40.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Wasser Farma Genérico 1458700050021 Modelo/versão: Wasser Farma Genérico 1458700050021 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1385 (unitário) R\$ 28.462,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: WASSER Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: DIGESTINA Valor proposta: R\$ 2,7000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: WASSER Modelo/versão: WASSER Valor proposta: R\$ 4,2396 (unitário) R\$ 105.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2360 (unitário) R\$ 30.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR		
Modelo/versão: BROMOPRIDA 5MG/ML INJ 2ML		
Valor proposta: R\$ 1,2360 (unitário) R\$ 30.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:40:49	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9300
28/07/2025 às 08:40:57	94.389.400/0001-84	R\$ 1,5999
28/07/2025 às 08:41:16	16.553.940/0001-48	R\$ 1,6100
28/07/2025 às 08:41:18	47.647.493/0001-10	R\$ 1,9200
28/07/2025 às 08:41:20	12.418.191/0001-95	R\$ 1,9000
28/07/2025 às 08:41:20	47.647.493/0001-10	R\$ 1,8900
28/07/2025 às 08:41:22	67.729.178/0005-72	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 08:41:26	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8700
28/07/2025 às 08:41:27	47.647.493/0001-10	R\$ 1,8600
28/07/2025 às 08:41:32	02.520.829/0003-02	R\$ 1,9000
28/07/2025 às 08:41:32	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8400
28/07/2025 às 08:41:32	12.889.035/0001-02	R\$ 1,2350
28/07/2025 às 08:41:33	47.647.493/0001-10	R\$ 1,8300
28/07/2025 às 08:41:35	40.274.237/0001-85	R\$ 1,9500
28/07/2025 às 08:41:38	12.418.191/0001-95	R\$ 1,8100
28/07/2025 às 08:41:39	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1500
28/07/2025 às 08:41:45	23.228.076/0001-74	R\$ 1,8000
28/07/2025 às 08:41:51	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7800
28/07/2025 às 08:41:57	00.802.002/0001-02	R\$ 1,5000
28/07/2025 às 08:42:09	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4999
28/07/2025 às 08:42:38	02.520.829/0003-02	R\$ 1,6000
28/07/2025 às 08:43:11	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 08:43:25	30.888.187/0001-72	R\$ 1,3800
28/07/2025 às 08:46:13	25.279.552/0001-01	R\$ 1,4300

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:47:44	34.223.536/0001-98	R\$ 1,7300
28/07/2025 às 08:47:48	12.418.191/0001-95	R\$ 1,7100
28/07/2025 às 08:48:57	02.816.696/0001-54	R\$ 1,1385

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:48	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:58	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:51:37	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:51:48	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:09:19	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 1,1385.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:25:36	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:25:36 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:15:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:15:15	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:15:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:15:24	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:25:24.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:22:09	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:22:14	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:22:23	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 15:00:19	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:19 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:12:22	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564954/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:12:26	"Com relação à empresa Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:12:30	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:12:33	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 16, 27, 42 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:12:41	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:12:59	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:22:59.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:48	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:50:58	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:50:58	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:51:37	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:51:48	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:52:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:09:19	Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 1,1385.
29/07/2025 às 09:25:36	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:15:24	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1385. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:22:23	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 15:00:19	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:12:59	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Bupivacaína Cloridrato

Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À Epinefrina, Dosagem: 0,5% + 1/200.000ui, Tipo: Solução Injetável			
Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 18,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 2.728,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 18,4700 (unitário) / R\$ 2.770,5000 (total), valor negociado: R\$ 18,1900 (unitário) / R\$ 2.728,5000 (total)			

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,6611 (unitário) R\$ 2.799,1650 (total)	-
Marca/Fabricante: Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À E Modelo/versão: Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À E Valor proposta: R\$ 18,6611 (unitário) R\$ 2.799,1650 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,7200 (unitário) R\$ 858,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 6.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,2000 (unitário) R\$ 3.330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/NEOCAINA 0,5% S/V Modelo/versão: CX 10FA X 20ML ESTOJO 1029800530245 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 18,4700 (unitário) R\$ 2.770,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEOCAINA 0,5% SV 20ML RMS 1029800530245 Valor proposta: R\$ 30,6500 (unitário) R\$ 4.597,5000 (total)	Valor negociado: R\$ 18,1900 (unitário) R\$ 2.728,5000 (total)	Quantidade ofertada: 150
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:41:27	67.729.178/0005-72	R\$ 22,2000
28/07/2025 às 08:41:39	44.734.671/0022-86	R\$ 18,4700
28/07/2025 às 08:42:02	40.274.237/0001-85	R\$ 5,7200

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:40:58	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:50:59	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 08:53:01	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:36:21	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:36:33	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:50:06	Bom dia, infelizmente houve um equivoco e cotamos o produto errado, pois hipolabor não possui o produto que vocês solicitam

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:50:10	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, mantendo R\$ 5,7200.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/07/2025 às 08:50:12	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:12 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/07/2025 às 09:01:48	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/07/2025 às 09:01:53	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/07/2025 às 09:01:59	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:11:55	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,1900.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:11:59	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:12:22	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,1900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 27min.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:13:17	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 18,1900.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:50:42	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 10:02:24	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:24 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:16:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:16:15	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:16:19	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:16:25	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:26:25.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:41:56	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:41:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:09	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:04:13	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:13 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:22:56	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:01	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:05	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:11	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:15	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:23:21	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:33:21.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:40:58	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:50:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 08:53:01	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:53:01	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:36:21	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:36:33	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:50:10	Negociação encerrada. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 manteve R\$ 5,7200.
29/07/2025 às 08:50:12	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 09:02:06	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
30/07/2025 às 09:12:22	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:13:17	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 18,1900.
30/07/2025 às 09:50:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:02:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:16:25	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,4700, valor negociado: R\$ 18,1900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:42:09	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:04:14	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:23:21	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Bupivacaína Cloridrato

Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À Epinefrina, Dosagem: 0,5% + 1/200.000ui, Tipo: Solução Injetável			
Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 24,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 3.600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 19,8000 (unitário) / R\$ 2.970,0000 (total)			

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 24,5352 (unitário) R\$ 3.680,2800 (total)	-
Marca/Fabricante: Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À E Modelo/versão: Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À E Valor proposta: R\$ 24,5352 (unitário) R\$ 3.680,2800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,6000 (unitário) R\$ 3.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/NEOCAINA 0,5% C/V Modelo/versão: CX 10FA X 20ML ESTOJO 1029803500118 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,8000 (unitário) R\$ 2.970,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEOCAINA 0,5% CV RMS 1029803500118 Valor proposta: R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 5.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,5999 (unitário) R\$ 3.239,9850 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEOCAINA Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:41:58	67.729.178/0005-72	R\$ 21,6000
28/07/2025 às 08:42:29	44.734.671/0022-86	R\$ 19,8000
28/07/2025 às 08:49:57	02.816.696/0001-54	R\$ 21,5999

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:41:45	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:51:58	O item 18 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 08:51:58	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 18 até às 08:56:58 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 08:56:59	O item 18 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:56:58 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 08:56:59	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:11:24	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:11:38	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:20:56	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 19,8000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:44:35	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:35 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:16:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:16:55	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:16:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:17:09	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:27:09.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:21	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:23	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:33	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:05:03	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:03 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:40	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:45	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:49	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:23:53	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:23:59	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:33:59.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:41:45	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:51:58	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:51:58	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 08:56:59	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:56:58 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
28/07/2025 às 08:56:59	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:11:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:11:38	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:20:56	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 19,8000.
29/07/2025 às 09:44:35	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:17:09	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,8000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:42:33	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:05:03	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:24:00	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Bupivacaína Cloridrato

Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À Epinefrina, Dosagem: 0,5% + 1/200.000ui, Tipo: Solução Injetável			
Quantidade:	3500	Valor estimado:	R\$ 9,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 4,00 ML		R\$ 32.165,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 6,3800 (unitário) / R\$ 22.330,0000 (total)			

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,4032 (unitário) R\$ 32.911,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À E Modelo/versão: Bupivacaína Cloridrato Apresentação: Associada À E Valor proposta: R\$ 9,4032 (unitário) R\$ 32.911,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,1800 (unitário) R\$ 25.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/NEOCAINA 0,5% PESADA Modelo/versão: CX C/40AP X 4ML ES 1029800770025 Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 22.330,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEOCAINA 0,5% PESADA 4ML RMS 1029800770025 Valor proposta: R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 49.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,1900 (unitário) R\$ 32.165,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARAMA Modelo/versão: HYPOFARAMA Valor proposta: R\$ 9,1900 (unitário) R\$ 32.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,3100 (unitário) R\$ 22.085,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 9,1900 (unitário) R\$ 32.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,0981 (unitário) R\$ 31.843,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEOCAINA PESADA Valor proposta: R\$ 9,1900 (unitário) R\$ 32.165,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 28.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3500

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:42:13	67.729.178/0005-72	R\$ 7,9200
28/07/2025 às 08:42:56	44.734.671/0022-86	R\$ 7,8400
28/07/2025 às 08:43:17	67.729.178/0005-72	R\$ 7,7616
28/07/2025 às 08:43:47	44.734.671/0022-86	R\$ 7,6800
28/07/2025 às 08:43:53	67.729.178/0005-72	R\$ 7,6000
28/07/2025 às 08:44:27	44.734.671/0022-86	R\$ 7,5200
28/07/2025 às 08:44:56	67.729.178/0005-72	R\$ 7,4448

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:45:12	44.734.671/0022-86	R\$ 7,3600
28/07/2025 às 08:45:25	67.729.178/0005-72	R\$ 7,1800
28/07/2025 às 08:45:43	44.734.671/0022-86	R\$ 7,1000
28/07/2025 às 08:48:07	34.223.536/0001-98	R\$ 7,0200
28/07/2025 às 08:49:12	44.734.671/0022-86	R\$ 6,9400
28/07/2025 às 08:50:12	02.816.696/0001-54	R\$ 9,0981
28/07/2025 às 08:50:18	34.223.536/0001-98	R\$ 6,8700
28/07/2025 às 08:50:36	44.734.671/0022-86	R\$ 6,8000
28/07/2025 às 08:51:03	34.223.536/0001-98	R\$ 6,7300
28/07/2025 às 08:51:40	44.734.671/0022-86	R\$ 6,6600
28/07/2025 às 08:52:25	34.223.536/0001-98	R\$ 6,5900
28/07/2025 às 08:52:49	44.734.671/0022-86	R\$ 6,5200
28/07/2025 às 08:53:38	34.223.536/0001-98	R\$ 6,4500
28/07/2025 às 08:53:57	44.734.671/0022-86	R\$ 6,3800
28/07/2025 às 08:57:00	34.223.536/0001-98	R\$ 6,3100

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:42:00	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:55:58	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	28/07/2025 às 08:55:58	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.223.536/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 09:00:58 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:00	O item 19 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.223.536/0001-98 enviou um lance no valor de R\$ 6,3100.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:00	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:53:28	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:53:39	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 10:54:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:02:38	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:02:43	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:02:48	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:02:56	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:50:58	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:51:08	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 09:51:52	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 6,3800.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	30/07/2025 às 10:03:02	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:02 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:17:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:17:38	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:17:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:17:48	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:27:48.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:43	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:42:55	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:05:32	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:32 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:24:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:24:15	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:24:20	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:24:24	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:24:28	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:24:36	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:34:36.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:42:00	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:55:58	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:55:58	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 08:57:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.223.536/0001-98 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 6,3100.
28/07/2025 às 08:57:00	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:53:28	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:53:39	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 09:02:56	Convocação de negociação de valor do fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:02:56	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,3100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 09:50:58	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:51:08	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 09:51:52	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 6,3800.
30/07/2025 às 10:03:02	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:17:48	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,3800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:42:55	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:05:32	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:24:36	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Calcitriol

Calcitriol Concentração: 0,25MCG

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 1,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 3.080,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 1,1000 (unitário) / R\$ 2.200,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5732 (unitário) R\$ 3.146,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Calcitriol Concentração: 0,25MCG Modelo/versão: Calcitriol Concentração: 0,25MCG Valor proposta: R\$ 1,5732 (unitário) R\$ 3.146,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ASPEN Modelo/versão: OSTRIOL Valor proposta: R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 3.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2360 (unitário) R\$ 2.472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: SIGMATRIOL Valor proposta: R\$ 3,8327 (unitário) R\$ 7.665,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:43:19	05.531.725/0001-20	R\$ 1,5000
28/07/2025 às 08:45:33	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2500

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:45:44	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2360
28/07/2025 às 08:48:35	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:42:39	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:52:40	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 08:53:04	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:02:04	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:02:13	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:03:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:01:48	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 1,1000.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:02:34	Caro(a) Pregoeiro(a), bom dia! Ofertamos nosso melhor valor nesse medicamento.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:18:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:18:26	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:18:30	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:18:36	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:28:36.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:24:57	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:25:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:25:15	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:26:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:16:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:16:15	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:16:18	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:16:23	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:16:26	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:16:33	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:26:33.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:42:39	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 08:52:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 08:53:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 08:53:04	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:02:04	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:02:13	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:01:48	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 1,1000.
25/08/2025 às 09:18:36	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:25:15	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:16:33	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Carbacol

Carbacol Dosagem: 0,1MG/ML, Tipo Uso: Solução Injetável Intra-Ocular

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 43,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 2,00 ML		R\$ 2.153,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, melhor lance: R\$ 43,0600 (unitário) / R\$ 2.153,0000 (total)			

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 44,3259 (unitário) R\$ 2.216,2950 (total)	-
Marca/Fabricante: Carbacol Dosagem: 0,1MGML, Tipo Uso: Solução Injet Modelo/versão: Carbacol Dosagem: 0,1MGML, Tipo Uso: Solução Injet Valor proposta: R\$ 44,3259 (unitário) R\$ 2.216,2950 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 43,0600 (unitário) R\$ 2.153,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Citopharma Modelo/versão: Frasco-Ampola 2ml Valor proposta: R\$ 43,0600 (unitário) R\$ 2.153,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 591,4700 (unitário) R\$ 29.573,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: OPHTCOL / OPHTHALMOS S.A. Modelo/versão: OPHTCOL Valor proposta: R\$ 591,4700 (unitário) R\$ 29.573,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 21

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:50:03	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:00:07	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 08:34:35	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 08:34:44	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:55:15	Bom dia, já estamos no menor preço para o item
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:55:18	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, mantendo R\$ 43,0600.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 09:58:50	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:50 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:25:11	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:25:15	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:25:21	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da prosposta comercial.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:25:26	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 14:25:37	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Pelo participante 01.640.262/0001-83	29/07/2025 às 15:31:04	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:04 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 09:19:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 09:19:06	"Situação: ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 09:19:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:19:16	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:29:16.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:09:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:09:11	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:09:24	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 01.640.262/0001-83	25/08/2025 às 14:17:48	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:48 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:53	Senhores, em análise as documentações apresentadas, não identificamos a procuração do Sr. Jorge Jose Attalla.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:01:57	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:02:01	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:02:05	1. Procuração do Sr. Jorge Jose Attalla, responsável pela assinatura da proposta comercial apresentada.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:02:08	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:02:21	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se procuração do Sr. Jorge Jose Attalla no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 01.640.262/0001-83	11/09/2025 às 09:48:29	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:29 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26560962/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:35	"Com relação à empresa Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda, CNPJ nº 01.640.262/0001-83, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:39	(...) Durante a análise da documentação não foi encontrada a prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme regra o subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:42	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "c" do Edital. (...)
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:49	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 10 e 21 no presente certame."
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	12/09/2025 às 14:09:53	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	12/09/2025 às 14:09:58	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2025 14:19:58.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:50:03	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:00:07	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:00:07	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:34:35	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:34:44	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:55:18	Negociação encerrada. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 manteve R\$ 43,0600.
29/07/2025 às 09:58:50	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
29/07/2025 às 14:25:37	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
29/07/2025 às 15:31:04	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:19:16	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,0600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:09:24	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:17:48	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:02:21	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se procuração do Sr. Jorge Jose Attalla no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
11/09/2025 às 09:48:29	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:09:58	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:33:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Carbonato de cálcio

Carbonato De Cálcio Dosagem: 500MG

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 0,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 700,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0560 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: CALCIOBEN Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1426 (unitário) R\$ 713,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Carbonato De Cálcio Dosagem: 500MG Modelo/versão: Carbonato De Cálcio Dosagem: 500MG Valor proposta: R\$ 0,1426 (unitário) R\$ 713,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mayben Modelo/versão: mayben Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SUPLEMEDIC Modelo/versão: POTE C/60 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: suplemedic Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IDEATON Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:52:58	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0560
28/07/2025 às 08:53:11	40.274.237/0001-85	R\$ 0,0700

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:50:12	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:00:13	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:00:52	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 08:49:54	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 08:50:07	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 09:43:59	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, mantendo R\$ 0,0400.
Pelo participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 10:01:03	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:03 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:00:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:01:01	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:01:05	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:01:13	Considerando o não registro na Anvisa conforme subitem 8.10.1, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:08:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:08:51	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:26:53	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,0560.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:27:05	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:33:35	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:35 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 10:41:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 10:41:47	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 10:41:52	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 10:41:59	Considerando a não apresentação do Registro na Anvisa conforme subitem 8.10.1 do Edital, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	11/09/2025 às 14:33:47	Sr. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	11/09/2025 às 14:33:58	Sr. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 33.398.831/0001-12	11/09/2025 às 14:42:26	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, mantendo R\$ 0,0600.
Pelo participante 33.398.831/0001-12	11/09/2025 às 14:54:41	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:41 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	12/09/2025 às 14:02:02	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	12/09/2025 às 14:02:10	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	12/09/2025 às 14:02:16	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:18:38	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:18:49	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:42:27	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, mantendo R\$ 0,0700.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:47:19	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:19 de 12/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:54:51	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:54:54	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:54:57	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade na proposta comercial.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:55:00	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:55:10	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 16:56:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 12/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:05	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:09	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:12	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade na proposta comercial.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:16	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:26	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:33:02	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:02 de 15/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:31:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:31:45	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento) "
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:31:51	"Situação: NÃO ATENTE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:31:54	Considerando a ausência de registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	17/09/2025 às 14:39:23	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	17/09/2025 às 14:39:32	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.092.374/0001-24	17/09/2025 às 14:50:26	boa tarde solicito desistencia pois vencemos somente este item e devido a logistica se torna inviavel.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	17/09/2025 às 16:40:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	19/09/2025 às 09:00:58	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	19/09/2025 às 09:01:02	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	19/09/2025 às 09:01:06	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	19/09/2025 às 09:01:13	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:14:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,1400.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:14:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:15:11	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,1400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h31min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:35:57	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:36:04	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	19/09/2025 às 09:36:04	O item 22 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	19/09/2025 às 09:36:04	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 09:46:04.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:50:12	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:00:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:00:52	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:00:52	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:49:54	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:50:07	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:43:59	Negociação encerrada. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 manteve R\$ 0,0400.
29/07/2025 às 10:01:03	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:01:19	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital.
25/08/2025 às 10:08:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
25/08/2025 às 10:08:51	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
25/08/2025 às 10:26:53	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,0560.
25/08/2025 às 10:33:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:42:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0560. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital..
11/09/2025 às 14:33:47	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:33:58	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/09/2025 às 14:42:26	Negociação encerrada. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 manteve R\$ 0,0600.
11/09/2025 às 14:54:41	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 14:02:23	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
12/09/2025 às 14:18:38	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 14:18:49	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
12/09/2025 às 14:42:27	Negociação encerrada. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 manteve R\$ 0,0700.
12/09/2025 às 14:47:19	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:55:10	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
15/09/2025 às 14:16:26	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
15/09/2025 às 14:33:02	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:32:00	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
17/09/2025 às 14:39:23	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 14:39:32	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/09/2025 às 09:01:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 encerrada automaticamente.
19/09/2025 às 09:01:13	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
19/09/2025 às 09:15:11	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 09:36:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
19/09/2025 às 09:36:04	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1426. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/09/2025 às 09:36:04	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Cetoprofeno

Cetoprofeno Concentração: 50MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 1,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 24.450,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, melhor lance: R\$ 1,0500 (unitário) / R\$ 15.750,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,7300 (unitário) R\$ 25.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICO) Valor proposta: R\$ 2,1154 (unitário) R\$ 31.731,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,6798 (unitário) R\$ 25.197,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cetoprofeno Concentração: 50MGML, Forma Farmaceuti Modelo/versão: Cetoprofeno Concentração: 50MGML, Forma Farmaceuti Valor proposta: R\$ 1,6798 (unitário) R\$ 25.197,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3440 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0800 (unitário) R\$ 16.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CETOPROFENO 50MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML GEN 1134301950020 Valor proposta: R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 15.750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 25.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CETOPROFENO 50MG/ML RMS 1029802760051 Valor proposta: R\$ 3,1500 (unitário) R\$ 47.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 19.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Registro M.S.: 1134301950020 Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 21.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6200 (unitário) R\$ 24.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,1503 (unitário) R\$ 17.254,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6199 (unitário) R\$ 24.298,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CETOPROFENO 100MG 2ML IM GENERICO HIPOLABOR CX/100 Valor proposta: R\$ 2,9122 (unitário) R\$ 43.683,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1999 (unitário) R\$ 17.998,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 50.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2490 (unitário) R\$ 18.735,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: ARTRINID Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 24.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 3,2439 (unitário) R\$ 48.658,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:50:17	12.418.191/0001-95	R\$ 1,4200
28/07/2025 às 08:50:23	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6199
28/07/2025 às 08:50:35	34.223.536/0001-98	R\$ 1,4000
28/07/2025 às 08:50:35	12.418.191/0001-95	R\$ 1,3800
28/07/2025 às 08:50:43	44.734.671/0022-86	R\$ 1,6900
28/07/2025 às 08:50:53	25.279.552/0001-01	R\$ 1,4300
28/07/2025 às 08:52:06	67.729.178/0005-72	R\$ 1,3662

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:52:09	12.418.191/0001-95	R\$ 1,3500
28/07/2025 às 08:52:10	12.889.035/0001-02	R\$ 1,3600
28/07/2025 às 08:52:21	12.889.035/0001-02	R\$ 1,3000
28/07/2025 às 08:52:24	12.418.191/0001-95	R\$ 1,2800
28/07/2025 às 08:52:34	67.729.178/0005-72	R\$ 1,2672
28/07/2025 às 08:53:04	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7300
28/07/2025 às 08:53:39	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2500
28/07/2025 às 08:54:13	23.228.076/0001-74	R\$ 1,3440
28/07/2025 às 08:54:42	12.418.191/0001-95	R\$ 1,2300
28/07/2025 às 08:54:53	67.729.178/0005-72	R\$ 1,2177
28/07/2025 às 08:54:54	12.418.191/0001-95	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 08:55:01	67.729.178/0005-72	R\$ 1,1880
28/07/2025 às 08:55:05	81.706.251/0001-98	R\$ 1,2490
28/07/2025 às 08:55:13	81.706.251/0001-98	R\$ 1,1000 *
28/07/2025 às 08:55:19	67.729.178/0005-72	R\$ 1,0800
28/07/2025 às 08:55:22	12.418.191/0001-95	R\$ 1,1500
28/07/2025 às 08:55:23	12.889.035/0001-02	R\$ 1,1503
28/07/2025 às 08:55:57	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0500
28/07/2025 às 08:56:19	02.520.829/0003-02	R\$ 1,3300
28/07/2025 às 08:56:31	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 08:56:46	32.708.161/0001-20	R\$ 3,3800
28/07/2025 às 08:58:25	02.816.696/0001-54	R\$ 1,1999

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:50:15	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:55:21	O lance no valor de R\$ 1,1000 do item 23 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 09:00:26	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 08:32:34	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 08:32:46	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 08:52:04	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, mantendo R\$ 1,0500.
Pelo participante 12.418.191/0001-95	29/07/2025 às 08:59:55	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:59:55 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 09:19:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 09:19:47	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 09:19:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:19:58	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:29:58.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 14:10:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 14:10:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 14:10:41	Sr. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 12.418.191/0001-95	25/08/2025 às 14:51:03	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:03 de 25/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95.
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:21	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26561012/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:25	"Com relação à empresa Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 12.418.191/0001-95, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:29	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:33	(...)No que tange o balanço comercial do exercício de 2023, foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) 7F.96.07.5E.C0.AB.90.C5.C3.FF.A2.9C.6E.15.31.BC.79.A0.74.E3.(...)
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:38	(...)Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que o mesmo está com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".(...)
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:43	(...)Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2023 com HASH ativa, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:50	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os item 23 no presente certame."
Sistema para o participante 12.418.191/0001-95	11/09/2025 às 09:20:53	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema." "
Sistema	11/09/2025 às 09:21:00	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:31:00.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:50:15	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:00:26	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:00:26	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:32:34	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:32:46	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 08:52:04	Negociação encerrada. Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 manteve R\$ 1,0500.
29/07/2025 às 08:59:55	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:19:58	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:10:41	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:51:03	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:21:00	Fornecedor CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 12.418.191/0001-95 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
11/09/2025 às 14:39:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Cilostazol

Cilostazol Concentração: 50MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 290,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4894 (unitário) R\$ 489,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOSINTETICA(F) Modelo/versão: BIOSINTETICA (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,4894 (unitário) R\$ 489,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2985 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cilostazol Concentração: 50MG Modelo/versão: Cilostazol Concentração: 50MG Valor proposta: R\$ 0,2985 (unitário) R\$ 298,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ACHE Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 240,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3990 (unitário) R\$ 399,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: CILOSTAZOL 50MG 30CPR NV Valor proposta: R\$ 0,4870 (unitário) R\$ 487,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
13.485.130/0001-03 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4443 (unitário) R\$ 444,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEBRALAT 50MG 60CPR - LIBBS Modelo/versão: CEBRALAT 50MG 60CPR - LIBBS Valor proposta: R\$ 0,4443 (unitário) R\$ 444,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2850 (unitário) R\$ 285,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACHE Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,4867 (unitário) R\$ 486,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,3597 (unitário) R\$ 359,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: VASOGARD Valor proposta: R\$ 0,3597 (unitário) R\$ 359,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
09/10/2025 09:33		

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:53:48	05.531.725/0001-20	R\$ 0,4000
28/07/2025 às 08:56:30	58.676.108/0001-89	R\$ 0,2850
28/07/2025 às 08:58:41	46.381.269/0001-66	R\$ 0,3990

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:50:20	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:00:42	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:47:25	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:47:34	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:49:31	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, mantendo R\$ 0,2800.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 09:12:47	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:47 de 29/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 09:10:50	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R\$ 0,24 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 09:11:10	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a negociação do valor unitário do item, conforme valor indicado na proposta comercial anexada pelo preponente. .
Pelo participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 10:18:48	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, tendo informado R\$ 0,2400.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:21:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:21:08	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:21:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:21:21	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:31:21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:18:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:18:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:19:05	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:47:09	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:09 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:04:43	Senhores, observamos que a empresa registrou no comprasnet: "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:04:47	No entanto, nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor da "Receita Bruta" foi de R\$ 8.649.682,51.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:04:51	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:04:55	1. Informe e justifique qual o atual enquadramento da empresa.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:04:59	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:05:10	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:20:44	Bom dia. Pedimos desculpas pelo ocorrido, por um erro humano o campo de "Declaração para fornecedores ME/EPP e equiparados" foi marcado erroneamente. Como não somos ME/EPP não enviamos a declaração. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos cientes da desclassificação.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:20:48	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:48 de 11/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 26564892/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:13	"Com relação à empresa Metta Farmacêutica Ltda, CNPJ n ^o 42.496.258/0001-70, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:17	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26589631/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:23	(...) No que tange a análise do balanço comercial e demonstrações contábeis do exercício de 2024, o valor indicado na "Receita Bruta" foi de R\$ 8.649.682,51. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:31	(...) No entanto, para participação do presente certame, o proponente assinalou em campo próprio do sistema eletrônico a opção "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim". (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:38	(...) Considerando o registro de tratamento diferenciado e o valor indicado na Receita Bruta da empresa, procedemos diligência com a empresa na sessão do dia 11/09/2025, onde a mesma manifestou-se conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:11:48	(...) Bom dia. Pedimos desculpas pelo ocorrido, por um erro humano o campo de "Declaração para fornecedores ME/EPP e equiparados" foi marcado erroneamente. Como não somos ME/EPP não enviamos a declaração. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos cientes da desclassificação.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:00	(...) Apesar de ser item de ampla concorrência, registra-se que a empresa será inabilitada diante do disposto na jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União, Acórdão 1.483/2024 - Plenário) acerca da mera participação na condição de ME/EPP, o que não constitui a realidade da empresa, bem como pelo fato de que, ao se declarar ME/EPP, prejudicou a concessão do benefício do empate ficto para as demais concorrentes.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:08	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa restou inabilitada para os itens 24, 25 e 28 no presente certame."
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:13	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:12:22	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2025 14:22:22.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:19:00	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:19:11	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 16:20:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 12/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	15/09/2025 às 14:19:06	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	15/09/2025 às 14:19:10	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	15/09/2025 às 14:19:13	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	15/09/2025 às 14:19:19	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	15/09/2025 às 14:19:58	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	15/09/2025 às 14:20:02	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	15/09/2025 às 14:20:31	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 36min. .
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	15/09/2025 às 14:39:08	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	15/09/2025 às 14:39:14	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	15/09/2025 às 14:39:22	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	15/09/2025 às 14:39:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	15/09/2025 às 14:39:48	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 55min. .
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	15/09/2025 às 14:58:06	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	15/09/2025 às 14:58:18	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	15/09/2025 às 14:58:35	Senhores, considerando que vossa empresa a apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	15/09/2025 às 14:58:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	15/09/2025 às 14:59:10	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 15min..
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	15/09/2025 às 15:22:54	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	15/09/2025 às 15:23:00	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/09/2025 às 15:23:07	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/09/2025 às 15:23:10	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/09/2025 às 15:23:30	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 39min. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/09/2025 às 15:41:10	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	15/09/2025 às 15:41:16	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	15/09/2025 às 15:41:29	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	15/09/2025 às 15:41:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	15/09/2025 às 15:41:55	Sr. Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 57min..
Pelo participante 13.485.130/0001-03	15/09/2025 às 15:47:56	Prezados, boa tarde. Infelizmente já estamos em nosso menor valor possível para o item.
Pelo participante 13.485.130/0001-03	15/09/2025 às 15:47:58	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03, mantendo R\$ 0,4443.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	15/09/2025 às 15:49:20	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/09/2025 às 15:49:42	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/09/2025 às 15:49:46	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/09/2025 às 15:50:12	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 16h 06min..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	15/09/2025 às 15:55:11	Chegamos no limite do valor ofertado!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	15/09/2025 às 15:55:12	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,4894.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	15/09/2025 às 15:56:28	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 15:56:37	O item 24 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	15/09/2025 às 15:56:37	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/09/2025 16:06:37.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:50:20	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:00:42	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:00:42	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:47:25	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:47:34	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:49:31	Negociação encerrada. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 manteve R\$ 0,2800.
29/07/2025 às 09:12:47	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 09:11:10	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 10:18:48	Negociação encerrada. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 informou R\$ 0,2400.
25/08/2025 às 09:21:21	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2800, valor negociado: R\$ 0,2400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:19:05	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:47:09	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:05:10	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
11/09/2025 às 09:20:48	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:12:22	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26564892/2025 - SAP.LCT, por assinalar tratamento diferenciado no sistema comprasnet, que não condiz com a realidade da empresa.
12/09/2025 às 14:19:00	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 14:19:11	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 14:19:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 encerrada automaticamente.
15/09/2025 às 14:19:19	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2850. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
15/09/2025 às 14:20:31	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 14:39:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
15/09/2025 às 14:39:14	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2985. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
15/09/2025 às 14:39:48	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 14:58:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 encerrada automaticamente.
15/09/2025 às 14:58:18	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3597. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
15/09/2025 às 14:59:10	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 15:23:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 encerrada automaticamente.
15/09/2025 às 15:23:00	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA0, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3990. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
15/09/2025 às 15:23:30	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 15:41:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
15/09/2025 às 15:41:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
15/09/2025 às 15:41:55	Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 15:47:58	Negociação encerrada. Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03 manteve R\$ 0,4443.
15/09/2025 às 15:49:27	Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4443. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
15/09/2025 às 15:50:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
15/09/2025 às 15:55:13	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,4894.

Data/Hora	Descrição
15/09/2025 às 15:56:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4894. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
15/09/2025 às 15:56:37	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Cilostazol

Cilostazol Concentração: 100MG

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 0,4700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 705,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,7229 (unitário) R\$ 1.084,3500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EUROFARMA(F) Modelo/versão: EUROFARMA (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,7229 (unitário) R\$ 1.084,3500 (total)	Valor negociado: R\$ 0,5535 (unitário) R\$ 830,2500 (total)	Quantidade ofertada: 1500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4853 (unitário) R\$ 727,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cilostazol Concentração: 100MG Modelo/versão: Cilostazol Concentração: 100MG Valor proposta: R\$ 0,4853 (unitário) R\$ 727,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 705,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ACHE Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 705,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0940 (unitário) R\$ 141,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: CILOSTAZOL 100 MG CT C/ 30CPR Valor proposta: R\$ 0,0940 (unitário) R\$ 141,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	
13.485.130/0001-03 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8922 (unitário) R\$ 1.338,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEBRALAT 100MG 60CPR - LIBBS Modelo/versão: CEBRALAT 100MG 60CPR - LIBBS Valor proposta: R\$ 0,8922 (unitário) R\$ 1.338,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACHE Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 870,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 1,0446 (unitário) R\$ 1.566,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4196 (unitário) R\$ 629,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: VASOGAR Valor proposta: R\$ 0,4196 (unitário) R\$ 629,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1500	

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
09/10/2025 09:33		

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:54:03	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5800
28/07/2025 às 08:56:53	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4800

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:50:58	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:00:59	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:02:51	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	29/07/2025 às 08:42:04	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	29/07/2025 às 08:42:14	Sr. Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 46.381.269/0001-66	29/07/2025 às 08:48:26	Bom dia, solicito desclassificação para o item, pois por um erro de digitação cotamos o produto com o valor errado! Desculpe pelo transtorno
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	29/07/2025 às 10:43:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	30/07/2025 às 09:03:15	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	30/07/2025 às 09:03:19	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	30/07/2025 às 09:03:23	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	30/07/2025 às 09:03:27	Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 46.381.269/0001-66	30/07/2025 às 09:03:33	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAÇÃO, CORRELATOS E PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 09:52:38	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 09:52:47	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 11:53:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 14:17:11	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 14:17:15	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 14:17:19	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	30/07/2025 às 14:17:28	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:19:14	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:19:26	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:24:52	boa tarde
Pelo participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:24:57	já estamos em nossa melhor oferta
Pelo participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:30:29	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, mantendo R\$ 0,4700.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:41:17	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:17 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	30/07/2025 às 14:41:23	Segue documentação
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:21:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:21:53	"Situação: ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:21:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:22:02	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:32:02.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:19:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:19:27	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:19:38	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:47:35	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:35 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:05:25	Senhores, observamos que a empresa registrou no comprasnet: "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:05:29	No entanto, nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor da "Receita Bruta" foi de R\$ 8.649.682,51.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:05:34	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:05:39	1. Informe e justifique qual o atual enquadramento da empresa.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:05:43	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:06	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:20:57	Bom dia. Pedimos desculpas pelo ocorrido, por um erro humano o campo de "Declaração para fornecedores ME/EPP e equiparados" foi marcado erroneamente. Como não somos ME/EPP não enviamos a declaração. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos cientes da desclassificação.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:21:03	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:03 de 11/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:42	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564892/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:45	"Com relação à empresa Metta Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 42.496.258/0001-70, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:48	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26589631/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:52	(...) No que tange a análise do balanço comercial e demonstrações contábeis do exercício de 2024, o valor indicado na "Receita Bruta" foi de R\$ 8.649.682,51. (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:55	(...) No entanto, para participação do presente certame, o proponente assinalou em campo próprio do sistema eletrônico a opção "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim". (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:12:59	(...) Considerando o registro de tratamento diferenciado e o valor indicado na Receita Bruta da empresa, procedemos diligência com a empresa na sessão do dia 11/09/2025, onde a mesma manifestou-se conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:02	(...) Bom dia. Pedimos desculpas pelo ocorrido, por um erro humano o campo de "Declaração para fornecedores ME/EPP e equiparados" foi marcado erroneamente. Como não somos ME/EPP não enviamos a declaração. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos cientes da desclassificação.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:06	(...) Apesar de ser item de ampla concorrência, registra-se que a empresa será inabilitada diante do disposto na jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União, Acórdão 1.483/2024 - Plenário) acerca da mera participação na condição de ME/EPP, o que não constitui a realidade da empresa, bem como pelo fato de que, ao se declarar ME/EPP, prejudicou a concessão do benefício do empate ficto para as demais concorrentes.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:09	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa restou inabilitada para os itens 24, 25 e 28 no presente certame."
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:13	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:13:19	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2025 14:23:19.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:20:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:20:52	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:21:15	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h37min. .
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:40:08	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	12/09/2025 às 14:40:15	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	12/09/2025 às 14:40:24	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	12/09/2025 às 14:40:27	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	12/09/2025 às 14:40:58	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 56min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	12/09/2025 às 15:01:34	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	12/09/2025 às 15:01:40	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/09/2025 às 15:01:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/09/2025 às 15:01:52	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/09/2025 às 15:02:11	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h18min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	12/09/2025 às 15:10:27	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,5800.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	12/09/2025 às 15:15:13	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/09/2025 às 15:15:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/09/2025 às 15:15:31	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/09/2025 às 15:16:19	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 32min.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/09/2025 às 15:20:29	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 25 foi aceita pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, tendo informado R\$ 0,5535.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	12/09/2025 às 15:20:47	Boa tarde, chegamos no limite do valor ofertado!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	12/09/2025 às 15:22:27	Senhores, tendo em vista que após a negociação o valor unitário ofertado permaneceu acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	12/09/2025 às 15:22:55	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	12/09/2025 às 15:22:59	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	12/09/2025 às 15:23:18	Sr. Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,4700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 39min. .
Pelo participante 13.485.130/0001-03	12/09/2025 às 15:30:50	Boa tarde, infelizmente estamos em nosso menor valor para o item.
Pelo participante 13.485.130/0001-03	12/09/2025 às 15:30:53	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03, mantendo R\$ 0,8922.
Sistema para o participante 13.485.130/0001-03	12/09/2025 às 15:33:39	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 15:33:44	O item 25 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	12/09/2025 às 15:33:44	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2025 15:43:44.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:50:58	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:00:59	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:02:51	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:02:51	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:42:04	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:42:14	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 09:03:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:03:33	Fornecedor NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE, CNPJ 46.381.269/0001-66 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0940. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:52:38	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 09:52:47	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 14:17:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 14:17:28	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4196. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 14:19:14	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 14:19:26	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 14:30:29	Negociação encerrada. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 manteve R\$ 0,4700.
30/07/2025 às 14:41:17	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:22:02	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:19:38	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:47:35	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:06:06	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/09/2025 às 09:21:03	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:13:19	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 26564892/2025 - SAP.LCT, por assinalar tratamento diferenciado no sistema comprasnet, que não condiz com a realidade da empresa. .
12/09/2025 às 14:21:15	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 14:40:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 encerrada automaticamente.
12/09/2025 às 14:40:15	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
12/09/2025 às 14:40:58	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 15:01:40	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
12/09/2025 às 15:01:40	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4853. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
12/09/2025 às 15:02:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 15:10:27	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,5800.
12/09/2025 às 15:15:20	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
12/09/2025 às 15:16:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 15:20:29	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 informou R\$ 0,5535.
12/09/2025 às 15:22:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7229, valor negociado: R\$ 0,5535. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
12/09/2025 às 15:23:18	Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 15:30:53	Negociação encerrada. Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03 manteve R\$ 0,8922.
12/09/2025 às 15:33:44	Fornecedor PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 13.485.130/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8922. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
12/09/2025 às 15:33:44	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Clobazam

Clobazam Dosagem: 10MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 740,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.767.168/0001-88 - AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MANIPULADO Modelo/versão: CAP (FR C/ 30CAP CX C/ 10FR) Valor proposta: R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7515 (unitário) R\$ 751,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Clobazam Dosagem: 10MG Modelo/versão: Clobazam Dosagem: 10MG Valor proposta: R\$ 0,7515 (unitário) R\$ 751,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: URBANIL Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:57:32	58.676.108/0001-89	R\$ 0,8500

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:53:01	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:02	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	29/07/2025 às 08:31:24	Sr. Fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	29/07/2025 às 08:31:43	Sr. Fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 04.767.168/0001-88	29/07/2025 às 08:45:33	Bom dia, Sr Pregoeiro! Pedimos gentilmente nossa desclassificação do item, para nós se torna inexequível fornecer somente esse item por conta do frete, nós tínhamos a intenção de disputar e levar o item 90 também, levando os dois itens conseguiríamos fornecer os dois medicamentos tranquilamente, mas como o item 90 foi anulado, não conseguimos fornecer este item, pedimos desculpas, nossa intenção nunca foi prejudicar o certame. Cordialmente.
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	29/07/2025 às 10:32:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88.
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	30/07/2025 às 09:03:46	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	30/07/2025 às 09:03:51	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	30/07/2025 às 09:03:56	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 04.767.168/0001-88	30/07/2025 às 09:04:03	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:12:43	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,7400.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:12:47	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:13:05	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,7400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 28min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:29:35	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:29:41	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/07/2025 às 09:29:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,7400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/07/2025 às 09:29:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/07/2025 às 09:30:08	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,7400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 45min. .
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/07/2025 às 09:48:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	30/07/2025 às 09:48:30	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/07/2025 às 09:48:30	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 09:58:30.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:53:01	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:03:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:03:02	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:31:24	Fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:31:43	Fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 09:04:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:04:03	Fornecedor AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA, CNPJ 04.767.168/0001-88 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:13:05	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:29:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:29:41	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7515. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
30/07/2025 às 09:30:08	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:48:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 09:48:30	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8500. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
30/07/2025 às 09:48:30	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 0,5MG

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 0,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 960,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 0,0490 (unitário) / R\$ 588,0000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0530 (unitário) R\$ 636,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 0,5MG Valor proposta: R\$ 0,0865 (unitário) R\$ 1.038,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0819 (unitário) R\$ 982,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clonazepam Dosagem: 0,5MG Modelo/versão: Clonazepam Dosagem: 0,5MG Valor proposta: R\$ 0,0819 (unitário) R\$ 982,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ZILEPAM 0,5MG Modelo/versão: CX C/16BL X 30CP 1542301750265 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLOPAM 0,5MG RMS 1029805200022 Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0590 (unitário) R\$ 708,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Registro M.S.: 1542301750265 Valor proposta: R\$ 0,0650 (unitário) R\$ 780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Zilepam Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0864 (unitário) R\$ 1.036,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM 0,5MG 16BL 30CP GEOLAB ZILEPAM - 15423 Valor proposta: R\$ 0,3490 (unitário) R\$ 4.188,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0649 (unitário) R\$ 778,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 1542301750265 Valor proposta: R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: zilepam/geolab Modelo/versão: cx/480 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0490 (unitário) R\$ 588,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,0490 (unitário) R\$ 588,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,2840 (unitário) R\$ 3.408,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:53:07	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0649
28/07/2025 às 08:53:13	94.389.400/0001-84	R\$ 0,0864
28/07/2025 às 08:53:28	40.274.237/0001-85	R\$ 0,0800
28/07/2025 às 08:53:29	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0530
28/07/2025 às 08:54:06	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1000
28/07/2025 às 08:54:11	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0800
28/07/2025 às 08:56:32	02.520.829/0003-02	R\$ 0,0590

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:53:04	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:05	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:11	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:52:07	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:52:17	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:09:58	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 0,0490.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:26:05	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:05 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:22:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:22:30	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:22:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:22:40	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:32:40.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:22:35	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:22:41	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:22:51	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 15:00:43	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:43 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:13:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564954/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:13:24	"Com relação à empresa Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:13:29	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:13:35	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 16, 27, 42 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:13:41	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:13:48	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:23:48.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:53:04	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:03:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:03:11	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:03:11	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:52:07	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:52:17	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:09:58	Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 0,0490.
29/07/2025 às 09:26:05	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:22:40	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0490. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:22:51	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:00:43	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:13:48	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 2MG

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 0,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 4.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 0,0420 (unitário) / R\$ 1.050,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 2MG Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CPR1542301750214 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1823 (unitário) R\$ 4.557,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clonazepam Dosagem: 2MG Modelo/versão: Clonazepam Dosagem: 2MG Valor proposta: R\$ 0,1823 (unitário) R\$ 4.557,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0470 (unitário) R\$ 1.175,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/ZILEPAM 2MG Modelo/versão: CX C/24BL X 20CP 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLOPAM 2MG RMS 1029805200049 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0550 (unitário) R\$ 1.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Registro M.S.: 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,0550 (unitário) R\$ 1.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Zilepam Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0483 (unitário) R\$ 1.207,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM 2MG 24BL 20CP GEOLAB ZILEPAM - 1542301 Valor proposta: R\$ 0,5703 (unitário) R\$ 14.257,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0452 (unitário) R\$ 1.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM 1542301750311 Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: zilepam/geolab Modelo/versão: cx/480 Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 1.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0410 (unitário) R\$ 1.025,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0420 (unitário) R\$ 1.050,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Valor proposta: R\$ 0,0420 (unitário) R\$ 1.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0453 (unitário) R\$ 1.132,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,5506 (unitário) R\$ 13.765,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEOLAB Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 3.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:54:47	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0499
28/07/2025 às 08:54:53	94.389.400/0001-84	R\$ 0,0498
28/07/2025 às 08:54:54	42.496.258/0001-70	R\$ 0,0410
28/07/2025 às 08:54:59	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0494
28/07/2025 às 08:55:02	94.389.400/0001-84	R\$ 0,0493
28/07/2025 às 08:55:05	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0489
28/07/2025 às 08:55:11	94.389.400/0001-84	R\$ 0,0488
28/07/2025 às 08:55:11	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0484
28/07/2025 às 08:55:13	67.729.178/0005-72	R\$ 0,0470
28/07/2025 às 08:55:17	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0469
28/07/2025 às 08:55:20	94.389.400/0001-84	R\$ 0,0483
28/07/2025 às 08:55:28	40.274.237/0001-85	R\$ 0,0700
28/07/2025 às 08:56:53	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0453
28/07/2025 às 08:56:55	07.752.236/0001-23	R\$ 0,0452

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:54:45	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:04:46	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:47:50	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:48:04	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:50:05	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, mantendo R\$ 0,0410.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 09:13:08	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:08 de 29/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:23:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:23:36	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 09:23:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:23:45	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:33:45.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:19:54	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:19:58	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:20:13	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 14:48:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:00 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:22	Senhores, observamos que a empresa registrou no comprasnet: "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:26	No entanto, nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor da "Receita Bruta" foi de R\$ 8.649.682,51.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:30	Dessa forma, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:33	1. Informe e justifique qual o atual enquadramento da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:38	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:06:53	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:21:08	Bom dia. Pedimos desculpas pelo ocorrido, por um erro humano o campo de "Declaração para fornecedores ME/EPP e equiparados" foi marcado erroneamente. Como não somos ME/EPP não enviamos a declaração. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos cientes da desclassificação.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	11/09/2025 às 09:21:12	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:12 de 11/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 26564892/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:42	"Com relação à empresa Metta Farmacêutica Ltda, CNPJ n ^o 42.496.258/0001-70, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26589631/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:53	(...) No que tange a análise do balanço comercial e demonstrações contábeis do exercício de 2024, o valor indicado na "Receita Bruta" foi de R\$ 8.649.682,51. (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:56	(...) No entanto, para participação do presente certame, o proponente assinalou em campo próprio do sistema eletrônico a opção "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim". (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:13:59	(...) Considerando o registro de tratamento diferenciado e o valor indicado na Receita Bruta da empresa, procedemos diligência com a empresa na sessão do dia 11/09/2025, onde a mesma manifestou-se conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:14:03	(...) Bom dia. Pedimos desculpas pelo ocorrido, por um erro humano o campo de "Declaração para fornecedores ME/EPP e equiparados" foi marcado erroneamente. Como não somos ME/EPP não enviamos a declaração. Pedimos desculpas pelo ocorrido e estamos cientes da desclassificação.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:14:06	(...) Apesar de ser item de ampla concorrência, registra-se que a empresa será inabilitada diante do disposto na jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União, Acórdão 1.483/2024 - Plenário) acerca da mera participação na condição de ME/EPP, o que não constitui a realidade da empresa, bem como pelo fato de que, ao se declarar ME/EPP, prejudicou a concessão do benefício do empate ficto para as demais concorrentes.(...)
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:14:10	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa restou inabilitada para os itens 24, 25 e 28 no presente certame."
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	12/09/2025 às 14:14:13	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:14:20	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/09/2025 14:24:20.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	12/09/2025 às 14:19:30	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	12/09/2025 às 14:19:42	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	12/09/2025 às 14:24:09	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 0,0420.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	12/09/2025 às 14:27:54	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:54 de 12/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	17/09/2025 às 14:32:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	17/09/2025 às 14:32:42	"Situação: ATENTE"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	17/09/2025 às 14:33:02	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:33:07	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 14:43:07.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:04:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26867862/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:04:37	"Com relação à empresa Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 26564954/2025 - SAP.LCT, para os itens 2, 16, 27, 42 e 60.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:04:45	(...)Considerando a classificação posterior do item 28 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26564937. (...)
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:04:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 26882002/2025 - HMSJ.SUP.CFA. (...)
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:05:02	(...) Frente a análise, procedeu-se com atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 18/10/2025, incluído no processo através do documento 26867844. (...)
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:05:10	(...)Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nº 26564954/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 28 no presente certame."
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	23/09/2025 às 10:05:15	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 10:05:24	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:15:24.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 09:33	

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:54:45	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:04:46	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:04:46	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:47:50	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:48:04	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:50:05	Negociação encerrada. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 manteve R\$ 0,0410.
29/07/2025 às 09:13:08	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:23:45	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0410. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:20:13	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:48:00	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:06:53	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
11/09/2025 às 09:21:12	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:14:20	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 26564892/2025 - SAP.LCT, por assinalar tratamento diferenciado no sistema comprasnet, que não condiz com a realidade da empresa.
12/09/2025 às 14:19:30	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.
12/09/2025 às 14:19:42	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
12/09/2025 às 14:24:09	Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 0,0420.
12/09/2025 às 14:27:54	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:33:07	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0420. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
23/09/2025 às 10:05:24	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:33:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Clonazepam

Clonazepam Dosagem: 2,5MG/ML, Apresentação: Solução Oral- Gotas

Quantidade:	600	Valor estimado:	R\$ 2,5600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.536,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, melhor lance: R\$ 2,0040 (unitário) / R\$ 1.202,4000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,2500 (unitário) R\$ 1.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICICO) Valor proposta: R\$ 2,6300 (unitário) R\$ 1.578,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5886 (unitário) R\$ 1.553,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: Clonazepam Dosagem: 2,5MGML, Apresentação: Solução Modelo/versão: Clonazepam Dosagem: 2,5MGML, Apresentação: Solução Valor proposta: R\$ 2,5886 (unitário) R\$ 1.553,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 1.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/CLONAZEPAM 2,5MG/ML Modelo/versão: CX C/200FR X 20ML GEN 1134301660022 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,4100 (unitário) R\$ 1.446,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLOPAM 2,5MG/ML RMS 1029801890016 Valor proposta: R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 5.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 1.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Registro M.S.: 1134301660022 Valor proposta: R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 1.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,0040 (unitário) R\$ 1.202,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GEN 20 ML Valor proposta: R\$ 2,5650 (unitário) R\$ 1.539,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1601 (unitário) R\$ 1.296,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,7599 (unitário) R\$ 1.655,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: CLONAZEPAM SOL ORAL 2,5MG/ML C/20ML 50FR GEN GEOLA Valor proposta: R\$ 11,0914 (unitário) R\$ 6.654,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 1.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1599 (unitário) R\$ 1.295,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: ZILEPAM Valor proposta: R\$ 13,8862 (unitário) R\$ 8.331,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 1.536,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:57:00	12.418.191/0001-95	R\$ 2,5200
28/07/2025 às 08:57:05	94.389.400/0001-84	R\$ 2,7599
28/07/2025 às 08:57:23	67.729.178/0005-72	R\$ 2,4948
28/07/2025 às 08:57:24	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4600
28/07/2025 às 08:57:43	67.729.178/0005-72	R\$ 2,4354
28/07/2025 às 08:57:45	12.418.191/0001-95	R\$ 2,4100
28/07/2025 às 08:57:53	44.734.671/0022-86	R\$ 9,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:57:54	67.729.178/0005-72	R\$ 2,3859
28/07/2025 às 08:58:08	25.279.552/0001-01	R\$ 2,2600
28/07/2025 às 08:58:12	67.729.178/0005-72	R\$ 2,1600
28/07/2025 às 08:58:21	25.279.552/0001-01	R\$ 2,1601
28/07/2025 às 09:00:23	05.531.725/0001-20	R\$ 2,1200
28/07/2025 às 09:01:16	02.520.829/0003-02	R\$ 2,4000
28/07/2025 às 09:01:37	00.802.002/0001-02	R\$ 2,2500
28/07/2025 às 09:04:25	76.386.283/0001-13	R\$ 2,0900
28/07/2025 às 09:05:09	02.816.696/0001-54	R\$ 2,1599
28/07/2025 às 09:05:28	76.386.283/0001-13	R\$ 2,0040

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:56:59	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 08:56:59	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:29	O item 29 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:33	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:38:11	Sr. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:38:22	Sr. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:42:23	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, mantendo R\$ 2,0040.
Pelo participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:42:57	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor!
Pelo participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:56:43	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:43 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 09:24:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 09:24:09	"Situação: ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 09:24:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:24:17	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:34:17.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:14:55	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:14:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:15:09	Sr. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:27:46	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:27:46 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:42:21	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564713/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:42:25	"Com relação à empresa Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda, CNPJ nº 76.386.283/0001-13, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:42:29	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:42:38	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 29 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:42:45	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:42:52	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:52:52.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:56:59	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:07:29	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:07:33	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:07:33	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:38:11	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:38:22	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 08:42:23	Negociação encerrada. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 manteve R\$ 2,0040.
29/07/2025 às 08:56:43	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:24:17	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,0040. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:15:09	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 14:27:46	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:42:52	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Clonidina Cloridrato

Clonidina Cloridrato Concentração: 0,15MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 4,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 219.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 4,0000 (unitário) / R\$ 200.000,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,9600 (unitário) R\$ 298.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS (GENERICO) Valor proposta: R\$ 8,6000 (unitário) R\$ 430.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,5008 (unitário) R\$ 225.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clonidina Cloridrato Concentração: 0,15MGML, Forma Modelo/versão: Clonidina Cloridrato Concentração: 0,15MGML, Forma Valor proposta: R\$ 4,5008 (unitário) R\$ 225.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/CLONIDIN 150MCG/ML Modelo/versão: CX C/30AP X 1ML STERILE PACK 1029801930069 Valor proposta: R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 200.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLONIDIN 1ML RMS 1029801930069 Valor proposta: R\$ 10,2000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000	
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 4,2200 (unitário) R\$ 211.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML 1ML - CLIZE Valor proposta: R\$ 5,5500 (unitário) R\$ 277.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,5999 (unitário) R\$ 429.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLOR. CLONIDINA 150MCG/ML 1ML CRISTALIA CX/30AMP C Valor proposta: R\$ 8,8196 (unitário) R\$ 440.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000	
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,7500 (unitário) R\$ 337.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,6460 (unitário) R\$ 332.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 6,6460 (unitário) R\$ 332.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 7,7003 (unitário) R\$ 385.015,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR		
Modelo/versão: CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MCG INJ 1ML		
Valor proposta: R\$ 7,7003 (unitário) R\$ 385.015,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 08:57:08	94.389.400/0001-84	R\$ 8,5999
28/07/2025 às 08:57:27	67.729.178/0005-72	R\$ 5,4000
28/07/2025 às 08:58:27	44.734.671/0022-86	R\$ 4,2700
28/07/2025 às 08:59:01	32.708.161/0001-20	R\$ 6,7500
28/07/2025 às 09:01:42	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9600
28/07/2025 às 09:03:22	01.571.702/0001-98	R\$ 4,2200
28/07/2025 às 09:03:57	44.734.671/0022-86	R\$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:57:00	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:01	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:35	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:12:07	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:12:18	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:21:11	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 4,0000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:45:08	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:08 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:24:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:24:42	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:24:45	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:24:51	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:34:51.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:43:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:43:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:43:30	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:06:03	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:03 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:04	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:07	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:11	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:15	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:18	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:25:24	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:35:24.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:57:00	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:07:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:07:35	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:07:35	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:12:07	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:12:18	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:21:11	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 4,0000.
29/07/2025 às 09:45:08	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:24:51	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:43:30	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:06:03	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:25:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:39:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Cloreto De Potássio

Cloreto De Potássio Concentração: 60MG/ML, Forma Farmaceutica: Xarope

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 3,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 150,00 ML		R\$ 5.610,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 3,1800 (unitário) / R\$ 4.770,0000 (total)			

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 5.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: IONCLOR Valor proposta: R\$ 3,5904 (unitário) R\$ 5.385,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,8634 (unitário) R\$ 5.795,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Potássio Concentração: 60MGML, Forma Fa Modelo/versão: Cloreto De Potássio Concentração: 60MGML, Forma Fa Valor proposta: R\$ 3,8634 (unitário) R\$ 5.795,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 4.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 5.595,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,2865 (unitário) R\$ 4.929,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Ionclor Valor proposta: R\$ 3,5086 (unitário) R\$ 5.262,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5080 (unitário) R\$ 5.262,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: IONCLOR Valor proposta: R\$ 3,5080 (unitário) R\$ 5.262,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,1800 (unitário) R\$ 4.770,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: IONCLOR Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:01:47	00.802.002/0001-02	R\$ 3,5000
28/07/2025 às 09:02:34	12.889.035/0001-02	R\$ 3,2865

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:04:02	25.279.552/0001-01	R\$ 3,3300
28/07/2025 às 09:04:50	81.706.251/0001-98	R\$ 3,1800

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:00:07	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:10:08	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:10:13	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/07/2025 às 08:45:08	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/07/2025 às 08:45:18	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 32.708.161/0001-20	29/07/2025 às 10:03:49	Bom dia Sr(A)., solicitamos desclassificação deste item pois ele foi erroneamente cadastrado.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	29/07/2025 às 10:03:51	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, mantendo R\$ 3,0000.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	29/07/2025 às 10:03:54	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:54 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	30/07/2025 às 09:04:18	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	30/07/2025 às 09:04:22	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	30/07/2025 às 09:04:26	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compasnet.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 09:53:05	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 09:53:15	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:02:55	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 3,1800.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:03:26	Prezado(a), chegamos aos nossos melhores valores neste item, bem como nos demais arrematados. Agradeço a oportunidade de negociar, providenciarei a documentação.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:09:27	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:27 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:10:17	Anexei a proposta readequada e o Registro deste item. Aproveitei a oportunidade para corrigir o valor do item 110 que estava errado na proposta anterior, desculpe-me o equívoco. Obrigado!
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:25:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:25:19	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:25:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:25:27	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:35:27.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:25:36	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:25:39	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:25:49	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:26:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:16:57	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:01	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ n° 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:04	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:08	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:11	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:17:16	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:27:16.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:00:07	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:10:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:10:13	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:10:13	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:45:08	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:45:18	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 10:03:51	Negociação encerrada. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 manteve R\$ 3,0000.
29/07/2025 às 10:03:54	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 09:04:34	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
30/07/2025 às 09:53:05	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:53:15	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 10:02:55	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 3,1800.
30/07/2025 às 10:09:27	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:25:27	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:25:49	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.

Data/Hora	Descrição
11/09/2025 às 10:17:16	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço

Modo de disputa: Aberto

UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Cloreto de sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	300000	Valor estimado:	R\$ 0,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 102.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,1920 (unitário) / R\$ 57.600,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2125 (unitário) R\$ 63.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 0,3269 (unitário) R\$ 98.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,3462 (unitário) R\$ 103.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 0,3462 (unitário) R\$ 103.860,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 72.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE/CLORETO DE SODIO 0,9% Modelo/versão: CX C/200AP X 10ML 1108500010037 Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2180 (unitário) R\$ 65.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: Registro M.S.: 1108500010037 Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 93.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 93.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 66.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ISOFARMA/HALEXISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmace Modelo/versão: Cloreto de Sódio Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 0,2100 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2124 (unitário) R\$ 63.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (PL) 200 AMP FARMARIN - Valor proposta: R\$ 0,6506 (unitário) R\$ 195.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2079 (unitário) R\$ 62.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE 1108500010037 Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: samtec Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Equiplex Sol. Cloreto de Sódio 1177200010093 Modelo/versão: Equiplex Sol. Cloreto de Sódio 1177200010093 Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2190 (unitário) R\$ 65.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SAMTEC Modelo/versão: NT Valor proposta: R\$ 0,2190 (unitário) R\$ 65.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 9.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1930 (unitário) R\$ 57.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO Valor proposta: R\$ 0,3400 (unitário) R\$ 102.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.349.061/0001-40 - QUIRON PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 87.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLORETO DE SODIO/SAMTEC Modelo/versão: AMP 10ML - CX C 200AMP PLAST - RMS 1559200040208 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 162.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1920 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: FARMACE Valor proposta: R\$ 1,0619 (unitário) R\$ 318.570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2472 (unitário) R\$ 74.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0.9% INJ 10ML Valor proposta: R\$ 0,2472 (unitário) R\$ 74.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300000	

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:00:28	07.752.236/0001-23	R\$ 0,2079
28/07/2025 às 09:00:38	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2189
28/07/2025 às 09:00:41	16.553.940/0001-48	R\$ 0,2900
28/07/2025 às 09:00:46	29.349.061/0001-40	R\$ 0,2900
28/07/2025 às 09:01:14	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2058
28/07/2025 às 09:01:27	02.520.829/0003-02	R\$ 0,2180
28/07/2025 às 09:01:30	30.888.187/0001-72	R\$ 0,2300

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:01:34	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2167
28/07/2025 às 09:01:47	34.223.536/0001-98	R\$ 0,2037
28/07/2025 às 09:01:49	67.729.178/0005-72	R\$ 0,2000
28/07/2025 às 09:01:54	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2125
28/07/2025 às 09:01:55	34.223.536/0001-98	R\$ 0,1800
28/07/2025 às 09:02:03	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1920
28/07/2025 às 09:02:09	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2124
28/07/2025 às 09:02:15	23.228.076/0001-74	R\$ 0,2400
28/07/2025 às 09:02:36	51.837.171/0001-00	R\$ 0,2200
28/07/2025 às 09:04:57	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1930
28/07/2025 às 09:08:48	01.571.702/0001-98	R\$ 0,2300

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:00:26	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:10:49	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:12:27	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:53:57	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:54:09	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 10:55:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:04:47	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:04:51	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:04:55	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:05:01	O item 32 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:51:37	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:51:47	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 10:37:58	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,1920.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 11:06:52	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:52 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:26:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:26:05	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:26:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:26:15	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:36:15.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:37:32	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:37:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:37:46	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:34:15	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:15 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:34	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:37	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:41	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:30:48	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:30:55	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:40:55.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:00:26	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:10:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:12:27	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:12:27	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:53:57	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:54:09	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 09:05:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:05:01	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:51:37	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:51:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:37:58	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,1920.
30/07/2025 às 11:06:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:26:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1920. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:37:46	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:34:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:30:55	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Cianocobalamina

Cianocobalamina Composição: Associada À Diclofenaco Sódio,Piridoxina E Tiamina, Concentração: 5 Mg/ML + 75 Mg/ML + 100 Mg/ML + 100MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Tipo Apresentação: Ampola I,Vit. B1/B6, Ampola Ii,Vit. B12 E D.Sódico			
Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 5,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 2.745,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,5641 (unitário) R\$ 2.782,0500 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cianocobalamina Composição: Associada À Diclofenac Modelo/versão: Cianocobalamina Composição: Associada À Diclofenac Valor proposta: R\$ 5,5641 (unitário) R\$ 2.782,0500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500	
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 2.135,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VASCONCELOS/VMG/AMICORED 500MCG/ML Modelo/versão: CX C/50AP X 2ML 1640000070011 Valor proposta: R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 2.135,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,1300 (unitário) R\$ 3.065,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VMG Modelo/versão: AMICORED Valor proposta: R\$ 9,1290 (unitário) R\$ 4.564,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500	

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:01:35	05.531.725/0001-20	R\$ 6,1300

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:00:42	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:10:43	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:12:30	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/07/2025 às 08:32:05	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/07/2025 às 08:32:16	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/07/2025 às 10:33:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	30/07/2025 às 09:05:14	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	30/07/2025 às 09:05:18	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	30/07/2025 às 09:05:22	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	30/07/2025 às 09:05:28	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:13:22	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4900.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:13:33	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:13:50	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 28min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:30:49	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 09:30:55	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:31:01	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4900.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:31:05	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:31:32	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 46min..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:48:59	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:49:05	O item 33 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:05	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 09:59:05.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:00:42	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:10:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:12:30	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:12:30	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:32:05	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:32:16	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 09:05:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:05:28	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:13:50	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:30:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:30:55	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5641. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
30/07/2025 às 09:31:32	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:49:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:49:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,1300. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 09:49:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Codeína

Codeína Dosagem: 30MG

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 1,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 31.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,5500 (unitário) / R\$ 13.750,0000 (total)

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,2920 (unitário) R\$ 32.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Codeína Dosagem: 30MG Modelo/versão: Codeína Dosagem: 30MG Valor proposta: R\$ 1,2920 (unitário) R\$ 32.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 13.750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CODEIN 30MG RMS 1029801990029 Valor proposta: R\$ 1,0780 (unitário) R\$ 26.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVA QUÍMICA Modelo/versão: NOVA QUÍMICA Valor proposta: R\$ 1,2600 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,5800 (unitário) R\$ 39.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 220,0000 (unitário) R\$ 5.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,5800 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 1,0313 (unitário) R\$ 25.782,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:01:31	44.734.671/0022-86	R\$ 1,0000
28/07/2025 às 09:01:56	05.531.725/0001-20	R\$ 0,9000
28/07/2025 às 09:02:23	32.708.161/0001-20	R\$ 1,5800
28/07/2025 às 09:02:49	44.734.671/0022-86	R\$ 0,8900
28/07/2025 às 09:04:18	44.734.671/0022-86	R\$ 0,8500
28/07/2025 às 09:05:08	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8000
28/07/2025 às 09:05:25	44.734.671/0022-86	R\$ 0,7590
28/07/2025 às 09:06:19	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7300
28/07/2025 às 09:06:37	44.734.671/0022-86	R\$ 0,6920
28/07/2025 às 09:07:03	05.531.725/0001-20	R\$ 0,6500
28/07/2025 às 09:07:20	44.734.671/0022-86	R\$ 0,6100
28/07/2025 às 09:08:24	05.531.725/0001-20	R\$ 0,5800
28/07/2025 às 09:10:05	44.734.671/0022-86	R\$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:00:52	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:12:06	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:12:32	O item 34 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:12:40	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:12:52	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:21:23	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 0,5500.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:45:45	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:45 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:26:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:26:42	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:26:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:26:51	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:36:51.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:43:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:43:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:43:57	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:06:31	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:31 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:44	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:47	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:51	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:25:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:26:01	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:36:01.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:00:52	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:12:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:12:32	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:12:32	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:12:40	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:12:52	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:21:23	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 0,5500.
29/07/2025 às 09:45:45	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:26:51	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:43:57	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:06:31	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:26:01	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Colagenase

Colagenase Apresentação: Associada Com Cloranfenicol, Concentração: 0,6ui + 1%, Uso: Pomada

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 12,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G		R\$ 64.300,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 12,5300 (unitário) / R\$ 62.650,0000 (total)			

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 13,2162 (unitário) R\$ 66.081,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Colagenase Apresentação: Associada Com Cloranfenic Modelo/versão: Colagenase Apresentação: Associada Com Cloranfenic Valor proposta: R\$ 13,2162 (unitário) R\$ 66.081,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,9000 (unitário) R\$ 79.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/KOLLAGENASE S/CLORANF Modelo/versão: CX C/10BG X 30GR + ESPATULAS 1029804310096 Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 115.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 12,5300 (unitário) R\$ 62.650,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: KOLLAGENASE 0,6U/G RMS 1029804310096 Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,8999 (unitário) R\$ 79.499,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: IROXOLMONO 1055303080135 Valor proposta: R\$ 76,7148 (unitário) R\$ 383.574,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:02:53	07.752.236/0001-23	R\$ 19,9999
28/07/2025 às 09:03:13	44.734.671/0022-86	R\$ 12,5300
28/07/2025 às 09:03:52	67.729.178/0005-72	R\$ 15,9000
28/07/2025 às 09:03:54	07.752.236/0001-23	R\$ 15,8999

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:02:51	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:12:52	O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:13:37	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:13:06	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:13:16	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:46:06	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 12,5300.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:46:33	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:33 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:27:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:27:15	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:27:19	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:27:25	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:37:25.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:44:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:44:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:44:22	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:07:24	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:24 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:26:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:26:17	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:26:21	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:26:25	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:26:29	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:26:35	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:36:35.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:02:51	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:12:52	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:13:37	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:13:37	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:13:06	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:13:16	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:46:06	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 12,5300.
29/07/2025 às 09:46:33	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:27:25	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:44:22	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:07:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:26:35	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Colchicina

Colchicina Dosagem: 0,5MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 430,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,2190 (unitário) / R\$ 219,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2851 (unitário) R\$ 1.285,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB(F) Modelo/versão: GEOLAB (GENERIC) Valor proposta: R\$ 1,2851 (unitário) R\$ 1.285,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2220 (unitário) R\$ 222,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COLCHIS/APSEN Modelo/versão: COLCHIS/APSEN Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4389 (unitário) R\$ 438,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Colchicina Dosagem: 0,5MG Modelo/versão: Colchicina Dosagem: 0,5MG Valor proposta: R\$ 0,4389 (unitário) R\$ 438,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTILAB Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2190 (unitário) R\$ 219,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 1,2320 (unitário) R\$ 1.232,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:03:03	05.782.733/0003-00	R\$ 0,3700
28/07/2025 às 09:03:45	05.531.725/0001-20	R\$ 0,3500
28/07/2025 às 09:03:45	05.782.733/0003-00	R\$ 0,3220
28/07/2025 às 09:03:52	05.531.725/0001-20	R\$ 0,3000
28/07/2025 às 09:03:57	05.782.733/0003-00	R\$ 0,2750
28/07/2025 às 09:05:17	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2700
28/07/2025 às 09:05:18	05.782.733/0003-00	R\$ 0,2460
28/07/2025 às 09:05:21	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2400
28/07/2025 às 09:05:21	05.782.733/0003-00	R\$ 0,2370
28/07/2025 às 09:05:25	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2320
28/07/2025 às 09:05:27	05.782.733/0003-00	R\$ 0,2290
28/07/2025 às 09:05:31	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2250
28/07/2025 às 09:05:34	05.782.733/0003-00	R\$ 0,2220

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:05:41	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2190

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:03:02	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:13:03	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:06:50	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:07:04	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:58:43	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,2190.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:59:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:00 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:27:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:27:50	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:27:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:27:59	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:37:59.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:37:58	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:11	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:34:28	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:28 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:10	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação....)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:13	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA....)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:17	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:23	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:31:28	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:41:28.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:03:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:13:03	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:13:03	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:06:50	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:07:04	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 10:58:43	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,2190.
29/07/2025 às 10:59:00	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:27:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2190. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:38:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:34:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:31:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Dantroleno sódico

Dantroleno Sódico Concentração: 20MG, Apresentação: Injetável, Característica Adicional: Kit C/ 12frs Pó Liofilizado + 12frs C/ Diluente

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 277,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 16.635,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 220,0000 (unitário) / R\$ 13.200,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 284,6248 (unitário) R\$ 17.077,4880 (total)	-
Marca/Fabricante: Dantroleno Sódico Concentração: 20MG, Apresentação Modelo/versão: Dantroleno Sódico Concentração: 20MG, Apresentação Valor proposta: R\$ 284,6248 (unitário) R\$ 17.077,4880 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 312,0000 (unitário) R\$ 18.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cristalia Modelo/versão: cristalia Valor proposta: R\$ 650,0000 (unitário) R\$ 39.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 228,0000 (unitário) R\$ 13.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/DANTROLEN 20MG PO LIOF Modelo/versão: CX C/12FA + 12 FA DIL X 60ML IV 1029802060017 Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 220,0000 (unitário) R\$ 13.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DANTROLEN IV 20MG RMS 1029802060017 Valor proposta: R\$ 450,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 237,9374 (unitário) R\$ 14.276,2440 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DANTROLENO SODICO 20MG IV CRISTALIA CX C/12 DANTRO Valor proposta: R\$ 573,3300 (unitário) R\$ 34.399,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 222,7500 (unitário) R\$ 13.365,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DANTROLEN IV Valor proposta: R\$ 277,2500 (unitário) R\$ 16.635,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:03:17	94.389.400/0001-84	R\$ 274,4775
28/07/2025 às 09:03:41	44.734.671/0022-86	R\$ 260,4700
28/07/2025 às 09:03:46	94.389.400/0001-84	R\$ 257,8653
28/07/2025 às 09:04:20	67.729.178/0005-72	R\$ 255,2800
28/07/2025 às 09:04:25	94.389.400/0001-84	R\$ 252,7272
28/07/2025 às 09:04:35	40.274.237/0001-85	R\$ 312,0000
28/07/2025 às 09:04:43	67.729.178/0005-72	R\$ 250,1999
28/07/2025 às 09:04:49	94.389.400/0001-84	R\$ 247,6979
28/07/2025 às 09:05:07	67.729.178/0005-72	R\$ 245,2209
28/07/2025 às 09:05:15	94.389.400/0001-84	R\$ 242,7686
28/07/2025 às 09:05:24	67.729.178/0005-72	R\$ 240,3409
28/07/2025 às 09:05:32	94.389.400/0001-84	R\$ 237,9374
28/07/2025 às 09:05:42	67.729.178/0005-72	R\$ 228,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:06:03	44.734.671/0022-86	R\$ 225,0000
28/07/2025 às 09:11:21	02.816.696/0001-54	R\$ 222,7500
28/07/2025 às 09:11:42	44.734.671/0022-86	R\$ 220,0000

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:03:12	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:13:43	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:13:34	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:13:43	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:46:52	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 220,0000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:47:13	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:13 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:28:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:28:29	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:28:34	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:28:40	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:38:40.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:44:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:44:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:44:46	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:09:05	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:05 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:07	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:10	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:14	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:27:23	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:37:23.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:03:11	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:13:43	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:13:43	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:13:34	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:13:43	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:46:52	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 220,0000.
29/07/2025 às 09:47:13	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:28:40	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 220,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:44:46	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:09:05	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:27:23	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Desmopressina acetato

Desmopressina Acetato Dosagem: 0,1MG

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 113,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 2,50 ML		R\$ 11.386,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 116,1599 (unitário) R\$ 11.615,9900 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Desmopressina Acetato Dosagem: 0,1MG Modelo/versão: Desmopressina Acetato Dosagem: 0,1MG Valor proposta: R\$ 116,1599 (unitário) R\$ 11.615,9900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100	

Lances do Item 38

Nenhum lance foi registrado para o Item 38.

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:04:46	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:47	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:53:40	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 113,8600.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:53:44	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:54:04	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 113,8600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 08min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:09:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:09:33	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:09:33	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 11:19:33.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:04:46	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:14:47	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:14:47	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:54:04	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:09:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:09:33	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 116,1599. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:09:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, procederei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, procederei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Desmopressina Acetato

Desmopressina Acetato Dosagem: 4MCG/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	350	Valor estimado:	R\$ 27,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 2,50 ML		R\$ 9.586,5000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 27,8364 (unitário) R\$ 9.742,7400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Desmopressina Acetato Dosagem: 4MCGML, Apresentação Modelo/versão: Desmopressina Acetato Dosagem: 4MCGML, Apresentação Valor proposta: R\$ 27,8364 (unitário) R\$ 9.742,7400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
82.873.068/0001-40 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 25,8300 (unitário) R\$ 9.040,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DDAVP/FERRING Modelo/versão: FRASCO AMPOLA Valor proposta: R\$ 31,1280 (unitário) R\$ 10.894,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 31,1200 (unitário) R\$ 10.892,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DDAVP Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 31,1200 (unitário) R\$ 10.892,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:17:23	82.873.068/0001-40	R\$ 25,8300

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:07:33	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:19:24	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:20:09	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	29/07/2025 às 08:39:26	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	29/07/2025 às 08:39:49	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 82.873.068/0001-40	29/07/2025 às 08:45:55	Sr. Pregoeiro, bom dia! Informamos que já estamos no nosso melhor preço para o item.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	29/07/2025 às 09:03:30	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:03:30 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	29/07/2025 às 09:04:46	Sr. Pregoeiro, anexo documento único em formato PDF com a proposta readequada e demais documentos de habilitação.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	29/07/2025 às 09:04:48	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, mantendo R\$ 25,8300.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:01:50	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que manifestou-se conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:01:58	"1287600150041 (indicou o RMS da apresentação injetável ampola 1ml, porém da proposta refere frasco 2,5ml)"
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:02:03	"Situação: Solicitamos diligência para adequação da forma farmacêutica na proposta"
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:02:11	Considerando que na descrição do item da proposta consta a informação "1ML SOLUÇÃO INJETAVEL" porém na unidade foi indicado "FRASCO 2,50 ML", solicitamos:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:02:19	1. Que a empresa confirme a unidade de medida no item ofertado na proposta e realize as devidas adequações na proposta comercial para que as informações estejam em concordância.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:02:30	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:02:48	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:39:14	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:14 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	25/08/2025 às 10:41:05	Sr. Pregoeiro, bom dia. Anexamos a proposta re tificada, com todas as informações em consonância. Estamos à disposição para demais diligências que se fizerem necessárias.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:31:52	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que manifestou-se conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:31:56	"RMS: 1287600150041 (indicou o RMS da apresentação injetável ampola 1ml seguindo o edital, porém da proposta (26560355) refere frasco como unidade"
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:32:02	"Situação: Solicitamos diligência para adequação da forma farmacêutica na proposta"
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:32:09	Considerando que na unidade do item da proposta consta a informação "FRASCO" porém na unidade do item no prego é "AMP", solicitamos:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:32:16	1. Que a empresa confirme a unidade de medida no item ofertado na proposta e realize as devidas adequações na proposta comercial para que as informações estejam em concordância.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:32:20	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 14:32:30	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 15:01:35	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:35 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 15:04:28	Sr.(a) Pregoeiro(a), boa tarde. O item ofertado é modelo "ampola" de acordo com o solicitado no Edital e dados RMS. Anexamos a proposta readequada com as devidas informações em consonância.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	11/09/2025 às 15:05:06	Nos colocamos à disposição para demais diligências que se fizerem necessárias.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:02:50	Senhores, em análise a proposta comercial apresentada em sede de diligência, notamos que a descrição do item indica "1 ml" e no modelo "ampola", no entanto na unidade consta "Frasco 2,5 ml"
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:02:56	Ainda, notamos que a validade indicada da proposta é de 60 (sessenta) dias, o que diverge da exigência de 90 (noventa) dias do subitem 8.4.3 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:03:01	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:03:07	1. Que a empresa confirme a unidade de medida no item ofertado na proposta e realize as devidas adequações na proposta comercial para que as informações estejam em concordância.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:03:11	1. Que a empresa adeque a validade da proposta comercial para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:03:16	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 14:03:26	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 15:53:14	Sr.(a) Pregoeiro(a), boa tarde. Iremos retificar a proposta e enviaremos em seguida. Obrigada!
Pelo participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 15:57:40	Solicitamos, ainda, a prorrogação do prazo para anexo da proposta retificada. Devido a nossa alta demanda de processos em andamento, não conseguimos verificar a solicitação a tempo. O prazo no máximo 1 (uma) hora é o suficiente, sendo que há a possibilidade de cumprirmos a diligência antes. Contamos com sua compreensão e aguardamos retorno sobre nossa solicitação.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 16:00:16	Senhores, caso a empresa não consiga responder a diligência até o prazo estabelecido informo que procederemos com nova oportunidade de diligência na próxima sessão.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 16:02:54	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:54 de 12/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 16:05:43	Sr.(a) Pregoeiro(a), incluímos a proposta com as informações readequadas, no entanto, na ânsia de incluir o documento a tempo, não verificamos que nossa proposta consta em dois campos o prazo e alteramos apenas um campo. Dessa forma, mantemos nossa solicitação para reabertura do prazo para inclusão da proposta em total consonância.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 16:07:27	Nosso documento já está pronto, alguns minutos será o suficiente para efetuar o upload no sistema. Caso não seja possível a reabertura do prazo, solicitamos que seja considerado o maior prazo da proposta no documento, qual seja, 90 (noventa) dias, nos termos do Edital deste certame
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 16:13:03	Senhores, vamos analisar a documentação apresentada e se necessário realizamos nova diligência na próxima sessão.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	12/09/2025 às 16:23:29	Agradecemos o retorno e contamos com sua compreensão. Pedimos desculpas pelo transtorno e nos colocamos à disposição.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:18:18	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:18:23	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:18:27	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade na proposta comercial.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:18:31	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:18:42	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Pelo participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:31:38	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:38 de 15/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	15/09/2025 às 14:33:05	Sr.(a) Pregoeiro(a), anexamos a proposta reajustada com todas as informações em consonância. Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	17/09/2025 às 14:33:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	17/09/2025 às 14:34:02	"Situação: ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	17/09/2025 às 14:34:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:34:13	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 14:44:13.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	19/09/2025 às 09:24:19	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	19/09/2025 às 09:24:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	19/09/2025 às 09:24:56	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 82.873.068/0001-40	19/09/2025 às 11:23:59	Sr. Pregoeiro, bom dia! Anteriormente verifiquei que já havíamos sido habilitados neste certame. Poderia, por gentileza, informar o motivo da nova convocação para anexos? Há algum documento a ser anexado novamente?
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	19/09/2025 às 11:25:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 19/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:21	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, verificamos que para o exercício de 2023 a empresa apresentou no formato Livro Diário, no entanto o mesmo está ausente de assinatura e do registro, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:25	"j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro; "
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:29	Ainda, notamos que o endereço constante na proposta comercial da empresa é Avenida Patrício Lima, 310, Bairro Humaitá, no entanto nos documentos de habilitação o endereço da empresa consta como Rua São Luiz, 127, bairro Aeroporto.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:33	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:38	Dessa forma, solicitamos:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:42	1. que a empresa apresente o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, referente ao balanço no formato livro diário do exercício de 2023 anexado neste processo.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:48	2. que a empresa manifeste-se quanto a divergência de endereço constante na proposta comercial e nos demais documentos de habilitação informando qual o endereço correto da empresa e, caso necessário, apresente proposta comercial com adequação do endereço.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:40:53	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 14:41:05	Sr. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 16:16:28	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:28 de 23/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40.
Pelo participante 82.873.068/0001-40	23/09/2025 às 16:19:10	Sr.(a) Pregoeiro(a), boa tarde. Apresentamos esclarecimentos quanto as diligências solicitadas. Nos colocamos à disposição para demais explicações que se fizerem necessárias.
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:32	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26867152/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:36	"Com relação à empresa Genesio A Mendes & Cia Ltda, CNPJ nº 82.873.068/0001-40, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26882002/2025 - HMSJ.SUP.CFA. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:43	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2023 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) B5.0B.CA.99.0A.44.FB.54.CD.32.78.39.17.7A.46.97.C8.99.A4.AE-9.(...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:46	(...) Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped". (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:51	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2023 com HASH ativa.(...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:34:55	(...) Ainda, nos termos do subitem 27.3 do Edital, foi realizada diligência com a empresa na sessão do dia 23/09/2025, solicitando o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, referente ao balanço patrimonial e demonstrações no formato livro diário do exercício de 2023, constante nos documentos de habilitação da empresa.(...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:35:01	(...) Em resposta e a empresa afirmou: Referente a primeira diligência solicitada, informamos que o Balanço Patrimonial apresentado integra a escrituração contábil digital da empresa, realizada por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme previsto no Decreto nº 8.683/2016. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:37:46	(...) Nos termos do referido decreto, os livros contábeis digitais transmitidos e com recibo de autenticação emitido pelo SPED têm validade legal e dispensam o registro físico em cartório ou junta comercial, uma vez que a autenticação digital substitui esses procedimentos tradicionais. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:37:52	(...) A prova da autenticação se dá pelo número de recibo eletrônico informado no documento, neste caso: Recibo nº B5.0B.CA.99.0A.44.FB.54.CD.32.78.39.17.7A.46.97.C8.99.A4.AE-9. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:37:56	(...) Esse número comprova que os documentos foram devidamente autenticados no ambiente digital da Receita Federal, assegurando sua validade jurídica. Dessa forma, entendemos que os documentos apresentados atendem integralmente à exigência contida na diligência, estando devidamente assinados e autenticados conforme a legislação vigente.(...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:00	(...) No entanto, conforme demonstrado anteriormente, o documento com número de recibo B5.0B.CA.99.0A.44.FB.54.CD.32.78.39.17.7A.46.97.C8.99.A4.AE-9, encontra-se inativo. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:04	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 19/09/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2023 referentes ao número de recibo (HASH), que consta como não ativo na base do SPED, assim sendo, não possuindo validade.(...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:08	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 73.FD.2E.EA.AA.48.32.1F.9D.4C.38.1E.54.6E.28.07.E8.69.BC.50, entregue em 17/07/2024 às 13:58:16 sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:12	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:16	(...) Esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:20	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2023, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:24	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Genesio A Mendes & Cia Ltda foi inabilitada para o item 39, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 82.873.068/0001-40	24/09/2025 às 14:38:29	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:38:35	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 14:48:35.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	24/09/2025 às 14:41:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 27,3900.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	24/09/2025 às 14:41:51	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	24/09/2025 às 14:42:18	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 27,3900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h58min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	24/09/2025 às 15:12:21	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	24/09/2025 às 15:12:28	O item 39 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	24/09/2025 às 15:12:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 27,3900.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	24/09/2025 às 15:12:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	24/09/2025 às 15:13:01	Sr. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 27,3900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h
Pelo participante 23.864.942/0001-13	24/09/2025 às 15:18:48	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, mantendo R\$ 31,1200.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	24/09/2025 às 15:28:42	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 15:28:50	O item 39 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	24/09/2025 às 15:28:50	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 15:38:50.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:07:33	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:19:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:20:09	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:20:09	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:39:26	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:39:49	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:03:30	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.
29/07/2025 às 09:04:48	Negociação encerrada. Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 manteve R\$ 25,8300.
25/08/2025 às 10:02:48	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:03:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
25/08/2025 às 10:39:14	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 14:32:30	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
11/09/2025 às 15:01:35	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:03:26	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
12/09/2025 às 16:02:54	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.
15/09/2025 às 14:18:42	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
15/09/2025 às 14:31:38	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:34:13	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25,8300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
19/09/2025 às 09:24:56	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
23/09/2025 às 14:41:05	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .

Data/Hora	Descrição
23/09/2025 às 16:16:28	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 14:38:35	Fornecedor GENESIO A MENDES & CIA LTDA, CNPJ 82.873.068/0001-40 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26867152/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
24/09/2025 às 14:42:18	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 15:12:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
24/09/2025 às 15:12:28	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 27,8364. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 15:13:01	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 15:18:48	Negociação encerrada. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 manteve R\$ 31,1200.
24/09/2025 às 15:28:50	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31,1200. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 15:28:50	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:34:03	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço

Modo de disputa: Aberto

UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Desonida

Desonida Composição: Associado À Aveia Coloidal, Concentração: 0,5 Mg/ML + 50MG/ML, Forma Farmaceutica: Loção Cremosa, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada			
Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 15,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G		R\$ 4.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 4,9500 (unitário) / R\$ 1.485,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 1.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO (GENERICO) Valor proposta: R\$ 8,0769 (unitário) R\$ 2.423,0700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 15,1755 (unitário) R\$ 4.552,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Desonida Composição: Associado À Aveia Coloidal, C Modelo/versão: Desonida Composição: Associado À Aveia Coloidal, C Valor proposta: R\$ 15,1755 (unitário) R\$ 4.552,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 14,3520 (unitário) R\$ 4.305,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,0200 (unitário) R\$ 1.506,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 14,9900 (unitário) R\$ 4.497,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,7400 (unitário) R\$ 4.422,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/globo Modelo/versão: cx/01 Valor proposta: R\$ 14,7400 (unitário) R\$ 4.422,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 1.485,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 4.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:08:30	23.228.076/0001-74	R\$ 14,3520
28/07/2025 às 09:09:47	25.279.552/0001-01	R\$ 7,6600
28/07/2025 às 09:12:13	81.706.251/0001-98	R\$ 7,0000
28/07/2025 às 09:12:46	00.802.002/0001-02	R\$ 6,5000
28/07/2025 às 09:12:56	81.706.251/0001-98	R\$ 6,0000
28/07/2025 às 09:13:25	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8000
28/07/2025 às 09:13:37	81.706.251/0001-98	R\$ 5,5000
28/07/2025 às 09:15:11	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2000
28/07/2025 às 09:15:37	25.279.552/0001-01	R\$ 5,1400
28/07/2025 às 09:16:10	81.706.251/0001-98	R\$ 5,0800
28/07/2025 às 09:16:13	25.279.552/0001-01	R\$ 5,0200
28/07/2025 às 09:16:22	81.706.251/0001-98	R\$ 4,9500

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:07:36	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:18:23	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:02:30	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:02:39	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:03:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:04:03	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 4,9500.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:29:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:29:38	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:29:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:29:48	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:39:48.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:25:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:26:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:26:12	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:27:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:32	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:35	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:37	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:40	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:17:49	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:27:49.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:07:36	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:18:23	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:18:23	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:02:30	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:02:39	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 10:04:03	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 4,9500.
25/08/2025 às 09:29:48	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:26:12	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:17:49	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Dexametasona

Dexametasona Dosagem: 4MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	12500	Valor estimado:	R\$ 0,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 7.750,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,1660 (unitário) / R\$ 2.075,0000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 2.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: TEUTO (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 3.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO / CPR Modelo/versão: RMS:1037005520023 Valor proposta: R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 3.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6366 (unitário) R\$ 7.957,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dexametasona Dosagem: 4MGML, Forma Farmacêutica: S Modelo/versão: Dexametasona Dosagem: 4MGML, Forma Farmacêutica: S Valor proposta: R\$ 0,6366 (unitário) R\$ 7.957,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5604 (unitário) R\$ 7.005,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Teuto Modelo/versão: Dexazon Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: Registro M.S.: 1037005520112 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
47.647.493/0001-10 - G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: EMS Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/teuto Modelo/versão: cx/10 Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1660 (unitário) R\$ 2.075,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 1,2080 (unitário) R\$ 15.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 5.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: DECADRON Valor proposta: R\$ 0,4300 (unitário) R\$ 5.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,6200 (unitário) R\$ 7.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:10:17	38.329.458/0001-61	R\$ 0,2400
28/07/2025 às 09:11:12	23.228.076/0001-74	R\$ 0,5604
28/07/2025 às 09:12:32	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2000
28/07/2025 às 09:13:23	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1960
28/07/2025 às 09:14:36	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1800
28/07/2025 às 09:14:43	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1760

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:14:58	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1700
28/07/2025 às 09:15:05	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1660

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:10:14	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:20:15	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:07:16	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:07:26	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 10:59:08	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,1660.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:01:10	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:10 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:30:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:30:12	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:30:16	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:30:21	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:40:21.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:39	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:34:36	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:36 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:39	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:43	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:47	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:51	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:31:57	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:32:03	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:42:03.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:10:14	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:20:15	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:20:15	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:07:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:07:26	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 10:59:08	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,1660.
29/07/2025 às 11:01:10	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:30:21	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1660. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:38:39	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:34:36	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:32:03	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Dexclorfeniramina maleato

Dexclorfeniramina Maleato Dosagem: 2 Mg

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 0,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 720,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 0,0450 (unitário) / R\$ 540,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4506 (unitário) R\$ 5.407,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN Valor proposta: R\$ 0,4506 (unitário) R\$ 5.407,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0619 (unitário) R\$ 742,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dexclorfeniramina Maleato Dosagem: 2 Mg Modelo/versão: Dexclorfeniramina Maleato Dosagem: 2 Mg Valor proposta: R\$ 0,0619 (unitário) R\$ 742,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0540 (unitário) R\$ 648,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: Registro M.S.: 1542300120020 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: brainfarma Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Hystin Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0450 (unitário) R\$ 540,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN Valor proposta: R\$ 0,0450 (unitário) R\$ 540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0550 (unitário) R\$ 660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: HISTAMIN Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: HYSTIN Valor proposta: R\$ 0,4555 (unitário) R\$ 5.466,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:13:15	81.706.251/0001-98	R\$ 0,0550
28/07/2025 às 09:13:23	02.520.829/0003-02	R\$ 0,0540
28/07/2025 às 09:13:36	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0900

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:12:27	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:22:28	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:22:53	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:52:34	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:52:44	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:10:32	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 0,0450.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:27:08	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:08 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:30:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:30:47	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:30:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:30:57	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:40:57.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:23:06	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:23:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:23:21	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 15:01:21	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:21 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564954/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:08	"Com relação à empresa Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:11	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:15	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 16, 27, 42 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:18	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:14:25	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:24:25.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:12:27	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:22:28	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:22:53	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:22:53	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:52:34	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:52:44	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:10:32	Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 0,0450.
29/07/2025 às 09:27:08	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:30:57	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0450. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:23:21	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:01:21	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:14:25	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Dextrana

Dextrana Composição: Dextrana 70 Associada À Hipromelose, Concentração: 0,1% + 0,3%, Forma Farmaceutica: Solução Oftálmica

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 22,0100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 ML		R\$ 11.005,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 11,0000 (unitário) / R\$ 5.500,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 19,2000 (unitário) R\$ 9.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB(F) Modelo/versão: SENSILACRI Valor proposta: R\$ 21,6867 (unitário) R\$ 10.843,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 22,4612 (unitário) R\$ 11.230,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dextrana Composição: Dextrana 70 Associada À Hipro Modelo/versão: Dextrana Composição: Dextrana 70 Associada À Hipro Valor proposta: R\$ 22,4612 (unitário) R\$ 11.230,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,8000 (unitário) R\$ 6.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OFTALMOPHARMA/SOLUCEL G 0,3% SOL OFTAL Modelo/versão: ESTERIL - FR X 15ML 80193050006 Valor proposta: R\$ 18,4000 (unitário) R\$ 9.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 5.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: LACRIBELL 15ML RMS 1029804840028 Valor proposta: R\$ 19,2900 (unitário) R\$ 9.645,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,7800 (unitário) R\$ 10.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: SENSILACRI Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
05.795.285/0001-18 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 16,8700 (unitário) R\$ 8.435,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solucel / Oftalmopharma Modelo/versão: Fr 15ml Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
41.227.287/0001-74 - ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPIEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,0100 (unitário) R\$ 11.005,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OFTALMOPHARMA Modelo/versão: SOLUCEL G Valor proposta: R\$ 22,0100 (unitário) R\$ 11.005,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,8800 (unitário) R\$ 5.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: LACRIBELL Valor proposta: R\$ 19,3000 (unitário) R\$ 9.650,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,8800 (unitário) R\$ 8.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ALCON Modelo/versão: LACRIMA PLUS Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:14:10	44.734.671/0022-86	R\$ 18,2000
28/07/2025 às 09:15:18	67.729.178/0005-72	R\$ 18,0180
28/07/2025 às 09:15:29	32.708.161/0001-20	R\$ 17,8300
28/07/2025 às 09:15:33	00.802.002/0001-02	R\$ 19,2000
28/07/2025 às 09:15:33	44.734.671/0022-86	R\$ 17,0000
28/07/2025 às 09:16:11	67.729.178/0005-72	R\$ 16,8300
28/07/2025 às 09:16:16	32.708.161/0001-20	R\$ 16,8800
28/07/2025 às 09:17:06	44.734.671/0022-86	R\$ 15,9700
28/07/2025 às 09:17:18	67.729.178/0005-72	R\$ 15,8103
28/07/2025 às 09:17:42	44.734.671/0022-86	R\$ 15,0000
28/07/2025 às 09:19:38	67.729.178/0005-72	R\$ 14,8500
28/07/2025 às 09:19:52	44.734.671/0022-86	R\$ 14,0000
28/07/2025 às 09:20:10	67.729.178/0005-72	R\$ 13,8000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:20:37	44.734.671/0022-86	R\$ 13,0000
28/07/2025 às 09:20:44	02.816.696/0001-54	R\$ 12,8700
28/07/2025 às 09:20:51	44.734.671/0022-86	R\$ 12,0000
28/07/2025 às 09:20:59	02.816.696/0001-54	R\$ 11,8800
28/07/2025 às 09:21:17	05.795.285/0001-18	R\$ 16,8700
28/07/2025 às 09:21:17	44.734.671/0022-86	R\$ 11,0000
28/07/2025 às 09:21:18	76.386.283/0001-13	R\$ 21,7800

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:12:30	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:19	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:21	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:14:07	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 43. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:14:16	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:47:32	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 11,0000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:47:55	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:55 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:31:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:31:25	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:31:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:31:34	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:41:34.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:01	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:04	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:19	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:09:40	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:40 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:27:53	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:00	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:08	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:13	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:28:21	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:38:21.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:12:30	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:23:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:23:21	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:23:21	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:14:07	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:14:16	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:47:32	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 11,0000.
29/07/2025 às 09:47:55	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:31:34	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:45:19	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:09:40	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:28:21	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Diazepam

Diazepam Concentração: 5MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Oral, Adicional: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	6500	Valor estimado:	R\$ 0,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 390,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,0400 (unitário) / R\$ 260,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 260,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIAZEPAM Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 455,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0609 (unitário) R\$ 395,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: Diazepam Concentração: 5MGML, Forma Farmaceutica: Modelo/versão: Diazepam Concentração: 5MGML, Forma Farmaceutica: Valor proposta: R\$ 0,0609 (unitário) R\$ 395,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0750 (unitário) R\$ 487,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: COMPAZ 5MG RMS 1029800080088 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTISA Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 325,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIAZEPAM Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Santisa Modelo/versão: Santiazepam Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0420 (unitário) R\$ 273,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0410 (unitário) R\$ 266,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANTISA Modelo/versão: SANTIAZEPAM Valor proposta: R\$ 0,0410 (unitário) R\$ 266,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0480 (unitário) R\$ 312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,4143 (unitário) R\$ 2.692,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500

Lances do Item 44

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:12:49	42.496.258/0001-70	R\$ 0,0420
28/07/2025 às 09:14:21	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0480
28/07/2025 às 09:15:14	44.734.671/0022-86	R\$ 0,0750
28/07/2025 às 09:17:55	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0400

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:12:32	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:22:33	O item 44 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	28/07/2025 às 09:22:33	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ 42.496.258/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 44 até às 09:27:33 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:22	O item 44 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:23:22 de 28/07/2025. O fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ 42.496.258/0001-70 desistiu de enviar o lance.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:22	O item 44 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:55:02	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:55:11	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:18:38	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,0400.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:19:12	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:12 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:31:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:31:59	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:32:02	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:32:08	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:42:08.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:02:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:02:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:03:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:18:21	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:21 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:10:13	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:10:20	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:10:24	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:10:29	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:11:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:11:27	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:21:27.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:12:32	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:22:33	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:22:33	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:23:22	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:23:22 de 28/07/2025. O fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CPF/CNPJ: 42.496.258/0001-70 desistiu de enviar o lance.
28/07/2025 às 09:23:22	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:55:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:55:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:18:38	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,0400.
29/07/2025 às 09:19:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:32:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:03:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:18:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:11:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Difenidramina cloridrato

Difenidramina Cloridrato Concentração: 50mg/ML, Uso: Solução Injetável

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 20,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 201.700,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 19,1400 (unitário) / R\$ 191.400,0000 (total)

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 20,4987 (unitário) R\$ 204.987,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Difenidramina Cloridrato Concentração: 50mgML, Uso Modelo/versão: Difenidramina Cloridrato Concentração: 50mgML, Uso Valor proposta: R\$ 20,4987 (unitário) R\$ 204.987,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,1400 (unitário) R\$ 191.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIFENIDRIN 50MG/ML RMS 1029801700020 Valor proposta: R\$ 22,7900 (unitário) R\$ 227.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,7000 (unitário) R\$ 217.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIFENIDRAMINA 50MG/ML 1ML CRISTALIA CX/25AMP DIFEN Valor proposta: R\$ 21,7000 (unitário) R\$ 217.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,1700 (unitário) R\$ 201.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIFENIDRIN Valor proposta: R\$ 20,1700 (unitário) R\$ 201.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 45

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:15:53	44.734.671/0022-86	R\$ 19,1400

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:13:03	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:04	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:17	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:14:24	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 45. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:14:33	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:48:07	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 19,1400.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:48:31	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:31 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:32:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:32:32	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:32:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:32:41	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:42:41.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:44	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:10:11	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:11 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:38	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:41	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:45	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:28:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:28:56	O item 45 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:38:56.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:13:03	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:23:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:23:17	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:23:17	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:14:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:14:33	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:48:07	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 19,1400.
29/07/2025 às 09:48:31	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:32:41	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,1400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:45:44	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:10:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:28:56	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 46 - Diltiazem cloridrato

Diltiazem Cloridrato Dosagem: 60 Mg

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 280,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,3600 (unitário) R\$ 360,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO(F) Modelo/versão: TEUTO (GENÉRICO) Valor proposta: R\$ 0,6988 (unitário) R\$ 698,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2889 (unitário) R\$ 288,9000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Diltiazem Cloridrato Dosagem: 60 Mg Modelo/versão: Diltiazem Cloridrato Dosagem: 60 Mg Valor proposta: R\$ 0,2889 (unitário) R\$ 288,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: teuto Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2740 (unitário) R\$ 274,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8580 (unitário) R\$ 858,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: CORDIL Valor proposta: R\$ 0,8580 (unitário) R\$ 858,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 46

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:15:00	42.496.258/0001-70	R\$ 0,2740
28/07/2025 às 09:16:32	00.802.002/0001-02	R\$ 0,3600

Mensagens do chat do Item 46

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:13:37	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:13:37	Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:38	O item 46 está encerrado.
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:48:18	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:48:30	Sr. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 08:51:11	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70, mantendo R\$ 0,2740.
Pelo participante 42.496.258/0001-70	29/07/2025 às 09:13:42	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:13:42 de 29/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 10:03:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 10:03:17	"Conforme proposta registro do medicamento do laboratório TEUTO: 1.0370.0744.001-9, porém, cadastrado no COMPRASNET (26250178) laboratório EMS"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 10:03:22	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 42.496.258/0001-70	25/08/2025 às 10:03:34	Considerando que o subitem 8.4.4.1 do Edital regra que "a marca indicada na proposta atualizada deverá ser as mesmas cadastradas na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital", e considerando o cadastro da marca EMS no comprasnet, e o envio da proposta e documentações técnicas da marca Teuto, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	25/08/2025 às 10:09:05	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	25/08/2025 às 10:09:15	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 46. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 42.092.374/0001-24	25/08/2025 às 10:29:13	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, mantendo R\$ 0,2800.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	25/08/2025 às 12:10:00	O item 46 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	26/08/2025 às 09:31:06	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	26/08/2025 às 09:31:10	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	26/08/2025 às 09:31:13	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	26/08/2025 às 09:34:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2800.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	26/08/2025 às 09:34:33	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	26/08/2025 às 09:35:04	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 50min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	26/08/2025 às 09:51:47	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	26/08/2025 às 09:51:55	O item 46 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 09:52:16	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2800.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 09:52:20	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 09:52:55	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 08min. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:03:54	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,3600.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:11:19	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 10:11:35	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2800.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 10:11:58	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 10:12:26	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 46. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,2800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 28min. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 10:15:11	O item 46 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 46 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,8580.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 10:29:19	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	26/08/2025 às 10:29:24	O item 46 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/08/2025 10:39:24.

Eventos do Item 46

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:13:37	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:23:38	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:23:38	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:48:18	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:48:30	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:51:11	Negociação encerrada. Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 manteve R\$ 0,2740.
29/07/2025 às 09:13:42	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:03:41	Fornecedor METTA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 42.496.258/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2740. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.4.4.1 do Edital.
25/08/2025 às 10:09:05	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para negociação de valor.
25/08/2025 às 10:09:15	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
25/08/2025 às 10:29:13	Negociação encerrada. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 manteve R\$ 0,2800.
26/08/2025 às 09:31:19	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
26/08/2025 às 09:35:04	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 09:51:55	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
26/08/2025 às 09:51:55	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2889. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada.
26/08/2025 às 09:52:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:03:54	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,3600.
26/08/2025 às 10:11:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada.
26/08/2025 às 10:12:26	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:15:11	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,8580.
26/08/2025 às 10:29:24	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8580. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 10:29:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 47 - Droperidol

Droperidol Concentração: 2,50MG/ML, Indicação: Solução Injetável

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 9,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 4.525,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,3386 (unitário) R\$ 4.669,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Droperidol Concentração: 2,50MGML, Indicação: Solu Modelo/versão: Droperidol Concentração: 2,50MGML, Indicação: Solu Valor proposta: R\$ 9,3386 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500 R\$ 4.669,3000 (total)		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,8000 (unitário) R\$ 5.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/DROPERDAL 2,5MG/ML Modelo/versão: CX C/50AP X 1ML 1029800780071 Valor proposta: R\$ 11,8100 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500 R\$ 5.905,0000 (total)		
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,2300 (unitário) R\$ 4.615,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DROPERDAL 2,5MG/ML RMS 1029800780071 Valor proposta: R\$ 11,6500 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500 R\$ 5.825,0000 (total)		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,3000 (unitário) R\$ 5.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 10,3000 (unitário) R\$ 5.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 47

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:15:22	67.729.178/0005-72	R\$ 10,8000
28/07/2025 às 09:16:52	44.734.671/0022-86	R\$ 9,2300

Mensagens do chat do Item 47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:13:43	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:44	O item 47 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:54:55	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:54:59	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:55:23	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 10min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:55:34	O item 47 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 47 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 9,2300.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:11:21	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:11:48	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:11:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:12:13	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 27min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:31:15	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:31:21	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:31:32	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:31:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:31:57	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h46min..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:47:22	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:47:30	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:47:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:47:42	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:48:19	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 47. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,0500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h03min..
Pelo participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:50:35	Estamos com nossa melhor ferta para o item, obrigada
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:57:18	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:57:29	O item 47 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:57:29	O item 47 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:07:29.

Eventos do Item 47

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:13:43	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:23:44	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:23:44	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:55:23	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 10:55:34	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 9,2300.
28/07/2025 às 11:11:29	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,2300. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:12:13	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:31:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:31:21	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3386. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:31:57	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:47:30	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:47:30	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,3000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:48:19	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:57:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:57:29	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,8000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:57:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 48 - Aminoácidos

Aminoácidos Composição De Aminoácidos: Asp, Glu, Ala, Arg, Phe, Gly, His, Ile, Leu, Composição De Aminoácidos 1: Lys, Met, Pro, Ser, Tyr, Thr, Trp, Val, Adicional: C/ Glicose E Emulsão Lipídica, Concentração 1: Cerca De 15% + 30% + 20%, Teor Energético: Cerca De 600KCAL, Forma Farmacêutica 1: Emulsão Injetável, Características Adicionais 1: Em Bolsa De Câmara Tripla

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 152,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R\$ 456.000,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 48

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 154,7208 (unitário) R\$ 464.162,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aminoácidos Composição De Aminoácidos: Asp, Glu, A Modelo/versão: Aminoácidos Composição De Aminoácidos: Asp, Glu, A Valor proposta: R\$ 154,7208 (unitário) R\$ 464.162,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000	

Lances do Item 48

Nenhum lance foi registrado para o Item 48.

Mensagens do chat do Item 48

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:14:47	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:24:48	O item 48 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:55:49	Senhores, considerando que vossa empresa apre sentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 152,0000.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:55:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:56:20	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 48. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 152,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h11min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:12:29	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:12:34	O item 48 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:12:34	O item 48 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 11:22:34.

Eventos do Item 48

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:14:47	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:24:48	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:24:48	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:56:20	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:12:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:12:34	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 154,7208. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:12:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 49 - Enalapril maleato

Enalapril Maleato Concentração: 10MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope, Características Adicionais 1: Formulação Especialmente Manipulada

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 0,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,0350 (unitário) / R\$ 875,0000 (total)

Propostas do Item 49

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0350 (unitário) R\$ 875,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERIC) Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1FARMA / CPR Modelo/versão: RMS:1048100980147 Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0616 (unitário) R\$ 1.540,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Enalapril Maleato Concentração: 10MGML, Forma Farm Modelo/versão: Enalapril Maleato Concentração: 10MGML, Forma Farm Valor proposta: R\$ 0,0616 (unitário) R\$ 1.540,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/ENALAPRIL 10MG Modelo/versão: CX C/25BLT X 20CPR GEN 1134301900015 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0390 (unitário) R\$ 975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: Registro M.S.: 1134301900015 Valor proposta: R\$ 0,0390 (unitário) R\$ 975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Cimed Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/500 Valor proposta: R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 1.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,3141 (unitário) R\$ 7.852,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,3141 (unitário) R\$ 7.852,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 49

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:18:43	40.274.237/0001-85	R\$ 0,0600
28/07/2025 às 09:19:08	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0350

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:19:46	67.729.178/0005-72	R\$ 0,0400

Mensagens do chat do Item 49

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:18:23	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:28:24	O item 49 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:28:27	O item 49 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:55:31	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 49. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:55:42	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:19:25	O item 49 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 49 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,0350.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:19:50	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:50 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:33:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:33:18	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:33:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:33:28	O item 49 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:43:28.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:00	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:04	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 49. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:18:43	O item 49 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:43 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:11:44	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:11:48	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:11:53	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:11:56	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:12:00	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 09:12:15	O item 49 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:22:15.

Eventos do Item 49

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:18:23	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:28:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:28:27	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:28:27	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:55:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:55:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:19:25	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,0350.
29/07/2025 às 09:19:50	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:33:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0350. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:04:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:18:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:12:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 50 - Enoxaparina

Enoxaparina Concentração: 100MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Características Adicionais 1: Seringa Preenchida

Quantidade:	31000	Valor estimado:	R\$ 21,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 0,60 ML		R\$ 651.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 15,1000 (unitário) / R\$ 468.100,0000 (total)

Propostas do Item 50

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 2.449.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANOFI Modelo/versão: CLEXANE Valor proposta: R\$ 97,9578 (unitário) R\$ 3.036.691,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 21,5291 (unitário) R\$ 667.402,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Enoxaparina Concentração: 100MGML, Forma Farmaceut Modelo/versão: Enoxaparina Concentração: 100MGML, Forma Farmaceut Valor proposta: R\$ 21,5291 (unitário) R\$ 667.402,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,9000 (unitário) R\$ 585.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN/VIATRIS/HEPTRIS 60MG Modelo/versão: CX C/2 SE X 0,6ML C/DISP BIOSS 1883000760144 Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 806.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 21,7400 (unitário) R\$ 673.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEPTRIS/VIATRIS Modelo/versão: SERINGA C/DISP Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 930.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 651.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 651.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 15,1000 (unitário) R\$ 468.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/NANJING Modelo/versão: HEPARINOX 60MG/0,6ML RMS 1029805080248 Valor proposta: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 837.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,0400 (unitário) R\$ 590.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN Modelo/versão: CUTENOX Valor proposta: R\$ 20,9900 (unitário) R\$ 650.690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 22,4300 (unitário) R\$ 695.330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 775.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,9900 (unitário) R\$ 743.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Viatris Modelo/versão: 60MG/0,6ML CX C/02 SYR IV/SC REGISTRO 188300076013 Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 1.395.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000	
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 20,6700 (unitário) R\$ 640.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Blau Modelo/versão: Noxx Valor proposta: R\$ 33,7297 (unitário) R\$ 1.045.620,7000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000	
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19,4700 (unitário) R\$ 603.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 651.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,3137 (unitário) R\$ 660.724,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML BLAU CX/10SER NOXX - Valor proposta: R\$ 89,3000 (unitário) R\$ 2.768.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000	
18.917.657/0001-83 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 744.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIATRIS Modelo/versão: 1883000760144 Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 744.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,9690 (unitário) R\$ 681.039,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: VERSA 60MG 0,6ML 2 SERINGAS Valor proposta: R\$ 92,3500 (unitário) R\$ 2.862.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31000	
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,3999 (unitário) R\$ 570.396,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN Modelo/versão: HEPTRIS Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 651.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31000	
04.355.394/0001-51 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 15,7300 (unitário) R\$ 487.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANOFI Modelo/versão: CLEXANE / RMS 1832603360011 Valor proposta: R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 651.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31000	
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 47,5200 (unitário) R\$ 1.473.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 2.790.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 18,4000 (unitário) R\$ 570.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: NOXX Valor proposta: R\$ 92,7200 (unitário) R\$ 2.874.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 31000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 1.860.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VERSA/EUROFARMA Modelo/versão: SERINGAS Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 1.860.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 1.488.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: VOLARE Valor proposta: R\$ 48,0000 (unitário) R\$ 1.488.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 21,5000 (unitário) R\$ 666.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: SER Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 1.240.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 18,5400 (unitário) R\$ 574.740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIATRIS Modelo/versão: ENOXAPARINA SODICA 60MG 0,6ML SIST SEG Valor proposta: R\$ 18,5400 (unitário) R\$ 574.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 31000

Lances do Item 50

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:20:12	32.708.161/0001-20	R\$ 47,5200
28/07/2025 às 09:20:15	94.389.400/0001-84	R\$ 21,5290
28/07/2025 às 09:20:19	12.418.191/0001-95	R\$ 23,7600
28/07/2025 às 09:20:34	23.864.942/0001-13	R\$ 21,5000
28/07/2025 às 09:20:41	94.389.400/0001-84	R\$ 21,3137
28/07/2025 às 09:21:37	67.729.178/0005-72	R\$ 18,9000
28/07/2025 às 09:21:40	04.355.394/0001-51	R\$ 18,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:21:58	44.734.671/0022-86	R\$ 17,0800
28/07/2025 às 09:22:48	51.837.171/0001-00	R\$ 22,4300
28/07/2025 às 09:22:54	12.418.191/0001-95	R\$ 22,2000
28/07/2025 às 09:23:22	04.355.394/0001-51	R\$ 16,9000
28/07/2025 às 09:23:25	34.223.536/0001-98	R\$ 19,4700
28/07/2025 às 09:23:33	00.802.002/0001-02	R\$ 79,0000
28/07/2025 às 09:23:47	12.889.035/0001-02	R\$ 20,6700
28/07/2025 às 09:24:29	44.734.671/0022-86	R\$ 16,0300
28/07/2025 às 09:25:31	05.531.725/0001-20	R\$ 18,4000
28/07/2025 às 09:26:16	04.355.394/0001-51	R\$ 15,7300
28/07/2025 às 09:26:32	44.734.671/0022-86	R\$ 15,1000
28/07/2025 às 09:28:10	25.279.552/0001-01	R\$ 19,0400
28/07/2025 às 09:28:18	02.816.696/0001-54	R\$ 18,3999
28/07/2025 às 09:28:36	46.381.269/0001-66	R\$ 22,1990
28/07/2025 às 09:28:37	43.595.813/0001-84	R\$ 23,9900
28/07/2025 às 09:28:41	12.418.191/0001-95	R\$ 21,9700
28/07/2025 às 09:28:57	46.381.269/0001-66	R\$ 21,9690
28/07/2025 às 09:28:59	12.418.191/0001-95	R\$ 21,7400
28/07/2025 às 09:30:50	40.061.543/0001-33	R\$ 20,0000 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 50

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:20:09	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:30:53	O lance no valor de R\$ 20,0000 do item 50 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 09:32:51	O item 50 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:14:52	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 50. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:15:06	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:48:43	O item 50 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 50 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 15,1000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:49:01	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:01 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:33:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:33:50	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:33:54	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:33:59	O item 50 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:43:59.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:45:57	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:46:01	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:46:11	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 50. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:11:00	O item 50 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:00 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:21	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:24	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:27	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:31	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:34	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:29:41	O item 50 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:39:41.

Eventos do Item 50

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:20:09	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:32:51	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:32:51	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:14:52	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:15:06	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:48:43	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 15,1000.
29/07/2025 às 09:49:01	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:33:59	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:46:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:11:00	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:29:41	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:18	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 51 - Enoxaparina

Enoxaparina Concentração: 100MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Características Adicionais 1: Seringa Preenchida

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 25,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 0,60 ML		R\$ 259.600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 22,3400 (unitário) / R\$ 223.400,0000 (total)

Propostas do Item 51

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 26,4013 (unitário) R\$ 264.013,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Enoxaparina Concentração: 100MGML, Forma Farmaceut Modelo/versão: Enoxaparina Concentração: 100MGML, Forma Farmaceut Valor proposta: R\$ 26,4013 (unitário) R\$ 264.013,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,9000 (unitário) R\$ 259.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN/VIATRIS/HEPTRIS 80MG Modelo/versão: CX C/2SE X 0,8ML C/DISP BIOSS 1883000760209 Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 32,6700 (unitário) R\$ 326.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEPTRIS/VIATRIS Modelo/versão: SERINGA C/DISP Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,3400 (unitário) R\$ 223.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA/NANJING Modelo/versão: HEPARINOX 80MG/0,8ML RMS 1029805080256 Valor proposta: R\$ 29,9900 (unitário) R\$ 299.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 249.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN Modelo/versão: CUTENOX Valor proposta: R\$ 25,9500 (unitário) R\$ 259.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 26,6500 (unitário) R\$ 266.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,0500 (unitário) R\$ 230.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Viatris Modelo/versão: 60MG/0,6ML CX C/02 SYR IV/SC REGISTRO 188300076013 Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 24,5300 (unitário) R\$ 245.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Blau Modelo/versão: Noxx Valor proposta: R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 26,6499 (unitário) R\$ 266.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: ENOXAPARINA SÓDICA 80MG 0,8ML BLAU CX/10SER NOXX - Valor proposta: R\$ 119,0670 (unitário) R\$ 1.190.670,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
18.917.657/0001-83 - MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIATRIS Modelo/versão: 1883000760209 Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 29,9990 (unitário) R\$ 299.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: VERSA 80MG 0,8ML 2 SERINGAS Valor proposta: R\$ 123,2100 (unitário) R\$ 1.232.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,0812 (unitário) R\$ 230.812,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN Modelo/versão: HEPTRIS Valor proposta: R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.355.394/0001-51 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 23,5500 (unitário) R\$ 235.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SANOFI Modelo/versão: CLEXANE / RMS 1832603360062 Valor proposta: R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,4000 (unitário) R\$ 594.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 120,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
20.489.064/0001-05 - PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 25,6400 (unitário) R\$ 256.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOXX BLAU Modelo/versão: 0,6ML CX COM 10 Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MYLAN Modelo/versão: MYLAN Valor proposta: R\$ 25,9600 (unitário) R\$ 259.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 24,1500 (unitário) R\$ 241.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: NOXX Valor proposta: R\$ 123,6280 (unitário) R\$ 1.236.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VERSA/EUROFARMA Modelo/versão: SERINGA Valor proposta: R\$ 80,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: VOLARE Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 28,0000 (unitário) R\$ 280.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: SER Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 51

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:20:17	32.708.161/0001-20	R\$ 59,4000
28/07/2025 às 09:20:19	94.389.400/0001-84	R\$ 29,9899
28/07/2025 às 09:20:19	12.418.191/0001-95	R\$ 32,6700
28/07/2025 às 09:20:41	23.864.942/0001-13	R\$ 28,0000
28/07/2025 às 09:20:45	94.389.400/0001-84	R\$ 27,9999
28/07/2025 às 09:22:12	04.355.394/0001-51	R\$ 25,3000
28/07/2025 às 09:22:36	44.734.671/0022-86	R\$ 24,0000
28/07/2025 às 09:22:40	67.729.178/0005-72	R\$ 25,9000
28/07/2025 às 09:22:53	51.837.171/0001-00	R\$ 26,6500
28/07/2025 às 09:22:55	94.389.400/0001-84	R\$ 26,6499
28/07/2025 às 09:23:58	12.889.035/0001-02	R\$ 24,5300
28/07/2025 às 09:24:14	04.355.394/0001-51	R\$ 23,5500
28/07/2025 às 09:24:41	44.734.671/0022-86	R\$ 22,3400

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:25:51	05.531.725/0001-20	R\$ 24,1500
28/07/2025 às 09:28:16	25.279.552/0001-01	R\$ 24,9900
28/07/2025 às 09:28:24	02.816.696/0001-54	R\$ 23,5499
28/07/2025 às 09:28:42	46.381.269/0001-66	R\$ 29,9990
28/07/2025 às 09:28:42	43.595.813/0001-84	R\$ 23,5300
28/07/2025 às 09:28:45	02.816.696/0001-54	R\$ 23,3144
28/07/2025 às 09:29:06	43.595.813/0001-84	R\$ 23,2900
28/07/2025 às 09:29:07	02.816.696/0001-54	R\$ 23,0812
28/07/2025 às 09:29:27	43.595.813/0001-84	R\$ 23,0500
28/07/2025 às 09:31:05	20.489.064/0001-05	R\$ 25,6400

Mensagens do chat do Item 51

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:20:15	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:33:06	O item 51 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.595.813/0001-84	28/07/2025 às 09:33:06	Sr. Fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 51 até às 09:38:06 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:38:07	O item 51 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:38:06 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ 43.595.813/0001-84.
Sistema	28/07/2025 às 09:38:07	O item 51 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:15:14	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 51. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:15:24	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:49:12	O item 51 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 51 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 22,3400.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:49:29	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:29 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:34:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:34:31	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:34:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:34:40	O item 51 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:44:40.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:00	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:18	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 51. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:12:58	O item 51 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:58 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:54	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:29:59	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:02	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:05	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:10	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:30:16	O item 51 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:40:16.

Eventos do Item 51

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:20:15	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:33:06	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:33:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:38:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:38:06 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA., CPF/CNPJ: 43.595.813/0001-84.
28/07/2025 às 09:38:07	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:15:14	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:15:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:49:12	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 22,3400.
29/07/2025 às 09:49:29	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:34:40	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,3400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:48:18	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:12:58	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:30:16	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 52 - Enzimas pancreáticas

Enzimas Pancreáticas Princípio Ativo: Pancreatina (Amilase + Lipase + Protease), Concentração: 25.000UI

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 2,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 2.120,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 52

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,1763 (unitário) R\$ 2.176,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Enzimas Pancreáticas Princípio Ativo: Pancreatina Modelo/versão: Enzimas Pancreáticas Princípio Ativo: Pancreatina Valor proposta: R\$ 2,1763 (unitário) R\$ 2.176,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8103 (unitário) R\$ 2.810,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: CREON 1055303370060 Valor proposta: R\$ 2,8103 (unitário) R\$ 2.810,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 52

Nenhum lance foi registrado para o Item 52.

Mensagens do chat do Item 52

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:22:54	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:32:55	O item 52 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:34:04	O item 52 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:56:40	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,1200.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:56:44	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:57:05	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,1200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 12min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:13:22	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:13:28	O item 52 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:13:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,1200.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:13:43	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:14:10	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,1200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h29min..
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:18:32	Bom dia
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:23:47	O item 52 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 52 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 2,8103.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:23:55	Já estamos no melhor valor possível.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:32:25	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 11:32:31	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 52. Justificativa: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 12:37:57	Senhores, peço que desconsiderem a negociação acima. Conforme chat, a empresa já havia se manifestado, recusando a negociação.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	28/07/2025 às 12:38:01	O item 52 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 12:38:01	O item 52 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:48:01.

Eventos do Item 52

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 14:36	

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:22:54	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:32:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:34:04	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:34:04	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:57:05	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:13:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:13:28	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1763. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:14:10	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:23:47	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 2,8103.
28/07/2025 às 11:32:31	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:38:01	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:38:01	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,8103. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 12:38:01	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 53 - Escopolamina Butilbrometo

Escopolamina Butilbrometo Dosagem: 10MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 21,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 21.110,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 5,5000 (unitário) / R\$ 5.500,0000 (total)

Propostas do Item 53

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 5.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERIC) Valor proposta: R\$ 8,1731 (unitário) R\$ 8.173,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 21,4942 (unitário) R\$ 21.494,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Escopolamina Butilbrometo Dosagem: 10MG Modelo/versão: Escopolamina Butilbrometo Dosagem: 10MG Valor proposta: R\$ 21,4942 (unitário) R\$ 21.494,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,0100 (unitário) R\$ 6.010,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,1800 (unitário) R\$ 9.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 21,1100 (unitário) R\$ 21.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 7.330,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 21,1000 (unitário) R\$ 21.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,7800 (unitário) R\$ 6.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 21,1000 (unitário) R\$ 21.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,1100 (unitário) R\$ 21.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GERMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 21,1100 (unitário) R\$ 21.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9000 (unitário) R\$ 5.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 21,1100 (unitário) R\$ 21.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,7900 (unitário) R\$ 5.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FRS Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,6000 (unitário) R\$ 6.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 21,1100 (unitário) R\$ 21.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,0099 (unitário) R\$ 6.009,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 21,1100 (unitário) R\$ 21.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA/BRAINFARMA Modelo/versão: BUSCOPAN Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 17.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 53

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:23:18	12.418.191/0001-95	R\$ 8,0900
28/07/2025 às 09:23:49	00.802.002/0001-02	R\$ 7,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:23:51	12.418.191/0001-95	R\$ 6,9300
28/07/2025 às 09:24:07	12.889.035/0001-02	R\$ 8,0000
28/07/2025 às 09:24:15	12.889.035/0001-02	R\$ 6,5000
28/07/2025 às 09:24:18	12.418.191/0001-95	R\$ 6,4300
28/07/2025 às 09:24:26	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0000
28/07/2025 às 09:24:59	12.889.035/0001-02	R\$ 5,9000
28/07/2025 às 09:25:20	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5000
28/07/2025 às 09:28:30	11.606.767/0001-85	R\$ 9,1800
28/07/2025 às 09:31:22	25.279.552/0001-01	R\$ 6,7800
28/07/2025 às 09:31:30	02.816.696/0001-54	R\$ 6,4299
28/07/2025 às 09:31:34	12.418.191/0001-95	R\$ 6,3600
28/07/2025 às 09:31:42	02.816.696/0001-54	R\$ 6,3599
28/07/2025 às 09:31:46	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2900
28/07/2025 às 09:31:54	02.816.696/0001-54	R\$ 6,2899
28/07/2025 às 09:31:58	12.418.191/0001-95	R\$ 6,2200
28/07/2025 às 09:32:06	02.816.696/0001-54	R\$ 6,2199
28/07/2025 às 09:32:10	12.418.191/0001-95	R\$ 6,1500
28/07/2025 às 09:32:18	02.816.696/0001-54	R\$ 6,1499
28/07/2025 às 09:32:23	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0800
28/07/2025 às 09:32:30	02.816.696/0001-54	R\$ 6,0799
28/07/2025 às 09:32:35	12.418.191/0001-95	R\$ 6,0100
28/07/2025 às 09:32:42	02.816.696/0001-54	R\$ 6,0099
28/07/2025 às 09:33:24	51.892.897/0001-46	R\$ 5,7900
28/07/2025 às 09:34:23	34.223.536/0001-98	R\$ 6,6000
28/07/2025 às 09:34:47	27.463.638/0001-15	R\$ 7,3300

Mensagens do chat do Item 53

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:23:17	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:36:48	O item 53 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:01	O item 53 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:55:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 53. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:56:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:20:01	O item 53 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 53 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 5,5000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:20:24	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:24 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:35:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:35:06	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:35:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:35:15	O item 53 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:45:15.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:27	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:31	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 53. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:19:08	O item 53 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:08 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:12:30	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:12:34	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:12:38	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:12:42	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:12:47	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:12:53	O item 53 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:22:53.

Eventos do Item 53

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:23:17	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:36:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:37:01	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:37:01	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:55:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:56:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:20:01	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 5,5000.
29/07/2025 às 09:20:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:35:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:04:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:19:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:12:53	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 54 - Etanolamina Oleato

Etanolamina Oleato Concentração: 5%, Tipo Uso: Solução Injetável

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 8,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 877,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 7,8000 (unitário) / R\$ 780,0000 (total)

Propostas do Item 54

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,0567 (unitário) R\$ 905,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: Etanolamina Oleato Concentração: 5%, Tipo Uso: Sol Modelo/versão: Etanolamina Oleato Concentração: 5%, Tipo Uso: Sol Valor proposta: R\$ 9,0567 (unitário) R\$ 905,6700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 780,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA Modelo/versão: ETHAMOLIN Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 54

Nenhum lance foi registrado para o Item 54.

Mensagens do chat do Item 54

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:23:22	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:33:23	O item 54 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:34:02	O item 54 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:02:54	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 54. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:03:07	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:04:00	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:04:15	O item 54 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 54 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 7,8000.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:35:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:35:44	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:35:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:35:52	O item 54 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:45:52.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:26:55	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:27:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:27:26	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 54. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:28:00	O item 54 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:17:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:03	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:05	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:08	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:18:19	O item 54 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:28:19.

Eventos do Item 54

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:23:22	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:33:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:34:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:34:02	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:02:54	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:03:07	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 10:04:15	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 7,8000.
25/08/2025 às 09:35:52	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,8000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.
25/08/2025 às 14:27:26	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:18:19	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 55 - Fentanila

Fentanila Apresentação: Sal Citrato, Dosagem: 0,05MG/ML, Indicação: Solução Injetável

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 3,1000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 5,00 ML		R\$ 77.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, melhor lance: R\$ 2,1200 (unitário) / R\$ 53.000,0000 (total)

Propostas do Item 55

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,2900 (unitário) R\$ 57.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,1471 (unitário) R\$ 78.677,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fentanila Apresentação: Sal Citrato, Dosagem: 0,05 Modelo/versão: Fentanila Apresentação: Sal Citrato, Dosagem: 0,05 Valor proposta: R\$ 3,1471 (unitário) R\$ 78.677,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/FENTANILA 50MCG/ML Modelo/versão: CX C/50AP X 5ML GEN 1134301510063 Valor proposta: R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 92.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,5800 (unitário) R\$ 89.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,4400 (unitário) R\$ 61.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 61.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FENTANEST 5ML RMS 1029800810213 Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1400 (unitário) R\$ 53.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 77.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.477.466/0001-79 - MEDICARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,8200 (unitário) R\$ 70.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,0690 (unitário) R\$ 76.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 3,1000 (unitário) R\$ 77.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,6200 (unitário) R\$ 90.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,1600 (unitário) R\$ 54.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 8,2080 (unitário) R\$ 205.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,7510 (unitário) R\$ 43.775,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR		
Modelo/versão: CITRATO DE FENTANILA 50MCG/ML INJ 5ML		
Valor proposta: R\$ 1,7510 (unitário) R\$ 43.775,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 55

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:23:25	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6600
28/07/2025 às 09:23:27	32.708.161/0001-20	R\$ 3,6200
28/07/2025 às 09:23:31	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5800
28/07/2025 às 09:23:56	00.802.002/0001-02	R\$ 2,2900
28/07/2025 às 09:24:21	12.889.035/0001-02	R\$ 2,1200
28/07/2025 às 09:24:49	44.734.671/0022-86	R\$ 2,4500
28/07/2025 às 09:25:18	67.729.178/0005-72	R\$ 2,7600
28/07/2025 às 09:25:38	05.531.725/0001-20	R\$ 2,1600
28/07/2025 às 09:29:50	16.553.940/0001-48	R\$ 2,8200
28/07/2025 às 09:31:25	25.279.552/0001-01	R\$ 2,1400
28/07/2025 às 09:31:33	02.816.696/0001-54	R\$ 3,0690
28/07/2025 às 09:32:38	40.061.543/0001-33	R\$ 2,4400

Mensagens do chat do Item 55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:23:22	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:34:39	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:35:44	O item 55 está encerrado.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	29/07/2025 às 08:45:30	Sr. Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	29/07/2025 às 08:45:57	Sr. Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	29/07/2025 às 10:46:00	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57.
Pelo participante 41.414.934/0001-57	29/07/2025 às 11:16:36	Bom dia, infelizmente este é nosso mínimo para este item.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	30/07/2025 às 09:05:49	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	30/07/2025 às 09:05:53	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	30/07/2025 às 09:05:58	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	30/07/2025 às 09:06:13	O item 55 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	30/07/2025 às 09:53:30	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 55. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	30/07/2025 às 09:53:40	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.889.035/0001-02	30/07/2025 às 10:10:29	O item 55 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 55 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 2,1200.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	30/07/2025 às 10:12:34	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:34 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 09:36:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 09:36:18	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 09:36:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:36:27	O item 55 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:46:27.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 14:15:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 14:15:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 14:15:56	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 55. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 15:43:48	O item 55 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:48 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:13	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564770/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:17	"Com relação à empresa Inovamed Hospitalar Ltda, CNPJ nº 12.889.035/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:21	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:24	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 55 e 104 no presente certame."
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:28	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 09:46:35	O item 55 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:56:35.

Eventos do Item 55

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:23:22	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:34:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:35:44	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:35:44	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:45:30	Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:45:57	Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 09:06:13	Convocação de negociação de valor do fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:06:13	Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,7510. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
30/07/2025 às 09:53:30	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 09:53:40	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:10:29	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 2,1200.
30/07/2025 às 10:12:34	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:36:27	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,1200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:15:56	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:43:48	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:46:35	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 56 - Fentanila

Fentanila Aspecto Físico: Pó Branco, Fórmula Química: C22h28n2o C6h8o7 (Sal Citrato), Peso Molecular: 528,60G/MOL, Pureza Mínima: Mínimo De 99%, Características Adicionais: Padrão De Referência Analítico, Número De Referência Química: Cas 990-73-8

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 2,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Miligrama		R\$ 14.400,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 56

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,9177 (unitário) R\$ 14.588,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fentanila Aspecto Físico: Pó Branco, Fórmula Quími Modelo/versão: Fentanila Aspecto Físico: Pó Branco, Fórmula Quími Valor proposta: R\$ 2,9177 (unitário) R\$ 14.588,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,3160 (unitário) R\$ 11.580,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,7500 (unitário) R\$ 28.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FENTANEST 0,05MG/ML Modelo/versão: CX C/50AP AMB X 2ML ESTOJOS 1029800810191 Valor proposta: R\$ 7,0500 (unitário) R\$ 35.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FENTANEST 2ML RMS 1029800810191 Valor proposta: R\$ 6,9500 (unitário) R\$ 34.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 10.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 2,8800 (unitário) R\$ 14.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1780 (unitário) R\$ 10.890,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FENTANIL 0,05MG/ML 02ML N.EST.(A1)04005 GENERICO H Valor proposta: R\$ 3,1624 (unitário) R\$ 15.812,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,9672 (unitário) R\$ 34.836,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,9672 (unitário) R\$ 34.836,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 56

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:23:39	94.389.400/0001-84	R\$ 2,8512

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:24:44	23.228.076/0001-74	R\$ 2,3160
28/07/2025 às 09:24:45	94.389.400/0001-84	R\$ 2,2928
28/07/2025 às 09:25:04	44.734.671/0022-86	R\$ 4,0000
28/07/2025 às 09:25:37	67.729.178/0005-72	R\$ 5,7500
28/07/2025 às 09:26:59	12.889.035/0001-02	R\$ 2,2000
28/07/2025 às 09:27:00	94.389.400/0001-84	R\$ 2,1780
28/07/2025 às 09:29:00	12.889.035/0001-02	R\$ 2,1000

Mensagens do chat do Item 56

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:23:38	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:38	Algumas propostas do item 56 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:33:39	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 08:41:23	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 08:41:34	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 09:02:20	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 2,1000.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 09:05:11	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:11 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 10:04:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 10:04:05	"1134301510020 Produto não tem a apresentação com invólucro externo estéril"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 10:04:09	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 10:04:13	Considerando que o produto não atende a totalidade do descritivo exigido em Edital, procederei à desclassificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 10:09:36	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 10:09:48	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 10:17:21	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 2,1780.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 10:34:42	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:42 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:42:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:42:43	"RMS: 1134301510020 Produto não tem a apresentação com invólucro externo estéril"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:42:47	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:42:51	Considerando que o item não atendeu a totalidade do descritivo técnico, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	11/09/2025 às 14:34:22	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	11/09/2025 às 14:34:34	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 23.228.076/0001-74	11/09/2025 às 14:52:09	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, mantendo R\$ 2,3160.
Pelo participante 23.228.076/0001-74	11/09/2025 às 15:00:20	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:20 de 11/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:34:50	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que manifestou-se conforme transcrição a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:34:58	"RMS: Proposta não informa RMS referente ao produto cotado, no registro apresentado (26805283 pág 02) existem 02 apresentações de Fentanil 0,05mg 2ml), porém nenhuma traz na redação a apresentação com invólucro externo estéril"
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:35:15	"Situação: Sugiro diligência com a empresa proponente, para atualização da proposta contendo o RMS do produto."
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:35:21	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:35:25	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:35:42	1. proposta com a indicação do RMS do produto ofertado.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:35:44	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:35:56	Sr. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 56. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 14:56:48	Bom dia, Pregoeiro. Realmente cotamos errado. Podem proceder com a desclassificação.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	17/09/2025 às 16:36:00	O item 56 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74.
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	19/09/2025 às 09:02:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	19/09/2025 às 09:02:44	"Situação: NÃO ATENDE 1) Conforme análise técnica no Memorando SEI 26811603, a proposta (26805283) não informa RMS referente ao produto cotado, e no registro apresentado (26805283 pág 02) existem 02 apresentações de Fentanil 0,05mg 2ml), porém nenhuma traz na redação a apresentação com invólucro externo estéril. (...)
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	19/09/2025 às 09:02:48	(...) 2) Em diligência, conforme Memorando SEI 26838385 o Item 56 - a empresa CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA manifestou-se no chat conforme transcrição a seguir: "Participante: Bom dia, Pregoeiro. Realmente cotamos errado. Podem proceder com a desclassificação."
Sistema para o participante 23.228.076/0001-74	19/09/2025 às 09:02:54	Considerando o exposto, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:15:51	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:15:55	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:16:10	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 32min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:36:43	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:36:49	O item 56 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	19/09/2025 às 09:37:22	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	19/09/2025 às 09:37:27	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	19/09/2025 às 09:37:51	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 53min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	19/09/2025 às 09:49:32	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 4,0000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	19/09/2025 às 09:50:24	Sr. Pregoeiro, bom dia! Infelizmente não será possível a redução.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	19/09/2025 às 09:54:18	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:54:53	O item 56 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/09/2025 às 09:54:53	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 56 até às 09:59:53 do dia 19/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/09/2025 às 09:59:54	O item 56 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:59:53 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	19/09/2025 às 09:59:54	O item 56 está encerrado.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 10:00:30	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou prop osta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 10:00:34	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 10:00:57	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 16min..
Pelo participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 10:06:19	Bom dia! Estamos com nossa melhor oferta para o item, obrigada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 10:17:16	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 10:17:23	O item 56 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/09/2025 às 10:17:58	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/09/2025 às 10:18:02	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/09/2025 às 10:18:22	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h34min.
Pelo participante 32.708.161/0001-20	19/09/2025 às 10:23:50	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, mantendo R\$ 6,0000.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	19/09/2025 às 10:26:05	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	19/09/2025 às 10:26:29	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	19/09/2025 às 10:26:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	19/09/2025 às 10:26:56	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 56. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,8800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 42min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	19/09/2025 às 10:36:18	O item 56 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 56 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 6,9672.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	19/09/2025 às 10:42:47	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	19/09/2025 às 10:42:52	O item 56 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	19/09/2025 às 10:42:52	O item 56 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 10:52:52.

Eventos do Item 56

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:23:38	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:33:39	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:33:39	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:41:23	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:41:34	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:02:20	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 2,1000.
29/07/2025 às 09:05:11	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:04:20	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
25/08/2025 às 10:09:36	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
25/08/2025 às 10:09:48	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/08/2025 às 10:17:21	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 2,1780.
25/08/2025 às 10:34:42	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:43:02	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1780. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
11/09/2025 às 14:34:22	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:34:34	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/09/2025 às 14:52:09	Negociação encerrada. Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 manteve R\$ 2,3160.
11/09/2025 às 15:00:20	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:35:56	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
19/09/2025 às 09:03:01	Fornecedor CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 23.228.076/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,3160. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.

Data/Hora	Descrição
19/09/2025 às 09:16:10	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 09:36:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
19/09/2025 às 09:36:49	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,9177. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/09/2025 às 09:37:51	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 09:49:32	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 4,0000.
19/09/2025 às 09:54:36	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
19/09/2025 às 09:54:53	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/09/2025 às 09:54:53	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/09/2025 às 09:59:54	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:59:53 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
19/09/2025 às 09:59:54	Item encerrado para lances.
19/09/2025 às 10:00:57	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 10:17:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
19/09/2025 às 10:17:23	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7500. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/09/2025 às 10:18:22	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 10:23:50	Negociação encerrada. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 manteve R\$ 6,0000.
19/09/2025 às 10:26:11	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/09/2025 às 10:26:56	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 10:36:18	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 6,9672.
19/09/2025 às 10:42:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,9672. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/09/2025 às 10:42:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:34:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Bissacarato de potássio

Bissacarato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Cristalino, Fórmula Química: C6h9ko8, Peso Molecular: 248,24G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Número De Referência Química: Cas 576-42-1

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 13,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 27.960,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 57

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 14,2386 (unitário) R\$ 28.477,2000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bissacarato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Modelo/versão: Bissacarato De Potássio Aspecto Físico: Pó Branco, Valor proposta: R\$ 14,2386 (unitário) R\$ 28.477,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000	
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,9800 (unitário) R\$ 27.960,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 13,9800 (unitário) R\$ 27.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 13,5000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VMG Modelo/versão: VMG Valor proposta: R\$ 14,3428 (unitário) R\$ 28.685,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000	

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:28:44	05.531.725/0001-20	R\$ 13,5000

Mensagens do chat do Item 57

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:23:44	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:33:45	O item 57 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	28/07/2025 às 09:33:45	Sr. Fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 11.606.767/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 57 até às 09:38:45 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:38:46	O item 57 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:38:45 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 11.606.767/0001-85.
Sistema	28/07/2025 às 09:38:46	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:07:43	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:07:52	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:03:49	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 13,5000.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:04:11	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:11 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:06:47	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:06:51	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:07:03	Ainda que a empresa tenha anexado documentação para o presente item, nota-se que no conteúdo da proposta apresentada não consta a oferta referente ao item 57.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:07:13	Desta forma, a empresa não apresentou a proposta para o item 57 dentro do prazo estabelecido.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:07:22	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 09:53:55	Sr. Fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 09:54:06	Sr. Fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 11:55:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:55:00 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85.
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 14:17:44	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 14:17:48	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 14:17:51	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 11.606.767/0001-85	30/07/2025 às 14:17:57	O item 57 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 14:18:26	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 13,9800.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 14:18:30	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 14:18:44	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 13,9800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 33min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 14:34:29	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	30/07/2025 às 14:34:35	O item 57 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	30/07/2025 às 14:34:35	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 14:44:35.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:23:44	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:33:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:33:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:38:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:38:45 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 11.606.767/0001-85.
28/07/2025 às 09:38:46	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:07:43	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:07:52	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 11:03:49	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 13,5000.
29/07/2025 às 11:04:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 09:07:31	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:53:55	Fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:54:06	Fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 14:17:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 14:17:57	Fornecedor CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 11.606.767/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,9800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
30/07/2025 às 14:18:44	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 14:34:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 14:34:35	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,2386. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
30/07/2025 às 14:34:35	Item fracassado no julgamento / habilitação.
11/09/2025 às 14:40:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Fosfato De Potássio

Fosfato De Potássio Composição: Monobásico, Concentração: 60 Mg/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral, Característica Adicional: Medicamento Especialmente Manipulado			
Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 5,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 5.040,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 58

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,1922 (unitário) R\$ 5.192,2000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	Fosfato De Potássio Composição: Monobásico, Concen		
Modelo/versão:	Fosfato De Potássio Composição: Monobásico, Concen		
Valor proposta:	R\$ 5,1922 (unitário) R\$ 5.192,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 58

Nenhum lance foi registrado para o Item 58.

Mensagens do chat do Item 58

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:24:48	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:34:49	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:57:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,0400.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:57:33	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:57:48	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,0400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 12min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:14:34	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:14:39	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:14:39	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 11:24:39.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:24:48	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:34:49	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:34:49	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:57:48	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:14:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:14:39	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,1922. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:14:39	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:17	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Gabapentina

Gabapentina Dosagem: 300MG

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 0,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 7.250,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2700 (unitário) R\$ 6.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2975 (unitário) R\$ 7.437,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gabapentina Dosagem: 300MG Modelo/versão: Gabapentina Dosagem: 300MG Valor proposta: R\$ 0,2975 (unitário) R\$ 7.437,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB SANUS/EMPAK 300MG Modelo/versão: CX C/3BL X 10CA 1097402820035 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Registro M.S.: 1256802380054 Valor proposta: R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,3157 (unitário) R\$ 7.892,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Empak Valor proposta: R\$ 0,5310 (unitário) R\$ 13.275,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2599 (unitário) R\$ 6.497,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GABAPENTINA 300MG 300 CP GEN PRATI - 1256802380054 Valor proposta: R\$ 1,8447 (unitário) R\$ 46.117,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2626 (unitário) R\$ 6.565,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: EMPAK Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 7.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,8574 (unitário) R\$ 71.435,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 2,8574 (unitário) R\$ 71.435,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:28:30	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2871

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:29:02	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2700
28/07/2025 às 09:29:03	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2673
28/07/2025 às 09:29:03	81.706.251/0001-98	R\$ 0,2626
28/07/2025 às 09:29:06	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2599
28/07/2025 às 09:29:08	67.729.178/0005-72	R\$ 0,3900
28/07/2025 às 09:30:57	12.889.035/0001-02	R\$ 0,3157

Mensagens do chat do Item 59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:27	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:38:28	O item 59 está encerrado.
Sistema	28/07/2025 às 10:48:53	O item 59 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:50:15	A fase de recurso do item 59 está aberta até 31/07/2025.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:28:27	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:38:28	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:38:28	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:50:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Haloperidol

Haloperidol Dosagem: 1MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 230,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, melhor lance: R\$ 0,1890 (unitário) / R\$ 189,0000 (total)

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2337 (unitário) R\$ 233,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Haloperidol Dosagem: 1MG Modelo/versão: Haloperidol Dosagem: 1MG Valor proposta: R\$ 0,2337 (unitário) R\$ 233,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1890 (unitário) R\$ 189,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: HALO Valor proposta: R\$ 0,1890 (unitário) R\$ 189,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 190,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 190,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 60

Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

Mensagens do chat do Item 60

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:32:51	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:42:52	O item 60 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 09:42:52	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 60 até às 09:47:52 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:53	O item 60 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:47:52 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:53	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:52:57	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 08:53:06	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:11:38	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, mantendo R\$ 0,1890.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	29/07/2025 às 09:27:41	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:41 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:36:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:37:00	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 09:37:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:37:09	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:47:09.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:23:33	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:23:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 14:23:48	Sr. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 02.816.696/0001-54	25/08/2025 às 15:01:43	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:43 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564954/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:52	"Com relação à empresa Pontamed Farmacêutica Ltda, CNPJ nº 02.816.696/0001-54, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:14:56	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:15:00	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 16, 27, 42 e 60 no presente certame."
Sistema para o participante 02.816.696/0001-54	11/09/2025 às 10:15:03	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema." "
Sistema	11/09/2025 às 10:15:09	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:25:09.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:32:51	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:42:52	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:42:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:47:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:47:52 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
28/07/2025 às 09:47:53	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:52:57	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:53:06	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:54:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:11:38	Negociação encerrada. Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 manteve R\$ 0,1890.
29/07/2025 às 09:27:41	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:37:09	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1890. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:23:48	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:01:43	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:15:09	Fornecedor PONTAMED FARMACEUTICA LTDA, CNPJ 02.816.696/0001-54 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:40:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 61 - Hidralazina

Hidralazina Dosagem: 20MG/ML, Indicação: Solução Injetável

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 6,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 20.700,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 5,9400 (unitário) / R\$ 17.820,0000 (total)

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,1166 (unitário) R\$ 21.349,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidralazina Dosagem: 20MGML, Indicação: Solução In Modelo/versão: Hidralazina Dosagem: 20MGML, Indicação: Solução In Valor proposta: R\$ 7,1166 (unitário) R\$ 21.349,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,9400 (unitário) R\$ 17.820,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEPRESOL 20MG/ML RMS 1029800890037 Valor proposta: R\$ 6,5300 (unitário) R\$ 19.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
47.647.493/0001-10 - G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: 20 MG/ML CX C/50 AMP. 1 ML Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,6700 (unitário) R\$ 20.010,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 20.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,0420 (unitário) R\$ 18.126,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLORID.HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CRISTALIA CX/50AMP Valor proposta: R\$ 6,2900 (unitário) R\$ 18.870,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,0514 (unitário) R\$ 18.154,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NEPRESOL Valor proposta: R\$ 6,2998 (unitário) R\$ 18.899,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 61

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:34:20	44.734.671/0022-86	R\$ 5,9400

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:34:33	34.223.536/0001-98	R\$ 6,6700
28/07/2025 às 09:41:49	02.816.696/0001-54	R\$ 6,2368
28/07/2025 às 09:41:50	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2271
28/07/2025 às 09:41:58	02.816.696/0001-54	R\$ 6,1744
28/07/2025 às 09:42:02	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1648
28/07/2025 às 09:42:10	02.816.696/0001-54	R\$ 6,1126
28/07/2025 às 09:42:14	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1031
28/07/2025 às 09:42:22	02.816.696/0001-54	R\$ 6,0514
28/07/2025 às 09:42:27	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0420

Mensagens do chat do Item 61

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:33:39	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:44:28	O item 61 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 09:44:28	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 61 até às 09:49:28 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:49:29	O item 61 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:49:28 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 09:49:29	O item 61 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:16:02	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 61. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:16:11	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:49:49	O item 61 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 61 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 5,9400.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:50:02	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:02 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:37:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:37:32	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:37:35	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:37:40	O item 61 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:47:40.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:33	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:37	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:47	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 61. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:13:26	O item 61 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:26 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:42	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:46	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:49	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:30:53	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:30:59	O item 61 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:40:59.

Eventos do Item 61

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:33:39	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:44:28	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:44:28	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:49:29	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:49:28 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:49:29	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:16:02	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:16:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:49:49	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 5,9400.
29/07/2025 às 09:50:02	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:37:40	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,9400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:48:47	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:13:26	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:30:59	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 62 - Hidralazina

Hidralazina Dosagem: 25MG

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 0,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 12.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,3700 (unitário) / R\$ 11.100,0000 (total)

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 12.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidralazina Dosagem: 25MG Modelo/versão: Hidralazina Dosagem: 25MG Valor proposta: R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 12.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,3990 (unitário) R\$ 11.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: APRESOLINA C/60 Valor proposta: R\$ 0,6300 (unitário) R\$ 18.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
28.093.678/0001-85 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4250 (unitário) R\$ 12.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVARTIS Modelo/versão: RA - 1006800130086 Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: REFERENCIA Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 11.100,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: APRESOLINA Valor proposta: R\$ 0,3700 (unitário) R\$ 11.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4200 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 62

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:35:45	58.676.108/0001-89	R\$ 0,4200
28/07/2025 às 09:36:40	28.093.678/0001-85	R\$ 0,4250
28/07/2025 às 09:42:23	76.386.283/0001-13	R\$ 0,3990

Mensagens do chat do Item 62

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:34:02	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:44:24	O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:44:44	O item 62 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:03:20	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 62. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:03:31	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:04:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:04:32	O item 62 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 62 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 0,3700.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:38:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:38:05	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:38:08	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:38:15	O item 62 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:48:15.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:27:57	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:12	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 62. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:29:00	O item 62 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:33	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:37	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:40	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:18:48	O item 62 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:28:48.

Eventos do Item 62

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:34:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:44:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:44:44	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:44:44	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:03:20	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:03:31	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:04:32	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 0,3700.
25/08/2025 às 09:38:15	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:28:12	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
11/09/2025 às 10:18:48	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 63 - Hidralazina

Hidralazina Dosagem: 50MG

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 0,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 7.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,5000 (unitário) / R\$ 7.500,0000 (total)

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5070 (unitário) R\$ 7.605,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidralazina Dosagem: 50MG Modelo/versão: Hidralazina Dosagem: 50MG Valor proposta: R\$ 0,5070 (unitário) R\$ 7.605,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
28.093.678/0001-85 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5650 (unitário) R\$ 8.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NOVARTIS Modelo/versão: RA - 1006800130061 Valor proposta: R\$ 0,6000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: APRESOLINA Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,5600 (unitário) R\$ 8.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 63

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:36:10	58.676.108/0001-89	R\$ 0,5600
28/07/2025 às 09:37:16	28.093.678/0001-85	R\$ 0,5650

Mensagens do chat do Item 63

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:34:04	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:44:05	O item 63 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:03:50	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 63. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:04:04	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:05:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:04:43	O item 63 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 63 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 0,5000.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:38:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:38:35	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:38:39	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:38:45	O item 63 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:48:45.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:25	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:36	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 63. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:29:00	O item 63 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:18:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:03	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:06	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:09	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:19:17	O item 63 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:29:17.

Eventos do Item 63

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:34:04	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:44:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:44:05	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:03:50	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:04:04	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
30/07/2025 às 10:04:43	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 0,5000.
25/08/2025 às 09:38:45	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:28:36	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:19:17	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 64 - Ipratrópio Brometo

Ipratrópio Brometo Dosagem: 0,02mg/Dose, Indicação: + Salbutamol 0,12mg/Dose, Uso: Aerosol + Frasco Dosificador

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 19,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 9.905,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 20,3943 (unitário) R\$ 10.197,1500 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ipratrópio Brometo Dosagem: 0,02mgDose, Indicação:			
Modelo/versão: Ipratrópio Brometo Dosagem: 0,02mgDose, Indicação:			
Valor proposta: R\$ 20,3943 (unitário) R\$ 10.197,1500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500	

Lances do Item 64

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

Mensagens do chat do Item 64

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:34:49	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:44:50	O item 64 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:59:00	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 19,8100.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:59:05	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 10:59:26	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 64. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 19,8100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h14min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:15:19	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:15:25	O item 64 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:15:25	O item 64 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 11:25:25.

Eventos do Item 64

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:34:49	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:44:50	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:44:50	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:59:26	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:15:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:15:25	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,3943. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:15:25	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 65 - Isossorbida

Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosagem: 10MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 2,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 2.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 2,4500 (unitário) / R\$ 2.450,0000 (total)

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,4500 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CORONAR Valor proposta: R\$ 2,5600 (unitário) R\$ 2.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,5447 (unitário) R\$ 2.544,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosa Modelo/versão: Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosa Valor proposta: R\$ 2,5447 (unitário) R\$ 2.544,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,7700 (unitário) R\$ 2.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biolab Modelo/versão: Coronar Valor proposta: R\$ 2,8350 (unitário) R\$ 2.835,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: CORONAR Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 2.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 65

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:36:35	00.802.002/0001-02	R\$ 2,4500
28/07/2025 às 09:37:17	12.889.035/0001-02	R\$ 2,7700

Mensagens do chat do Item 65

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:35:44	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:45	O item 65 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:56:20	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 65. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:56:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:20:34	O item 65 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 65 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 2,4500.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:20:54	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:20:54 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:39:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:39:16	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:39:20	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:39:27	O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:49:27.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:04:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:05:07	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:20:12	O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:12 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:13:09	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:13:13	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:13:17	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:13:21	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:13:25	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:13:32	O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:23:32.

Eventos do Item 65

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:35:44	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:45:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:45:45	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:56:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:56:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:20:34	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 2,4500.
29/07/2025 às 09:20:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:39:27	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,4500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:05:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:20:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:13:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 66 - Isossorbida

Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosagem: 20MG

Quantidade:	6500	Valor estimado:	R\$ 0,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.235,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,1830 (unitário) / R\$ 1.189,5000 (total)			

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1850 (unitário) R\$ 1.202,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: BIOLAB (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,3213 (unitário) R\$ 2.088,4500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1941 (unitário) R\$ 1.261,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosa Modelo/versão: Isossorbida Princípio Ativo: Sal Mononitrato, Dosa Valor proposta: R\$ 0,1941 (unitário) R\$ 1.261,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1921 (unitário) R\$ 1.248,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: ISOSSORBIDA 20MG C/30CP GEN BIOLAB - 1097402650016 Valor proposta: R\$ 0,3136 (unitário) R\$ 2.038,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1830 (unitário) R\$ 1.189,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ZYDUS Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,2904 (unitário) R\$ 1.887,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: ISOSSORBIDA Valor proposta: R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6500

Lances do Item 66

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:37:04	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1921
28/07/2025 às 09:38:47	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1870
28/07/2025 às 09:39:51	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1850
28/07/2025 às 09:42:02	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1830

Mensagens do chat do Item 66

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:37:01	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:02	O item 66 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:08:16	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 66. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:08:28	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:04:45	O item 66 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 66 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,1830.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:09:00	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:39:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:39:50	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:39:55	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:40:02	O item 66 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:50:02.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:54	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:38:57	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:39:07	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 66. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:35:05	O item 66 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:05 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:18	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:23	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:26	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:29	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:32:35	O item 66 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:42:35.

Eventos do Item 66

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:37:01	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:47:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:47:02	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:08:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:08:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 11:04:45	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,1830.
25/08/2025 às 09:40:02	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1830. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:39:07	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:35:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:32:35	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:07	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 67 - Lactulose

Lactulose Concentração: 667MG/ML, Forma Farmaceutica: Xarope

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 5,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 120,00 ML		R\$ 29.950,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 67

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.967.925/0001-00 - ABC FARMACEUTICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 4,2600 (unitário) R\$ 21.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: LACTBEN Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 23.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: LACTBEN Valor proposta: R\$ 8,9100 (unitário) R\$ 44.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 6,0816 (unitário) R\$ 30.408,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lactulose Concentração: 667MGML, Forma Farmaceutic Modelo/versão: Lactulose Concentração: 667MGML, Forma Farmaceutic Valor proposta: R\$ 6,0816 (unitário) R\$ 30.408,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 26.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mayben Modelo/versão: mayben Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,6680 (unitário) R\$ 23.340,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN/LACTBEN 667MG/ML Modelo/versão: CX C/50FR X 120ML SABOR AMEIXA RDC 27/2010 Valor proposta: R\$ 6,3000 (unitário) R\$ 31.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 3,3800 (unitário) R\$ 16.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: Registro M.S.: ISENT0 Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,6900 (unitário) R\$ 23.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mayben Modelo/versão: xarope Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 18.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: MAYBEN Valor proposta: R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 29.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9300 (unitário) R\$ 29.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mayben Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,3000 (unitário) R\$ 21.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mayben Modelo/versão: Lactben Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,2570 (unitário) R\$ 21.285,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA MAYBEN LACTBEN FRA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,9499 (unitário) R\$ 59.749,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ABBOTT Modelo/versão: DUPHALAC 1055303380015 Valor proposta: R\$ 36,6300 (unitário) R\$ 183.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,2300 (unitário) R\$ 26.150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: lactben/mayben Modelo/versão: cx/50 Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 4,4700 (unitário) R\$ 22.350,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Mayben Lactben ameixa Modelo/versão: Mayben Lactben ameixa Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	RDC n 27/2010 RDC n 27/2010 Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,1100 (unitário) R\$ 25.550,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NATIVITA Modelo/versão: LACTULOSE Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
29.349.061/0001-40 - QUIRON PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,7300 (unitário) R\$ 23.650,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LACTBEN/MAYBEN Modelo/versão: FR 120ML - CX C 01FR - RDC 7/2015 Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 3,5600 (unitário) R\$ 17.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: LACTBEN Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 11,9500 (unitário) R\$ 59.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: COLACT 667MG/ML Valor proposta: R\$ 11,9500 (unitário) R\$ 59.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 10,4030 (unitário) R\$ 52.015,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML Valor proposta: R\$ 10,4030 (unitário) R\$ 52.015,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAYBEN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 29.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 67

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:38:10	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9202
28/07/2025 às 09:38:11	07.752.236/0001-23	R\$ 11,9499
28/07/2025 às 09:38:28	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8000
28/07/2025 às 09:38:31	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7420
28/07/2025 às 09:38:37	30.888.187/0001-72	R\$ 5,8600
28/07/2025 às 09:38:47	30.888.187/0001-72	R\$ 5,6800
28/07/2025 às 09:38:49	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6232
28/07/2025 às 09:38:49	81.706.251/0001-98	R\$ 5,5000
28/07/2025 às 09:38:51	40.274.237/0001-85	R\$ 5,2000
28/07/2025 às 09:38:52	05.531.725/0001-20	R\$ 5,0000
28/07/2025 às 09:38:53	94.389.400/0001-84	R\$ 5,1480
28/07/2025 às 09:38:53	81.706.251/0001-98	R\$ 5,1100

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:38:56	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9500
28/07/2025 às 09:39:04	67.729.178/0005-72	R\$ 4,6680
28/07/2025 às 09:39:07	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6213
28/07/2025 às 09:39:18	30.888.187/0001-72	R\$ 4,5700
28/07/2025 às 09:39:22	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5243
28/07/2025 às 09:39:22	29.349.061/0001-40	R\$ 4,7300
28/07/2025 às 09:39:33	30.888.187/0001-72	R\$ 4,4700
28/07/2025 às 09:39:34	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4253
28/07/2025 às 09:39:43	12.889.035/0001-02	R\$ 4,3000
28/07/2025 às 09:39:46	94.389.400/0001-84	R\$ 4,2570
28/07/2025 às 09:39:56	52.967.925/0001-00	R\$ 4,2600
28/07/2025 às 09:40:02	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7000
28/07/2025 às 09:40:30	02.520.829/0003-02	R\$ 4,0000
28/07/2025 às 09:41:11	05.531.725/0001-20	R\$ 3,9500
28/07/2025 às 09:42:12	16.553.940/0001-48	R\$ 5,2300
28/07/2025 às 09:42:57	02.520.829/0003-02	R\$ 3,9000
28/07/2025 às 09:43:16	05.531.725/0001-20	R\$ 3,8600
28/07/2025 às 09:43:22	02.520.829/0003-02	R\$ 3,8000
28/07/2025 às 09:43:46	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7600
28/07/2025 às 09:43:54	02.520.829/0003-02	R\$ 3,7000
28/07/2025 às 09:44:00	05.531.725/0001-20	R\$ 3,7200
28/07/2025 às 09:44:39	05.531.725/0001-20	R\$ 3,6600
28/07/2025 às 09:44:56	02.520.829/0003-02	R\$ 3,6000
28/07/2025 às 09:45:02	05.531.725/0001-20	R\$ 3,5600
28/07/2025 às 09:45:04	02.520.829/0003-02	R\$ 3,5000
28/07/2025 às 09:46:11	25.279.552/0001-01	R\$ 3,6300
28/07/2025 às 09:46:15	42.092.374/0001-24	R\$ 5,9300
28/07/2025 às 09:46:28	02.520.829/0003-02	R\$ 3,3800
28/07/2025 às 09:46:48	34.180.445/0001-12	R\$ 4,6900

Mensagens do chat do Item 67

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:38:07	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:48:49	O item 67 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:49:15	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 08:36:54	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 08:37:05	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 09:10:47	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, mantendo R\$ 3,3800.
Pelo participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 09:11:49	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:11:49 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 10:04:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 10:04:59	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 10:05:03	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 10:05:07	Considerando o não registro na Anvisa conforme subitem 8.10.1, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 10:10:02	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 10:10:13	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 12:11:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:35:18	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 3,5600.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:35:46	Prezado, nosso produto não possui registro como medicamento.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 09:31:38	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 09:31:43	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	26/08/2025 às 09:31:47	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 09:33:19	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 09:33:31	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 11:34:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 26/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:45:49	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:45:54	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:45:58	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:46:04	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/08/2025 às 14:47:54	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	26/08/2025 às 14:47:54	Sr. Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CPF/CNPJ 52.967.925/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 14:52:54 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 14:52:55	O item 67 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:52:54 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CPF/CNPJ 52.967.925/0001-00.
Sistema	26/08/2025 às 14:52:55	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/08/2025 às 14:58:33	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	26/08/2025 às 14:58:44	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	26/08/2025 às 16:45:25	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 4,2570.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	26/08/2025 às 16:45:46	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:46 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:43:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:43:40	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:43:44	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 10:43:48	Considerando a não apresentação do Registro na Anvisa conforme subitem 8.10.1 do Edital, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:34:53	Sr. Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:35:09	Sr. Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:46:18	Prezado pregoeiro, nossa marca é a mesma dos licitantes anteriores.
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:48:56	Conforme item 8.10.1. Para o nosso produto não se aplica. visto que, na ficha técnica do produto é citado: " N Registro ANVISA (M.S.): Isento da obrigatoriedade de registro sanitário, conforme RDC n 27/2010. "
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:49:11	RESOLUÇÃO - RDC Nº 27, DE 6 DE AGOSTO DE 2010
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:49:56	Que dispõe sobre as categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de registro sanitário.
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:50:53	Sendo assim, solicito o aceite com base no subitem: 8.10.2 - Na desobrigação do item anterior, anexar do umento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 14:58:25	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00, mantendo R\$ 4,2600.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 52.967.925/0001-00	11/09/2025 às 16:17:12	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:12 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00.
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	17/09/2025 às 14:36:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	17/09/2025 às 14:36:27	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento) "
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	17/09/2025 às 14:36:30	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 52.967.925/0001-00	17/09/2025 às 14:36:34	Considerando a ausência de registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	17/09/2025 às 14:39:43	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	17/09/2025 às 14:39:55	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 12.889.035/0001-02	17/09/2025 às 14:44:19	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 4,3000.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	17/09/2025 às 14:51:28	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:28 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	19/09/2025 às 09:03:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	19/09/2025 às 09:03:50	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	19/09/2025 às 09:03:53	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	19/09/2025 às 09:03:57	Considerando a ausência do Registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:45	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	19/09/2025 às 09:07:45	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.180.445/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 09:12:45 do dia 19/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:12:46	O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:12:45 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema	19/09/2025 às 09:12:46	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 09:13:47	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 09:13:57	Sr. Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 09:35:17	Bom dia Sr. pregoeiro, a marca ofertada pela nossa empresa já foi dessclassificada anteriormente. Para dar celebridade ao processo, solicitamos desclassificação do mesmo.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 11:14:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 19/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 11:19:14	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 11:19:18	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 11:19:24	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compasnet.
Sistema para o participante 30.888.187/0001-72	19/09/2025 às 11:19:29	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:38	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	19/09/2025 às 14:31:38	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.180.445/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 14:36:38 do dia 19/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/09/2025 às 14:36:39	O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:36:38 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	19/09/2025 às 14:36:39	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CPF/CNPJ 29.349.061/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 14:41:39 do dia 19/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/09/2025 às 14:41:40	O item 67 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:41:39 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CPF/CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema	19/09/2025 às 14:41:40	O item 67 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 14:42:46	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 14:42:58	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 14:58:44	Prezado, boa tarde, será aceito alimento?
Pelo participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 14:59:00	rdc 27/2010?
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 15:05:26	Senhores, o descritivo do item solicitado consta no Anexo I e no Anexo VI do Edital. Ainda, as documentações complementares da proposta estão dispostas no item 8 do Edital. A proposta deve ser encaminhada conforme as informações ali constantes.
Pelo participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 15:33:51	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, mantendo R\$ 4,6680.
Pelo participante 67.729.178/0005-72	19/09/2025 às 15:33:58	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:58 de 19/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	23/09/2025 às 09:32:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	23/09/2025 às 09:32:51	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento pág. 14)"
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	23/09/2025 às 09:32:54	"Situação: Não atende"
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	23/09/2025 às 09:32:59	Considerando a ausência do registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 09:33:49	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 09:34:05	Sr. Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 10:34:50	Bom dia Prezado(a), conforme desclassificações anteriores do laboratório que ofertamos devido ao parecer desfavorável em vossa instituição, declinamos do item para que possa analisar o próximo colocado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 11:35:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 11:47:37	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 11:47:41	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 11:47:46	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.180.445/0001-12	23/09/2025 às 11:47:51	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:45	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	23/09/2025 às 14:31:45	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CPF/CNPJ 29.349.061/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 14:36:45 do dia 23/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2025 às 14:36:46	O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:36:45 de 23/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CPF/CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema	23/09/2025 às 14:36:46	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 14:37:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 14:37:37	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 14:43:58	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 4,7000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 14:44:09	Ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 14:46:05	Prezados, boa tarde, solicitamos desclassificação pois o item ofertado não atende ao solicitado por se tratar de alimento, pedimos desculpas pelo ocorrido.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	23/09/2025 às 16:38:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:31:11	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:31:14	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:31:18	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:41:10	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 14:41:20	Sr. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:38:20	Boa tarde! Favor verificar se a Lactulose solicitada é suplemento alimentar ou medicamento? a nossa atende como suplemento.Obrigada!
Pelo participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:40:41	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40, mantendo R\$ 4,7300.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:42:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40.
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:42:56	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:43:02	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 29.349.061/0001-40	24/09/2025 às 16:43:06	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:26	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	25/09/2025 às 09:31:26	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 40.274.237/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 09:36:26 do dia 25/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/09/2025 às 09:36:27	O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:36:26 de 25/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	25/09/2025 às 09:36:27	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.553.940/0001-48, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 09:41:27 do dia 25/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/09/2025 às 09:41:28	O item 67 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:41:27 de 25/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 16.553.940/0001-48.
Sistema	25/09/2025 às 09:41:28	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/09/2025 às 09:44:09	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/09/2025 às 09:44:21	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 81.706.251/0001-98	25/09/2025 às 10:29:07	Caro(a) Pregoeiro(a), ótimo dia! Ofertamos nossa melhor proposta para o item. Providenciarei a documentação.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	25/09/2025 às 10:29:14	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 5,1100.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	25/09/2025 às 11:40:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 25/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/09/2025 às 09:33:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/09/2025 às 09:33:58	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/09/2025 às 09:34:02	"Situação: Não atende"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/09/2025 às 09:34:06	Considerando a não apresentação do registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/09/2025 às 09:34:57	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	29/09/2025 às 09:35:08	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/09/2025 às 09:54:44	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, mantendo R\$ 5,2000.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	29/09/2025 às 09:55:32	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:32 de 29/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:24	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que manifestou-se conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:29	"RMS: Não apresentou RMS na proposta, anexos página 03 à 13 referem a outro produto"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:35	"Situação: Sugere-se diligência para apurar o RMS do item 67 da proposta 26961468."
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:40	Ainda, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (Sessenta) dias .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:44	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:49	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:17:53	Dessa forma, solicitamos:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:18:05	1. Que a empresa apresente o RMS do produto ofertado na proposta comercial.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:18:10	2. Que a empresa adeque o prazo de validade da proposta para 90 (noventa) dias.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:18:14	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 14:18:26	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 15:41:17	Prezados, não há lactulose com registro anvisa. Todos nossos fornecedores/laboratórios possuem somente notificação simplificada.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	30/09/2025 às 15:41:22	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:22 de 30/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	01/10/2025 às 14:38:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	01/10/2025 às 14:38:58	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento), confirmado em diligência 26987842"
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	01/10/2025 às 14:39:02	"Situação: Não atende"
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	01/10/2025 às 14:39:06	"E ainda, sobre a manifestação da empresa CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26987842), sobre o registro anvisa como medicamento para a lactulose, informamos que existem categorias distintas, sendo a lactulose suplemento alimentar, como a marca cotada na proposta (26961468), com indicação exclusiva como suplemento dietético e a lactulose (...)
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	01/10/2025 às 14:39:09	(...) com com indicação no tratamento dos sintomas da constipação intestinal (prisão de ventre), para a prevenção e o tratamento de encefalopatia hepática, incluindo as etapas de pré-coma e coma hepático, como por exemplo, as marcas DUPHALAC RMS 1.0553.0338, FARLAC RMS 1.7817.0047.0014 e LACTULONA RMS 1.0454.0043."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	01/10/2025 às 14:39:14	Considerando a não apresentação do Registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 14:40:10	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 14:40:23	Sr. Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 16:41:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 01/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 16:44:08	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 16:44:12	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 16:44:17	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 16.553.940/0001-48	01/10/2025 às 16:44:22	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 08:31:07	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 08:31:21	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 09:05:39	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, mantendo R\$ 5,9300.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 10:32:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 02/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 10:34:31	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 10:34:34	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	02/10/2025 às 10:34:38	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 67. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 5,9900 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:51:22 do dia 02/10/2025.
Sistema	02/10/2025 às 14:51:23	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 67 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	02/10/2025 às 14:51:23	O item 67 está encerrado.
Sistema	02/10/2025 às 14:51:23	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 67. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	02/10/2025 às 14:51:23	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 67. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	02/10/2025 às 14:51:23	O item 67 teve empate real para o valor: R\$ 5,9900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	02/10/2025 às 14:53:06	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	02/10/2025 às 14:53:17	Sr. Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 41.347.974/0001-23	02/10/2025 às 15:04:34	Boa tarde! Informo que nosso produto é da mesma marca das outras empresas e não possui registro na Anvisa.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	02/10/2025 às 16:54:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 02/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	03/10/2025 às 08:45:30	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	03/10/2025 às 08:45:34	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	03/10/2025 às 08:45:37	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 41.347.974/0001-23	03/10/2025 às 08:45:43	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 08:46:14	Sr. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 08:46:30	Sr. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 67. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 08:52:10	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, mantendo R\$ 5,9900.
Pelo participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 08:54:06	Bom dia Sr. Pregoeiro, tudo bem? Eu solicito desclassificação do item, se possível, pois cotamos uma marca incorreta. Pedimos desculpas.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 10:47:00	O item 67 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:00 de 03/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 14:30:44	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 14:30:47	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	03/10/2025 às 14:30:51	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compasnet.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	03/10/2025 às 14:32:03	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	03/10/2025 às 14:32:07	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	03/10/2025 às 14:32:28	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h48min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	03/10/2025 às 14:49:52	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	03/10/2025 às 14:49:58	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	03/10/2025 às 14:50:12	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	03/10/2025 às 14:50:16	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	03/10/2025 às 14:50:36	Sr. Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h06min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	03/10/2025 às 15:08:16	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 41.414.934/0001-57	03/10/2025 às 15:08:23	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	03/10/2025 às 15:08:29	O item 67 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	03/10/2025 às 15:08:29	Sr. Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 21.783.698/0001-39, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 67 até às 15:13:29 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 15:13:30	O item 67 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:13:29 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 21.783.698/0001-39.
Sistema	03/10/2025 às 15:13:30	O item 67 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	03/10/2025 às 15:14:40	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	03/10/2025 às 15:14:43	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	03/10/2025 às 15:14:58	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 30min. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	03/10/2025 às 15:23:05	O item 67 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 67 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 11,9499.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	03/10/2025 às 15:35:36	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	03/10/2025 às 15:35:51	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	03/10/2025 às 15:35:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	03/10/2025 às 15:36:16	Sr. Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 67. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,9900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h52min. .
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	03/10/2025 às 15:55:26	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	03/10/2025 às 15:55:33	O item 67 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2025 às 15:55:33	O item 67 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	03/10/2025 às 15:55:33	O item 67 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/10/2025 16:05:33.

Eventos do Item 67

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:38:07	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:48:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:49:15	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:49:15	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:36:54	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:37:05	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:10:47	Negociação encerrada. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 manteve R\$ 3,3800.
29/07/2025 às 09:11:49	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:05:13	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,3800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital.
25/08/2025 às 10:10:02	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
25/08/2025 às 10:10:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
25/08/2025 às 16:35:18	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 3,5600.
26/08/2025 às 09:31:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
26/08/2025 às 09:33:19	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 09:33:31	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 14:46:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 encerrada automaticamente.
26/08/2025 às 14:46:04	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,6300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
26/08/2025 às 14:47:54	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
26/08/2025 às 14:47:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 14:52:55	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:52:54 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CPF/CNPJ: 52.967.925/0001-00.
26/08/2025 às 14:52:55	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 14:58:33	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 14:58:44	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
26/08/2025 às 16:45:25	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 4,2570.
26/08/2025 às 16:45:46	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:43:56	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2570. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital.
11/09/2025 às 14:34:53	Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:35:09	Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
11/09/2025 às 14:58:25	Negociação encerrada. Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00 manteve R\$ 4,2600.
11/09/2025 às 16:17:12	Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:36:41	Fornecedor ABC FARMACEUTICO LTDA, CNPJ 52.967.925/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital.
17/09/2025 às 14:39:43	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 14:39:55	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
17/09/2025 às 14:44:19	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 4,3000.
17/09/2025 às 14:51:28	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/09/2025 às 09:04:04	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital.
19/09/2025 às 09:07:45	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/09/2025 às 09:07:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/09/2025 às 09:12:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:12:45 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.180.445/0001-12.
19/09/2025 às 09:12:46	Item encerrado para lances.
19/09/2025 às 09:13:47	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 09:13:57	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
19/09/2025 às 11:19:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 encerrada automaticamente.
19/09/2025 às 11:19:29	Fornecedor PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ 30.888.187/0001-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,4700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
19/09/2025 às 14:31:38	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/09/2025 às 14:31:38	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/09/2025 às 14:36:39	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:36:38 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.180.445/0001-12.
19/09/2025 às 14:36:39	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
19/09/2025 às 14:41:40	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 14:41:39 de 19/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CPF/CNPJ: 29.349.061/0001-40.
19/09/2025 às 14:41:40	Item encerrado para lances.
19/09/2025 às 14:42:46	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 14:42:58	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
19/09/2025 às 15:33:51	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 manteve R\$ 4,6680.
19/09/2025 às 15:33:58	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 09:33:06	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6680. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d", por não atender ao subitem 8.10.1 do edital.

Data/Hora	Descrição
23/09/2025 às 09:33:49	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para negociação de valor.
23/09/2025 às 09:34:05	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
23/09/2025 às 11:47:51	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 encerrada automaticamente.
23/09/2025 às 11:47:51	Fornecedor DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.180.445/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
23/09/2025 às 14:31:45	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
23/09/2025 às 14:31:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/09/2025 às 14:36:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:36:45 de 23/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CPF/CNPJ: 29.349.061/0001-40.
23/09/2025 às 14:36:46	Item encerrado para lances.
23/09/2025 às 14:37:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
23/09/2025 às 14:37:37	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
23/09/2025 às 14:43:58	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 4,7000.
24/09/2025 às 14:32:03	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
24/09/2025 às 14:41:10	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 14:41:20	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/09/2025 às 16:40:41	Negociação encerrada. Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 manteve R\$ 4,7300.
24/09/2025 às 16:43:15	Fornecedor QUIRON PHARMA LTDA, CNPJ 29.349.061/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,7300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
25/09/2025 às 09:31:26	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
25/09/2025 às 09:31:26	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
25/09/2025 às 09:36:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:36:26 de 25/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 40.274.237/0001-85.
25/09/2025 às 09:36:27	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 às 09:41:28	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:41:27 de 25/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 16.553.940/0001-48.
25/09/2025 às 09:41:28	Item encerrado para lances.
25/09/2025 às 09:44:09	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
25/09/2025 às 09:44:21	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/09/2025 às 10:29:14	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 5,1100.
25/09/2025 às 11:40:00	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 09:34:15	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,1100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
29/09/2025 às 09:34:57	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 09:35:08	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/09/2025 às 09:54:44	Negociação encerrada. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 manteve R\$ 5,2000.
29/09/2025 às 09:55:32	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 14:18:26	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
30/09/2025 às 15:41:22	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 14:39:22	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
01/10/2025 às 14:40:10	Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48 convocado para negociação de valor.
01/10/2025 às 14:40:23	Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
01/10/2025 às 16:44:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48 encerrada automaticamente.
01/10/2025 às 16:44:22	Fornecedor MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 16.553.940/0001-48 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,2300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
02/10/2025 às 08:31:07	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para negociação de valor.
02/10/2025 às 08:31:21	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
02/10/2025 às 09:05:39	Negociação encerrada. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 manteve R\$ 5,9300.
02/10/2025 às 10:34:47	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
02/10/2025 às 14:46:22	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
02/10/2025 às 14:46:22	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 5,9900.
02/10/2025 às 14:51:23	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
02/10/2025 às 14:51:23	Item encerrado para lances.
02/10/2025 às 14:53:06	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 convocado para negociação de valor.
02/10/2025 às 14:53:17	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
03/10/2025 às 08:45:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 encerrada automaticamente.
03/10/2025 às 08:45:43	Fornecedor ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 41.347.974/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
03/10/2025 às 08:46:14	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 convocado para negociação de valor.
03/10/2025 às 08:46:30	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
03/10/2025 às 08:52:10	Negociação encerrada. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 manteve R\$ 5,9900.
03/10/2025 às 14:30:57	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.

Data/Hora	Descrição
03/10/2025 às 14:32:28	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
03/10/2025 às 14:49:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
03/10/2025 às 14:49:58	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0816. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/10/2025 às 14:50:36	Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 convocado para negociação de valor.
03/10/2025 às 15:08:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 encerrada automaticamente.
03/10/2025 às 15:08:23	Fornecedor VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 41.414.934/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 10,4030. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/10/2025 às 15:08:29	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
03/10/2025 às 15:08:29	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/10/2025 às 15:13:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 15:13:29 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 21.783.698/0001-39.
03/10/2025 às 15:13:30	Item encerrado para lances.
03/10/2025 às 15:14:58	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
03/10/2025 às 15:23:05	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 11,9499.
03/10/2025 às 15:35:42	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,9499. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/10/2025 às 15:36:16	Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 convocado para negociação de valor.
03/10/2025 às 15:55:33	Convocação de negociação de valor do fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 encerrada automaticamente.
03/10/2025 às 15:55:33	Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,9500. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
03/10/2025 às 15:55:33	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:35:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 68 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Composição: Associada Com Epinefrina, Concentração: 2% + 1:80.000, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 3,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Tubete 1,80 ML		R\$ 9.825,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 3,1900 (unitário) / R\$ 7.975,0000 (total)

Propostas do Item 68

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,0144 (unitário) R\$ 10.036,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada Com Epi Modelo/versão: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada Com Epi Valor proposta: R\$ 4,0144 (unitário) R\$ 10.036,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,8100 (unitário) R\$ 12.025,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: dfl Modelo/versão: dfl Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 25.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/XYLESTESIN 2% S/V Modelo/versão: CX C/50CARP X 1,8ML 1029803570094 Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,1900 (unitário) R\$ 7.975,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 2% SV 1,8ML RMS 1029803570094 Valor proposta: R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 10.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,3759 (unitário) R\$ 8.439,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN Valor proposta: R\$ 3,9300 (unitário) R\$ 9.825,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 68

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:38:56	44.734.671/0022-86	R\$ 3,8900
28/07/2025 às 09:39:03	40.274.237/0001-85	R\$ 4,8100
28/07/2025 às 09:39:09	67.729.178/0005-72	R\$ 3,6000
28/07/2025 às 09:39:23	44.734.671/0022-86	R\$ 3,5600
28/07/2025 às 09:42:57	44.734.671/0022-86	R\$ 3,4100
28/07/2025 às 09:46:38	02.816.696/0001-54	R\$ 3,3759
28/07/2025 às 09:47:13	44.734.671/0022-86	R\$ 3,1900

Mensagens do chat do Item 68

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:38:28	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:49:14	O item 68 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:49:17	O item 68 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:16:26	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 68. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:16:37	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:50:14	O item 68 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 68 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 3,1900.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:50:27	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:27 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:40:26	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:40:29	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:40:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:40:41	O item 68 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:50:41.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:48:58	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:01	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:11	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 68. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:13:54	O item 68 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:54 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:11	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:15	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:18	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:22	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:26	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:31:35	O item 68 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:41:35.

Eventos do Item 68

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:38:28	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:49:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:49:17	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:49:17	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:16:26	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:16:37	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:50:14	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 3,1900.
29/07/2025 às 09:50:27	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:40:41	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:49:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:13:54	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:31:35	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:42:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 09:36:23	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	09/10/2025 às 09:36:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:39	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 14:30:46	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:59	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 15/10/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 09:00:47	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 08:22:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 09:31:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 09:34:46	Senhores, segue transcrito a seguir a Ata SEI n.º 27294136, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:36:33	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 266/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José. (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:39	(...) Aos 28 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n.º 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica da proposta comercial da Empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 69 do presente certame(...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:45	(...) Inicialmente informamos que a proposta do item 69, da citada empresa, foi aprovado conforme Memorando de Análise Técnica SEI N.º 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:52	(...) No decorrer do certame, a área técnica identificou um equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda(...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:55	(...) A Comissão de Farmácia da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José, manifestou-se sobre o assunto através do Memorando SEI N.º 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:37:02	(...) "Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, retificar a análise técnica exposta por meio do Memorando 26538338 - HMSJ.UTE.CFA, considerando equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial SEI 26286621. (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:37:09	(...) Diante do exposto, solicitamos revisão do item 69 - 21856 - LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETAVEL, COM INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, conforme indicado abaixo:"(...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:37:21	(...) Em seguida a setor requisitante refez a análise técnica do item 69, informando "RMS 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro" e tendo como parecer final "Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE". (...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2025 às 09:37:28	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:33	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado no dia 25/08/2025, no qual classificou a empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:38	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda no item 69, por não atender as exigências editalícias do item 10.9, alínea "a" do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:47	(...) e dará continuidade ao certame convocando a próxima empresa melhor colocada para o item 69. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo presente."
Sistema	28/10/2025 às 09:37:56	Diante do exposto, informo que reabriremos o item 69 no sistema compras.gov, para posterior desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda conforme exposto na Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:48:16	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/10/2025 às 12:00:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/10/2025 às 14:31:06	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 14:31:37	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/10/2025 às 15:24:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/10/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 09:47:45	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 09:49:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/10/2025 às 09:49:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/10/2025 às 11:56:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/10/2025, a partir das 14h20. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 14:20:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 14:20:56	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 69 - Lidocaína Cloridrato

Lidocaína Cloridrato Composição: Associada À Fenilefrina, Concentração: 20 Mg + 0,4MG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável			
Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 5,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 81.600,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 69

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,5988 (unitário) R\$ 83.982,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada À Fenil Modelo/versão: Lidocaína Cloridrato Composição: Associada À Fenil Valor proposta: R\$ 5,5988 (unitário) R\$ 83.982,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,7000 (unitário) R\$ 175.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/XYLESTESIN 2% S/V S.P. Modelo/versão: CX C/10EST X 20ML 1029803570027 Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 120.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 2% SV 20ML RMS 1029803570027 Valor proposta: R\$ 17,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: FRS-AMP Valor proposta: R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 5,4400 (unitário) R\$ 81.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,9104 (unitário) R\$ 73.656,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: LIDOCAINA 2% S/VASO 20ML GENERICO HYPOFARMA CX/25F Valor proposta: R\$ 5,1332 (unitário) R\$ 76.998,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 165.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 17,2890 (unitário) R\$ 259.335,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN Valor proposta: R\$ 17,2890 (unitário) R\$ 259.335,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 69

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:39:10	44.734.671/0022-86	R\$ 8,0000

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:39:13	67.729.178/0005-72	R\$ 11,7000
28/07/2025 às 09:39:17	34.223.536/0001-98	R\$ 5,0700
28/07/2025 às 09:39:19	94.389.400/0001-84	R\$ 5,0193
28/07/2025 às 09:40:46	34.223.536/0001-98	R\$ 4,9600
28/07/2025 às 09:40:48	94.389.400/0001-84	R\$ 4,9104
28/07/2025 às 09:50:42	34.223.536/0001-98	R\$ 4,0000

Mensagens do chat do Item 69

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:38:46	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:48:47	O item 69 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	28/07/2025 às 09:48:47	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.223.536/0001-98, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 69 até às 09:53:47 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:42	O item 69 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.223.536/0001-98 enviou um lance no valor de R\$ 4,0000.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:42	O item 69 está encerrado.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:54:23	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 08:54:33	Sr. Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	29/07/2025 às 10:55:00	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:07:58	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:08:01	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:08:05	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.223.536/0001-98	30/07/2025 às 09:08:11	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 09:54:19	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 09:54:31	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 11:19:27	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 4,9104.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	30/07/2025 às 11:25:06	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:06 de 30/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:41:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:41:07	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:41:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:41:16	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:51:16.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:17:21	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:17:25	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:17:42	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:34:06	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:06 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:47:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564804/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:47:50	"Com relação à empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:47:54	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS encontravam-se vencidos na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 25/08/2025.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:00	(...)Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida referente a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:04	(...)No que tange o balanço comercial do exercício de 2024, foi apresentado balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.4".(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:12	(...)Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o recibo de entrega, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2024, no formato SPED com HASH ativa, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:20	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:25	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 69 e 93 no presente certame."
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:48:31	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:48:37	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:58:37.
Sistema	09/10/2025 às 09:35:06	A fase de recurso do item 69 está aberta até 14/10/2025.
Sistema	15/10/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 69 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.
Sistema	28/10/2025 às 09:39:24	O item 69 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 29/10/2025 09:39:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Reabertura do item 69. conforme Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI Nº 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA."
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/10/2025 às 09:48:37	Senhores, conforme Ata SEI n 27294136 e Memorando SEI Nº 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , a área técnica afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/10/2025 às 09:48:44	"RMS: 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/10/2025 às 09:48:49	"Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/10/2025 às 09:48:56	Considerando que o item não atende ao descritivo do Edital, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	29/10/2025 às 09:49:16	O item 69 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2025 09:59:16.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 09:50:04	Sr. Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 09:50:16	Sr. Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 69. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 11:51:00	O item 69 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 29/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 11:53:55	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 11:53:59	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 11:54:03	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 51.892.897/0001-46	29/10/2025 às 11:54:10	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	29/10/2025 às 14:21:25	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	29/10/2025 às 14:21:29	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	29/10/2025 às 14:21:49	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 37min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	29/10/2025 às 14:40:17	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	29/10/2025 às 14:40:23	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/10/2025 às 14:40:32	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/10/2025 às 14:40:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/10/2025 às 14:40:58	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 56min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/10/2025 às 14:44:04	Um momento por favor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/10/2025 às 14:44:47	O item 69 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 69 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 8,0000.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/10/2025 às 14:57:32	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/10/2025 às 14:58:08	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/10/2025 às 14:58:12	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/10/2025 às 14:58:35	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 14min..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/10/2025 às 15:16:03	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	29/10/2025 às 15:16:09	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/10/2025 às 15:16:19	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/10/2025 às 15:16:23	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/10/2025 às 15:16:40	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 32min..
Pelo participante 67.729.178/0005-72	29/10/2025 às 15:24:44	Boa tarde, estamos com nossa melhor oferta para o item, obrigada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/10/2025 às 15:33:25	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	29/10/2025 às 15:33:31	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/10/2025 às 15:33:42	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/10/2025 às 15:33:47	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/10/2025 às 15:34:08	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 69. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 5,4400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h50min..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/10/2025 às 15:55:21	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/10/2025 às 15:55:27	O item 69 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/10/2025 às 15:55:27	O item 69 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	29/10/2025 às 15:55:27	O item 69 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/10/2025 16:05:27.

Eventos do Item 69

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:38:46	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:48:47	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:48:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 09:50:42	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.223.536/0001-98 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4,0000.
28/07/2025 às 09:50:42	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:54:23	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:54:33	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 09:08:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:08:11	Fornecedor LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.223.536/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
30/07/2025 às 09:54:19	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:54:31	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:55:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 11:19:27	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 4,9104.
30/07/2025 às 11:25:06	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:41:16	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9104. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:42:04	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
25/08/2025 às 14:17:42	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:34:06	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:48:37	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:35:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
28/10/2025 às 09:39:24	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Reabertura do item 69. conforme Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI Nª 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA.
29/10/2025 às 09:49:16	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando SEI Nª 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
29/10/2025 às 09:50:04	Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46 convocado para negociação de valor.
29/10/2025 às 09:50:16	Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/10/2025 às 11:54:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46 encerrada automaticamente.
29/10/2025 às 11:54:10	Fornecedor JT MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 51.892.897/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,4400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
29/10/2025 às 14:21:49	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
29/10/2025 às 14:40:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
29/10/2025 às 14:40:23	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,5988. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
29/10/2025 às 14:40:58	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/10/2025 às 14:44:47	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 8,0000.
29/10/2025 às 14:57:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 8,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
29/10/2025 às 14:58:35	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/10/2025 às 15:16:09	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 encerrada automaticamente.
29/10/2025 às 15:16:09	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..

Data/Hora	Descrição
29/10/2025 às 15:16:40	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
29/10/2025 às 15:33:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
29/10/2025 às 15:33:31	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,7000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
29/10/2025 às 15:34:08	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/10/2025 às 15:55:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
29/10/2025 às 15:55:27	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,2890. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
29/10/2025 às 15:55:27	Item fracassado no julgamento / habilitação.
29/10/2025 às 16:09:04	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 70 - Lidocaína

Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobramicina E Dexametasona, Concentração: 19 Mg/ML + 10 Mg/ML + 3,8 Mg/ML + 1,32, Forma Física: Solução Otológica, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 16,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 84.950,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 17,3300 (unitário) / R\$ 86.650,0000 (total), valor negociado: R\$ 16,9900 (unitário) / R\$ 84.950,0000 (total)

Propostas do Item 70

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 17,5183 (unitário) R\$ 87.591,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Modelo/versão: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Valor proposta: R\$ 17,5183 (unitário) R\$ 87.591,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 17,3300 (unitário) R\$ 86.650,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 2% GEL 10G RMS 1029803570167 Valor proposta: R\$ 24,5500 (unitário) R\$ 122.750,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 16,9900 (unitário) R\$ 84.950,0000 (total) Quantidade ofertada: 5000	
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 24,5800 (unitário) R\$ 122.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 24,5800 (unitário) R\$ 122.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 92.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 92.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 24,5880 (unitário) R\$ 122.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN Valor proposta: R\$ 24,5880 (unitário) R\$ 122.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 70

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:45:20	44.734.671/0022-86	R\$ 17,3300

Mensagens do chat do Item 70

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:44:05	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:54:06	O item 70 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 10:59:59	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 16,9900.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:00:04	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:00:17	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 16,9900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 15min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:00:29	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 70 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 16,9900.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:16:51	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 70. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:17:04	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:50:41	O item 70 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 70 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 16,9900.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:50:57	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:57 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:41:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:42:03	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:42:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:42:11	O item 70 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:52:11.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:21	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:34	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 70. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:14:37	O item 70 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:14:37 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:51	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:55	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:31:58	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:02	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:06	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:32:13	O item 70 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:42:13.

Eventos do Item 70

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:44:05	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:54:06	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:54:06	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:00:17	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:00:29	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 16,9900.
29/07/2025 às 09:16:51	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:17:04	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:50:41	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 16,9900.
29/07/2025 às 09:50:57	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:42:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,3300, valor negociado: R\$ 16,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:49:34	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:14:37	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:32:13	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:42:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 71 - Lidocaína

Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobramicina E Dexametasona, Concentração: 19 Mg/ML + 10 Mg/ML + 3,8 Mg/ML + 1,32, Forma Física: Solução Otológica, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 3,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 92.250,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 71

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,7933 (unitário) R\$ 94.832,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Modelo/versão: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Valor proposta: R\$ 3,7933 (unitário) R\$ 94.832,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,9000 (unitário) R\$ 97.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 2% ISOBARICO RMS 1029803650047 Valor proposta: R\$ 4,1500 (unitário) R\$ 103.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 71

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:45:39	44.734.671/0022-86	R\$ 3,9000

Mensagens do chat do Item 71

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:44:44	O item 71 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:54:45	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:00:31	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,6900.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:00:40	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:00:56	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,6900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 15min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:16:14	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:16:20	O item 71 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:16:48	O item 71 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:16:48	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 71 até às 11:21:48 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 11:21:49	O item 71 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:21:48 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 11:21:49	O item 71 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:22:15	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,6900.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:22:21	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:22:42	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,6900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 37min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:23:33	O item 71 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 71 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 3,9000.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:36:36	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:36:50	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,6900.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:36:56	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:37:14	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 71. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,6900. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 52min..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:53:09	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 11:53:15	O item 71 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:53:15	O item 71 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:03:15.

Eventos do Item 71

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:44:44	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:54:45	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:54:45	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:00:56	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:16:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:16:20	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,7933. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:16:48	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
28/07/2025 às 11:16:48	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 11:21:49	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:21:48 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
28/07/2025 às 11:21:49	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:22:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:23:33	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 3,9000.
28/07/2025 às 11:36:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,9000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:37:14	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:53:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:53:15	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 11:53:15	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 72 - Lidocaína

Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobramicina E Dexametasona, Concentração: 19 Mg/ML + 10 Mg/ML + 3,8 Mg/ML + 1,32, Forma Física: Solução Otológica, Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 3,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 20,00 ML		R\$ 8.975,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 3,3000 (unitário) / R\$ 8.250,0000 (total)

Propostas do Item 72

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,6596 (unitário) R\$ 9.149,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Modelo/versão: Lidocaína Composição: Associação:Cetoconazol, Tobr Valor proposta: R\$ 3,6596 (unitário) R\$ 9.149,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,3000 (unitário) R\$ 8.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN 2% CV 1,8ML RMS 1029803840016 Valor proposta: R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 10.850,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500	
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,3660 (unitário) R\$ 8.415,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: XYLESTESIN Valor proposta: R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 8.975,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 72

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:45:52	44.734.671/0022-86	R\$ 3,4000
28/07/2025 às 09:52:59	02.816.696/0001-54	R\$ 3,3660
28/07/2025 às 09:53:17	44.734.671/0022-86	R\$ 3,3000

Mensagens do chat do Item 72

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:44:50	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:55:18	O item 72 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:17:20	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 72. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:17:31	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:51:17	O item 72 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 72 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 3,3000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:51:29	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:29 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:42:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:42:32	"Situação: ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:42:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:42:41	O item 72 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:52:41.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:49:58	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 72. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:15:08	O item 72 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:08 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:26	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:30	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:34	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:37	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:32:41	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:32:47	O item 72 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:42:47.

Eventos do Item 72

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:44:50	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:55:18	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:55:18	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:17:20	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:17:31	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:51:17	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 3,3000.
29/07/2025 às 09:51:29	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:42:41	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:49:58	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:15:08	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:32:47	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço

Modo de disputa: Aberto

UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 73 - Loperamida cloridrato

Loperamida Cloridrato Concentração: 2mg

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 0,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, melhor lance: R\$ 0,0830 (unitário) / R\$ 830,0000 (total)

Propostas do Item 73

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0980 (unitário) R\$ 980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: PHARMASCIENCE (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2271 (unitário) R\$ 2.271,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Loperamida Cloridrato Concentração: 2mg Modelo/versão: Loperamida Cloridrato Concentração: 2mg Valor proposta: R\$ 0,2271 (unitário) R\$ 2.271,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 1.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: pharmascience Modelo/versão: pharmascience Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0830 (unitário) R\$ 830,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: KAOSSEC C/200 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: KAOSSEC Valor proposta: R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
42.529.374/0001-49 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GLOBO Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1799 (unitário) R\$ 1.799,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: LOPERAMIDA 2MG C/200CP GEN GLOBO - 1053501590036 Valor proposta: R\$ 0,2795 (unitário) R\$ 2.795,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: kaosec/pharmascience Modelo/versão: cx/200 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 1.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: MAGNOSTASE Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENSE Modelo/versão: CP Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1272 (unitário) R\$ 1.272,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GLOBO Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,4275 (unitário) R\$ 4.275,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 73

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:45:46	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1999
28/07/2025 às 09:47:11	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1272
28/07/2025 às 09:47:33	40.274.237/0001-85	R\$ 0,1100
28/07/2025 às 09:47:43	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0980
28/07/2025 às 09:51:05	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1800
28/07/2025 às 09:51:07	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1799
28/07/2025 às 09:53:53	58.676.108/0001-89	R\$ 0,1300

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:54:10	76.386.283/0001-13	R\$ 0,0830

Mensagens do chat do Item 73

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:45:45	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:56:11	O item 73 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 09:56:16	O item 73 está encerrado.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:37:43	Sr. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 73. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:37:54	Sr. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:43:34	O item 73 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13. A negociação do item 73 foi recusada pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, mantendo R\$ 0,0830.
Pelo participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:43:37	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos em nosso melhor valor!
Pelo participante 76.386.283/0001-13	29/07/2025 às 08:57:00	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:57:00 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 09:43:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 09:43:08	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 09:43:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:43:18	O item 73 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:53:18.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:14:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:14:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:14:37	Sr. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 73. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 76.386.283/0001-13	25/08/2025 às 14:28:25	O item 73 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:25 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13.
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:43:13	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564713/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:43:16	"Com relação à empresa Dimeva Distribuidora e Importadora Ltda, CNPJ nº 76.386.283/0001-13, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:43:20	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:43:24	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 29 e 73 no presente certame."
Sistema para o participante 76.386.283/0001-13	11/09/2025 às 09:43:30	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:43:36	O item 73 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:53:36.

Eventos do Item 73

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:45:45	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:56:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 09:56:16	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 09:56:16	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:37:43	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:37:54	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:43:34	Negociação encerrada. Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 manteve R\$ 0,0830.
29/07/2025 às 08:57:00	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:43:18	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0830. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:14:37	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 14:28:25	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:43:36	Fornecedor DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, CNPJ 76.386.283/0001-13 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 74 - Mesalazina

Mesalazina Concentração: 400MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 770,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 74

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7805 (unitário) R\$ 780,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Mesalazina Concentração: 400MG Modelo/versão: Mesalazina Concentração: 400MG Valor proposta: R\$ 0,7805 (unitário) R\$ 780,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7200 (unitário) R\$ 720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,7600 (unitário) R\$ 760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Prati Donaduzzi Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/prati Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,7400 (unitário) R\$ 740,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: MESALAZINA Valor proposta: R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,7700 (unitário) R\$ 770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: CHRON-ASA 5 Valor proposta: R\$ 2,2460 (unitário) R\$ 2.246,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 74

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:47:41	40.274.237/0001-85	R\$ 0,7200

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:47:58	05.531.725/0001-20	R\$ 0,7700
28/07/2025 às 09:51:30	81.706.251/0001-98	R\$ 0,7400

Mensagens do chat do Item 74

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:47:02	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:57:03	O item 74 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:17	O item 74 está encerrado.
Sistema	28/07/2025 às 10:49:16	O item 74 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:50:15	A fase de recurso do item 74 está aberta até 31/07/2025.

Eventos do Item 74

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:47:02	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:57:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:00:17	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:00:17	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:50:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 75 - Metadona

Metadona Dosagem: 10MG

Quantidade:	20000	Valor estimado:	R\$ 1,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 25.800,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 75

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,3191 (unitário) R\$ 26.382,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Metadona Dosagem: 10MG Modelo/versão: Metadona Dosagem: 10MG Valor proposta: R\$ 1,3191 (unitário) R\$ 26.382,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: MYTEDOM 10MG RMS 1029801380107 Valor proposta: R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 23.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 34.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Lances do Item 75

Nenhum lance foi registrado para o Item 75.

Mensagens do chat do Item 75

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:47:53	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:57:54	O item 75 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:19	O item 75 está encerrado.
Sistema	28/07/2025 às 10:49:28	O item 75 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:50:15	A fase de recurso do item 75 está aberta até 31/07/2025.

Eventos do Item 75

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:47:53	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:57:54	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:00:19	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:00:19	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:50:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 09:36:23	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	09/10/2025 às 09:36:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:39	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 14:30:46	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:59	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 15/10/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 09:00:47	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 08:22:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 09:31:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 09:34:46	Senhores, segue transcrito a seguir a Ata SEI n.º 27294136, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:36:33	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 266/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José. (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:39	(...) Aos 28 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n.º 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica da proposta comercial da Empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 69 do presente certame(...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:45	(...) Inicialmente informamos que a proposta do item 69, da citada empresa, foi aprovado conforme Memorando de Análise Técnica SEI N.º 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:52	(...) No decorrer do certame, a área técnica identificou um equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda(...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:36:55	(...) A Comissão de Farmácia da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José, manifestou-se sobre o assunto através do Memorando SEI N.º 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:37:02	(...) "Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, retificar a análise técnica exposta por meio do Memorando 26538338 - HMSJ.UTE.CFA, considerando equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial SEI 26286621. (...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:37:09	(...) Diante do exposto, solicitamos revisão do item 69 - 21856 - LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETAVEL, COM INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, conforme indicado abaixo:"(...)"
Sistema	28/10/2025 às 09:37:21	(...) Em seguida a setor requisitante refez a análise técnica do item 69, informando "RMS 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro" e tendo como parecer final "Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE". (...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2025 às 09:37:28	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:33	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado no dia 25/08/2025, no qual classificou a empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:38	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda no item 69, por não atender as exigências editalícias do item 10.9, alínea "a" do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:47	(...) e dará continuidade ao certame convocando a próxima empresa melhor colocada para o item 69. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo presente."
Sistema	28/10/2025 às 09:37:56	Diante do exposto, informo que reabriremos o item 69 no sistema compras.gov, para posterior desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda conforme exposto na Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:48:16	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/10/2025 às 12:00:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/10/2025 às 14:31:06	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 14:31:37	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/10/2025 às 15:24:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/10/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 09:47:45	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 09:49:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/10/2025 às 09:49:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/10/2025 às 11:56:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/10/2025, a partir das 14h20. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 14:20:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 14:20:56	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 76 - Metilcelulose

Metilcelulose Concentração: 6%, Forma Farmaceutica: Solução Intra-Ocular

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 24,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 1,50 ML		R\$ 4.920,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 76

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 25,1485 (unitário) R\$ 5.029,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Metilcelulose Concentração: 6%, Forma Farmaceutica Modelo/versão: Metilcelulose Concentração: 6%, Forma Farmaceutica Valor proposta: R\$ 25,1485 (unitário) R\$ 5.029,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200	
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,5200 (unitário) R\$ 4.704,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: OFTALMOPHARMA/METICEL 2% INTRA-OCULAR Modelo/versão: CX C/1SER PREENC. X 1,5ML 0080193050001 Valor proposta: R\$ 31,3600 (unitário) R\$ 6.272,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200	
08.116.472/0001-16 - LEEDSAY S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,3400 (unitário) R\$ 4.468,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LEEDDAY/LEEDSAY S.A Modelo/versão: OPHTHAL-FILL - ANVISA: 80443070010 Valor proposta: R\$ 24,6000 (unitário) R\$ 4.920,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 22,3000 (unitário) R\$ 4.460,0000 (total) Quantidade ofertada: 200	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 99,9900 (unitário) R\$ 19.998,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: METILCELULOSE 2% 1,5ml / OPTHALMOS S.A. Modelo/versão: METILCELULOSE 2% 1,5ml Valor proposta: R\$ 972,0000 (unitário) R\$ 194.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
05.795.285/0001-18 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Meticel / Oftalmopharma Modelo/versão: Seringa 1,5ml Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
27.437.015/0001-78 - SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 4.600,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: LEEDSAY/LEEDSAY S.A Modelo/versão: OPTHAL-FILL - ANVISA: 80443070010 Valor proposta: R\$ 24,6500 (unitário) R\$ 4.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 76

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:50:16	67.729.178/0005-72	R\$ 24,3540
28/07/2025 às 09:56:44	08.116.472/0001-16	R\$ 24,0000
28/07/2025 às 09:56:48	27.437.015/0001-78	R\$ 24,1000
28/07/2025 às 09:56:49	67.729.178/0005-72	R\$ 23,5200
28/07/2025 às 09:57:03	08.116.472/0001-16	R\$ 23,2800
28/07/2025 às 09:57:08	27.437.015/0001-78	R\$ 23,2900
28/07/2025 às 09:57:55	08.116.472/0001-16	R\$ 22,3400
28/07/2025 às 09:58:05	27.437.015/0001-78	R\$ 23,0000
28/07/2025 às 09:58:55	32.737.279/0001-87	R\$ 99,9900

Mensagens do chat do Item 76

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:49:15	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:56	O item 76 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/07/2025 às 10:00:56	Sr. Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 27.437.015/0001-78, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 76 até às 10:05:56 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 10:05:30	O item 76 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:05:30 de 28/07/2025. O fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 27.437.015/0001-78 desistiu de enviar o lance.
Sistema	28/07/2025 às 10:05:30	O item 76 está encerrado.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 08:42:37	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 08:42:46	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 08:57:58	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16. A negociação do item 76 foi aceita pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, tendo informado R\$ 22,3000.
Pelo participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 10:08:39	Senhor pregoeiro, devemos enviar somente a proposta e o registro do produto na ANVISA? Os demais documentos seremos convocados em momento posterior?
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 10:11:23	Senhores, neste momento estão sendo convocados apenas a proposta comercial e os documentos complementares da proposta, conforme item 8 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 10:11:32	A empresa pode encaminhar os demais documentos de habilitação em conjunto, no entanto, os mesmos não serão objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Pelo participante 08.116.472/0001-16	29/07/2025 às 10:40:23	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:23 de 29/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 09:43:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 09:43:59	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 09:44:02	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:44:08	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:54:08.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 14:12:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 14:12:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 14:12:21	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/08/2025 às 16:13:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:07:28	Senhores, em análise as documentações apresentada consta a 10ª alteração do contrato social, com transformação de tipo jurídico para Sociedade Anônima, datado de 10/20/2020.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:07:35	No referido documento consta a eleição dos Diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, qual seja até 10/12/2023.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:07:45	Considerando o prazo do mandato, solicitamos que a empresa apresente documento afim de comprovar qual a atual diretoria, válida até o momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja 25/08/2025.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:07:51	Ainda, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente o documento de eleição de seus administradores, com a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:07:55	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:08:01	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:08:05	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:08:16	1. Documentos de eleição de seus administradores referente ao mandato atual.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:08:23	2. Comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:08:28	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 09:09:20	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 10:58:51	Bom dia !! Prezados estou verificando
Pelo participante 08.116.472/0001-16	11/09/2025 às 11:03:23	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:23 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:43:42	Senhores, em sede de diligência a empresa apresentou toda a documentação relativa a habilitação, no entanto não foram encontrados os documentos necessários para elucidar a diligência realizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:43:46	Conforme exposto anteriormente, em análise as documentações apresentada consta a 10ª alteração do contrato social, com transformação de tipo jurídico para Sociedade Anônima, datado de 10/12/2020.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:43:52	No referido documento consta a eleição dos Diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, qual seja até 10/12/2023.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:01	Considerando o prazo do mandato constante na 10ª alteração do contrato social, solicitamos que a empresa apresente documento afim de comprovar qual a ATUAL diretoria, válida até o momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja 25/08/2025.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:05	Ainda, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente o documento de eleição de seus administradores, com a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:08	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:12	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:15	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:19	1. Documentos de eleição de seus administradores referente ao mandato ATUAL, uma vez que a 10ª alteração do contrato social, datada de 10/12/2020, faz menção a eleição dos diretores para um mandato de 3 anos.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:24	2. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:28	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 14:44:41	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 16:16:36	Boa tarde !!! Prezados estou providenciando . Grato
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	17/09/2025 às 16:45:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:11	Senhores, em sede de diligência a empresa apresentou toda a documentação relativa a habilitação, no entanto não foram encontrados os documentos necessários para elucidar a diligência realizada.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:14	Conforme exposto anteriormente, em análise as documentações apresentada consta a 10ª alteração do contrato social, com transformação de tipo jurídico para Sociedade Anônima, datado de 10/12/2020.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:17	No referido documento consta a eleição dos Diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, qual seja até 10/12/2023.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:22	Considerando o prazo do mandato constante na 10ª alteração do contrato social, solicitamos que a empresa apresente documento afim de comprovar qual a ATUAL diretoria, válida até o momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja 25/08/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:25	Ainda, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente o documento de eleição de seus administradores, com a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:28	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:31	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:34	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:38	1. Documentos de eleição de seus administradores referente ao mandato ATUAL, uma vez que a 10ª alteração do contrato social, datada de 10/12/2020, faz menção a eleição dos diretores para um mandato de 3 anos.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:42	2. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:47	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 09:39:59	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Pelo participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 11:17:54	Bom dia !!! Prezados ja estou providenciando . Grato
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 11:40:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:12	Senhores, a empresa, vem manifestando no chat que "está providenciado", porém até o momento não apresentou uma resposta clara a diligência solicitada. Procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:16	Em sede de diligência a empresa apresentou toda a documentação relativa a habilitação, no entanto não foram encontrados os documentos necessários para elucidar a diligência realizada.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:18	Conforme exposto anteriormente, em análise as documentações apresentada consta a 10ª alteração do contrato social, com transformação de tipo jurídico para Sociedade Anônima, datado de 10/12/2020.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:22	No referido documento consta a eleição dos Diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, qual seja até 10/12/2023.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:26	Considerando o prazo do mandato constante na 10ª alteração do contrato social, solicitamos que a empresa apresente documento afim de comprovar qual a ATUAL diretoria, válida até o momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja 25/08/2025.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:29	Ainda, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente o documento de eleição de seus administradores, com a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:32	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:35	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:38	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:41	1. Documentos de eleição de seus administradores referente ao mandato ATUAL, uma vez que a 10ª alteração do contrato social, datada de 10/12/2020, faz menção a eleição dos diretores para um mandato de 3 anos.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:44	2. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:48	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 14:42:59	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	23/09/2025 às 16:43:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 23/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:10	Procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item e solicitamos uma resposta concreta.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:14	Em sede de diligência a empresa apresentou toda a documentação relativa a habilitação, no entanto não foram encontrados os documentos necessários para elucidar a diligência realizada.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:19	Conforme exposto anteriormente, em análise as documentações apresentada consta a 10ª alteração do contrato social, com transformação de tipo jurídico para Sociedade Anônima, datado de 10/12/2020.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:23	No referido documento consta a eleição dos Diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, qual seja até 10/12/2023.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:26	Considerando o prazo do mandato constante na 10ª alteração do contrato social, solicitamos que a empresa apresente documento afim de comprovar qual a ATUAL diretoria, válida até o momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja 25/08/2025.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:29	Ainda, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente o documento de eleição de seus administradores, com a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:33	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:36	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:38	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:41	1. Documentos de eleição de seus administradores referente ao mandato ATUAL, uma vez que a 10ª alteração do contrato social, datada de 10/12/2020, faz menção a eleição dos diretores para um mandato de 3 anos.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:45	2. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:39:48	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 14:40:05	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	24/09/2025 às 16:41:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:56:50	Procedermos com uma última oportunidade de diligência para o referido item, sob pena de inabilitação no caso da não manifestação.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:56:54	Em sede de diligência a empresa apresentou toda a documentação relativa a habilitação, no entanto não foram encontrados os documentos necessários para elucidar a diligência realizada.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:56:57	Conforme exposto anteriormente, em análise as documentações apresentada consta a 10ª alteração do contrato social, com transformação de tipo jurídico para Sociedade Anônima, datado de 10/12/2020.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:00	No referido documento consta a eleição dos Diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, qual seja até 10/12/2023.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:04	Considerando o prazo do mandato constante na 10ª alteração do contrato social, solicitamos que a empresa apresente documento afim de comprovar qual a ATUAL diretoria, válida até o momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja 25/08/2025.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:07	Ainda, conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente o documento de eleição de seus administradores, com a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:10	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:15	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:19	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:23	1. Documentos de eleição de seus administradores referente ao mandato ATUAL, uma vez que a 10ª alteração do contrato social, datada de 10/12/2020, faz menção a eleição dos diretores para um mandato de 3 anos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:26	2. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:29	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação no caso da não manifestação.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 09:57:42	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 08.116.472/0001-16	25/09/2025 às 10:24:23	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:23 de 25/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:09	Senhores, em sede de diligência a empresa apresentou a Ata de Reunião do Conselho de Administração, com a eleição do mandato dos Srs. André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior até 03/2027, registrada da JUCESP.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:12	Conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:15	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:18	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:21	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:25	1. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:30	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 09:33:49	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 10:54:30	Bom dia !!!! Prezadas (os) Ciente ja providenciando . Grato
Pelo participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 10:59:34	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:34 de 26/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:15:44	Senhores, em sede de diligência a empresa apresentou a Ata de Reunião do Conselho de Administração, com a eleição do mandato dos Srs. André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior até 03/2027, registrada da JUCESP.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:15:47	Conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:15:51	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:15:56	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:15:59	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:16:03	1. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:16:06	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 14:16:18	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 08.116.472/0001-16	26/09/2025 às 15:31:45	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:45 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:33	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:37	Senhores, em sede de diligência a empresa apresentou a Ata de Reunião do Conselho de Administração, com a eleição do mandato dos Srs. André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior até 03/2027, registrada da JUCESP.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:40	Conforme subitem 9.6, alínea "a" do Edital, solicitamos que a empresa apresente a comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:44	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com A COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:47	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:51	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:55	1. Comprovação da PUBLICAÇÃO na IMPRENSA da ata arquivada, referente ao documento de eleição de seus administradores, conforme regra o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:31:58	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 09:32:10	Sr. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 10:29:57	Bom dia !!! Prezados (as), ja encaminhei a única eleição que temos . Grato pela compreensão
Pelo participante 08.116.472/0001-16	29/09/2025 às 10:31:10	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:10 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:33:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564786/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:33:46	"Com relação à empresa Leedsay S/A , CNPJ nº 08.116.472/0001-16, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:33:50	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Estaduais, a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS encontravam-se vencidas na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 25/08/2025. (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:33:54	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida referente a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS.(...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:00	(...)Ainda, consultou-se de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foi encontrada Certidão Negativa de Débitos Estaduais válida afim de atender as exigências editalícias.(...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:04	(...) No que tange os documentos de habilitação, vejamos o exigido no subitem 9,6, alínea "a" do Edital: (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:08	(...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;(...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:13	(...) Neste sentido informamos que a empresa apresentou a 10ª alteração do contrato social em 10/12/2020, com a alteração do tipo jurídico para Sociedade Anônima, onde consta a eleição dos diretores André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, para um mandato de 3 anos, ou seja, com validade até 10/12/2023, e ausente da publicação na imprensa da ata arquivada.(...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:18	(...) Considerando que a convocação dos documentos de habilitação da empresa ocorreu em 25/08/2025, a mesma não estava válida para a presente data. (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:23	(...) Verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, porém não foi localizada documentação válida referente a eleição da diretoria da empresa, nem a publicação na imprensa da ata arquivada referente a eleição de seus administradores.(...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:31	(...) Assim, nos termos do subitem 27.3 do Edital, foi realizada diligência no sistema compras.gov, onde a empresa apresentou a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/04/2024, com a eleição dos Srs. André Pellizer Marcondes e Wilson de Godoy Soares Junior, até 03/2027, registrado na JUCESP. (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:40	(...) No entanto, conforme regra o Edital em seu subitem 9.6, alínea "a", além dos documentos de eleição de seus administradores, faz-se necessária a apresentação da comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada. (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:34:48	(...) Neste sentido, foram oportunizadas novas diligências no sistema compras.gov, onde ao final foi apresentada a mesma documentação relativa a eleição dos administradores, ausente da publicação da imprensa, bem como foi manifestado no chat "Bom dia !!! Prezados (as), ja encaminhei a única eleição que temos . Grato pela compreensão". (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:35:01	(...) Desta forma, a empresa não cumpriu com a totalidade das exigências dispostas no subitem 9.6, alínea "a" do Edital, uma vez que não apresentou comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada referente a eleição de seus administradores. (...)
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:35:07	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Leedsay S/A foi inabilitada no item 76, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.116.472/0001-16	30/09/2025 às 09:35:11	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:17	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 09:45:17.
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	30/09/2025 às 09:36:08	Sr. Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	30/09/2025 às 09:36:20	Sr. Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 27.437.015/0001-78	30/09/2025 às 09:56:47	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78. A negociação do item 76 foi recusada pelo fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78, mantendo R\$ 23,0000.
Pelo participante 27.437.015/0001-78	30/09/2025 às 11:16:25	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:25 de 30/09/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78.
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 14:37:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 14:37:31	"Situação: Atende"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 14:37:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:37:41	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/10/2025 14:47:41.
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 14:41:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 14:41:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 14:41:58	Sr. Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 27.437.015/0001-78	01/10/2025 às 15:58:46	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:46 de 01/10/2025. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78.
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:50:52	Com relação à empresa Surgicall Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 27.437.015/0001-78, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:50:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26999757/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:51:08	"Com relação à empresa Surgicall Produtos Médicos Ltda, CNPJ nº 27.437.015/0001-78, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:51:15	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e Certidão Negativa de Feitos sobre Falência encontravam-se vencidas na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 01/10/2025.(...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:51:23	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não foram localizadas documentações válidas.(...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:51:31	(...) Ainda, consultou-se de forma online, nos termos do subitem 10.13 do Edital, onde foram encontradas a Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência válida afim de atender as exigências editalícias, conforme documento SEI n° 26999752. (...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:51:39	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N° 27278232/2025 - HMSJ.SUP.CFA, do qual transcrevemos o seguinte trecho: (...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:51:51	(...) "Conforme análise apresentada no documento SEI 27150082-SAP.LCT, esclarecendo que a empresa Surgicall Produtos Médicos Ltda participou deste certame sob o CNPJ 27.437.015/0001-78, e em análise do contrato social da empresa, localizado nas páginas 1ª à 12 do documento SEI n° 26999747, verifica-se que a mesma não possui filiais, não restando dúvidas quanto o atual endereço da empresa: (...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:52:00	(...) DA SEDE SOCIAL Cláusula Segunda: A Sociedade tem a sua sede social e seu foro, na Cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, Rua Natalino Minuci, n° 266, Distrito Industrial, CEP 15.150-000. (...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:52:07	(...) Considerando o documento AFE (Autorização de Funcionamento) constante na página 127 (SEI 26999747) e confirmada em consulta ao site Anvisa (disponível em SEI 27280170) aponta o endereço da empresa como Rua José Ferreira Leal, n° 110, enquanto o contrato social estabelece que o endereço da empresa é na Rua Natalino Minuci, n° 266. (...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:52:18	(...) Não sendo possível realizar a diligência, conforme sugerido no documento SEI 27134791/2025 - HMSJ.SUP.CFA, no intuito de solicitar documento com informações divergentes daquelas inicialmente apresentadas, atitude não permitida pelo Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021, a informação divergente (...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:52:29	(...) impossibilita a análise do documento, não atendendo a exigência do edital, uma vez que para correlatos, a AFE (Autorização de Funcionamento) é concedida por estabelecimento, sendo necessário um pedido específico para a matriz e para cada filial que exercerá a atividade, e na tabela acima podemos verificar a divergência de informações quanto endereços e CNPJ em diferentes documentos"(...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:53:33	(...)Considerando a manifestação técnica, ressalta-se que a empresa apresentou AFE com endereço divergente do endereço atual estabelecido no contrato social da mesma, estando portanto inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "n" do Edital."(...)"
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:53:47	(...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Surgicall Produtos Médicos Ltda foi inabilitada para o item 76 no presente certame, por descumprir o subitem 9.6, alínea "n" do Edital."
Sistema para o participante 27.437.015/0001-78	28/10/2025 às 09:53:52	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:53:58	O item 76 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2025 10:03:58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 09:55:00	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 09:55:11	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para enviar anexos para o item 76. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 28/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:46:51	Prezado, estou aguardo meu comercial sobre a aceitação do item, devido ao horário de almoço é possível prorrogação?
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:55:04	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação da apresentação da proposta. O prazo encerra-se as 11:56:00 do dia 28/10/2025.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:56:00	O item 76 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:00 de 28/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:57:51	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:57:55	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:58:00	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/10/2025 às 11:58:06	O item 76 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/10/2025 às 14:32:01	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 24,6000.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/10/2025 às 14:32:06	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/10/2025 às 14:32:30	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 24,6000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h48min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/10/2025 às 14:54:36	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/10/2025 às 14:54:43	O item 76 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/10/2025 às 14:54:49	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 24,6000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/10/2025 às 14:54:53	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/10/2025 às 14:55:15	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 24,6000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 11min. .
Pelo participante 32.737.279/0001-87	28/10/2025 às 14:56:32	Infelizmente não conseguimos atender ao valor de R\$ 24,60
Pelo participante 32.737.279/0001-87	28/10/2025 às 14:56:33	O item 76 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 76 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R\$ 99,9900.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	28/10/2025 às 14:59:11	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	28/10/2025 às 15:00:07	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 24,6000.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	28/10/2025 às 15:00:11	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	28/10/2025 às 15:00:28	Sr. Fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 76. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 24,6000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 15h 16min. .
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	28/10/2025 às 15:22:53	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.795.285/0001-18	28/10/2025 às 15:22:59	O item 76 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/10/2025 às 15:22:59	O item 76 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	28/10/2025 às 15:22:59	O item 76 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/10/2025 15:32:59.

Eventos do Item 76

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:49:15	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:00:56	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:00:56	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 10:05:30	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:05:30 de 28/07/2025. O fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 27.437.015/0001-78 desistiu de enviar o lance.
28/07/2025 às 10:05:30	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:42:37	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:42:46	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:43:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 08:57:58	Negociação encerrada. Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 informou R\$ 22,3000.
29/07/2025 às 10:40:23	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:44:08	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,3400, valor negociado: R\$ 22,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:12:21	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 09:09:20	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
11/09/2025 às 11:03:23	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:44:41	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
23/09/2025 às 09:39:59	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
23/09/2025 às 14:42:59	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
24/09/2025 às 14:40:05	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
25/09/2025 às 09:57:42	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:58:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
25/09/2025 às 10:24:23	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 09:33:49	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
26/09/2025 às 10:59:34	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 14:16:18	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.
26/09/2025 às 15:31:45	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
29/09/2025 às 09:32:10	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
29/09/2025 às 10:31:10	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 finalizou o envio de anexo.
30/09/2025 às 09:35:17	Fornecedor LEEDSAY S/A, CNPJ 08.116.472/0001-16 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 26564786/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital. .
30/09/2025 às 09:36:08	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 09:36:20	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/09/2025 às 09:56:47	Negociação encerrada. Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 manteve R\$ 23,0000.
30/09/2025 às 11:16:25	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 finalizou o envio de anexo.
01/10/2025 às 14:37:41	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
01/10/2025 às 14:41:58	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 01/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
01/10/2025 às 15:58:46	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 finalizou o envio de anexo.
28/10/2025 às 09:53:58	Fornecedor SURGICALL PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 27.437.015/0001-78 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 26999757/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "n" do edital. .
28/10/2025 às 09:55:00	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
28/10/2025 às 09:55:11	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:56:00 do dia 28/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
28/10/2025 às 11:58:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
28/10/2025 às 11:58:06	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
28/10/2025 às 14:32:30	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/10/2025 às 14:54:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/10/2025 às 14:54:43	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,1485. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .

Data/Hora	Descrição
28/10/2025 às 14:55:15	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
28/10/2025 às 14:56:33	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 manteve R\$ 99,9900.
28/10/2025 às 14:59:59	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 99,9900. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/10/2025 às 15:00:28	Fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18 convocado para negociação de valor.
28/10/2025 às 15:22:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18 encerrada automaticamente.
28/10/2025 às 15:22:59	Fornecedor OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 05.795.285/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/10/2025 às 15:22:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
29/10/2025 às 16:09:04	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 77 - Metilprednisolona

Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 125MG, Apresentação: Pó Liofilizado + Diluente, Injetável

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 7,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 10.500,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 77

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,1161 (unitário) R\$ 10.674,1500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Succinato, Modelo/versão: Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Succinato, Valor proposta: R\$ 7,1161 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 10.674,1500 (total)	Quantidade ofertada: 1500	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,4200 (unitário) R\$ 23.130,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: METILPREDNISOLONA 125MG C/DIL IM/IV GENERICO BLAU Valor proposta: R\$ 15,4200 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 23.130,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1500	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12,8600 (unitário) R\$ 19.290,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 17,1816 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 25.772,4000 (total)	Quantidade ofertada: 1500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 17,0700 (unitário) R\$ 25.605,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIMEDROL 125 MG Valor proposta: R\$ 17,0700 (unitário) R\$ 25.605,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 77

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:50:54	05.531.725/0001-20	R\$ 12,8600

Mensagens do chat do Item 77

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:49:17	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:59:18	O item 77 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:22	O item 77 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:01:54	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:01:58	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:02:16	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 77. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 17min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:23:09	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:23:15	O item 77 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:23:26	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:23:30	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:24:17	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 77. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 39min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:33:12	Bom dia! estamos em nosso melhor preço
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:40:11	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:40:17	O item 77 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:40:32	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:40:36	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:40:51	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 77. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 55min..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:56:08	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:56:14	O item 77 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 11:56:21	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 11:56:25	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 11:56:44	Sr. Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 77. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,0000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 11min..
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 12:12:14	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 12:12:19	O item 77 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 12:12:19	O item 77 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:22:19.

Eventos do Item 77

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:49:17	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:59:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:00:22	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:00:22	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:02:16	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:23:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:23:15	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,1161. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:24:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:40:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:40:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,8600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:40:51	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:56:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:56:14	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,4200. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:56:44	Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:12:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:12:19	Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,0700. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 12:12:19	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 78 - Metilprednisolona

Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 500MG, Apresentação: Pó Liofilizado + Diluente, Injetável

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 18,2400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 45.600,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 78

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,8346 (unitário) R\$ 47.086,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Succinato, Modelo/versão: Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Succinato, Valor proposta: R\$ 18,8346 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 47.086,5000 (total)	Quantidade ofertada: 2500	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 23,0399 (unitário) R\$ 57.599,7500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: METILPREDNISOLONA 500MG C/DIL IM/IV GENERICO BLAU Valor proposta: R\$ 38,4600 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 96.150,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2500	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 23,0400 (unitário) R\$ 57.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 48,6932 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 121.733,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2500	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 31,2200 (unitário) R\$ 78.050,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIMEDROL 500MG Valor proposta: R\$ 31,2200 (unitário) R\$ 78.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 78

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:49:31	94.389.400/0001-84	R\$ 31,2199
28/07/2025 às 09:50:59	05.531.725/0001-20	R\$ 23,0400
28/07/2025 às 09:51:02	94.389.400/0001-84	R\$ 23,0399

Mensagens do chat do Item 78

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:49:29	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 09:59:30	O item 78 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:24	O item 78 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:02:27	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:02:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:02:51	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 17min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:24:49	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:25:16	O item 78 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:25:40	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:25:44	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:25:57	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 40min.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:28:29	O item 78 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 78 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 23,0399.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:38:01	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:38:07	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:38:21	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:38:24	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:39:04	O item 78 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:39:40	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h54min..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:55:15	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:55:22	O item 78 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 11:55:28	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 11:55:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 11:55:48	Sr. Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39, você foi convocado para negociação de valor do item 78. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 10min..
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 12:11:42	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 21.783.698/0001-39	28/07/2025 às 12:11:48	O item 78 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 12:11:48	O item 78 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:21:48.

Eventos do Item 78

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:49:29	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 09:59:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:00:24	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:00:24	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:02:51	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:25:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:25:16	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 18,8346. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:25:57	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:28:29	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 23,0399.
28/07/2025 às 11:38:07	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:39:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:39:04	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,0399. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:39:40	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:55:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:55:22	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,0400. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:55:48	Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:11:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:11:48	Fornecedor VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 21.783.698/0001-39 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 31,2200. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 12:11:48	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 79 - Metilprednisolona

Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Acetato, Dosagem: 40MG/ML, Forma Farmacêutica: Suspensão Injetável

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 17,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 8.590,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 16,7600 (unitário) / R\$ 8.380,0000 (total)			

Propostas do Item 79

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 17,6507 (unitário) R\$ 8.825,3500 (total)	-
Marca/Fabricante: Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Acetato, Do Modelo/versão: Metilprednisolona Princípio Ativo: Sal Acetato, Do Valor proposta: R\$ 17,6507 (unitário) R\$ 8.825,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,7600 (unitário) R\$ 8.380,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: PREDI-MEDROL Valor proposta: R\$ 20,6600 (unitário) R\$ 10.330,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 79

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:51:47	81.706.251/0001-98	R\$ 17,0000
28/07/2025 às 09:59:00	81.706.251/0001-98	R\$ 16,7600

Mensagens do chat do Item 79

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:50:42	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:01:01	O item 79 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:01:03	O item 79 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:04:18	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 79. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:04:28	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 79. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:05:00	O item 79 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:05:49	O item 79 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 79 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 16,7600.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:44:26	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:44:31	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:44:35	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:44:41	O item 79 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:54:41.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:28:57	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:29:05	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 79. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:30:00	O item 79 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:36	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:39	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:42	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:19:45	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:19:51	O item 79 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:29:51.

Eventos do Item 79

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:50:42	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:01:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:01:03	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:01:03	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:04:18	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:04:28	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 10:05:49	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 16,7600.
25/08/2025 às 09:44:41	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,7600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.
25/08/2025 às 14:29:05	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:19:51	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 80 - Metoclopramida cloridrato

Metoclopramida Cloridrato Dosagem: 10 Mg

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 0,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 225,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,0601 (unitário) / R\$ 150,2500 (total)

Propostas do Item 80

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0850 (unitário) R\$ 212,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: PLABEL Valor proposta: R\$ 0,1115 (unitário) R\$ 278,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0910 (unitário) R\$ 227,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Metoclopramida Cloridrato Dosagem: 10 Mg Modelo/versão: Metoclopramida Cloridrato Dosagem: 10 Mg Valor proposta: R\$ 0,0910 (unitário) R\$ 227,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: BELFAR Valor proposta: R\$ 0,0600 (unitário) R\$ 150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 225,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0640 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NOVOSIL Valor proposta: R\$ 0,0640 (unitário) R\$ 160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0601 (unitário) R\$ 150,2500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: NOVOSIL Valor proposta: R\$ 0,5300 (unitário) R\$ 1.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 80

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:56:29	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0670
28/07/2025 às 09:56:33	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0640
28/07/2025 às 09:56:37	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0630
28/07/2025 às 09:56:40	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0620
28/07/2025 às 09:56:43	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0610
28/07/2025 às 09:56:59	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0601
28/07/2025 às 09:57:37	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0850

Mensagens do chat do Item 80

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:54:06	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:04:07	O item 80 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	29/07/2025 às 08:38:44	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	29/07/2025 às 08:38:54	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 25.279.552/0001-01	29/07/2025 às 10:10:26	O item 80 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01. A negociação do item 80 foi recusada pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, mantendo R\$ 0,0600.
Pelo participante 25.279.552/0001-01	29/07/2025 às 10:10:52	Bom dia, solicito desclassificação deste item, cotamos erroneamente e não atende o edital.
Pelo participante 25.279.552/0001-01	29/07/2025 às 10:11:33	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:33 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01.
Pelo participante 25.279.552/0001-01	29/07/2025 às 10:59:27	Bom dia, solicito desclassificação deste item, cotamos erroneamente e não atende o edital.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	30/07/2025 às 09:08:30	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	30/07/2025 às 09:08:34	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	30/07/2025 às 09:08:39	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:52:05	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 80. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 09:52:15	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 10:38:46	O item 80 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 80 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,0601.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	30/07/2025 às 11:07:29	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:29 de 30/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:45:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:45:09	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:45:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:45:19	O item 80 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:55:19.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:39:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:39:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:39:34	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 80. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:36:15	O item 80 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:15 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:53	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:32:57	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:01	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:04	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:33:11	O item 80 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:43:11.

Eventos do Item 80

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:54:06	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:04:07	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:04:07	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:38:44	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:38:54	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 10:10:26	Negociação encerrada. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 manteve R\$ 0,0600.
29/07/2025 às 10:11:33	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 09:08:44	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:52:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:52:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:38:46	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,0601.
30/07/2025 às 11:07:29	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:45:19	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0601. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:39:34	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 16:36:15	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:33:11	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:14	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 09:36:23	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	09/10/2025 às 09:36:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:39	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 14:30:46	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:59	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 15/10/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 09:00:47	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 08:22:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 09:31:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 09:34:46	Senhores, segue transcrito a seguir a Ata SEI n 27294136, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:36:33	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 266/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:39	(...) Aos 28 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica da proposta comercial da Empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 69 do presente certame(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:45	(...) Inicialmente informamos que a proposta do item 69, da citada empresa, foi aprovado conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:52	(...) No decorrer do certame, a área técnica identificou um equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:55	(...) A Comissão de Farmácia da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José, manifestou-se sobre o assunto através do Memorando SEI Nº 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme
Sistema	28/10/2025 às 09:37:02	(...) "Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, retificar a análise técnica exposta por meio do Memorando 26538338 - HMSJ.UTE.CFA, considerando equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial SEI 26286621. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:09	(...) Diante do exposto, solicitamos revisão do item 69 - 21856 - LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETAVEL, COM INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, conforme indicado abaixo:"(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:21	(...) Em seguida a setor requisitante refez a análise técnica do item 69, informando "RMS 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro" e tendo como parecer final "Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2025 às 09:37:28	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:33	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado no dia 25/08/2025, no qual classificou a empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:38	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda no item 69, por não atender as exigências editalícias do item 10.9, alínea "a" do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:47	(...) e dará continuidade ao certame convocando a próxima empresa melhor colocada para o item 69. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo presente."
Sistema	28/10/2025 às 09:37:56	Diante do exposto, informo que reabriremos o item 69 no sistema compras.gov, para posterior desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda conforme exposto na Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:48:16	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/10/2025 às 12:00:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/10/2025 às 14:31:06	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 14:31:37	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/10/2025 às 15:24:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/10/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 09:47:45	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 09:49:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/10/2025 às 09:49:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/10/2025 às 11:56:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/10/2025, a partir das 14h20. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 14:20:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 14:20:56	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	29/10/2025 às 16:09:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/11/2025 às 08:26:16	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de novembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/11/2025 às 08:30:24	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2025 às 11:42:25	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/11/2025 às 14:15:51	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2025 às 16:18:40	Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas à análise técnica. Dessa forma, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 7 de novembro de 2025, a partir das 9h 30min.
Sistema	07/11/2025 às 09:30:28	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 81 - Metoprolol

Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 25MG, Apresentação: Liberação Controlada

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 0,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.950,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,4100 (unitário) / R\$ 2.050,0000 (total)

Propostas do Item 81

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4100 (unitário) R\$ 2.050,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: MEDLEY (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,6024 (unitário) R\$ 3.012,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
38.329.458/0001-61 - BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACCORD / CPR Modelo/versão: RMS:1553700400042 Valor proposta: R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5997 (unitário) R\$ 2.998,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem Modelo/versão: Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem Valor proposta: R\$ 0,5997 (unitário) R\$ 2.998,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,3900 (unitário) R\$ 1.950,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ACCORD Modelo/versão: Registro M.S.: 1553700400042 Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Cimed Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5899 (unitário) R\$ 2.949,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: METOPROLOL 25MG C/30CP BIOLAB DOZOITO - 1097403340 Valor proposta: R\$ 0,8356 (unitário) R\$ 4.178,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,5900 (unitário) R\$ 2.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
04.355.394/0001-51 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASTRAZENECA Modelo/versão: SELOZOK / RMS 1161800770068 Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,3950 (unitário) R\$ 1.975,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 81

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:54:46	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5899
28/07/2025 às 09:57:19	02.520.829/0003-02	R\$ 0,3900
28/07/2025 às 09:58:07	58.676.108/0001-89	R\$ 0,3950
28/07/2025 às 10:00:20	00.802.002/0001-02	R\$ 0,4100

Mensagens do chat do Item 81

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:54:45	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:04:46	O item 81 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	28/07/2025 às 10:04:46	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 58.676.108/0001-89, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 81 até às 10:09:46 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 10:09:47	O item 81 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:46 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 58.676.108/0001-89.
Sistema	28/07/2025 às 10:09:47	O item 81 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 08:37:17	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para negociação de valor do item 81. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 08:37:26	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 09:10:59	O item 81 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02. A negociação do item 81 foi recusada pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, mantendo R\$ 0,3900.
Pelo participante 02.520.829/0003-02	29/07/2025 às 09:12:21	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:12:21 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 09:45:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 09:45:46	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 09:45:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:45:57	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:55:57.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 14:12:36	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 14:12:40	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 14:12:51	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 02.520.829/0003-02	25/08/2025 às 15:06:03	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:03 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	11/09/2025 às 09:41:33	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564663/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	11/09/2025 às 09:41:37	"Com relação à empresa Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 02.520.829/0003-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	11/09/2025 às 09:41:40	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	11/09/2025 às 09:41:43	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 81 no presente certame."
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	11/09/2025 às 09:41:47	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 09:41:54	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:51:54.
Sistema	06/11/2025 às 08:31:42	O item 81 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 06/11/2025 08:32:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Considerando que a atual arrematante não aceitou renovar a validade da proposta."
Sistema	06/11/2025 às 08:42:17	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2025 08:52:17.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/11/2025 às 08:43:58	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 81. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/11/2025 às 08:44:08	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 58.676.108/0001-89	06/11/2025 às 09:04:44	Bom dia, solicito desclassificação para o item. att;
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/11/2025 às 09:05:14	Obrigada pelo retorno!
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/11/2025 às 09:05:22	O item 81 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	06/11/2025 às 09:05:22	O item 81 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:05:22 de 06/11/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 09:05:28	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 81. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 09:05:36	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 11:06:01	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:01 de 06/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 11:06:47	O item 81 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2025 às 14:16:46	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 81. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	06/11/2025 às 14:16:54	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 81. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2025 às 14:45:16	O item 81 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 81 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,4100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	06/11/2025 às 14:51:20	O item 81 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:20 de 06/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:31:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando 27431530/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:32:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/11/2025 às 09:32:52	O item 81 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2025 09:42:52.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:51:22	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 27431966/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:51:27	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a empresa foi habilitada no item 81 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:51:35	(...) Salienta-se que os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" do Edital tiveram sua validade verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme documento SEI nº 27431950. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:51:41	(...) Com relação aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "b" e "i" do Edital, informa-se que foi realizada diligência nos respectivos sites, conforme documento SEI nº 27431959. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:51:53	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 27433269/2025 - HMSJ.SUP.CFA".
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/11/2025 às 09:52:17	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	07/11/2025 às 09:52:26	O item 81 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2025 10:02:26.

Eventos do Item 81

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:54:45	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:04:46	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:04:46	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 10:09:47	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:46 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 58.676.108/0001-89.
28/07/2025 às 10:09:47	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:37:17	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:37:26	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:10:59	Negociação encerrada. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 manteve R\$ 0,3900.
29/07/2025 às 09:12:21	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:45:57	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:12:51	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:06:03	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:41:54	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
06/11/2025 às 08:31:42	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Considerando que a atual arrematante não aceitou renovar a validade da proposta.
06/11/2025 às 08:42:17	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada considerando que a empresa não renovou a validade da proposta..
06/11/2025 às 08:43:58	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 08:44:08	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 09:05:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 09:05:22	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3950. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor..
06/11/2025 às 09:05:28	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
06/11/2025 às 09:05:36	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 11:06:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 11:06:47	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
06/11/2025 às 14:16:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 14:16:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 14:45:16	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,4100.
06/11/2025 às 14:51:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 09:32:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI nº 27433269/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
07/11/2025 às 09:52:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
07/11/2025 às 10:07:39	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 09:36:23	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	09/10/2025 às 09:36:45	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:39	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 14:30:46	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.
Sistema	13/10/2025 às 14:30:59	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 15/10/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 09:00:37	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 09:00:47	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/10/2025 às 08:22:30	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 28 de outubro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	28/10/2025 às 09:31:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 09:34:46	Senhores, segue transcrito a seguir a Ata SEI n 27294136, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:36:33	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nº 266/2025, Portal de Compras do Governo Federal nº 90266/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:39	(...) Aos 28 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nº 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica da proposta comercial da Empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda para o item 69 do presente certame(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:45	(...) Inicialmente informamos que a proposta do item 69, da citada empresa, foi aprovado conforme Memorando de Análise Técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:52	(...) No decorrer do certame, a área técnica identificou um equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:36:55	(...) A Comissão de Farmácia da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José, manifestou-se sobre o assunto através do Memorando SEI Nº 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme
Sistema	28/10/2025 às 09:37:02	(...) "Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, retificar a análise técnica exposta por meio do Memorando 26538338 - HMSJ.UTE.CFA, considerando equívoco no parecer do item 69 da proposta comercial SEI 26286621. (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:09	(...) Diante do exposto, solicitamos revisão do item 69 - 21856 - LIDOCAINA CLORIDRATO, 2%, INJETAVEL, COM INVOLUCRO EXTERNO ESTERIL - FRASCO-AMPOLA 20 ML, conforme indicado abaixo:"(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:21	(...) Em seguida a setor requisitante refez a análise técnica do item 69, informando "RMS 1.0387.0041.001-8 Registro para produto sem invólucro" e tendo como parecer final "Situação (conforme Edital (SEI nº 25984892)): NÃO ATENDE". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/10/2025 às 09:37:28	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:33	(...) a Pregoeira revê o julgamento realizado no dia 25/08/2025, no qual classificou a empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.(...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:38	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda no item 69, por não atender as exigências editalícias do item 10.9, alínea "a" do Edital, conforme Memorando de análise técnica SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, (...)
Sistema	28/10/2025 às 09:37:47	(...) e dará continuidade ao certame convocando a próxima empresa melhor colocada para o item 69. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelo presente."
Sistema	28/10/2025 às 09:37:56	Diante do exposto, informo que reabriremos o item 69 no sistema compras.gov, para posterior desclassificação da empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda conforme exposto na Ata SEI n 27294136 e no Memorando SEI N° 27164104/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/10/2025 às 09:48:16	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas análises no sistema.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/10/2025 às 09:54:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	28/10/2025 às 12:00:08	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 28/10/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	28/10/2025 às 14:31:06	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/10/2025 às 14:31:37	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/10/2025 às 15:24:28	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/10/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 09:47:45	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 09:49:50	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/10/2025 às 09:49:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/10/2025 às 11:56:13	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/10/2025, a partir das 14h20. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/10/2025 às 14:20:50	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/10/2025 às 14:20:56	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	29/10/2025 às 16:09:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	05/11/2025 às 08:26:16	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 6 de novembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/11/2025 às 08:30:24	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/11/2025 às 11:42:25	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 06/11/2025, a partir das 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/11/2025 às 14:15:51	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	06/11/2025 às 16:18:40	Senhores, informo que as propostas foram encaminhadas à análise técnica. Dessa forma, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 7 de novembro de 2025, a partir das 9h 30min.
Sistema	07/11/2025 às 09:30:28	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 82 - Metoprolol

Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem: 50MG, Apresentação: Liberação Controlada

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 0,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 3.450,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 0,5069 (unitário) / R\$ 2.534,5000 (total)

Propostas do Item 82

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,7300 (unitário) R\$ 3.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: MEDLEY (GENERICO) Valor proposta: R\$ 1,1647 (unitário) R\$ 5.823,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,7042 (unitário) R\$ 3.521,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem Modelo/versão: Metoprolol Princípio Ativo: Sal Succinato, Dosagem Valor proposta: R\$ 0,7042 (unitário) R\$ 3.521,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,4900 (unitário) R\$ 2.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ACCORD Modelo/versão: Registro M.S.: 1553700400085 Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,6830 (unitário) R\$ 3.415,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: GEN C/ 30 Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4800 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PHARLAB Modelo/versão: PHARLAB Valor proposta: R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 3.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Cimed Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5069 (unitário) R\$ 2.534,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: METOPROLOL 50MG C/30CP BIOLAB DOZOITO - 1097403340 Valor proposta: R\$ 1,6606 (unitário) R\$ 8.303,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4455 (unitário) R\$ 2.227,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: BIOLAB Modelo/versão: DOZOITO 1097403340150 Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/cimed Modelo/versão: cx/30 Valor proposta: R\$ 0,6900 (unitário) R\$ 3.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
04.355.394/0001-51 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 5.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ASTRAZENECA Modelo/versão: SELOZOK / RMS 1161800770130 Valor proposta: R\$ 1,1200 (unitário) R\$ 5.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDLEY Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 82

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:55:19	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6732
28/07/2025 às 09:55:20	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6664
28/07/2025 às 09:55:21	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6597
28/07/2025 às 09:55:24	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6531
28/07/2025 às 09:55:24	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6465
28/07/2025 às 09:55:27	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6400
28/07/2025 às 09:55:27	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6336

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:55:30	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6272
28/07/2025 às 09:55:30	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6209
28/07/2025 às 09:55:33	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6146
28/07/2025 às 09:55:33	94.389.400/0001-84	R\$ 0,6084
28/07/2025 às 09:55:36	07.752.236/0001-23	R\$ 0,6023
28/07/2025 às 09:55:36	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5962
28/07/2025 às 09:55:39	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5902
28/07/2025 às 09:55:39	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5842
28/07/2025 às 09:55:42	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5783
28/07/2025 às 09:55:42	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5725
28/07/2025 às 09:55:45	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5667
28/07/2025 às 09:55:45	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5610
28/07/2025 às 09:55:48	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5553
28/07/2025 às 09:55:49	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5497
28/07/2025 às 09:55:51	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5442
28/07/2025 às 09:55:52	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5387
28/07/2025 às 09:55:54	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5333
28/07/2025 às 09:55:55	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5279
28/07/2025 às 09:55:57	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5226
28/07/2025 às 09:55:57	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5173
28/07/2025 às 09:56:00	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5121
28/07/2025 às 09:56:00	94.389.400/0001-84	R\$ 0,5069
28/07/2025 às 09:56:03	07.752.236/0001-23	R\$ 0,5018
28/07/2025 às 09:57:28	02.520.829/0003-02	R\$ 0,4900
28/07/2025 às 09:57:30	07.752.236/0001-23	R\$ 0,4851
28/07/2025 às 09:57:34	02.520.829/0003-02	R\$ 0,4500 *
28/07/2025 às 09:57:36	07.752.236/0001-23	R\$ 0,4455
28/07/2025 às 09:58:00	00.802.002/0001-02	R\$ 0,7300
28/07/2025 às 10:03:22	25.279.552/0001-01	R\$ 0,4800
28/07/2025 às 10:03:39	76.386.283/0001-13	R\$ 0,6830

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 82

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:55:18	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:57:38	O lance no valor de R\$ 0,4500 do item 82 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 10:05:40	O item 82 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:02	O item 82 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 08:42:59	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 08:43:19	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 09:33:57	O item 82 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 82 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R\$ 0,4455.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	29/07/2025 às 09:35:05	O item 82 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:35:05 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 09:46:14	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 09:46:17	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 09:46:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:46:25	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:56:25.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 14:18:04	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 14:18:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 14:18:17	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	25/08/2025 às 14:38:18	O item 82 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:18 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/09/2025 às 09:50:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N ^o 26564868/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/09/2025 às 09:50:19	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ n ^o 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/09/2025 às 09:50:22	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^o 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/09/2025 às 09:50:26	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 82 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	11/09/2025 às 09:50:32	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:50:38	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:00:38.
Sistema	06/11/2025 às 08:31:53	O item 82 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 06/11/2025 08:32:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Considerando que a atual arrematante não aceitou renovar a validade da proposta."
Sistema	06/11/2025 às 08:42:22	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/11/2025 08:52:22.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 08:44:17	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 08:44:27	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 10:45:00	O item 82 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:00 de 06/11/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	06/11/2025 às 10:45:32	O item 82 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	06/11/2025 às 14:17:03	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	06/11/2025 às 14:17:12	Sr. Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 02.520.829/0003-02	06/11/2025 às 14:48:17	Boa tarde, infelizmente não conseguimos manter o valor ofertado.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	06/11/2025 às 14:49:50	Obrigada pelo retorno!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	06/11/2025 às 14:50:05	O item 82 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 02.520.829/0003-02	06/11/2025 às 14:50:05	O item 82 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 14:50:05 de 06/11/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	06/11/2025 às 14:50:30	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 82. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	06/11/2025 às 14:50:38	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 94.389.400/0001-84	06/11/2025 às 15:47:03	O item 82 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:03 de 06/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	06/11/2025 às 15:47:13	O item 82 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 82 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 0,5069.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 09:33:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando 27431530/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 09:33:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/11/2025 às 09:33:56	O item 82 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2025 09:43:56.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 09:50:15	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 82. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 07/11/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 09:58:38	O item 82 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:38 de 07/11/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 10:04:37	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 27432192/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 10:04:41	"Com relação à empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, informa-se que a empresa foi habilitada no item 82 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 10:04:48	(...) Salienta-se que os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h" do Edital tiveram sua validade verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme documento SEI nº 27431950. (...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 10:04:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 27433269/2025 - HMSJ.SUP.CFA".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/11/2025 às 10:05:00	Sendo assim, providerei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	07/11/2025 às 10:05:04	O item 82 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2025 10:15:04.

Eventos do Item 82

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:55:18	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:05:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:06:02	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:06:02	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:42:59	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:43:19	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:33:57	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R\$ 0,4455.
29/07/2025 às 09:35:05	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:46:25	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4455. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:18:17	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:38:18	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:50:38	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
06/11/2025 às 08:31:53	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Considerando que a atual arrematante não aceitou renovar a validade da proposta.
06/11/2025 às 08:42:22	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi inabilitado. Motivo: A proposta foi desclassificada considerando que a empresa não renovou a validade da proposta..
06/11/2025 às 08:44:17	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
06/11/2025 às 08:44:27	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:45:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 10:45:32	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 10:45:32	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
06/11/2025 às 14:17:03	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 14:17:12	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 14:50:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 encerrada automaticamente.
06/11/2025 às 14:50:05	Fornecedor DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 02.520.829/0003-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4900. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor. .
06/11/2025 às 14:50:30	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
06/11/2025 às 14:50:38	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 06/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/11/2025 às 15:47:03	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
06/11/2025 às 15:47:13	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 0,5069.
07/11/2025 às 09:33:56	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5069.
07/11/2025 às 09:50:15	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 07/11/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
07/11/2025 às 09:58:38	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
07/11/2025 às 10:05:04	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
07/11/2025 às 10:15:12	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Midazolam

Midazolam Dosagem: 1MG/ML, Aplicação: Injetável

Quantidade:	25000	Valor estimado:	R\$ 3,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 5,00 ML		R\$ 92.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 1,8100 (unitário) / R\$ 45.250,0000 (total)

Propostas do Item 83

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 54.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICO)HIPOLABOR (GENERICO) Valor proposta: R\$ 2,8700 (unitário) R\$ 71.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000	
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,7948 (unitário) R\$ 94.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Midazolam Dosagem: 1MGML, Aplicação: Injetável Modelo/versão: Midazolam Dosagem: 1MGML, Aplicação: Injetável Valor proposta: R\$ 3,7948 (unitário) R\$ 94.870,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000	
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2800 (unitário) R\$ 57.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO Modelo/versão: UNIÃO Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,2700 (unitário) R\$ 56.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/MIDAZOLAM 1MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 5ML GEN 1134301430035 Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25000		
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 68.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HIPOLABOR Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 125.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25000		
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 2,8000 (unitário) R\$ 70.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25000		
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,3000 (unitário) R\$ 57.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DORMIRE 5ML RMS 1029801430120 Valor proposta: R\$ 4,8800 (unitário) R\$ 122.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25000		
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,2600 (unitário) R\$ 56.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 3,6700 (unitário) R\$ 91.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 25000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,7600 (unitário) R\$ 69.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 3,5000 (unitário) R\$ 87.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,1200 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,1199 (unitário) R\$ 52.997,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 92.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,6300 (unitário) R\$ 90.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5400 (unitário) R\$ 88.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: DORMIUM Valor proposta: R\$ 3,5400 (unitário) R\$ 88.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,8100 (unitário) R\$ 45.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TEUTO Modelo/versão: OPPY Valor proposta: R\$ 6,4480 (unitário) R\$ 161.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,8540 (unitário) R\$ 46.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CLORIDRATO DE MIDAZOLAM Valor proposta: R\$ 1,8540 (unitário) R\$ 46.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 25000

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 09:56:17	12.418.191/0001-95	R\$ 2,8400
28/07/2025 às 09:56:21	32.708.161/0001-20	R\$ 3,6300
28/07/2025 às 09:56:29	23.228.076/0001-74	R\$ 2,2800
28/07/2025 às 09:56:57	67.729.178/0005-72	R\$ 2,2700
28/07/2025 às 09:57:23	05.531.725/0001-20	R\$ 1,8100
28/07/2025 às 09:57:25	44.734.671/0022-86	R\$ 2,3000
28/07/2025 às 09:57:53	00.802.002/0001-02	R\$ 2,1800
28/07/2025 às 10:01:12	40.061.543/0001-33	R\$ 2,8000
28/07/2025 às 10:01:13	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7700
28/07/2025 às 10:04:20	25.279.552/0001-01	R\$ 2,2600
28/07/2025 às 10:04:20	42.092.374/0001-24	R\$ 2,7600
28/07/2025 às 10:04:24	12.418.191/0001-95	R\$ 2,7300

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:04:35	02.816.696/0001-54	R\$ 2,1799
28/07/2025 às 10:06:30	12.889.035/0001-02	R\$ 2,1200
28/07/2025 às 10:06:32	02.816.696/0001-54	R\$ 2,1199

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:56:16	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:08:33	O item 83 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:08:41	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 83. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:08:51	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:09:00	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 13:28:40	O item 83 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 83 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 1,8100.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:46:41	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:46:45	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:46:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:46:54	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:56:54.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:39:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:39:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:05	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:36:25	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:25 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:24	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:28	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:31	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:34	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:36	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:33:43	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:43:43.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 09:56:16	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:08:33	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:08:33	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:08:41	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:08:51	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 13:28:40	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 1,8100.
25/08/2025 às 09:46:54	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,8100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:40:05	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:36:25	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:33:43	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 84 - Milrinona

Milrinona Dosagem: 1MG/ML, Tipo Medicamento: Solução Injetável

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 68,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 10,00 ML		R\$ 20.433,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 84

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 69,8468 (unitário) R\$ 20.954,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Milrinona Dosagem: 1MGML, Tipo Medicamento: Soluçã Modelo/versão: Milrinona Dosagem: 1MGML, Tipo Medicamento: Soluçã Valor proposta: R\$ 69,8468 (unitário) R\$ 20.954,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
01.640.262/0001-83 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Citopharma Modelo/versão: Ampola 10ml Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
04.355.394/0001-51 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 92,9800 (unitário) R\$ 27.894,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SANOFI Modelo/versão: PRIMACOR / RMS 1832603210011 Valor proposta: R\$ 92,9800 (unitário) R\$ 27.894,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 84

Nenhum lance foi registrado para o Item 84.

Mensagens do chat do Item 84

Responsável	Data/Hora	Mensagem
30/07/2025 14:36		
5 de 7		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:00:17	O item 84 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:18	O item 84 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:21	O item 84 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:03:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 68,1100.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:03:20	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:03:39	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 84. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 68,1100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 18min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:26:20	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:26:26	O item 84 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.355.394/0001-51	28/07/2025 às 11:26:36	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 68,1100.
Sistema para o participante 04.355.394/0001-51	28/07/2025 às 11:26:40	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 04.355.394/0001-51	28/07/2025 às 11:26:57	Sr. Fornecedor PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 04.355.394/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 84. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 68,1100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h
Sistema para o participante 04.355.394/0001-51	28/07/2025 às 11:42:18	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 04.355.394/0001-51	28/07/2025 às 11:42:28	O item 84 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 04.355.394/0001-51. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:42:36	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 68,1100.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:42:40	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:43:14	Sr. Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 84. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 68,1100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 58min..
Pelo participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:48:36	Bom dia
Pelo participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:49:44	Não conseguimos redução.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:54:02	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 01.640.262/0001-83	28/07/2025 às 11:54:08	O item 84 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:54:08	O item 84 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:04:08.

Eventos do Item 84

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:00:17	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:10:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:10:21	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:10:21	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:03:39	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:26:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:26:26	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 69,8468. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:26:57	Fornecedor PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 04.355.394/0001-51 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:42:28	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 04.355.394/0001-51 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:42:28	Fornecedor PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 04.355.394/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 92,9800. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:43:14	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:54:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:54:08	Fornecedor CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 01.640.262/0001-83 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:54:08	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 85 - Morfina

Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 1mg/ML, Forma Farmacêutica: Solução P/ Infusão

Quantidade:	60000	Valor estimado:	R\$ 4,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 282.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 4,7500 (unitário) / R\$ 285.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 4,7000 (unitário) / R\$ 282.000,0000 (total)

Propostas do Item 85

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,8057 (unitário) R\$ 288.342,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 1mgML Modelo/versão: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 1mgML Valor proposta: R\$ 4,8057 (unitário) R\$ 288.342,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 285.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIMORF 1MG/ML 2ML RMS 1029800970131 Valor proposta: R\$ 7,4800 (unitário) R\$ 448.800,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 282.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 60000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,4151 (unitário) R\$ 444.906,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: MORFINA 1MG/ML 2ML CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF - Valor proposta: R\$ 7,4900 (unitário) R\$ 449.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 420.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 7,4902 (unitário) R\$ 449.412,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIMORF Valor proposta: R\$ 7,4902 (unitário) R\$ 449.412,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60000

Lances do Item 85

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:00:22	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4151
28/07/2025 às 10:02:24	44.734.671/0022-86	R\$ 4,7500

Mensagens do chat do Item 85

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:00:19	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:20	O item 85 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:03:54	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 4,7000.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:03:58	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:04:13	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 4,7000. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 19min..
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:05:14	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 85 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 4,7000.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:17:53	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 85. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:18:04	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:51:46	O item 85 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 85 foi aceita pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, tendo informado R\$ 4,7000.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:51:57	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:57 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:47:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:47:12	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:47:15	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:47:21	O item 85 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:57:21.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:50:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:50:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:50:27	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 85. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:15:40	O item 85 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:40 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:33:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:33:24	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:33:28	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:33:33	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:33:37	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:33:44	O item 85 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:43:44.

Eventos do Item 85

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:00:19	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:10:20	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:10:20	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:04:13	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:05:14	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 4,7000.
29/07/2025 às 09:17:53	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:18:04	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:51:46	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 informou R\$ 4,7000.
29/07/2025 às 09:51:57	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:47:21	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7500, valor negociado: R\$ 4,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:50:27	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:15:40	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:33:44	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 86 - Morfina

Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 0,2mg/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 5,2300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 26.150,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 5,0500 (unitário) / R\$ 25.250,0000 (total)			

Propostas do Item 86

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,3377 (unitário) R\$ 26.688,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 0,2mg Modelo/versão: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 0,2mg Valor proposta: R\$ 5,3377 (unitário) R\$ 26.688,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,0500 (unitário) R\$ 25.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIMORF 0,2MG/ML RMS 1029800970148 Valor proposta: R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 33.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 6,6528 (unitário) R\$ 33.264,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: MORFINA 0,2MG 1ML CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF - 1 Valor proposta: R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 33.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 6,7210 (unitário) R\$ 33.605,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIMORF Valor proposta: R\$ 6,7210 (unitário) R\$ 33.605,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 86

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:00:27	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6528
28/07/2025 às 10:01:46	44.734.671/0022-86	R\$ 5,0500

Mensagens do chat do Item 86

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:00:22	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:23	O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:25	O item 86 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:18:14	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 86. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:18:24	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 86. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:52:08	O item 86 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 86 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 5,0500.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:52:20	O item 86 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:20 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:47:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:47:53	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:47:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:48:04	O item 86 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:58:04.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:50:37	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:50:40	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:50:50	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 86. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:16:02	O item 86 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:02 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:33:56	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:00	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:03	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:07	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:11	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:34:18	O item 86 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:44:18.

Eventos do Item 86

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:00:22	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:10:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:10:25	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:10:25	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:18:14	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:18:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:52:08	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 5,0500.
29/07/2025 às 09:52:20	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:48:04	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:50:50	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:16:02	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:34:18	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 87 - Morfina

Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 10mg/ML, Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Quantidade:	20000	Valor estimado:	R\$ 1,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 20.800,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,5480 (unitário) / R\$ 10.960,0000 (total)

Propostas do Item 87

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,0561 (unitário) R\$ 21.122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 10mgM Modelo/versão: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 10mgM Valor proposta: R\$ 1,0561 (unitário) R\$ 21.122,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9048 (unitário) R\$ 18.096,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,0400 (unitário) R\$ 20.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,5480 (unitário) R\$ 10.960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIMORF 10MG RMS 1029800970423 Valor proposta: R\$ 0,5480 (unitário) R\$ 10.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20000

Lances do Item 87

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:00:46	23.228.076/0001-74	R\$ 0,9048

Mensagens do chat do Item 87

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:00:24	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:25	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:27	O item 87 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:18:34	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 87. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:18:44	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 87. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:52:47	O item 87 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 87 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 0,5480.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:52:59	O item 87 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:59 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:48:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:48:24	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:48:27	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/08/2025 às 09:48:32	O item 87 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:58:32.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:01	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:16	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 87. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:16:28	O item 87 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:28 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:32	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:36	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:42	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:47	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:34:51	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:34:57	O item 87 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:44:57.

Eventos do Item 87

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:00:24	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:10:25	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:10:27	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:10:27	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:18:34	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 09:18:44	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:52:47	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 0,5480.
29/07/2025 às 09:52:59	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:48:32	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,5480. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:51:16	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:16:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:34:57	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Morfina

Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 30mg, Forma Farmacêutica: Liberação Cronogramada

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 1,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 14.900,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 1,4700 (unitário) / R\$ 14.700,0000 (total)

Propostas do Item 88

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5189 (unitário) R\$ 15.189,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 30mg, Modelo/versão: Morfina Apresentação: Sulfato, Concentração: 30mg, Valor proposta: R\$ 1,5189 (unitário) R\$ 15.189,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: DIMORF 30MG RMS 1029800970431 Valor proposta: R\$ 1,4700 (unitário) R\$ 14.700,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 21.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 2,1500 (unitário) R\$ 21.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	

Lances do Item 88

Nenhum lance foi registrado para o Item 88.

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	11/09/2025 14:43	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:01:04	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:05	O item 88 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:18:57	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 88. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:19:06	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:53:07	O item 88 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 88 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 1,4700.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:53:19	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:19 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:48:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:48:49	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:48:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:49:00	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:59:00.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:31	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:46	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:16:48	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:48 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:36:23	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:36:27	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:36:31	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:36:35	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:36:41	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:36:47	O item 88 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:46:47.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:01:04	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:11:05	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:11:05	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:18:57	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:19:06	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:53:07	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 1,4700.
29/07/2025 às 09:53:19	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:49:00	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,4700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:51:46	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:16:48	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:36:47	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 89 - Neostigmina Metilsulfato

Neostigmina Metilsulfato Dosagem: 0,5MG/ML, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 1,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 14.900,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 1,1800 (unitário) / R\$ 11.800,0000 (total)

Propostas do Item 89

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5196 (unitário) R\$ 15.196,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Neostigmina Metilsulfato Dosagem: 0,5MGML, Apresen Modelo/versão: Neostigmina Metilsulfato Dosagem: 0,5MGML, Apresen Valor proposta: R\$ 1,5196 (unitário) R\$ 15.196,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO Modelo/versão: UNIÃO Valor proposta: R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 14.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 14.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: BLAU Valor proposta: R\$ 1,4900 (unitário) R\$ 14.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4500 (unitário) R\$ 14.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: NORMASTIG Valor proposta: R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 14.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 14.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: UNIAO QUIMICA Valor proposta: R\$ 1,4600 (unitário) R\$ 14.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 11.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BLAU Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 1,2530 (unitário) R\$ 12.530,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 89

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:07:20	23.228.076/0001-74	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 10:08:16	05.531.725/0001-20	R\$ 1,2001
28/07/2025 às 10:09:12	05.531.725/0001-20	R\$ 1,1800
28/07/2025 às 10:12:11	25.279.552/0001-01	R\$ 1,4500

Mensagens do chat do Item 89

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:04:07	O item 89 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:14:12	O item 89 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:09:07	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 89. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:09:17	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:10:00	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 13:28:54	O item 89 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 89 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 1,1800.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:49:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:49:24	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:49:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:49:35	O item 89 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 09:59:35.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:14	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:18	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:28	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 89. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:36:34	O item 89 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:34 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:33:59	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:03	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:06	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:10	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:34:16	O item 89 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:44:16.

Eventos do Item 89

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:04:07	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:14:12	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:14:12	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:09:07	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:09:17	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 13:28:54	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 1,1800.
25/08/2025 às 09:49:35	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:40:28	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:36:34	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:34:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 90 - Nimodipino

Nimodipino Dosagem: 30 Mg

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 0,6500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 9.750,0000 (total)
		Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Propostas do Item 90

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.767.168/0001-88 - AQ PHARMA LABORATORIO DE MANIPULACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MANIPULADO Modelo/versão: CAP (FR C/ 30CAP CX C/ 100FR) Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,6702 (unitário) R\$ 10.053,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nimodipino Dosagem: 30 Mg Modelo/versão: Nimodipino Dosagem: 30 Mg Valor proposta: R\$ 0,6702 (unitário) R\$ 10.053,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
06.092.927/0001-85 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: NIMODIPINO 30 MG - CAPSULA Valor proposta: R\$ 0,6500 (unitário) R\$ 9.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 90

Nenhum lance foi registrado para o Item 90.

Mensagens do chat do Item 90

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:05:30	O item 90 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:05:30	Algumas propostas do item 90 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:15:31	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 90. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,6500 poderão enviar um lance único e fechado até às 10:20:31 do dia 28/07/2025.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:32	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 90 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:32	O item 90 está encerrado.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:32	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 90. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:32	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 90. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:32	O item 90 teve empate real para o valor: R\$ 0,6500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	28/07/2025 às 10:49:49	O item 90 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:50:15	A fase de recurso do item 90 está aberta até 31/07/2025.

Eventos do Item 90

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:05:30	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:15:31	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:15:31	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,6500.
28/07/2025 às 10:20:32	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
28/07/2025 às 10:20:32	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 10:50:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 91 - Ondansetrona cloridrato

Ondansetrona Cloridrato Dosagem: 2MG/ML, Indicação: Injetável

Quantidade:	70000	Valor estimado:	R\$ 1,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 108.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,8500 (unitário) / R\$ 59.500,0000 (total)

Propostas do Item 91

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.967.925/0001-00 - ABC FARMACEUTICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 80.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICO) Valor proposta: R\$ 2,0513 (unitário) R\$ 143.591,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,5864 (unitário) R\$ 111.048,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ondansetrona Cloridrato Dosagem: 2MGML, Indicação: Modelo/versão: Ondansetrona Cloridrato Dosagem: 2MGML, Indicação: Valor proposta: R\$ 1,5864 (unitário) R\$ 111.048,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1280 (unitário) R\$ 78.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/ONDANSETRONA 2MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML GEN 1134301990014 Valor proposta: R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 100.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 63.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 210.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 95.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 84.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NAUSEDRON 2MG/ML RMS 1029801240089 Valor proposta: R\$ 2,1000 (unitário) R\$ 147.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 79.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: Registro M.S.: 1038700580045 Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: 4mg 2ml Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 140.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 74.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 107.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
47.647.493/0001-10 - G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 90.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hypofarma Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLOR ONDANSETRONA 4MG (GENERICO) 2 ML Valor proposta: R\$ 2,5000 (unitário) R\$ 175.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
17.174.657/0008-44 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 60.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML X 2 ML Modelo/versão: Genérico/Hypofarma Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 95.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: 2ML CX C/100 AMP REGISTRO 1134301990014 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000		
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Hypofarma Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000		
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 298.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHÊ/V Modelo/versão: ANSENTRON 2MG/ML (4MG) INJ AMP 2ML/1057305620011 Valor proposta: R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 298.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000		
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 96.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,2899 (unitário) R\$ 90.293,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG 2ML GENERICO HYPOFA Valor proposta: R\$ 42,1900 (unitário) R\$ 2.953.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 70000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8613 (unitário) R\$ 60.291,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENERICO 1038700580045 Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/hipolabor Modelo/versão: cx/100 Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1279 (unitário) R\$ 78.953,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 233.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UQ Modelo/versão: ONDSET Valor proposta: R\$ 3,3300 (unitário) R\$ 233.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
29.349.061/0001-40 - QUIRON PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,0900 (unitário) R\$ 76.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERICO/HYPOFARMA Modelo/versão: 2MG/ML INJ - CX C/ 50 AMP - RMS 1038700580045 Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 98.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,5500 (unitário) R\$ 108.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8500 (unitário) R\$ 59.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 45,7848 (unitário) R\$ 3.204.936,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 350.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,9270 (unitário) R\$ 64.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML INJ 2ML Valor proposta: R\$ 0,9270 (unitário) R\$ 64.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Lances do Item 91

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:06:04	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9100
28/07/2025 às 10:06:04	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9009
28/07/2025 às 10:06:05	94.389.400/0001-84	R\$ 1,4399
28/07/2025 às 10:06:06	17.174.657/0008-44	R\$ 0,8900
28/07/2025 às 10:06:07	12.418.191/0001-95	R\$ 0,9000
28/07/2025 às 10:06:07	07.752.236/0001-23	R\$ 0,8811
28/07/2025 às 10:06:10	17.174.657/0008-44	R\$ 0,8700

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:06:10	07.752.236/0001-23	R\$ 0,8613
28/07/2025 às 10:06:20	67.729.178/0005-72	R\$ 1,0500
28/07/2025 às 10:06:22	44.734.671/0022-86	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 10:06:25	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1500
28/07/2025 às 10:06:47	34.223.536/0001-98	R\$ 1,3800
28/07/2025 às 10:06:48	02.520.829/0003-02	R\$ 1,1400
28/07/2025 às 10:06:49	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3799
28/07/2025 às 10:06:50	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8500
28/07/2025 às 10:06:58	40.061.543/0001-33	R\$ 1,3700
28/07/2025 às 10:07:03	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3661
28/07/2025 às 10:07:24	29.349.061/0001-40	R\$ 1,0900
28/07/2025 às 10:07:27	23.228.076/0001-74	R\$ 1,1280
28/07/2025 às 10:09:23	23.864.942/0001-13	R\$ 1,0500
28/07/2025 às 10:11:23	17.263.792/0001-90	R\$ 1,4000
28/07/2025 às 10:14:08	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3500
28/07/2025 às 10:14:09	25.279.552/0001-01	R\$ 1,0700
28/07/2025 às 10:14:14	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3499
28/07/2025 às 10:14:20	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3300
28/07/2025 às 10:14:26	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3299
28/07/2025 às 10:14:32	42.092.374/0001-24	R\$ 1,3100
28/07/2025 às 10:14:32	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3099
28/07/2025 às 10:14:38	42.092.374/0001-24	R\$ 1,2900
28/07/2025 às 10:14:38	94.389.400/0001-84	R\$ 1,2899
28/07/2025 às 10:14:38	02.816.696/0001-54	R\$ 1,1279
28/07/2025 às 10:14:56	43.595.813/0001-84	R\$ 1,3600

Mensagens do chat do Item 91

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:06:03	O item 91 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:16:57	O item 91 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:09:37	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 91. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:09:46	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:10:00	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 13:29:07	O item 91 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 91 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,8500.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:50:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:50:07	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:50:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:50:16	O item 91 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:00:16.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:41	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:40:50	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 91. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:36:42	O item 91 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:42 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:40	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:43	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:46	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:49	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:34:52	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 10:34:58	O item 91 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:44:58.

Eventos do Item 91

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:06:03	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:16:57	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:16:57	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:09:37	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:09:46	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 13:29:07	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,8500.
25/08/2025 às 09:50:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:40:50	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:36:42	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:34:58	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 92 - Ondansetrona Cloridrato

Ondansetrona Cloridrato Dosagem: 2MG/ML, Indicação: Injetável

Quantidade:	65000	Valor estimado:	R\$ 2,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 4,00 ML		R\$ 130.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 0,8700 (unitário) / R\$ 56.550,0000 (total)

Propostas do Item 92

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.967.925/0001-00 - ABC FARMACEUTICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 61.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA (GENERICO) Valor proposta: R\$ 1,9692 (unitário) R\$ 127.998,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2,0576 (unitário) R\$ 133.744,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ondansetrona Cloridrato Dosagem: 2MGML, Indicação: Modelo/versão: Ondansetrona Cloridrato Dosagem: 2MGML, Indicação: Valor proposta: R\$ 2,0576 (unitário) R\$ 133.744,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 68.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/ONDANSETRONA 2MG/ML Modelo/versão: CX C/100AP X 4ML GEN 1134301990022 Valor proposta: R\$ 1,4400 (unitário) R\$ 93.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8800 (unitário) R\$ 57.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: AMPOLA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 195.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,4200 (unitário) R\$ 92.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 78.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: NAUSEDRON 2MG/ML RMS 1029801240097 Valor proposta: R\$ 2,1800 (unitário) R\$ 141.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 82.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,1800 (unitário) R\$ 76.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: Registro M.S.: 1038700580061 Valor proposta: R\$ 1,6300 (unitário) R\$ 105.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8200 (unitário) R\$ 118.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: 8mg 4ml Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1900 (unitário) R\$ 77.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,9900 (unitário) R\$ 129.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
51.837.171/0001-00 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,4300 (unitário) R\$ 92.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
42.537.261/0001-95 - FELIPE LEVY DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,9600 (unitário) R\$ 127.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO / HYPOFARMA - RMS: 1038700580061 Modelo/versão: AMPOLA 4,00 ML Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 650.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
47.647.493/0001-10 - G2 COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65000	
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8300 (unitário) R\$ 118.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hypofarma Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65000	
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 188.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLOR ONDANSETRONA 8MG (GENERICO) 4 ML Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 188.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65000	
17.174.657/0008-44 - HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,9000 (unitário) R\$ 58.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG/ML X 4 ML Modelo/versão: Genérico/Hypofarma Valor proposta: R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 357.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65000	
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 91.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: 4ML CX C/50 AMP REGISTRO 1038700580061 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 325.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 65000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,9100 (unitário) R\$ 59.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Hypofarma Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 277.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHÉ/ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS SA Modelo/versão: ANSENTRON 2MG/ML (4MG) INJ AMP 2ML/1057305620011 Valor proposta: R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 277.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,8400 (unitário) R\$ 119.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9494 (unitário) R\$ 126.711,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG 4ML CRISTALIA CX/5 Valor proposta: R\$ 52,0352 (unitário) R\$ 3.382.288,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,8999 (unitário) R\$ 58.493,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENERICO 1038700580061 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nausedron/cristalia Modelo/versão: cx/10 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1780 (unitário) R\$ 76.570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
29.349.061/0001-40 - QUIRON PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 74.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENERICO/HYPOFARMA Modelo/versão: 2MG/ML INJ - CX C/ 50 AMP - RMS 1038700580061 Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 91.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,8700 (unitário) R\$ 56.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 95,1681 (unitário) R\$ 6.185.926,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1,1000 (unitário) R\$ 71.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: AMP Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 66.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8MG/4ML INJ Valor proposta: R\$ 1,0300 (unitário) R\$ 66.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Lances do Item 92

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:08:34	94.389.400/0001-84	R\$ 1,9691
28/07/2025 às 10:08:34	12.418.191/0001-95	R\$ 1,4200
28/07/2025 às 10:08:34	17.174.657/0008-44	R\$ 0,9600
28/07/2025 às 10:08:35	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9504
28/07/2025 às 10:08:37	17.174.657/0008-44	R\$ 0,9400
28/07/2025 às 10:08:38	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9306
28/07/2025 às 10:08:40	12.418.191/0001-95	R\$ 1,0200
28/07/2025 às 10:08:40	17.174.657/0008-44	R\$ 0,9200
28/07/2025 às 10:08:41	07.752.236/0001-23	R\$ 0,9108
28/07/2025 às 10:08:43	17.174.657/0008-44	R\$ 0,9000
28/07/2025 às 10:08:48	00.802.002/0001-02	R\$ 1,1000
28/07/2025 às 10:08:52	02.520.829/0003-02	R\$ 1,4300
28/07/2025 às 10:08:53	29.349.061/0001-40	R\$ 1,1400
28/07/2025 às 10:09:09	67.729.178/0005-72	R\$ 1,0500
28/07/2025 às 10:09:27	23.864.942/0001-13	R\$ 1,1000
28/07/2025 às 10:09:39	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8900
28/07/2025 às 10:09:40	07.752.236/0001-23	R\$ 0,8999
28/07/2025 às 10:09:43	42.537.261/0001-95	R\$ 1,9600

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:09:45	94.389.400/0001-84	R\$ 1,9494
28/07/2025 às 10:09:54	44.734.671/0022-86	R\$ 1,2000
28/07/2025 às 10:10:19	34.223.536/0001-98	R\$ 1,8400
28/07/2025 às 10:10:22	12.418.191/0001-95	R\$ 0,8800
28/07/2025 às 10:10:39	05.531.725/0001-20	R\$ 0,8700
28/07/2025 às 10:11:19	17.263.792/0001-90	R\$ 1,4000
28/07/2025 às 10:12:43	40.061.543/0001-33	R\$ 1,4000 *
28/07/2025 às 10:12:49	40.061.543/0001-33	R\$ 1,4200
28/07/2025 às 10:12:55	12.889.035/0001-02	R\$ 0,9100
28/07/2025 às 10:16:38	42.092.374/0001-24	R\$ 1,8300
28/07/2025 às 10:16:39	25.279.552/0001-01	R\$ 1,1900
28/07/2025 às 10:16:48	02.816.696/0001-54	R\$ 1,1899
28/07/2025 às 10:17:07	34.180.445/0001-12	R\$ 1,8200
28/07/2025 às 10:17:07	43.595.813/0001-84	R\$ 1,4100
28/07/2025 às 10:17:54	52.967.925/0001-00	R\$ 0,9400
28/07/2025 às 10:18:15	02.520.829/0003-02	R\$ 1,1800
28/07/2025 às 10:18:17	02.816.696/0001-54	R\$ 1,1780
28/07/2025 às 10:18:21	27.463.638/0001-15	R\$ 1,2700
28/07/2025 às 10:18:54	51.837.171/0001-00	R\$ 1,4300

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 92

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:08:33	O item 92 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:12:46	O lance no valor de R\$ 1,4000 do item 92 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:55	O item 92 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:09:56	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 92. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 09:10:06	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 92. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 11:11:00	O item 92 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.531.725/0001-20	29/07/2025 às 13:30:31	O item 92 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 92 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 0,8700.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:50:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:50:42	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 09:50:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:50:53	O item 92 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:00:53.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:41:00	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:41:03	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 14:41:13	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 92. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 05.531.725/0001-20	25/08/2025 às 16:36:47	O item 92 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:47 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:35:16	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565017/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:35:20	"Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:35:23	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:35:26	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 3, 8, 13, 32, 36, 41, 66, 80, 83, 89, 91 e 92 no presente certame."
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	11/09/2025 às 10:35:29	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema." "
Sistema	11/09/2025 às 10:35:34	O item 92 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:45:34.

Eventos do Item 92

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:08:33	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:20:55	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:20:55	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:09:56	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:10:06	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 13:30:31	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 0,8700.
25/08/2025 às 09:50:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,8700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:41:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 16:36:47	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:35:34	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 93 - Papaverina

Papaverina Dosagem: 50MG/ML, Indicação: Injetável

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 18,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 4.570,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 18,5695 (unitário) / R\$ 4.642,3750 (total), valor negociado: R\$ 18,2800 (unitário) / R\$ 4.570,0000 (total)

Propostas do Item 93

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,7571 (unitário) R\$ 4.689,2750 (total)	-
Marca/Fabricante: Papaverina Dosagem: 50MGML, Indicação: Injetável Modelo/versão: Papaverina Dosagem: 50MGML, Indicação: Injetável Valor proposta: R\$ 18,7571 (unitário) R\$ 4.689,2750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,1760 (unitário) R\$ 4.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA/HYPOVERIN 50MG/ML Modelo/versão: CX C/10AP X 2ML 1038700320019 Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,5695 (unitário) R\$ 4.642,3750 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: CLORID. DE PAPAVERINA 50MG/ML 2ML HYPOFARMA CX/10A Valor proposta: R\$ 19,3000 (unitário) R\$ 4.825,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 18,2800 (unitário) R\$ 4.570,0000 (total)	Quantidade ofertada: 250

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 19,7800 (unitário) R\$ 4.945,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOVERIN Valor proposta: R\$ 19,7800 (unitário) R\$ 4.945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 93

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:09:49	94.389.400/0001-84	R\$ 18,5695
28/07/2025 às 10:09:57	67.729.178/0005-72	R\$ 19,1760

Mensagens do chat do Item 93

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:09:47	O item 93 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:19:48	O item 93 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:04:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2800.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:04:38	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:04:54	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 93. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 18,2800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 19min..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	28/07/2025 às 11:14:13	O item 93 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 93 foi aceita pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, tendo informado R\$ 18,2800.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 08:43:32	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 93. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 08:43:43	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 10:36:18	O item 93 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 93 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 18,2800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	29/07/2025 às 10:44:00	O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:00 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:51:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:51:13	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 09:51:16	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:51:22	O item 93 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:01:22.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:16:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:16:48	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:16:59	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 93. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	25/08/2025 às 14:34:33	O item 93 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:32 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564804/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:08	"Com relação à empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:12	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS encontravam-se vencidos na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 25/08/2025.(...)"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:20	(...)Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida referente a Certidão Negativa de Débitos Municipais e o Certificado de Regularidade do FGTS.(...)"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:23	(...)No que tange o balanço comercial do exercício de 2024, foi apresentado balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.4".(...)"
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:27	(...)Verificou-se então o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizado o recibo de entrega, balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao exercício de 2024, no formato SPED com HASH ativa, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:31	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:36	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 69 e 93 no presente certame."
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	11/09/2025 às 09:49:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:49:49	O item 93 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:59:49.

Eventos do Item 93

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:09:47	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:19:48	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:19:48	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:04:54	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:14:13	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 informou R\$ 18,2800.
29/07/2025 às 08:43:32	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:43:43	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:44:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 10:36:18	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 18,2800.
25/08/2025 às 09:51:22	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 18,5695, valor negociado: R\$ 18,2800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:16:59	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:34:33	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:49:49	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 94 - Piridostigmina brometo

Piridostigmina Brometo Dosagem: 60MG

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 0,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 580,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,4400 (unitário) / R\$ 440,0000 (total)			

Propostas do Item 94

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5921 (unitário) R\$ 592,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Piridostigmina Brometo Dosagem: 60MG Modelo/versão: Piridostigmina Brometo Dosagem: 60MG Valor proposta: R\$ 0,5921 (unitário) R\$ 592,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 440,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CELLERA Modelo/versão: MESTINON Valor proposta: R\$ 0,4400 (unitário) R\$ 440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 94

Nenhum lance foi registrado para o Item 94.

Mensagens do chat do Item 94

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:10:20	O item 94 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:21	O item 94 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:25	O item 94 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:04:42	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 94. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:04:51	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:05:00	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:06:00	O item 94 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 94 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 0,4400.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:51:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:51:48	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:51:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:51:59	O item 94 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:01:59.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:29:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:29:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:29:34	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 94. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:30:01	O item 94 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:30:01 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564974/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:14	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:18	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:21	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:25	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:20:30	O item 94 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:30:30.

Eventos do Item 94

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:10:20	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:20:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:20:25	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:20:25	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:04:42	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:04:51	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 10:06:00	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 0,4400.
25/08/2025 às 09:51:59	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,4400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.
25/08/2025 às 14:29:34	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:20:30	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 95 - Poliestirenosulfonato

Poliestirenosulfonato Composição: De Cálcio, Concentração: 900MG/G, Forma Farmaceutica: Pó P/ Suspensão Oral

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R\$ 25,5800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Envelope		R\$ 30.696,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 95

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 26,2092 (unitário) R\$ 31.451,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Poliestirenosulfonato Composição: De Cálcio, Conc Modelo/versão: Poliestirenosulfonato Composição: De Cálcio, Conc Valor proposta: R\$ 26,2092 (unitário) R\$ 31.451,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 26,7648 (unitário) R\$ 32.117,7600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: CALNATE Valor proposta: R\$ 26,7648 (unitário) R\$ 32.117,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 26,8600 (unitário) R\$ 32.232,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CALNATE/EUROFARMA Modelo/versão: ENVELOPE Valor proposta: R\$ 26,8600 (unitário) R\$ 32.232,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 26,8500 (unitário) R\$ 32.220,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CALNATE		
Modelo/versão: ENV		
Valor proposta: R\$ 26,8500 (unitário) R\$ 32.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 95

Nenhum lance foi registrado para o Item 95.

Mensagens do chat do Item 95

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:10:21	O item 95 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:22	O item 95 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:05:12	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:05:17	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:05:31	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 20min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:27:56	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:28:00	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:28:36	Peço que desconsiderem as duas últimas mensagens enviadas.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:28:43	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:28:48	O item 95 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:29:03	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:29:09	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:29:27	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 44min..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:33:59	Bom dia! estamos em nosso melhor preço.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:34:07	O item 95 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 95 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 26,7648.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:43:50	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	28/07/2025 às 11:44:43	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	28/07/2025 às 11:44:47	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	28/07/2025 às 11:45:12	Sr. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h..
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	28/07/2025 às 12:01:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	28/07/2025 às 12:01:31	O item 95 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.817.504/0001-55	28/07/2025 às 12:01:38	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800.
Sistema para o participante 27.817.504/0001-55	28/07/2025 às 12:01:41	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 27.817.504/0001-55	28/07/2025 às 12:01:54	Sr. Fornecedor SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.817.504/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 95. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 25,5800. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h16min..
Sistema para o participante 27.817.504/0001-55	28/07/2025 às 12:17:17	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 27.817.504/0001-55	28/07/2025 às 12:17:23	O item 95 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.817.504/0001-55. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 12:17:23	O item 95 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:27:23.

Eventos do Item 95

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:10:21	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:22	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:20:22	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:05:31	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:28:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:28:48	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,2092. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:29:27	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:34:07	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 26,7648.
28/07/2025 às 11:43:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,7648. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:45:12	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:01:31	Convocação de negociação de valor do fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:01:31	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,8500. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 12:01:54	Fornecedor SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.817.504/0001-55 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:17:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.817.504/0001-55 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:17:23	Fornecedor SP HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.817.504/0001-55 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,8600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 12:17:23	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI Nº 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 96 - Ácido 2,2'-bipiridina-4,4'-dicarboxílico

Ácido 2,2'-Bipiridina-4,4'-Dicarboxílico Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Esbranquiçado, Fórmula Química: C12h8n2o4, Peso Molecular: 244,20G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 90%, Número De Referência Química: Cas 6813-38-3

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 9,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 29.820,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 5,9800 (unitário) / R\$ 17.940,0000 (total)

Propostas do Item 96

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 10,2173 (unitário) R\$ 30.651,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ácido 2,2'-Bipiridina-4,4'-Dicarboxílico Aspecto F Modelo/versão: Ácido 2,2'-Bipiridina-4,4'-Dicarboxílico Aspecto F Valor proposta: R\$ 10,2173 (unitário) R\$ 30.651,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000	
23.228.076/0001-74 - CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,6100 (unitário) R\$ 19.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 9,9400 (unitário) R\$ 29.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 17.940,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FRUTOVITAM 10ML RMS 1029800180023 Valor proposta: R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 17.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3000	

Lances do Item 96

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:11:21	23.228.076/0001-74	R\$ 6,0000 *

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:11:30	23.228.076/0001-74	R\$ 6,6100

Mensagens do chat do Item 96

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:10:25	O item 96 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:27	O lance no valor de R\$ 6,0000 do item 96 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:26	O item 96 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:28	O item 96 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:19:34	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 96. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:19:44	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 96. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:53:32	O item 96 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 96 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 5,9800.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:53:49	O item 96 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:49 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:52:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:52:29	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:52:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:52:39	O item 96 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:02:39.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:51:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:12	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 96. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:21:18	O item 96 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:18 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:37:30	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:37:34	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:37:38	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:37:41	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:37:45	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:37:50	O item 96 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:47:50.

Eventos do Item 96

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:10:25	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:20:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:20:28	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:20:28	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:19:34	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:19:44	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:53:32	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 5,9800.
29/07/2025 às 09:53:49	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 09:52:39	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,9800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:52:12	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:21:18	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:37:50	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 97 - Ácido 2,2'-bipiridina-4,4'-dicarboxílico

Ácido 2,2'-Bipiridina-4,4'-Dicarboxílico Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Esbranquiçado, Fórmula Química: C12h8n2o4, Peso Molecular: 244,20G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 90%, Número De Referência Química: Cas 6813-38-3

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 29,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 87.060,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 97

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 29,5104 (unitário) R\$ 88.531,2000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ácido 2,2'-Bipiridina-4,4'-Dicarboxílico Aspecto F			
Modelo/versão: Ácido 2,2'-Bipiridina-4,4'-Dicarboxílico Aspecto F			
Valor proposta: R\$ 29,5104 (unitário) R\$ 88.531,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000	

Lances do Item 97

Nenhum lance foi registrado para o Item 97.

Mensagens do chat do Item 97

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:10:27	O item 97 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:28	O item 97 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:06:20	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 29,0200.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:06:26	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:06:47	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 97. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 29,0200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 21min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:29:48	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:29:53	O item 97 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 11:29:53	O item 97 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 11:39:53.

Eventos do Item 97

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:10:27	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:20:28	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:20:28	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:06:47	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:29:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:29:53	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,5104. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:29:53	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 98 - Protamina Cloridrato

Protamina Cloridrato Concentração: 1%, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 3,7200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 5,00 ML		R\$ 1.116,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 98

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,8360 (unitário) R\$ 1.150,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Protamina Cloridrato Concentração: 1%, Apresentação Modelo/versão: Protamina Cloridrato Concentração: 1%, Apresentação Valor proposta: R\$ 3,8360 (unitário) R\$ 1.150,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 1.218,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DELTA/CELLERA/PROTAMINA 10MG/ML SOL INJ Modelo/versão: CX C/25AP X 5ML GEN 1044001840042 Valor proposta: R\$ 4,0600 (unitário) R\$ 1.218,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CELLERA Modelo/versão: PROTAMINA Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 300		

Lances do Item 98

Nenhum lance foi registrado para o Item 98.

Mensagens do chat do Item 98

Responsável	Data/Hora	Mensagem
30/07/2025 14:36		
5 de 7		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:11:05	O item 98 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:06	O item 98 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:07:07	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,7200.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:07:11	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:07:30	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 98. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,7200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 22min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:30:20	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:30:26	O item 98 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:30:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,7200.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:30:38	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:30:51	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 98. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,7200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 45min..
Pelo participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:44:21	Caro(a) Pregoeiro(a), bom dia!
Pelo participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:45:05	Sinto muito, o estimado fica abaixo do nosso custo. Agradeço-lhe a oportunidade.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:46:04	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	28/07/2025 às 11:46:10	O item 98 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:46:19	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,7200.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:46:22	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 11:46:44	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 98. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 3,7200. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 01min..
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:02:15	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:02:20	O item 98 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2025 às 12:02:20	O item 98 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:12:20.

Eventos do Item 98

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:11:05	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:21:06	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:21:06	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:07:30	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:30:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:30:26	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,8360. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:30:51	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:46:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:46:10	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
28/07/2025 às 11:46:44	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:02:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:02:20	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,0600. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 12:02:20	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 99 - Remifentanila cloridrato

Remifentanila Cloridrato Dosagem: 2MG, Apresentação: Injetável

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 15,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 47.010,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, melhor lance: R\$ 9,6900 (unitário) / R\$ 29.070,0000 (total)			

Propostas do Item 99

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 15,8862 (unitário) R\$ 47.658,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Remifentanila Cloridrato Dosagem: 2MG, Apresentação Modelo/versão: Remifentanila Cloridrato Dosagem: 2MG, Apresentação Valor proposta: R\$ 15,8862 (unitário) R\$ 47.658,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 9,9000 (unitário) R\$ 29.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: REMIFAS 2MG RMS 1029804220021 Valor proposta: R\$ 21,8500 (unitário) R\$ 65.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,8499 (unitário) R\$ 65.549,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CLOR. DE REMIFENTANILA 2MG (A1)07664 CX/5FRS CRIST Valor proposta: R\$ 55,0500 (unitário) R\$ 165.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 9,9800 (unitário) R\$ 29.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: REMIFENTANILA PO LIOF INJ 25 FA Valor proposta: R\$ 57,1570 (unitário) R\$ 171.471,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 31,1200 (unitário) R\$ 93.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
27.817.504/0001-55 - SP HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: REMIFENTANILA/EUROFARMA Modelo/versão: FRASCO AMPOLA Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 31,4410 (unitário) R\$ 94.323,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: RELYON Valor proposta: R\$ 31,4410 (unitário) R\$ 94.323,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 9,6900 (unitário) R\$ 29.070,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: FA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 99

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:14:13	94.389.400/0001-84	R\$ 21,8499

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:14:24	32.708.161/0001-20	R\$ 31,1200
28/07/2025 às 10:14:28	44.734.671/0022-86	R\$ 15,0700
28/07/2025 às 10:19:08	23.864.942/0001-13	R\$ 14,5000
28/07/2025 às 10:19:28	44.734.671/0022-86	R\$ 13,7600
28/07/2025 às 10:22:31	46.381.269/0001-66	R\$ 13,6220
28/07/2025 às 10:23:13	44.734.671/0022-86	R\$ 12,9200
28/07/2025 às 10:23:31	46.381.269/0001-66	R\$ 12,7900
28/07/2025 às 10:23:53	23.864.942/0001-13	R\$ 12,0000
28/07/2025 às 10:24:10	46.381.269/0001-66	R\$ 11,8800
28/07/2025 às 10:24:43	23.864.942/0001-13	R\$ 11,5000
28/07/2025 às 10:24:59	44.734.671/0022-86	R\$ 10,9100
28/07/2025 às 10:25:04	23.864.942/0001-13	R\$ 10,5000
28/07/2025 às 10:25:14	44.734.671/0022-86	R\$ 9,9000
28/07/2025 às 10:25:28	46.381.269/0001-66	R\$ 9,9800
28/07/2025 às 10:26:24	23.864.942/0001-13	R\$ 9,6900

Mensagens do chat do Item 99

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:14:12	O item 99 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:28:25	O item 99 está encerrado.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	29/07/2025 às 08:46:30	Sr. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, você foi convocado para negociação de valor do item 99. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	29/07/2025 às 08:46:39	Sr. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 99. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 23.864.942/0001-13	29/07/2025 às 08:57:10	O item 99 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13. A negociação do item 99 foi recusada pelo fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, mantendo R\$ 9,6900.
Pelo participante 23.864.942/0001-13	29/07/2025 às 09:00:42	O item 99 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:42 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 09:52:55	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 09:52:59	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 09:53:03	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:53:08	O item 99 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:03:08.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 14:13:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 14:13:12	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 14:13:26	Sr. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 99. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	25/08/2025 às 16:14:00	O item 99 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13.
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	11/09/2025 às 10:35:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26565046/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	11/09/2025 às 10:35:59	"Com relação à empresa Unique Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 23.864.942/0001-13, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	11/09/2025 às 10:36:02	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA(...)
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	11/09/2025 às 10:36:06	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 99 no presente certame."
Sistema para o participante 23.864.942/0001-13	11/09/2025 às 10:36:09	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	11/09/2025 às 10:36:15	O item 99 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:46:15.

Eventos do Item 99

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:14:12	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:28:25	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:28:25	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:46:30	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:46:39	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 08:57:10	Negociação encerrada. Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 manteve R\$ 9,6900.
29/07/2025 às 09:00:42	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:53:08	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,6900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:13:26	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
11/09/2025 às 10:36:15	Fornecedor UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 23.864.942/0001-13 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 100 - Risperidona

Risperidona Dosagem: 1MG/ML, Uso: Solução Oral, Com Pipeta Dosadora

Quantidade:	40000	Valor estimado:	R\$ 0,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 6.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 0,0790 (unitário) / R\$ 3.160,0000 (total)

Propostas do Item 100

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1260 (unitário) R\$ 5.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI (GENERIC) Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 5.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1534 (unitário) R\$ 6.136,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Risperidona Dosagem: IMGML, Uso: Solução Oral, Com Modelo/versão: Risperidona Dosagem: IMGML, Uso: Solução Oral, Com Valor proposta: R\$ 0,1534 (unitário) R\$ 6.136,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 80.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1170 (unitário) R\$ 4.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/RISPERIDON 1MG Modelo/versão: CX C/20BL X 10CP REV 1029802000081 Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,0790 (unitário) R\$ 3.160,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: RISPERIDON 1MG RMS 1029802000081 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,1250 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GEN C/30 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 5.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Geolab Modelo/versão: Geolab Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 40000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0946 (unitário) R\$ 3.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: RISPERIDONA 1MG 300 CP GEN PRATI - 1256802690071 Valor proposta: R\$ 1,8326 (unitário) R\$ 73.304,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1100 (unitário) R\$ 4.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GEN´ÉRICO Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 3.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 3,9103 (unitário) R\$ 156.412,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1555 (unitário) R\$ 6.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACHE/ACHE Modelo/versão: RISPERIDONA Valor proposta: R\$ 0,1555 (unitário) R\$ 6.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.864.942/0001-13 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RISPERIDONA Modelo/versão: COMP Valor proposta: R\$ 0,1800 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000
21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: VIVERDAL 1MG Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 40000

Lances do Item 100

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:16:58	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1287
28/07/2025 às 10:17:08	67.729.178/0005-72	R\$ 0,1170
28/07/2025 às 10:17:10	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1158
28/07/2025 às 10:18:03	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1090
28/07/2025 às 10:18:04	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1079
28/07/2025 às 10:18:24	44.734.671/0022-86	R\$ 0,1020
28/07/2025 às 10:18:25	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1009
28/07/2025 às 10:18:44	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0956
28/07/2025 às 10:18:46	94.389.400/0001-84	R\$ 0,0946
28/07/2025 às 10:18:51	44.734.671/0022-86	R\$ 0,0790
28/07/2025 às 10:18:58	05.531.725/0001-20	R\$ 0,0800
28/07/2025 às 10:19:14	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1260
28/07/2025 às 10:21:35	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1100
28/07/2025 às 10:25:02	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1400
28/07/2025 às 10:25:21	76.386.283/0001-13	R\$ 0,1250

Mensagens do chat do Item 100

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:16:57	O item 100 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:27:22	O item 100 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:20:03	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 100. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:20:12	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:54:00	O item 100 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 100 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 0,0790.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:54:11	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:11 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:53:26	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:53:30	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:53:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:53:39	O item 100 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:03:39.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:25	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:28	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:37	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 100. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:21:55	O item 100 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:55 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564616/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:18	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:22	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:26	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:29	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:38:35	O item 100 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:48:35.

Eventos do Item 100

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:16:57	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:27:22	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:27:22	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:20:03	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:20:12	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:54:00	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 0,0790.
29/07/2025 às 09:54:11	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:53:39	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0790. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:52:37	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:21:55	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:38:35	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:35	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 101 - Rivaroxabana

Rivaroxabana Concentração: 10MG

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 0,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 825,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,2000 (unitário) / R\$ 300,0000 (total)

Propostas do Item 101

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 825,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI (GENERIC) Valor proposta: R\$ 0,3077 (unitário) R\$ 461,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5490 (unitário) R\$ 823,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: XAFAC/APSEN Modelo/versão: XAFAC/APSEN Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,5580 (unitário) R\$ 837,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Rivaroxabana Concentração: 10MG Modelo/versão: Rivaroxabana Concentração: 10MG Valor proposta: R\$ 0,5580 (unitário) R\$ 837,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: prati Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Brainfarma Modelo/versão: Genérico Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 345,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 345,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 825,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,5500 (unitário) R\$ 825,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 285,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,5000 (unitário) R\$ 750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,4990 (unitário) R\$ 748,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: RIVAXA 10 MG 30 CP Valor proposta: R\$ 1,1530 (unitário) R\$ 1.729,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2160 (unitário) R\$ 324,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EMS Modelo/versão: VYNAXA Valor proposta: R\$ 10,0886 (unitário) R\$ 15.132,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 101

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:19:49	05.782.733/0003-00	R\$ 0,5490
28/07/2025 às 10:20:11	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2000
28/07/2025 às 10:21:08	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2160
28/07/2025 às 10:27:50	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1900
28/07/2025 às 10:28:08	46.381.269/0001-66	R\$ 0,4990

Mensagens do chat do Item 101

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:19:48	O item 101 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:09	O item 101 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:39	O item 101 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	29/07/2025 às 08:40:06	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 101. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	29/07/2025 às 08:40:17	Sr. Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 101. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 42.092.374/0001-24	29/07/2025 às 08:48:47	bom dia sr. pregoeiro solicito desistência do item pois houve um equívoco no lance do mesmo , o valor é inexequível.
Pelo participante 42.092.374/0001-24	29/07/2025 às 09:07:57	O item 101 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:57 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	30/07/2025 às 09:09:01	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	30/07/2025 às 09:09:05	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	30/07/2025 às 09:09:09	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 42.092.374/0001-24	30/07/2025 às 09:09:15	O item 101 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2025 às 09:50:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 101. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	30/07/2025 às 09:50:11	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 101. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/07/2025 às 10:01:04	O item 101 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 101 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,2000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/07/2025 às 10:01:14	Chegamos no limite do valor ofertado
Pelo participante 00.802.002/0001-02	30/07/2025 às 10:06:36	O item 101 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:06:36 de 30/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:54:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:54:06	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:54:09	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:54:18	O item 101 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:04:18.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:05:27	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:05:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:05:46	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 101. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:20:45	O item 101 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:45 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:13:57	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:14:02	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:14:06	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:14:09	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:14:14	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:14:20	O item 101 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:24:20.

Eventos do Item 101

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:19:48	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:30:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:30:39	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:30:39	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:40:06	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:40:17	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:07:57	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 finalizou o envio de anexo.
30/07/2025 às 09:09:15	Convocação de negociação de valor do fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 encerrada automaticamente.
30/07/2025 às 09:09:15	Fornecedor GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.092.374/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
30/07/2025 às 09:50:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
30/07/2025 às 09:50:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/07/2025 às 10:01:04	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,2000.
30/07/2025 às 10:06:36	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:54:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:05:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:20:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:14:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 102 - Ropivacaína Cloridrato

Ropivacaína Cloridrato Dosagem: 0,2%, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 17,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 20,00 ML		R\$ 26.700,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 17,3400 (unitário) / R\$ 26.010,0000 (total)

Propostas do Item 102

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 18,2895 (unitário) R\$ 27.434,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: Ropivacaína Cloridrato Dosagem: 0,2%, Apresentação Modelo/versão: Ropivacaína Cloridrato Dosagem: 0,2%, Apresentação Valor proposta: R\$ 18,2895 (unitário) R\$ 27.434,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 17,3400 (unitário) R\$ 26.010,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: ROPI 2MG/ML RMS 1029803390071 Valor proposta: R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 73.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 29,0000 (unitário) R\$ 43.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 102

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:21:16	44.734.671/0022-86	R\$ 18,0900
28/07/2025 às 10:24:44	44.734.671/0022-86	R\$ 17,3400

Mensagens do chat do Item 102

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:20:22	O item 102 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:23	O item 102 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:41	O item 102 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:20:47	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 102. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:20:58	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:54:25	O item 102 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 102 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 17,3400.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:54:36	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:36 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:54:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:54:43	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:54:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:54:52	O item 102 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:04:52.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:52:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:04	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 102. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:22:26	O item 102 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:26 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:52	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:54	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:38:58	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:01	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:39:07	O item 102 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:49:07.

Eventos do Item 102

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:22	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:30:23	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:30:41	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:30:41	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:20:47	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:20:58	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:54:25	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 17,3400.
29/07/2025 às 09:54:36	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:54:52	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,3400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:53:04	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:22:26	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
11/09/2025 às 09:39:07	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 103 - Ropivacaína Cloridrato

Ropivacaína Cloridrato Dosagem: 1%, Apresentação: Solução Injetável

Quantidade:	5000	Valor estimado:	R\$ 21,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 20,00 ML		R\$ 109.450,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 16,6300 (unitário) / R\$ 83.150,0000 (total)

Propostas do Item 103

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 22,3912 (unitário) R\$ 111.956,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ropivacaína Cloridrato Dosagem: 1%, Apresentação: Modelo/versão: Ropivacaína Cloridrato Dosagem: 1%, Apresentação: Valor proposta: R\$ 22,3912 (unitário) R\$ 111.956,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 31,8000 (unitário) R\$ 159.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/ROPI 10MG/ML Modelo/versão: CX C/5FA X 20ML ESTOJO EST 1029803390118 Valor proposta: R\$ 43,0000 (unitário) R\$ 215.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 16,6300 (unitário) R\$ 83.150,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: ROPI 10MG*/ML RMS 1029803390118 Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 250.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,6711 (unitário) R\$ 108.355,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: ROPI Valor proposta: R\$ 21,8900 (unitário) R\$ 109.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000
17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 16,6200 (unitário) R\$ 83.100,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CAMBER Modelo/versão: CAMBER Valor proposta: R\$ 21,8900 (unitário) R\$ 109.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5000

Lances do Item 103

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:20:43	67.729.178/0005-72	R\$ 31,8000
28/07/2025 às 10:21:41	44.734.671/0022-86	R\$ 21,6700
28/07/2025 às 10:24:36	44.734.671/0022-86	R\$ 20,7700
28/07/2025 às 10:28:35	02.816.696/0001-54	R\$ 21,6711
28/07/2025 às 10:28:55	17.263.792/0001-90	R\$ 20,5000
28/07/2025 às 10:29:21	44.734.671/0022-86	R\$ 19,4500
28/07/2025 às 10:29:56	17.263.792/0001-90	R\$ 19,2000
28/07/2025 às 10:30:11	44.734.671/0022-86	R\$ 18,2200
28/07/2025 às 10:31:47	17.263.792/0001-90	R\$ 18,0000
28/07/2025 às 10:32:02	44.734.671/0022-86	R\$ 17,0800
28/07/2025 às 10:32:45	17.263.792/0001-90	R\$ 16,8000
28/07/2025 às 10:34:41	44.734.671/0022-86	R\$ 16,9000
28/07/2025 às 10:35:08	44.734.671/0022-86	R\$ 16,6300
28/07/2025 às 10:37:13	17.263.792/0001-90	R\$ 16,6200

Mensagens do chat do Item 103

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:20:25	O item 103 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:25	Algumas propostas do item 103 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:37:09	O item 103 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	28/07/2025 às 10:37:09	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 17.263.792/0001-90, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 103 até às 10:42:09 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 10:37:13	O item 103 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 17.263.792/0001-90 enviou um lance no valor de R\$ 16,6200.
Sistema	28/07/2025 às 10:37:13	O item 103 está encerrado.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 08:46:50	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 103. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 08:47:04	Sr. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 09:47:55	O item 103 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90. A negociação do item 103 foi recusada pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90, mantendo R\$ 16,6200.
Pelo participante 17.263.792/0001-90	29/07/2025 às 10:44:26	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:26 de 29/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90.
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	25/08/2025 às 10:05:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	25/08/2025 às 10:05:35	"1038700720041 Produto não tem a apresentação com invólucro externo estéril"
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	25/08/2025 às 10:05:39	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 17.263.792/0001-90	25/08/2025 às 10:05:44	Considerando que o produto não atende a totalidade do descritivo exigido em Edital, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 10:10:30	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 103. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 10:10:42	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 103. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 10:17:55	O item 103 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 103 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 16,6300.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 10:20:29	O item 103 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:29 de 25/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 10:44:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 10:44:41	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 10:44:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:44:49	O item 103 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:54:49.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:02:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26867862/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:02:45	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT, para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 . (...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:02:53	(...) Considerando a classificação posterior do item 103 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26561016. (...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:03:00	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 26882002/2025 - HMSJ.SUP.CFA. (...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:03:07	(...)Frente a análise, procedeu-se com atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 01/10/2025, incluído no processo através do documento 26867831. (...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:03:32	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 103 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	23/09/2025 às 10:03:47	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 10:03:58	O item 103 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:13:58.

Eventos do Item 103

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:25	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:37:09	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:37:09	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:37:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 17.263.792/0001-90 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 16,6200.
28/07/2025 às 10:37:13	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:46:50	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:47:04	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:47:55	Negociação encerrada. Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 manteve R\$ 16,6200.
29/07/2025 às 10:44:26	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:05:51	Fornecedor REALMED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 17.263.792/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,6200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
25/08/2025 às 10:10:30	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
25/08/2025 às 10:10:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/08/2025 às 10:17:55	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 16,6300.
25/08/2025 às 10:20:29	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:44:49	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 16,6300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
23/09/2025 às 10:03:58	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 104 - Sertralina cloridrato

Sertralina Cloridrato Dosagem: 50mg

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 0,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 1.600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, melhor lance: R\$ 0,0950 (unitário) / R\$ 950,0000 (total)

Propostas do Item 104

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1122 (unitário) R\$ 1.122,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: PRATI (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,1644 (unitário) R\$ 1.644,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sertralina Cloridrato Dosagem: 50mg Modelo/versão: Sertralina Cloridrato Dosagem: 50mg Valor proposta: R\$ 0,1644 (unitário) R\$ 1.644,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: geolab Modelo/versão: geolab Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB/SERTRALINA 50MG Modelo/versão: CX C/35BL X 14CP REV GEN 1542302250101 Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/GEOLAB Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1150 (unitário) R\$ 1.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Registro M.S.: 1256802710283 Valor proposta: R\$ 0,1230 (unitário) R\$ 1.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: PRATI Valor proposta: R\$ 0,1200 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: prati Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0950 (unitário) R\$ 950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Cimed Modelo/versão: Cimed Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1053 (unitário) R\$ 1.053,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: CLORID. DE SERTRALINA 50MG C/REV CT BL AL PLAS PVC Valor proposta: R\$ 2,4115 (unitário) R\$ 24.115,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1046 (unitário) R\$ 1.046,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENERICO 1256802710267 Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: generico/geolab Modelo/versão: cx/490 Valor proposta: R\$ 0,1500 (unitário) R\$ 1.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
46.381.269/0001-66 - NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9990 (unitário) R\$ 19.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA/EUROFARMA Modelo/versão: ASSERT 50MG 30CPR (C1) Valor proposta: R\$ 2,5890 (unitário) R\$ 25.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Genérico 1256802710267 Modelo/versão: Prati Genérico 1256802710267 Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0970 (unitário) R\$ 970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GEOLAB Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,0970 (unitário) R\$ 970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1080 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 2,9898 (unitário) R\$ 29.898,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
41.347.974/0001-23 - ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: COMPRIMIDO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 104

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:20:28	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1199
28/07/2025 às 10:20:30	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1500
28/07/2025 às 10:20:30	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1198
28/07/2025 às 10:20:34	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1187
28/07/2025 às 10:20:36	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1186
28/07/2025 às 10:20:40	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1175
28/07/2025 às 10:20:43	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1174

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:20:47	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1163
28/07/2025 às 10:20:49	67.729.178/0005-72	R\$ 0,1200
28/07/2025 às 10:20:49	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1162
28/07/2025 às 10:20:52	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1122
28/07/2025 às 10:20:52	02.520.829/0003-02	R\$ 0,1150
28/07/2025 às 10:20:53	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1121
28/07/2025 às 10:20:54	12.418.191/0001-95	R\$ 0,1400
28/07/2025 às 10:20:55	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1120
28/07/2025 às 10:20:56	30.888.187/0001-72	R\$ 0,1400
28/07/2025 às 10:20:59	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1109
28/07/2025 às 10:21:01	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1108
28/07/2025 às 10:21:05	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1097
28/07/2025 às 10:21:08	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1096
28/07/2025 às 10:21:11	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1086
28/07/2025 às 10:21:14	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1080
28/07/2025 às 10:21:14	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1079
28/07/2025 às 10:21:18	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1075
28/07/2025 às 10:21:20	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1068
28/07/2025 às 10:21:24	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1064
28/07/2025 às 10:21:27	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1057
28/07/2025 às 10:21:30	94.389.400/0001-84	R\$ 0,1053
28/07/2025 às 10:21:33	07.752.236/0001-23	R\$ 0,1046
28/07/2025 às 10:22:05	12.889.035/0001-02	R\$ 0,0950
28/07/2025 às 10:28:47	46.381.269/0001-66	R\$ 1,9990

Mensagens do chat do Item 104

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:20:28	O item 104 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:48	O item 104 está encerrado.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 08:40:54	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 104. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 08:41:04	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 09:03:20	O item 104 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 104 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 0,0950.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	29/07/2025 às 09:05:25	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:25 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 09:55:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 09:55:31	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 09:55:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:55:41	O item 104 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:05:41.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 14:16:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 14:16:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 14:16:26	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 104. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 12.889.035/0001-02	25/08/2025 às 15:44:15	O item 104 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:15 de 25/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564770/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:46:57	"Com relação à empresa Inovamed Hospitalar Ltda, CNPJ n° 12.889.035/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:47:00	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:47:04	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 55 e 104 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	11/09/2025 às 09:47:07	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema."
Sistema	11/09/2025 às 09:47:14	O item 104 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:57:14.

Eventos do Item 104

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:28	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:30:48	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:30:48	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:40:54	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:41:04	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:03:20	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 0,0950.
29/07/2025 às 09:05:25	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:55:41	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0950. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:16:26	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 15:44:15	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:47:14	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 105 - Simeticona

Simeticona Concentração: 40MG

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 0,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.640,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, melhor lance: R\$ 0,0790 (unitário) / R\$ 948,0000 (total)

Propostas do Item 105

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.821.902/0001-69 - ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 1 Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0960 (unitário) R\$ 1.152,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: ENTEROFTAL Valor proposta: R\$ 0,1300 (unitário) R\$ 1.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0790 (unitário) R\$ 948,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SIMETICONA/AIRELA Modelo/versão: SIMETICONA/AIRELA Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2253 (unitário) R\$ 2.703,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Simeticona Concentração: 40MG Modelo/versão: Simeticona Concentração: 40MG Valor proposta: R\$ 0,2253 (unitário) R\$ 2.703,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: airela Modelo/versão: airela Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1056 (unitário) R\$ 1.267,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE/ENTEROFTAL 40MG Modelo/versão: CX C/ 20BL X 20CP 0380 RDC 576/2021 Valor proposta: R\$ 0,1400 (unitário) R\$ 1.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: Registro M.S.: ISENTO Valor proposta: R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,0800 (unitário) R\$ 960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PHARMASCIENCE Modelo/versão: ENTEROFTAL C/400 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0900 (unitário) R\$ 1.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Pharmascience Modelo/versão: Enteroftal Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
16.553.940/0001-48 - MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1000 (unitário) R\$ 1.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: enteroftal/pharmascience Modelo/versão: cx/400 Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 2.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPERA Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1600 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELFAR Modelo/versão: FLATICONA Valor proposta: R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 2.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 105

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:20:31	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0890
28/07/2025 às 10:21:09	00.802.002/0001-02	R\$ 0,0960
28/07/2025 às 10:21:10	67.729.178/0005-72	R\$ 0,1056
28/07/2025 às 10:21:19	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1600
28/07/2025 às 10:22:00	81.706.251/0001-98	R\$ 0,2000
28/07/2025 às 10:25:58	76.386.283/0001-13	R\$ 0,0880
28/07/2025 às 10:26:03	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0870
28/07/2025 às 10:28:48	76.386.283/0001-13	R\$ 0,0860
28/07/2025 às 10:28:54	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0850
28/07/2025 às 10:29:12	76.386.283/0001-13	R\$ 0,0840
28/07/2025 às 10:29:15	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0830
28/07/2025 às 10:29:29	16.553.940/0001-48	R\$ 0,1000
28/07/2025 às 10:29:48	76.386.283/0001-13	R\$ 0,0820
28/07/2025 às 10:29:51	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0810
28/07/2025 às 10:30:09	76.386.283/0001-13	R\$ 0,0800
28/07/2025 às 10:30:15	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0790

Mensagens do chat do Item 105

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:20:28	O item 105 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:16	O item 105 está encerrado.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 08:35:28	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para negociação de valor do item 105. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 08:35:39	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 09:25:24	O item 105 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00. A negociação do item 105 foi recusada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, mantendo R\$ 0,0790.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	29/07/2025 às 09:25:45	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:25:45 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 09:55:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 09:56:03	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 09:56:07	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:56:13	O item 105 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:06:13.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:07:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:07:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:07:21	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 105. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	25/08/2025 às 14:35:12	O item 105 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:12 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:17:42	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26560912/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:17:46	"Com relação à empresa Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.782.733/0003-00, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:17:50	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:17:54	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 15 e 105 no presente certame."
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 09:17:59	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:18:06	O item 105 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:28:06.

Eventos do Item 105

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:28	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:32:16	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:32:16	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:35:28	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:35:39	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:25:24	Negociação encerrada. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 manteve R\$ 0,0790.
29/07/2025 às 09:25:45	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:56:13	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,0790. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 . .
25/08/2025 às 14:07:21	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 14:35:12	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:18:06	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 106 - Simeticona

Simeticona Concentração: 75MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Oral - Gotas

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 1,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML		R\$ 20.160,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, melhor lance: R\$ 1,2270 (unitário) / R\$ 14.724,0000 (total)

Propostas do Item 106

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,4000 (unitário) R\$ 16.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR (GENERICO) Valor proposta: R\$ 1,8800 (unitário) R\$ 22.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,2270 (unitário) R\$ 14.724,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GEN/AIRELA Modelo/versão: GEN/AIRELA Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,7204 (unitário) R\$ 20.644,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Simeticona Concentração: 75MGML, Forma Farmacêutic Modelo/versão: Simeticona Concentração: 75MGML, Forma Farmacêutic Valor proposta: R\$ 1,7204 (unitário) R\$ 20.644,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: hipolabor Modelo/versão: hipolabor Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 48.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3200 (unitário) R\$ 15.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR/SIMETICONA 75MG/ML Modelo/versão: CX C/200FR X 10ML GEN 1134301330030 Valor proposta: R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 21.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
40.061.543/0001-33 - CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3800 (unitário) R\$ 16.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATULAB Modelo/versão: Registro M.S.: ISENT0 Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
76.386.283/0001-13 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,5890 (unitário) R\$ 19.068,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GEN 10 ML Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3700 (unitário) R\$ 16.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6700 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
28.093.678/0001-85 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,2100 (unitário) R\$ 14.520,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: RA - 5762021 Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CIMED Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3000 (unitário) R\$ 15.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hipolabor Modelo/versão: Hipolabor Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,5200 (unitário) R\$ 18.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: HIPOLABOR Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,3999 (unitário) R\$ 16.798,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRA Valor proposta: R\$ 12,7500 (unitário) R\$ 153.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,6500 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,6400 (unitário) R\$ 19.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Natulab Lufbem AFE nº 1.04493-8 Modelo/versão: Natulab Lufbem AFE nº 1.04493-8 Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3699 (unitário) R\$ 16.438,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,5900 (unitário) R\$ 19.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AIRELA Modelo/versão: AIRELA Valor proposta: R\$ 1,6800 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3390 (unitário) R\$ 16.068,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HIPOLABOR		
Modelo/versão: SIMETICONA 75MG/ML 10ML		
Valor proposta: R\$ 1,3390 (unitário) R\$ 16.068,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 106

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:20:32	05.782.733/0003-00	R\$ 1,2620
28/07/2025 às 10:20:34	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6499
28/07/2025 às 10:21:02	30.888.187/0001-72	R\$ 1,6400
28/07/2025 às 10:21:05	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6334
28/07/2025 às 10:21:07	28.093.678/0001-85	R\$ 1,2400
28/07/2025 às 10:21:08	05.782.733/0003-00	R\$ 1,2270
28/07/2025 às 10:21:09	02.520.829/0003-02	R\$ 1,6300
28/07/2025 às 10:21:11	94.389.400/0001-84	R\$ 1,6170
28/07/2025 às 10:21:16	67.729.178/0005-72	R\$ 1,3200
28/07/2025 às 10:21:23	05.531.725/0001-20	R\$ 1,5900
28/07/2025 às 10:21:23	94.389.400/0001-84	R\$ 1,5899
28/07/2025 às 10:21:25	28.093.678/0001-85	R\$ 1,2100
28/07/2025 às 10:21:31	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4000
28/07/2025 às 10:21:36	94.389.400/0001-84	R\$ 1,3999
28/07/2025 às 10:22:12	12.889.035/0001-02	R\$ 1,3000
28/07/2025 às 10:23:52	02.520.829/0003-02	R\$ 1,3800
28/07/2025 às 10:24:20	34.223.536/0001-98	R\$ 1,5200
28/07/2025 às 10:28:34	25.279.552/0001-01	R\$ 1,3700
28/07/2025 às 10:28:41	02.816.696/0001-54	R\$ 1,3699
28/07/2025 às 10:28:57	76.386.283/0001-13	R\$ 1,5890

Mensagens do chat do Item 106

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:20:32	O item 106 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:58	O item 106 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	29/07/2025 às 08:40:29	Sr. Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	29/07/2025 às 08:40:40	Sr. Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 106. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.093.678/0001-85	29/07/2025 às 09:41:10	O item 106 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:10 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85.
Pelo participante 28.093.678/0001-85	29/07/2025 às 09:41:15	O item 106 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85. A negociação do item 106 foi recusada pelo fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85, mantendo R\$ 1,2100.
Pelo participante 28.093.678/0001-85	29/07/2025 às 09:41:35	Proposta e Documentação enviadas, já estamos com o melhor valor para o item ganho.
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 09:56:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 09:56:35	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 09:56:39	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:56:48	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:06:48.
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 14:13:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 14:13:49	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 14:13:59	Sr. Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 106. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	25/08/2025 às 16:14:00	O item 106 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85.
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564741/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:08	"Com relação à empresa F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 28.093.678/0001-85, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:13	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 25/08/2025. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:19	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N ^º 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:30	(...) No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2024 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) C8.45.E3.8D.60.34.A1.44.08.0E.4D.E9.13.75.04.C9.F9.E3.B4.3B-0. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:36	(...)Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".(...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:46	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2024 com HASH ativa. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:44:55	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 25/08/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2024 referentes ao número de recibo (HASH) C8.45.E3.8D.60.34.A1.44.08.0E.4D.E9.13.75.04.C9.F9.E3.B4.3B-0, que consta como não ativo na
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:45:06	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH EC.AC.EA.9E.50.6E.DC.32.63.96.89.79.0F.27.CA.EE.BD.70.AC.31, entregue em 26/06/2025 às 17:25:48, sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.(...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:45:12	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:45:22	(...) Ainda, esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1 ^ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação.(...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:45:28	(...) Por fim, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:45:34	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa F&F Distribuidora de Medicamentos Ltda foi inabilitada para o item 106, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 28.093.678/0001-85	11/09/2025 às 09:45:40	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:45:45	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:55:45.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 14:35:29	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para negociação de valor do item 106. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 14:35:40	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 106. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 14:50:43	O item 106 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00. A negociação do item 106 foi recusada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, mantendo R\$ 1,2270.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 15:00:33	O item 106 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:33 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	17/09/2025 às 14:37:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	17/09/2025 às 14:37:17	"Situação: ATENTE"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	17/09/2025 às 14:37:26	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:37:32	O item 106 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 14:47:32.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:01:05	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26867862/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:01:17	"Com relação à empresa Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 05.782.733/0003-00, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nº 26560912/2025 - SAP.LCT, para os itens 15 e 105. (...)"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:01:28	(...) Considerando a classificação posterior do item 106 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 26560751. (...)
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:01:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 26882002/2025 - HMSJ.SUP.CFA. (...)
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:01:44	(...) Frente a análise, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Estaduais para 07/03/2026, Certidão Negativa de Débitos Municipais para 20/10/2025, do Certificado de Regularidade do FGTS para 11/10/2025 e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para 18/03/2026, incluídos no processo através do documento 26867347.(...)
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:01:53	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nº 26560912/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 106 no presente certame."
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	23/09/2025 às 10:02:02	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:14	O item 106 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:12:14.

Eventos do Item 106

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:32	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:30:58	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:30:58	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:40:29	Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:40:40	Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:41:10	Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 finalizou o envio de anexo.
29/07/2025 às 09:41:15	Negociação encerrada. Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 manteve R\$ 1,2100.
25/08/2025 às 09:56:48	Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:13:59	Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:14:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
11/09/2025 às 09:45:45	Fornecedor F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 28.093.678/0001-85 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26564741/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
11/09/2025 às 14:35:29	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:35:40	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/09/2025 às 14:50:43	Negociação encerrada. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 manteve R\$ 1,2270.
11/09/2025 às 15:00:33	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 14:37:32	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,2270. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.
23/09/2025 às 10:02:14	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 foi habilitado.
09/10/2025 às 09:35:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 107 - Sufentanila Citrato

Sufentanila Citrato Concentração: 50MCG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 22,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 22.730,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 21,6300 (unitário) / R\$ 21.630,0000 (total)

Propostas do Item 107

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 23,3482 (unitário) R\$ 23.348,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sufentanila Citrato Concentração: 50MCGML, Forma F Modelo/versão: Sufentanila Citrato Concentração: 50MCGML, Forma F Valor proposta: R\$ 23,3482 (unitário) R\$ 23.348,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,8000 (unitário) R\$ 22.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FASTFEN 50MCG/ML Modelo/versão: CX C/25AP X 1ML 1029802160070 Valor proposta: R\$ 28,8000 (unitário) R\$ 28.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 21,6300 (unitário) R\$ 21.630,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FASTFEN 1ML RMS 1029802160070 Valor proposta: R\$ 28,4000 (unitário) R\$ 28.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,4000 (unitário) R\$ 27.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CITRATO DE SUFENTANILA 50MCG/ML 1ML CRISTALIA C/25 Valor proposta: R\$ 27,4000 (unitário) R\$ 27.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 28,1300 (unitário) R\$ 28.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 29,7420 (unitário) R\$ 29.742,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ABL Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 29,7420 (unitário) R\$ 29.742,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 107

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:21:04	32.708.161/0001-20	R\$ 28,1300
28/07/2025 às 10:21:22	67.729.178/0005-72	R\$ 22,8000
28/07/2025 às 10:21:55	44.734.671/0022-86	R\$ 22,5700
28/07/2025 às 10:25:39	44.734.671/0022-86	R\$ 21,6300

Mensagens do chat do Item 107

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:20:55	O item 107 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:30:56	O item 107 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:06	O item 107 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:21:24	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 107. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:21:32	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:54:50	O item 107 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 107 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 21,6300.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:55:01	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:01 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:57:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:57:31	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:57:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:57:42	O item 107 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:07:42.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:30	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 107. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:22:55	O item 107 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:55 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:29	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:32	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:35	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:38	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:39:44	O item 107 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:49:44.

Eventos do Item 107

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:20:55	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:30:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:31:06	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:31:06	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:21:24	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:21:32	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:54:50	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 21,6300.
29/07/2025 às 09:55:01	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:57:42	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,6300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:53:30	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:22:55	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:39:44	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, providerei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 108 - Sufentanila citrato

Sufentanila Citrato Concentração: 5MCG/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 11,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 1,00 ML		R\$ 11.930,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 10,7800 (unitário) / R\$ 10.780,0000 (total)

Propostas do Item 108

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 12,1161 (unitário) R\$ 12.116,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: Sufentanila Citrato Concentração: 5MCGML, Forma Fa Modelo/versão: Sufentanila Citrato Concentração: 5MCGML, Forma Fa Valor proposta: R\$ 12,1161 (unitário) R\$ 12.116,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 10,9992 (unitário) R\$ 10.999,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA/FASTFEN 5MCG/ML ESTOJO ESTERIL Modelo/versão: CX C/30AP X 2ML - 1029802160089 Valor proposta: R\$ 12,3900 (unitário) R\$ 12.390,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10,7800 (unitário) R\$ 10.780,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FASTFEN 2ML RMS 1029802160089 Valor proposta: R\$ 12,2300 (unitário) R\$ 12.230,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,8900 (unitário) R\$ 10.890,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CITRATO DE SUFENTANILA 5,0UG/ML 2ML CRISTALIA C/30 Valor proposta: R\$ 11,7900 (unitário) R\$ 11.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,7940 (unitário) R\$ 11.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: FASTFEN Valor proposta: R\$ 11,7940 (unitário) R\$ 11.794,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 11.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 108

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:21:07	94.389.400/0001-84	R\$ 10,8900
28/07/2025 às 10:21:31	67.729.178/0005-72	R\$ 10,9992
28/07/2025 às 10:22:06	44.734.671/0022-86	R\$ 10,7800

Mensagens do chat do Item 108

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:21:06	O item 108 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:07	O item 108 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 10:31:07	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 108 até às 10:36:07 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:08	O item 108 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:36:07 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:08	O item 108 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:21:53	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 108. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:22:06	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:55:43	O item 108 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 108 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 10,7800.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:55:53	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:53 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:58:00	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:58:05	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:58:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:58:15	O item 108 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:08:15.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:38	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:53:53	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 108. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:23:28	O item 108 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:28 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:39:58	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:01	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:05	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:09	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:40:15	O item 108 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:50:15.

Eventos do Item 108

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:21:06	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:31:07	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:31:07	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 10:36:08	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:36:07 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
28/07/2025 às 10:36:08	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:21:53	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:22:06	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:55:43	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 10,7800.
29/07/2025 às 09:55:53	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:58:15	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11.
25/08/2025 às 14:53:53	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 15:23:28	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:40:15	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 109 - Sulfato de bário

Sulfato De Bário Aspecto Físico: Pó Fino Cor Marrom Claro, Fórmula Química: Sulfato De Bário (Baso4), Teor De Pureza: 79,0 - 93,0 %, Característica Adicional: Densidade: 2,0 A 3,0 G/Cm3; Umidade (105 C/2h):1,0, Granulometria: Malha Tyler 200: 30,0 % Retido

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 20,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 6.090,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, melhor lance: R\$ 19,5600 (unitário) / R\$ 5.868,0000 (total)

Propostas do Item 109

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 20,7202 (unitário) R\$ 6.216,0600 (total)		-
Marca/Fabricante: Sulfato De Bário Aspecto Físico: Pó Fino Cor Marro			
Modelo/versão: Sulfato De Bário Aspecto Físico: Pó Fino Cor Marro			
Valor proposta: R\$ 20,7202 (unitário) R\$ 6.216,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,5600 (unitário) R\$ 5.868,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRISTALIA			
Modelo/versão: BARIOGEL 150ML RMS 1029800020034			
Valor proposta: R\$ 20,2500 (unitário) R\$ 6.075,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300	
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,7600 (unitário) R\$ 5.928,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: CRISTALIA			
Modelo/versão: BARIOGEL			
Valor proposta: R\$ 19,7600 (unitário) R\$ 5.928,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300	

Lances do Item 109

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:27:51	44.734.671/0022-86	R\$ 19,5600

Mensagens do chat do Item 109

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:27:22	O item 109 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:37:23	O item 109 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:22:19	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 109. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:22:29	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 109. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:56:03	O item 109 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 109 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 19,5600.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	29/07/2025 às 09:56:15	O item 109 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:15 de 29/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:58:31	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:58:36	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 09:58:39	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:58:45	O item 109 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:08:45.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:54:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:54:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 14:54:18	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 109. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
Pelo participante 44.734.671/0022-86	25/08/2025 às 15:23:52	O item 109 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:52 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26564616/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:31	"Com relação à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, CNPJ nº 44.734.671/0022-86, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:34	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:37	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 7, 17, 18, 19, 30, 34, 35, 37, 43, 45, 50, 51, 61, 68, 70, 72, 85, 86, 87, 88, 96, 100, 102, 107, 108 e 109 no presente certame."
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	11/09/2025 às 09:40:41	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:40:46	O item 109 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:50:46.

Eventos do Item 109

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:27:22	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:37:23	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:37:23	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:22:19	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:22:29	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:56:03	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 19,5600.
29/07/2025 às 09:56:15	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:58:45	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,5600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11. .
25/08/2025 às 14:54:18	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1. .
25/08/2025 às 15:23:52	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:40:46	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 110 - Tiamina

Tiamina Dosagem: 300MG

Quantidade:	8000	Valor estimado:	R\$ 0,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 2.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, melhor lance: R\$ 0,2271 (unitário) / R\$ 1.816,8000 (total)

Propostas do Item 110

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 2.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: NERVAMIN Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 2.240,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2560 (unitário) R\$ 2.048,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tiamina Dosagem: 300MG Modelo/versão: Tiamina Dosagem: 300MG Valor proposta: R\$ 0,2560 (unitário) R\$ 2.048,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI DONADUZZI Modelo/versão: Registro M.S.: 1256802230052 Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 2.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Prati Donaduzzi Modelo/versão: Nervamin Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2475 (unitário) R\$ 1.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: TIAMINA 300MG C/600CP PRATI NERVAMIN - 12568022300 Valor proposta: R\$ 0,6451 (unitário) R\$ 5.160,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
13.485.130/0001-03 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2978 (unitário) R\$ 2.382,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BENERVA 300MG 60CPR - CELLERA Modelo/versão: BENERVA 300MG 60CPR - CELLERA Valor proposta: R\$ 0,2978 (unitário) R\$ 2.382,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,2271 (unitário) R\$ 1.816,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: NERVAMIN Valor proposta: R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 2.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PRATI Modelo/versão: GENÉRICO Valor proposta: R\$ 0,7991 (unitário) R\$ 6.392,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 4.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BRAINFARMA/BRAINFARMA Modelo/versão: VITAMINA B1 Valor proposta: R\$ 0,5400 (unitário) R\$ 4.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8000

Lances do Item 110

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:28:25	94.389.400/0001-84	R\$ 0,2475
28/07/2025 às 10:29:21	81.706.251/0001-98	R\$ 0,2271
28/07/2025 às 10:29:31	05.531.725/0001-20	R\$ 0,2500

Mensagens do chat do Item 110

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:28:25	O item 110 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:28:25	Algumas propostas do item 110 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:38:26	O item 110 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	28/07/2025 às 10:38:29	O item 110 está encerrado.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:05:11	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 110. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 09:05:22	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 110. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	29/07/2025 às 11:06:00	O item 110 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 29/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 09:09:54	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 09:10:01	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 110 para R\$ 0,2271, na proposta comercial.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 09:10:06	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 09:10:19	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 110. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 110, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:06:11	O item 110 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98. A negociação do item 110 foi recusada pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, mantendo R\$ 0,2271.
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:16:08	Anexada a proposta corrigida no item 31
Pelo participante 81.706.251/0001-98	30/07/2025 às 10:16:14	O item 110 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:16:14 de 30/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:59:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:59:09	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 09:59:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:59:17	O item 110 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:09:17.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:29:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:29:58	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 14:30:09	Sr. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 110. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	25/08/2025 às 16:31:00	O item 110 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 25/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98.
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26564974/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:49	"Com relação à empresa Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:52	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI N° 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:20:56	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 14, 20, 31, 40, 54, 62, 63, 79, 94 e 110 no presente certame."
Sistema para o participante 81.706.251/0001-98	11/09/2025 às 10:21:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:21:05	O item 110 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:31:05.

Eventos do Item 110

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:28:25	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:38:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:38:29	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:38:29	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 09:05:11	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 09:05:22	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
30/07/2025 às 09:10:19	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 30/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 110, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.
30/07/2025 às 10:06:11	Negociação encerrada. Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 manteve R\$ 0,2271.
30/07/2025 às 10:16:14	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:59:17	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2271. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
25/08/2025 às 14:30:09	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
11/09/2025 às 10:21:05	Fornecedor PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 81.706.251/0001-98 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:45	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 111 - Tinta Nanquim

Tinta Nanquim Material: Álcool, Cor: Preta

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 9,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 11,00 ML		R\$ 1.110,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 111

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,4377 (unitário) R\$ 1.132,5240 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tinta Nanquim Material: Álcool, Cor: Preta Modelo/versão: Tinta Nanquim Material: Álcool, Cor: Preta Valor proposta: R\$ 9,4377 (unitário) R\$ 1.132,5240 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 111

Nenhum lance foi registrado para o Item 111.

Mensagens do chat do Item 111

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:30:40	O item 111 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:40:41	O item 111 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:33:08	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,2500.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:33:12	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:33:28	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 111. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,2500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h48min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:49:08	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:49:14	O item 111 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:49:14	O item 111 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 11:59:14.

Eventos do Item 111

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:30:40	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:40:41	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:40:41	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:33:28	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:49:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:49:14	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,4377. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:49:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 112 - Tiopental sódico

Tiopental Sódico Dosagem: 1G, Apresentação: Injetável

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 35,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco-Ampola		R\$ 35.970,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 112

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 36,6462 (unitário) R\$ 36.646,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Tiopental Sódico Dosagem: 1G, Apresentação: Injetá Modelo/versão: Tiopental Sódico Dosagem: 1G, Apresentação: Injetá Valor proposta: R\$ 36,6462 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 36.646,2000 (total)	Quantidade ofertada: 1000	
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 41,7868 (unitário) R\$ 41.786,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA/THIOPENTAX 1,0G IV Modelo/versão: CX C/25 F-A X 1G 1029800940044 Valor proposta: R\$ 41,7868 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 41.786,8000 (total)	Quantidade ofertada: 1000	
44.734.671/0022-86 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 36,2700 (unitário) R\$ 36.270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: THIOPENTAX 1G RMS 1029800940044 Valor proposta: R\$ 41,2700 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 41.270,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.708.161/0001-20 - PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRISTALIA Modelo/versão: CRISTALIA Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 38.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 112

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:33:15	44.734.671/0022-86	R\$ 36,2700

Mensagens do chat do Item 112

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:30:41	O item 112 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:40:42	O item 112 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 10:40:42	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 112 até às 10:45:42 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	28/07/2025 às 10:45:43	O item 112 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:45:42 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 10:45:43	O item 112 está encerrado.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:33:50	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:33:54	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:34:09	Sr. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, você foi convocado para negociação de valor do item 112. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 49min.
Pelo participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:35:21	O item 112 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86. A negociação do item 112 foi recusada pelo fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86, mantendo R\$ 36,2700.
Sistema para o participante 44.734.671/0022-86	28/07/2025 às 11:49:39	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	28/07/2025 às 12:02:44	O item 112 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 12:02:44	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 112 até às 12:07:44 do dia 28/07/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 12:07:45	O item 112 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:07:44 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 32.708.161/0001-20.
Sistema	28/07/2025 às 12:07:45	O item 112 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:08:29	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:08:34	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:08:49	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 112. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 23min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:25:00	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:25:06	O item 112 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 12:25:13	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 12:25:17	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 12:25:32	Sr. Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 112. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 40min..
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 12:41:59	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 32.708.161/0001-20	28/07/2025 às 12:42:05	O item 112 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:42:13	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:42:17	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:42:34	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 112. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 35,9700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 57min..
Pelo participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:47:48	Boa tarde
Pelo participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:48:00	Estamos com nossa melhor oferta para o item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:48:04	O item 112 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. A negociação do item 112 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, mantendo R\$ 41,7868.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:51:24	Senhores, tendo em vista que a empresa recusou a negociação do item, mantendo o mesmo acima do valor estimado e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:31	O item 112 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 13:01:31.

Eventos do Item 112

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:30:41	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:40:42	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:40:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 10:45:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:45:42 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
28/07/2025 às 10:45:43	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:34:09	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:35:21	Negociação encerrada. Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 manteve R\$ 36,2700.
28/07/2025 às 11:49:49	Fornecedor CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 44.734.671/0022-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,2700. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 12:02:44	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
28/07/2025 às 12:02:44	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
28/07/2025 às 12:07:45	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 12:07:44 de 28/07/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 32.708.161/0001-20.
28/07/2025 às 12:07:45	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 12:08:48	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:25:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:25:06	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 36,6462. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 12:25:32	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:42:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:42:05	Fornecedor PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 32.708.161/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 12:42:34	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:48:04	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 manteve R\$ 41,7868.
28/07/2025 às 12:51:31	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 41,7868. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 12:51:31	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 113 - Varfarina sódica

Varfarina Sódica Dosagem: 5MG

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 0,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 0,1650 (unitário) / R\$ 495,0000 (total)

Propostas do Item 113

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,1650 (unitário) R\$ 495,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TEUTO(F) Modelo/versão: TEUTO (GENERICO) Valor proposta: R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2045 (unitário) R\$ 613,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Varfarina Sódica Dosagem: 5MG Modelo/versão: Varfarina Sódica Dosagem: 5MG Valor proposta: R\$ 0,2045 (unitário) R\$ 613,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,1900 (unitário) R\$ 570,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: farmoquímica Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMOQUIMICA Modelo/versão: REFERENCIA Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
02.816.696/0001-54 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1920 (unitário) R\$ 576,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIAO QUIMICA Modelo/versão: GENERICO Valor proposta: R\$ 0,1920 (unitário) R\$ 576,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,1700 (unitário) R\$ 510,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMOQUÍMICA Modelo/versão: MAREVAN Valor proposta: R\$ 0,2000 (unitário) R\$ 600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,1859 (unitário) R\$ 557,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: VARFARIN Valor proposta: R\$ 0,4703 (unitário) R\$ 1.410,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
21.783.698/0001-39 - VISAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 1.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: UNIÃO QUIMICA Modelo/versão: VARFARINA SODICA 5MG Valor proposta: R\$ 0,4700 (unitário) R\$ 1.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 113

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:31:17	05.531.725/0001-20	R\$ 0,1859

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:33:13	81.706.251/0001-98	R\$ 0,1700
28/07/2025 às 10:38:50	42.092.374/0001-24	R\$ 0,1900
28/07/2025 às 10:40:15	00.802.002/0001-02	R\$ 0,1650

Mensagens do chat do Item 113

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:30:48	O item 113 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:42:16	O item 113 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:56:48	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 113. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:56:57	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:21:13	O item 113 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 113 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,1650.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:21:32	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:32 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:59:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:59:42	"Situação: ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 09:59:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 09:59:52	O item 113 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:09:52.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:06:01	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:06:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:06:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 113. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:21:19	O item 113 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:19 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:14:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:14:56	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:00	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:03	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:15:13	O item 113 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:25:13.

Eventos do Item 113

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:30:48	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:42:16	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:42:16	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:56:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:56:57	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:57:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:21:13	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,1650.
29/07/2025 às 09:21:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 09:59:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1650. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
25/08/2025 às 14:06:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1.
25/08/2025 às 14:21:19	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:15:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 114 - Vitaminas Do Complexo B

Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: B1, B2, B3, B5, B6, B12, Forma Farmacêutica: Solução Oral

Quantidade:	1200	Valor estimado:	R\$ 1,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Ampola 2,00 ML		R\$ 2.112,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 1,0500 (unitário) / R\$ 1.260,0000 (total)

Propostas do Item 114

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 1.260,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPLEX B Valor proposta: R\$ 1,6154 (unitário) R\$ 1.938,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1,8011 (unitário) R\$ 2.161,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: B1, B2, Modelo/versão: Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: B1, B2, Valor proposta: R\$ 1,8011 (unitário) R\$ 2.161,3200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0757 (unitário) R\$ 1.290,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA/HYPLEX B IM/IV Modelo/versão: CX C/100AP X 2ML 1038700290012 Valor proposta: R\$ 1,0757 (unitário) R\$ 1.290,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.606.767/0001-85 - CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 2.112,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 2.112,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
27.463.638/0001-15 - DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,3300 (unitário) R\$ 1.596,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hypofarma Modelo/versão: Hyplex B Valor proposta: R\$ 1,7600 (unitário) R\$ 2.112,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 1.284,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPLEX B Valor proposta: R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
43.595.813/0001-84 - IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 1.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: CX C/ 100 AMP INJ. 2ML REGISTRO 1038700290012 Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 10.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200
42.496.258/0001-70 - METTA FARMACEUTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 1,7500 (unitário) R\$ 2.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,0628 (unitário) R\$ 1.275,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPLEX Valor proposta: R\$ 1,0628 (unitário) R\$ 1.275,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200

Lances do Item 114

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:35:49	27.463.638/0001-15	R\$ 1,3300
28/07/2025 às 10:38:59	25.279.552/0001-01	R\$ 1,0700
28/07/2025 às 10:39:19	43.595.813/0001-84	R\$ 1,6000
28/07/2025 às 10:40:26	00.802.002/0001-02	R\$ 1,0500

Mensagens do chat do Item 114

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:30:58	O item 114 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:42:27	O item 114 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:57:20	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 114. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 08:57:30	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 114. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:21:41	O item 114 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 114 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 1,0500.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/07/2025 às 09:22:04	O item 114 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:22:04 de 29/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:00:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica da proposta, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:00:12	"Situação: ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 10:00:15	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:00:22	O item 114 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/08/2025 10:10:22.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:06:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, o atestado de capacidade técnica e as documentações técnicas).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:06:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:06:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 114. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	25/08/2025 às 14:21:48	O item 114 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:21:48 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:31	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26560621/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:35	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:39	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nº 26710566/2025 - HMSJ.UTE.CFA.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:42	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 44, 49, 53, 65, 101, 113 e 114 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	11/09/2025 às 09:15:46	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:15:54	O item 114 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:25:54.

Eventos do Item 114

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:30:58	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:42:27	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:42:27	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:57:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/07/2025 às 08:57:30	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:58:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
29/07/2025 às 09:21:41	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 1,0500.
29/07/2025 às 09:22:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:00:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11..
25/08/2025 às 14:06:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, em especial balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios, atestado de capacidade técnica e documentações técnicas), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1..
25/08/2025 às 14:21:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:15:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
11/09/2025 às 14:43:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 14:52:39	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/07/2025 às 14:53:25	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	22/08/2025 às 08:51:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 25 de agosto de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	25/08/2025 às 09:00:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 09:00:30	Inicialmente, informo que o item 6 do presente certame foi anulado conforme Ofício SEI N ^o 26426333/2025 - HMSJ.UTE.CFA e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N ^o 26438886/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:00:36	Desta forma, procederei com a anulação do mesmo no sistema compras.gov.
Sistema	25/08/2025 às 09:02:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N ^o 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI N ^o 26538338/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	25/08/2025 às 09:03:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:48	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 10:07:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/08/2025 às 12:15:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/08/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/08/2025 às 14:00:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/08/2025 às 14:01:10	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:15	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:20	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:33	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:40	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	25/08/2025 às 14:01:46	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	25/08/2025 às 16:59:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/08/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 09:32:52	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:32:56	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:14	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	26/08/2025 às 11:41:38	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/08/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/08/2025 às 14:45:08	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/08/2025 às 14:47:50	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 16:56:56	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	09/09/2025 às 15:29:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:40:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA e SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 10:40:51	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 11:16:14	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/09/2025 às 14:31:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 14:31:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26589111/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	11/09/2025 às 14:31:35	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 14:32:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 14:36:27	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	11/09/2025 às 16:19:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 12/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/09/2025 às 14:00:15	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	12/09/2025 às 14:00:20	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:05:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	12/09/2025 às 14:18:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	12/09/2025 às 14:20:32	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	12/09/2025 às 16:56:29	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 15/09/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/09/2025 às 14:15:37	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/09/2025 às 14:15:42	Senhores, com relação as propostas comerciais, providerei com as devidas diligências e desclassificações no sistema.
Sistema	15/09/2025 às 14:19:46	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	15/09/2025 às 16:11:13	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 17/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 14:30:17	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	17/09/2025 às 14:30:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 14:30:34	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:02	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 14:39:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 14:41:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 16:47:12	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 19/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 09:00:28	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 09:01:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	19/09/2025 às 09:02:01	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.
Sistema	19/09/2025 às 09:07:40	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, identificado pelo sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:13:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:13:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 09:14:23	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	19/09/2025 às 09:22:57	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:03	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:07	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:11	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:17	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/09/2025 às 09:23:23	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/09/2025 às 11:26:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:07	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/09/2025 às 14:31:22	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:26	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/09/2025 às 14:31:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/09/2025 às 15:39:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, às 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 09:31:17	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 09:32:06	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26882648/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	23/09/2025 às 09:32:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:32	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:33:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 09:34:44	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:49:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 14:31:31	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:36	Em seguida procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 14:31:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/09/2025 às 14:38:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e habilitações no sistema.
Sistema	23/09/2025 às 16:48:36	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:30:55	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:32:50	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências e inabilitações no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:41:39	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	24/09/2025 às 16:45:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 09:30:56	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 09:31:09	Senhores, retornaremos a fase de lance devido ao empate ficto identificado entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:12	Em seguida, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 09:31:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 09:56:35	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas diligências no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 10:03:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:30:29	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:31:08	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 09:34:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 09:34:12	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 11:41:04	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:15:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:15:32	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:51	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:16:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 16:19:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 09:30:46	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 09:30:54	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26955220/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26960194/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	29/09/2025 às 09:32:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:40	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:34:45	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:27	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:34	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:38	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:41	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	29/09/2025 às 09:35:48	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 11:43:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 09:32:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 09:33:01	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 09:35:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 11:31:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:15:42	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:15:49	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 26980361/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	30/09/2025 às 14:15:53	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:18:54	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:05:28	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/10/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	01/10/2025 às 14:30:39	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	01/10/2025 às 14:36:41	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 26995579/2025 - HMSJ.SUP.CFA e SEI Nº 26995784/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	01/10/2025 às 14:36:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:39:55	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:49	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:52	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:40:57	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:01	Em especial, destacamos o Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios, o Atestado De Capacidade Técnica, o Alvará Sanitário, a Autorização de Funcionamento da Empresa, a Autorização Especial e o Certificado de Regularidade Técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/10/2025 às 14:41:05	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	01/10/2025 às 14:41:08	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	01/10/2025 às 16:44:46	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/10/2025, às 08h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:41	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 08:30:50	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 08:30:53	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 10:38:22	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/10/2025, a partir das 14h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 14:46:01	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 14:46:07	Senhores, retornaremos a fase de lance para desempate do inciso I do artigo 60 da lei 14.133/2021, conforme identificado pelo sistema compras.gov.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 14:52:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/10/2025 às 15:18:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 03/10/2025, às 08h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 08:45:13	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 08:46:00	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	03/10/2025 às 08:46:03	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	03/10/2025 às 09:36:19	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação da proposta adequada, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 03/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	03/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	03/10/2025 às 14:31:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	03/10/2025 às 15:56:58	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 07/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/10/2025 às 09:00:43	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/10/2025 às 09:00:57	Senhores, informo que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/10/2025 às 09:01:10	Desta forma, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 09/10/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/10/2025 às 09:30:58	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 115 - Vitaminas do complexo b

Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: B1, B2, B3, B5, B6, B12, Forma Farmacêutica: Solução Oral

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 0,0700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Comprimido		R\$ 700,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 115

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0654 (unitário) R\$ 654,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOOLIS(F) Modelo/versão: SOOLIS COMPLEXO B Valor proposta: R\$ 0,0654 (unitário) R\$ 654,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
05.782.733/0003-00 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,0490 (unitário) R\$ 490,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMPLEXO B (IMUNO B)/AIRELA Modelo/versão: COMPLEXO B (IMUNO B)/AIRELA Valor proposta: R\$ 0,0700 (unitário) R\$ 700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,0714 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: B1, B2, Modelo/versão: Vitaminas Do Complexo B Composição Básica: B1, B2, Valor proposta: R\$ 0,0714 (unitário) R\$ 714,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.274.237/0001-85 - CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0500 (unitário) R\$ 500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: lapon Modelo/versão: lapon Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
25.279.552/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IDEATON Modelo/versão: IDEATON Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
33.398.831/0001-12 - FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SOOLIS Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R\$ 0,0400 (unitário) R\$ 400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
58.676.108/0001-89 - SANTINI MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IDEATON Modelo/versão: CPR Valor proposta: R\$ 0,0300 (unitário) R\$ 300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 115

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:31:09	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0640
28/07/2025 às 10:34:27	40.274.237/0001-85	R\$ 0,0500
28/07/2025 às 10:34:28	05.782.733/0003-00	R\$ 0,0490

Mensagens do chat do Item 115

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:31:06	O item 115 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:41:07	O item 115 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:41:52	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 08:50:41	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 08:50:53	Sr. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 09:50:27	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89, mantendo R\$ 0,0300.
Pelo participante 58.676.108/0001-89	29/07/2025 às 10:00:50	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:50 de 29/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89.
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:06:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:06:12	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:06:16	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 58.676.108/0001-89	25/08/2025 às 10:06:21	Considerando o não registro na Anvisa conforme subitem 8.10.1, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	25/08/2025 às 10:10:57	Sr. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	25/08/2025 às 10:11:10	Sr. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 33.398.831/0001-12	25/08/2025 às 10:15:25	Bom dia Sr. Pregoeiro, tudo bem? Qual o valor de referência?
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	25/08/2025 às 10:17:01	Senhores, a negociação é uma tentativa de melhorar o preço que vossa empresa ofertou para o item. Caso a empresa consiga diminuir o valor ofertado, peço que indiquem o novo valor na negociação.
Pelo participante 33.398.831/0001-12	25/08/2025 às 10:25:55	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12, mantendo R\$ 0,0400.
Pelo participante 33.398.831/0001-12	25/08/2025 às 10:26:25	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:25 de 25/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	26/08/2025 às 09:32:22	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	26/08/2025 às 09:32:25	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.398.831/0001-12	26/08/2025 às 09:32:29	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 09:33:48	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 09:33:58	Sr. Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 11:34:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 26/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:46:23	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:46:26	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:46:30	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 25.279.552/0001-01	26/08/2025 às 14:46:35	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	26/08/2025 às 14:53:04	O item 115 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	26/08/2025 às 14:53:04	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 40.274.237/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 115 até às 14:58:04 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:05	O item 115 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:58:04 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema	26/08/2025 às 14:58:05	O item 115 está encerrado.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	26/08/2025 às 14:59:01	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	26/08/2025 às 14:59:22	Sr. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.782.733/0003-00	26/08/2025 às 15:15:38	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00, mantendo R\$ 0,0490.
Pelo participante 05.782.733/0003-00	26/08/2025 às 15:24:17	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:17 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00.
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 10:45:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 10:45:15	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 10:45:18	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 05.782.733/0003-00	11/09/2025 às 10:45:22	Considerando a não apresentação do Registro na Anvisa conforme subitem 8.10.1 do Edital, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 14:35:58	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 14:36:10	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 15:24:14	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, mantendo R\$ 0,0500.
Pelo participante 40.274.237/0001-85	11/09/2025 às 15:24:23	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:23 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:04:07	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:04:12	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:04:16	Ainda, não consta a assinatura da representante legal na proposta comercial apresentada.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:04:22	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade e a assinatura na proposta comercial.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:04:25	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 14:04:36	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	12/09/2025 às 16:05:00	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:05:00 de 12/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:51	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:55	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:16:59	Ainda, não consta a assinatura da representante legal na proposta comercial apresentada.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:17:03	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade e a assinatura na proposta comercial.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:17:07	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:17:19	Sr. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
Pelo participante 40.274.237/0001-85	15/09/2025 às 14:34:11	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:11 de 15/09/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85.
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:38:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:38:14	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento pág 11))"
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:38:17	"Situação: NÃO ATENDE"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.274.237/0001-85	17/09/2025 às 14:38:21	Considerando a ausência de registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	17/09/2025 às 14:40:09	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	17/09/2025 às 14:40:21	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 115. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	17/09/2025 às 14:45:36	Boa tarde, ofertamos nosso melhor valor no item!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	17/09/2025 às 14:45:39	O item 115 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 115 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 0,0654.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	17/09/2025 às 14:49:08	O item 115 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:08 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/09/2025 às 09:04:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/09/2025 às 09:05:00	"RMS: Sem Registro Anvisa (suplemento)"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/09/2025 às 09:05:43	"Situação: NÃO ATENDE"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	19/09/2025 às 09:05:52	Considerando a ausência do Registro na Anvisa, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:17:23	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,0700.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:17:28	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:17:45	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 115. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,0700. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 33min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:38:29	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	19/09/2025 às 09:38:36	O item 115 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/09/2025 às 09:38:36	O item 115 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	19/09/2025 às 09:38:36	O item 115 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/09/2025 09:48:36.

Eventos do Item 115

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:31:06	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:41:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
28/07/2025 às 10:41:52	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:41:52	Item encerrado para lances.
29/07/2025 às 08:50:41	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para negociação de valor.
29/07/2025 às 08:50:53	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 29/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/07/2025 às 09:50:27	Negociação encerrada. Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 manteve R\$ 0,0300.
29/07/2025 às 10:00:50	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 finalizou o envio de anexo.
25/08/2025 às 10:06:26	Fornecedor SANTINI MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 58.676.108/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26492436/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
25/08/2025 às 10:10:57	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 convocado para negociação de valor.
25/08/2025 às 10:11:10	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/08/2025 às 10:25:55	Negociação encerrada. Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 manteve R\$ 0,0400.
25/08/2025 às 10:26:25	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 09:32:36	Fornecedor FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.398.831/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
26/08/2025 às 09:33:48	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 09:33:58	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 14:46:35	Convocação de negociação de valor do fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 14:46:35	Fornecedor DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ 25.279.552/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
26/08/2025 às 14:53:04	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
26/08/2025 às 14:53:04	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 14:58:05	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:58:04 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 40.274.237/0001-85.
26/08/2025 às 14:58:05	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 14:59:01	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 14:59:22	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 15:15:38	Negociação encerrada. Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 manteve R\$ 0,0490.
26/08/2025 às 15:24:17	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:45:28	Fornecedor CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., CNPJ 05.782.733/0003-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0490. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26590599/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
11/09/2025 às 14:35:58	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 14:36:10	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/09/2025 às 15:24:14	Negociação encerrada. Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 manteve R\$ 0,0500.
11/09/2025 às 15:24:23	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.
12/09/2025 às 14:04:36	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 12/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
15/09/2025 às 14:17:19	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 15/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital. .
15/09/2025 às 14:34:11	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 14:38:27	Fornecedor CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 40.274.237/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26811603/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
17/09/2025 às 14:40:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 14:40:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
17/09/2025 às 14:45:39	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 0,0654.
17/09/2025 às 14:49:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
19/09/2025 às 09:06:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0654. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26851848/2025 - HMSJ.SUP.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.1 do edital. .
19/09/2025 às 09:17:45	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
19/09/2025 às 09:38:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
19/09/2025 às 09:38:36	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,0714. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
19/09/2025 às 09:38:36	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 09:35:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 116 - Zinco

Zinco Composição: Acetato, Associado Ao Sulfato De Cobre, Concentração: 2 Mg/ML + 0,2MG/ML, Forma Farmacêutica: Xarope.			
Característica Adicional: Formulação Especialmente Manipulada			
Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 9,4500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML		R\$ 28.350,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 116

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,5605 (unitário) R\$ 28.681,5000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Zinco Composição: Acetato, Associado Ao Sulfato De			
Modelo/versão: Zinco Composição: Acetato, Associado Ao Sulfato De			
Valor proposta: R\$ 9,5605 (unitário) R\$ 28.681,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000	
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,8154 (unitário) R\$ 29.446,2000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VASCONCELOS/VMG/OLIG-TRAT ADULTO			
Modelo/versão: CX C/50AP X 2ML 1640000020012			
Valor proposta: R\$ 12,5200 (unitário) R\$ 37.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 9,4540 (unitário) R\$ 28.362,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VMG			
Modelo/versão: OLIG-TRAT			
Valor proposta: R\$ 12,3700 (unitário) R\$ 37.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000	

Lances do Item 116

Data/hora	Participante	Lance
28/07/2025 às 10:33:16	67.729.178/0005-72	R\$ 9,8154
28/07/2025 às 10:35:42	05.531.725/0001-20	R\$ 9,4540

Mensagens do chat do Item 116

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:32:16	O item 116 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:42:17	O item 116 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:34:33	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,4500.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:34:37	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:34:59	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,4500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 49min..
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:50:14	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	28/07/2025 às 11:50:21	O item 116 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:50:29	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,4500.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:50:32	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:50:49	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,4500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 05min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:09:11	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 12:09:17	O item 116 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:09:25	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,4500.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:09:28	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:09:49	Sr. Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72, você foi convocado para negociação de valor do item 116. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,4500. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 12h 24min..
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:25:53	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 67.729.178/0005-72	28/07/2025 às 12:25:59	O item 116 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 12:25:59	O item 116 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:35:59.

Eventos do Item 116

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:32:16	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:42:17	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:42:17	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:34:59	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:50:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:50:21	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,4540. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 11:50:49	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:09:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:09:17	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,5605. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 12:09:49	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 12:25:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 12:25:59	Fornecedor COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ 67.729.178/0005-72 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,8154. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
28/07/2025 às 12:25:59	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90266/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos em geral para uso hospitalar, para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José.
Entrega de propostas: De 14/07/2025 às 08:00 até 28/07/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 28/07/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/07/2025 às 08:33:20	Senhores, informo que o Item 1 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 08:33:40	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 08:36:26	Os valores apresentado para os itens 4 e 7 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:41:29	O valor apresentado para o item 17 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 08:57:17	O valor apresentado para o item 30 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:03:06	O valor apresentado para o item 35 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:06:09	O valor apresentado para o item 38 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:07:49	O valor apresentado para o item 39 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:14:13	O valor apresentado para o item 47 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:15:26	O valor apresentado para o item 48 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:23:12	O valor apresentado para o item 52 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:25:12	O valor apresentado para o item 58 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 09:28:44	Senhores, informo que o Item 59 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:28:59	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:35:59	O valor apresentado para o item 64 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:37:25	O valor apresentado para o item 66 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:45:05	Os valores apresentado para os itens 70 e 71 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:47:44	Senhores, informo que o Item 74 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:04	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:48:24	Senhores, informo que o Item 75 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26228124/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 09:48:28	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 09:49:41	Os valores apresentado para os itens 77 e 78 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 09:50:54	O valor apresentado para o item 79 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:00:49	Os valores apresentado para os itens 84, 85 e 86 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:06:22	Senhores, informo que o Item 90 foi ANULADO, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nª 26245678/2025 - SAP.LCT
Sistema	28/07/2025 às 10:06:26	Dessa forma, solicito que NÃO encaminhem lances!
Sistema	28/07/2025 às 10:10:06	O valor apresentado para o item 93 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:10:45	Os valores apresentado para os itens 95 e 97 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:11:50	O valor apresentado para o item 98 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:20:50	O valor apresentado para o item 102 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:21:09	O valor apresentado para o item 107 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:31:14	Os valores apresentados para os itens 111 e 112 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:32:58	O valor apresentado para o item 116 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:36:48	O valor apresentado para o item 117 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:12	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	28/07/2025 às 10:47:34	Bom dia, senhores!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:48:14	Inicialmente, informo que os itens 1, 59, 74, 75 e 90 foram anulados conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26228124/2025 - SAP.LCT e Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26245678/2025 - SAP.LCT, disponíveis em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5182/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2025 às 10:48:19	Desta forma, procederei com a anulação dos mesmos no sistema compras.gov.
Sistema	28/07/2025 às 10:51:52	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	28/07/2025 às 12:51:52	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para realizar o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 29/07/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 08:30:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/07/2025 às 08:30:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/07/2025 às 11:46:51	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/07/2025, às 14h 20min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/07/2025 às 14:20:45	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/07/2025 às 14:22:28	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema
Sistema	29/07/2025 às 16:28:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/07/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 09:00:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 09:01:21	Senhores, com relação à análise inicial das propostas, informo que prosseguirei com as devidas desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	30/07/2025 às 09:11:34	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 09:49:36	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/07/2025 às 12:02:06	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 30/07/2025, a partir das 14h15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/07/2025 às 14:15:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/07/2025 às 14:18:10	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos itens cujos valores propostos estão acima do valor estimado do item.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/07/2025 às 14:18:59	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
28/07/2025 às 10:46:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 117 - Xilometazolina

Xilometazolina Composição: Cloridrato, Concentração: 1MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Nasal

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 9,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 15,00 ML		R\$ 1.828,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE			

Propostas do Item 117

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 9,3502 (unitário) R\$ 1.870,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Xilometazolina Composição: Cloridrato, Concentração Modelo/versão: Xilometazolina Composição: Cloridrato, Concentração Valor proposta: R\$ 9,3502 (unitário) R\$ 1.870,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 117

Nenhum lance foi registrado para o Item 117.

Mensagens do chat do Item 117

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 10:36:08	O item 117 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/07/2025 às 10:46:09	O item 117 está encerrado.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:35:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,1400.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:35:20	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:35:38	Sr. Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 117. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 9,1400. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 50min..
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:51:16	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 36.770.097/0001-69	28/07/2025 às 11:51:21	O item 117 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/07/2025 às 11:51:21	O item 117 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2025 12:01:21.

Eventos do Item 117

Data/Hora	Descrição
28/07/2025 às 10:36:08	Item aberto para lances.
28/07/2025 às 10:46:09	Item com etapa aberta encerrada.
28/07/2025 às 10:46:09	Item encerrado para lances.
28/07/2025 às 11:35:38	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 convocado para negociação de valor.
28/07/2025 às 11:51:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 encerrada automaticamente.
28/07/2025 às 11:51:21	Fornecedor CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 36.770.097/0001-69 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3502. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada.
28/07/2025 às 11:51:21	Item fracassado no julgamento / habilitação.
30/07/2025 às 14:36:48	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.