

➤ Pregão Eletrônico

Este pregão possui 5 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

460027.1642021 .281031 .4628 .190212



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 5 Nº 00164/2021 (SRP)

Às 15:00 horas do dia 26 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ de 16/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 21.0.130980-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00164/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Materiais de Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José., tendo em vista pPara divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras..

Item: 21

Descrição: Avental hospitalar

Descrição Complementar: Avental hospitalar, tipo: camisola, material : polipropileno, tamanho : único, gramatura: cerca de 30 g,cm2, cor : com cor, componente: tiras para fixação, característica adicional: sem manga, esterilidade : uso único

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3,2900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R. DE SOUZA TRENTO, pelo melhor lance de R\$ 3,2900 e a quantidade de 50.000 Unidade .

Item: 28

Descrição: Campo cirúrgico

Descrição Complementar: Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, aplicação: oftalmológico, material : sms, permeabilidade: impermeável, gramatura: cerca de 35 g,m2, dimensão: cerca de 60 x 60 cm, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 13,6800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASLI COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 17,0000 e com valor negociado a R\$ 13,6800 e a quantidade de 600 Unidade .

Histórico

Item: 21 - Avental hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:12:05	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 15:07:49	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgação do resultado da análise das amostras.
Recusa de proposta	26/10/2021 15:09:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MSR MEDICAL LTDA, CNPJ/CPF: 14.461.796/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 2,8000. Motivo: Conforme Memorando SEI 0010845203, a empresa não apresentou as amostras solicitadas pelo Pregoeiro no dia 13 dias de outubro de 2021 nos 7 dias úteis, ou seja, até 22/10/2021.

Desempate - Retorno do julgamento	26/10/2021 15:20:48	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	26/10/2021 15:20:48	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	26/10/2021 15:25:49	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:25:48 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 29.919.770/0001-14.
Desempate - Início do desempate	26/10/2021 15:25:49	Item está em 2º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	26/10/2021 15:30:50	O Item teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:30:49 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CPF/CNPJ: 21.589.394/0001-35.
Desempate - Início do desempate	26/10/2021 15:30:50	Item está em 3º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	26/10/2021 15:35:51	O Item teve o 3º desempate Me/Epp encerrado às 15:35:50 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CPF/CNPJ: 09.505.300/0001-05.
Sorteio eletrônico	26/10/2021 15:35:51	Item teve empate real para o valor 3,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	26/10/2021 15:35:51	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:41:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/10/2021 15:42:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70.
Aceite de proposta	26/10/2021 16:28:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2,8900. Motivo: Convocada para apresentação de amostras.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:14:05	Recusa da proposta. Fornecedor: SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2,8900. Motivo: De acordo com o Memorando SEI 0011122235: verificamos que o item ofertado não possui a medida mínima exigida no edital, conforme exposto na análise técnica 0011122203 (POSSUEM LARGURA DE 146 E 147 CM).
Recusa de proposta	07/12/2021 14:14:27	Recusa da proposta. Fornecedor: TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 29.919.770/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 2,9100. Motivo: A empresa foi desclassificada pois não apresentou o Certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA, exigido no subitem 8.9.1 do Edital e, em consulta ao site da ANVISA, verificou-se que não há registro de avental da marca PROTIFLEX.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:15:23	Recusa da proposta. Fornecedor: IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ/CPF: 21.589.394/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 2,9900. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alíneas "I", pois não possui autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde.
Recusa de proposta	07/12/2021 14:15:43	Recusa da proposta. Fornecedor: PROTIFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 09.505.300/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 3,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada POR NÃO ATENDER O ITEM 10.6 L DO EDITAL, VISTO QUE APRESENTOU AFE DE OUTRAS EMPRESAS.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/12/2021 14:27:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/12/2021 14:47:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76.
Recusa de proposta	06/01/2022 09:12:12	Recusa da proposta. Fornecedor: PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 3,2400. Motivo: De acordo com o Memorando SEI 0011475361: "verificamos que o item ofertado não possui a medida mínima exigida no edital; conforme exposto na análise técnica 0011475180 "VERIFICOU-SE QUE O AVENTAL NÃO POSSUI A LARGURA

		MÍNIMA DE 150 CM EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL. VERIFICOU-SE LARGURA DE 140 CM."
Recusa de proposta	06/01/2022 09:27:29	Recusa da proposta. Fornecedor: M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ/CPF: 30.692.250/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 3,2500. Motivo: Para esse item não pode ser aplicado a RDC 448/2020, pois esse material não é para ser utilizado no combate à Covid, portanto, a proposta foi desclassificada por não possuir registro na ANVISA.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/01/2022 10:12:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/01/2022 10:31:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/01/2022 10:36:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/01/2022 10:57:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/01/2022 11:12:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/01/2022 11:19:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02.
Aceite de proposta	06/01/2022 12:59:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 3,2900. Motivo: Conforme SEI 0011568448.
Habilitação de fornecedor	27/01/2022 11:00:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R. DE SOUZA TRENTTO - CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Campo cirúrgico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:12:05	Volta de Fase para Habilitação
Desfeito situação em análise	26/10/2021 15:01:06	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Para divulgar o resultado da análise das amostras.
Habilitação de fornecedor	27/01/2022 11:00:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASLI COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 01.578.276/0001-14

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	25/10/2021 14:12:05	Este pregão foi reagendado para 26/10/2021 15:00.
Sistema	25/10/2021 14:12:05	Sr(s) fornecedor(es), os itens 21 e 28 estão retornando à fase de Habilitação.
Pregoeiro	25/10/2021 14:13:09	COMUNICO que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras (itens 21 e 28) será realizada na terça-feira, dia 26/10/2021, às 15:00 horas.
Pregoeiro	26/10/2021 15:00:32	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.

Pregoeiro	26/10/2021 15:01:36	Para ASLI COMERCIAL EIRELI - Item 28 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0010786608 a amostra foi aprovada conforme Parecer SEI 0010786511.
Pregoeiro	26/10/2021 15:07:20	Para MSR MEDICAL LTDA - Item 21 - Conforme Memorando SEI 0010845203, a empresa não apresentou as amostras solicitadas pelo Pregoeiro no dia 13 dias de outubro de 2021.
Pregoeiro	26/10/2021 15:11:26	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - Item 21 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do item, visto ter ultrapassado os 60 dias desde a abertura do Certame?
18.625.083/0001-70	26/10/2021 15:14:45	Boa tarde! Vou consultar a diretoria . Peço 5 minutos
Pregoeiro	26/10/2021 15:15:48	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - Ok, aguardo.
18.625.083/0001-70	26/10/2021 15:17:48	Senhor(a)Pregoeiro(a). vamos manter nossa Proposta,
18.625.083/0001-70	26/10/2021 15:18:34	Senhor(a)Pregoeiro(a). manteremos nossa Proposta, para o item 21, no valor ofertado.
Pregoeiro	26/10/2021 15:18:56	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - Ok, favor apresentar a proposta atualizada e os possíveis documentos complementares solicitados no subitem 8.9. Conseguem apresentar até as 16:00 horas?
Pregoeiro	26/10/2021 15:20:39	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - O item encontra-se em fase de desempate.
Sistema	26/10/2021 15:20:48	O item 21 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/10/2021 15:20:48	Sr. Fornecedor TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 29.919.770/0001-14, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 15:25:48 do dia 26/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
18.625.083/0001-70	26/10/2021 15:21:20	Precisamos de um prazo maior.
Pregoeiro	26/10/2021 15:24:13	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - O prazo no edital é de 1 dia.
Sistema	26/10/2021 15:25:49	O item 21 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 15:25:48 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 29.919.770/0001-14.
Sistema	26/10/2021 15:25:49	Sr. Fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CPF/CNPJ 21.589.394/0001-35, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 15:30:49 do dia 26/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/10/2021 15:30:50	O item 21 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 15:30:49 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CPF/CNPJ 21.589.394/0001-35.
Sistema	26/10/2021 15:30:50	Sr. Fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CPF/CNPJ 09.505.300/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 21 até às 15:35:50 do dia 26/10/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/10/2021 15:35:51	O item 21 teve o 3º desempate encerrado às 15:35:50 de 26/10/2021. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI, CPF/CNPJ 09.505.300/0001-05.
Sistema	26/10/2021 15:35:51	O item 21 teve empate real para o valor 3,2900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	26/10/2021 15:35:51	O item 21 está encerrado.
Sistema	26/10/2021 15:41:20	Senhor fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	26/10/2021 15:42:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA, CNPJ/CPF: 18.625.083/0001-70, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	26/10/2021 15:48:57	Declaro suspensa a sessão. Fica agendada a sessão para amanhã, quarta-feira, dia 27/10/2021, às 13:30 horas. Estejam conectados.

Pregoeiro	26/10/2021 16:21:28	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Item 21 - Senhores, considerando que o setor técnico já analisou a proposta, assim, de acordo com a análise técnica, por meio do memorando SEI 0010879814: "EMPRESA APRESENTOU DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO: APTA A APRESENTAR AMOSTRA".
Pregoeiro	26/10/2021 16:21:41	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis (vide mensagem do Pregoeiro no dia 27/08, entre 09:36:45 e 09:37:50, com as quantidades, condições e local de entrega), para o(s) item(ns): 21.
Pregoeiro	26/10/2021 16:22:19	A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	06/12/2021 13:33:10	COMUNICO que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras (item 21) será realizada na terça-feira, dia 07/12/2021, às 14:00 horas.
Pregoeiro	07/12/2021 14:02:02	Boa tarde, Senhores. Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	07/12/2021 14:03:07	Para ASLI COMERCIAL EIRELI - Item 28 - Senhores, vossa empresa tem interesse na prorrogação da validade da proposta por mais 60 dias, tendo em vista que a sessão de lances ocorreu em 12/08/2021 ?
01.578.276/0001-14	07/12/2021 14:07:02	Boa tarde! Iremos atualizar a proposta sim!
Pregoeiro	07/12/2021 14:08:11	Para ASLI COMERCIAL EIRELI - Não há necessidade de enviar a proposta atualizada, basta registrar o interesse, uma vez que, ficará registrado nos autos.
01.578.276/0001-14	07/12/2021 14:10:39	Certo, temos interesse!
Pregoeiro	07/12/2021 14:11:25	Para ASLI COMERCIAL EIRELI - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	07/12/2021 14:12:56	Para SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - Item 21 - Senhores, de acordo com o Memorando SEI 0011122235: verificamos que o item ofertado não possui a medida mínima exigida no edital, conforme exposto na análise técnica 0011122003: VERIFICOU-SE QUE O AVENTAL NÃO POSSUI A LARGURA MÍNIMA DE 150 CM EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL. VERIFICOU-SE QUE OS AVENTAIS POSSUEM LARGURA DE 146 E 147 CM.
Pregoeiro	07/12/2021 14:15:01	Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Nos termos do subitem 11.15 do Edital, consultou-se on-line, a respeito dos documentos exigidos no subitem 10.6 alínea I, ou seja, quanto a comprovação da autorização de funcionamento de empresa, uma vez que, a empresa não apresentou a mesma e, não foi localizado no site da ANVISA.
Pregoeiro	07/12/2021 14:15:07	Para IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI - Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 10.6 alíneas "I", pois não possui autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde.
Pregoeiro	07/12/2021 14:17:05	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Item 21 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do item, tendo em vista que a sessão de lances ocorreu em 12/08/2021 ?
11.877.124/0001-76	07/12/2021 14:19:13	Boa tarde!!
11.877.124/0001-76	07/12/2021 14:20:45	um instante por favor.
11.877.124/0001-76	07/12/2021 14:24:32	Informamos que aceitamos fornecero item pelo valor ofertado.
Pregoeiro	07/12/2021 14:26:51	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Ok, vou abrir o item para anexarem a proposta e os possíveis documentos complementares exigidos no subitem 8.9 do Edital.
Sistema	07/12/2021 14:27:11	Senhor fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	07/12/2021 14:28:07	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Conseguem anexar até umas 15:00 horas?
11.877.124/0001-76	07/12/2021 14:28:51	Estaremos anexando.
11.877.124/0001-76	07/12/2021 14:29:11	é necessário o envio de amostra para o item?

Pregoeiro	07/12/2021 14:29:22	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	07/12/2021 14:30:57	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Enviarei a proposta para análise técnica. Eles vão definir se irão solicitar e, aí convocarei formalmente no chat.
11.877.124/0001-76	07/12/2021 14:31:51	ok
Sistema	07/12/2021 14:47:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 11.877.124/0001-76, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	07/12/2021 14:56:33	Senhores, esse não é o momento para anexarem a habilitação de empresa, mesma que seja para atualização, pois serão considerados os documentos anexados até a data de abertura do processo.
Pregoeiro	07/12/2021 15:18:08	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Item 21 - Senhores, de acordo com a análise técnica, por meio do Memorando SEI 0011328389: "A empresa anexou a proposta a ficha técnica que trás vários modelos. Apresentação de amostra condicionada a empresa confirmar que o item ofertado possui gramatura mínima de 30 g/m2, as altura mínima de 122 cm e largura mínima de 150 cm EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL."
Pregoeiro	07/12/2021 15:19:35	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Favor responder quanto ao que se pede: a) o item ofertado possui gramatura mínima de 30 g/m2 ? b) o item ofertado possui as altura mínima de 122 cm e largura mínima de 150 cm EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL? aguardo vossa manifestação.
11.877.124/0001-76	07/12/2021 15:22:45	Confirmamos que o Avental possui a gramatura de 30 gramas e as medidas 122cm de largura por 150cm de comprimento.
Pregoeiro	07/12/2021 15:23:50	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	07/12/2021 15:24:01	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis (vide mensagem do Pregoeiro no dia 27/08, entre 09:36:45 e 09:37:50, com as quantidades, condições e local de entrega), para o(s) item(ns): 21.
11.877.124/0001-76	07/12/2021 15:26:25	Ok, estaremos encaminhando amostra do produto.
Pregoeiro	07/12/2021 15:28:21	Suspendo a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	07/12/2021 15:32:27	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se no SICAF a regularidade fiscal, a respeito dos documentos exigidos no subitem 10.6 alínea "b", uma vez que, a empresa não apresentou a Certidão Estadual, conforme anexo SEI 0011327795; registra-se que a mesma está válida e vigente, de acordo com o Edital.
Pregoeiro	07/12/2021 15:32:32	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Também, consultou-se no SICAF a qualificação econômica financeira, a respeito dos documentos exigidos no subitem 10.6 alínea "g.2", uma vez que, a empresa apresentou a Certidão Negativa de Falência vencida, conforme anexo SEI 0011327795; registra-se que a mesma está válida e vigente, de acordo com o Edital.
Pregoeiro	07/12/2021 15:32:42	Suspendo a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	04/01/2022 09:11:27	COMUNICO que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras (item 21) será realizada na quinta-feira, dia 06 de janeiro de 2022, às 09:00 horas.
Pregoeiro	06/01/2022 09:00:26	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	06/01/2022 09:00:36	Registra-se que todos os relatórios de análise das amostras são disponibilizadas no site do município: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico , acessando pelo número do edital.
Pregoeiro	06/01/2022 09:01:19	Para PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Item 21 - Senhores, de acordo com o Memorando SEI 0011475361: "verificamos que o item ofertado não possui a medida mínima exigida no edital; conforme exposto na análise técnica 0011475180 "VERIFICOU-SE QUE O AVENTAL NÃO POSSUI A LARGURA MÍNIMA DE 150 CM EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL. VERIFICOU-SE LARGURA DE 140 CM."
Pregoeiro	06/01/2022 09:02:21	Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - Item 21 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do item, tendo em vista que a sessão de lances ocorreu em 12/08/2021 ?

Pregoeiro	06/01/2022 09:05:57	Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	06/01/2022 09:26:02	Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - O item 21 não pode ser aplicado a RDC 448/2020, portanto, a proposta foi desclassificada por não possuir registro na ANVISA.
Pregoeiro	06/01/2022 09:35:31	Para M. S. O. PROTEGE EIRELI - Referente ao exigido no subitem 8.9.1 do Edital, a empresa apresentou a RDC 448/2020 em vez do Registro de Produtos emitidos pela ANVISA. Registra-se que, para esse item não pode ser aplicado a RDC 448/2020, pois esse material não é para ser utilizado no combate à Covid. Portanto, a proposta foi desclassificada por não possuir registro na ANVISA.
Pregoeiro	06/01/2022 09:40:13	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Item 21 - Senhores, vossa empresa tem interesse no fornecimento do item, tendo em vista que a sessão de lances ocorreu em 12/08/2021 ?
Pregoeiro	06/01/2022 09:40:48	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Até porque, as amostras para o item 22 foram reprovadas.
Pregoeiro	06/01/2022 09:49:39	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Senhores, estão acompanhando a sessão?
24.504.841/0001-02	06/01/2022 09:52:41	bom dia sim estamos acompanhando , mas estou verificando preços para saber se podemos cumprir contrato em seguida jah respondemos por aqui
Pregoeiro	06/01/2022 09:53:54	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Item 21 - De acordo com a proposta inicial anexada no sistema, consta o seguinte: "ISENÇÃO/REGISTRO NOMS/ANVISA". Favor confirmar.
Pregoeiro	06/01/2022 09:54:08	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Pois, para esse item não pode ser aplicado a RDC 448/2020, pois esse material não é para ser utilizado no combate à Covid.
24.504.841/0001-02	06/01/2022 09:58:53	nossos produtos temos a ANVISA , temos AFE todos os registros necessarios
Pregoeiro	06/01/2022 10:01:44	Para R. DE SOUZA TRENTTO - OK, aguardo confirmação quanto ao interesse no fornecimento do item.
Pregoeiro	06/01/2022 10:07:03	Para R. DE SOUZA TRENTTO - A propósito, o produto atende as exigências do Edital quanto: GRAMATURA MINIMA 30 G/M ² (ESPECIFICADA NO ROTULO) ATOXICO, HIPOALERGENICO... SEM MANGA... MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 122 CM X LARGURA 150 CM (EM TODA A EXTENSÃO DO AVENTAL)?
24.504.841/0001-02	06/01/2022 10:12:03	sr pregoeiro vamos fornecer o produto neste preço precisamos fazer proposta reajustada
Sistema	06/01/2022 10:12:33	Senhor fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
24.504.841/0001-02	06/01/2022 10:12:44	nosso produto atende a gramatura e as medidas do edital pois somos fabricantes do mesmo
Pregoeiro	06/01/2022 10:13:52	Para R. DE SOUZA TRENTTO - OBS: outras empresas estão sendo desclassificadas porque ao apresentar as amostras, o produto não atende ao exigido.
Pregoeiro	06/01/2022 10:14:25	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Favor anexar a proposta atualizada, juntamente com o exigido no subitem 8.9 do Edital.
Pregoeiro	06/01/2022 10:15:49	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Se possuir prospecto e laudos, favor anexar também.
Pregoeiro	06/01/2022 10:16:58	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Conseguem anexar até as 11:00 horas?
Sistema	06/01/2022 10:31:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, enviou o anexo para o item 21.
Pregoeiro	06/01/2022 10:33:42	Para R. DE SOUZA TRENTTO - O anexo não veio o número do registro junto à Anvisa.
24.504.841/0001-02	06/01/2022 10:35:11	vou refazer com numero
Pregoeiro	06/01/2022 10:35:54	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Se possuir prospecto e laudos, favor anexar também.
Sistema	06/01/2022 10:36:15	Senhor fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Sistema	06/01/2022 10:57:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, enviou o anexo para o item 21.
24.504.841/0001-02	06/01/2022 11:12:37	me desculpe nao tinha visto poderia abris anexo novamente para envio do prospecto e dos laudos
Sistema	06/01/2022 11:12:56	Senhor fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 21.

24.504.841/0001-02	06/01/2022 11:18:56	no prospecto a foto do avental e com manga , mas somos fabricante e fazemos com manga e sem manga conforme solicitação do orgao .
Sistema	06/01/2022 11:19:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. DE SOUZA TRENTTO, CNPJ/CPF: 24.504.841/0001-02, enviou o anexo para o ítem 21.
24.504.841/0001-02	06/01/2022 11:19:45	anexados os laudos e prospecto
Pregoeiro	06/01/2022 11:37:02	Suspendo a sessão até as 13:00 horas. Estejam conectados.
Pregoeiro	06/01/2022 12:59:34	Boa tarde, Senhores. Retomo a sessão.
Pregoeiro	06/01/2022 13:00:38	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Senhores, nos termos do 12.1 do Edital (proposta classificada e habilitada), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras no prazo máximo de até 7 (sete) dias úteis (vide mensagem do Pregoeiro no dia 27/08, entre 09:36:45 e 09:37:50, com as quantidades, condições e local de entrega), para o(s) item(ns): 21.
Pregoeiro	06/01/2022 13:03:47	Suspendo a sessão. A próxima sessão será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	25/01/2022 15:45:37	COMUNICO que a sessão para divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras (item 21) será realizada na quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022, às 11:00 horas.
Pregoeiro	27/01/2022 11:00:00	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	27/01/2022 11:00:34	Para R. DE SOUZA TRENTTO - Item 21 - Senhores, de acordo com o Memorando SEI nº 0011750662, por meio do Parecer SEI nº 0011750568 as amostras foram aprovadas.
Sistema	27/01/2022 11:01:00	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/01/2022 11:01:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2022 às 11:32:00.
Pregoeiro	27/01/2022 11:01:35	Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	27/01/2022 11:01:42	Declaro encerrada a sessão.
Pregoeiro	27/01/2022 11:01:53	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2022 às 11:32:00.
Pregoeiro	27/01/2022 11:02:03	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2022 às 11:32:00.
Pregoeiro	27/01/2022 11:40:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2022 às 12:10:00.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	25/10/2021 14:12:05	pPara divulgação e julgamento do resultado da análise das amostras.. Reagendado para: 26/10/2021 15:00
Abertura do prazo	27/01/2022 11:01:00	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/01/2022 11:01:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2022 às 11:32:00.
Fechamento do prazo	27/01/2022 11:01:53	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2022 às 11:32:00.
Fechamento do prazo	27/01/2022 11:02:03	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2022 às 11:32:00.
Fechamento do prazo	27/01/2022 11:40:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2022 às 12:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:11 horas do dia 27 de janeiro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)



Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 27 dias de janeiro de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 001/2022**, documento SEI nº 0011532106, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0011775573, do **Pregão Eletrônico SRP nº 164/2021**, destinado a **Aquisição de Materiais de Enfermagem da Linha Têxtil para atendimento de demanda das unidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville/SC, incluindo-se o Hospital Municipal São José.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2022, às 13:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2022, às 13:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Laercio Prestini, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2022, às 14:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011775577** e o código CRC **626C12A9**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.130980-1

0011775577v2

0011775577v2