



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Rede coletora

Rede Coletora Material: Tela De Nylon, Formato: Cilíndrico, Componentes: Anel De Aço E Coletor De Pvc, Abertura Malhas: 300 Micra, Diâmetro: 0,60M, Comprimento: 3M, Capacidade Coletor: 300ML, Aplicação: Plâncton E Microorganismos Aquáticos

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 292,9600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.648,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, melhor lance: R\$ 219,0000 (unitário) / R\$ 10.950,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 292,9600 (unitário) R\$ 14.648,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Steris Modelo/versão: Ref. BX00711050- cx c 05 unidades Valor proposta: R\$ 292,9600 (unitário) R\$ 14.648,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 219,0000 (unitário) R\$ 10.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDNOVA Modelo/versão: DESCARTAVEL Valor proposta: R\$ 292,9600 (unitário) R\$ 14.648,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 253,0000 (unitário) R\$ 12.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: ATU-C-2323OV30 Valor proposta: R\$ 292,9600 (unitário) R\$ 14.648,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 292,0000 (unitário) R\$ 14.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 292,0000 (unitário) R\$ 14.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 11:20:42	41.932.099/0001-47	R\$ 253,0000
29/04/2026 às 11:21:31	37.457.979/0001-31	R\$ 219,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 09:10:52	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 09:11:07	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:12:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 29/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:18:24	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:18:27	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:18:38	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 1. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 292,9600 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:24:40 do dia 29/04/2026.
Sistema	29/04/2026 às 11:24:41	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 1 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 253,0000 e R\$ 219,0000.
Sistema	29/04/2026 às 11:24:41	O item 1 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:17	Senhores, Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:23	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:28	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:36	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:42	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:48	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:53	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:46:57	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:47:02	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:47:13	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 13:47:26	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 14:20:52	Senhores, ao enviar a proposta, favor observar a validade da mesma: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 14:21:46	para os outros itens foi enviada com validade de 60 dias. O Edital exige 90 dias.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 14:36:30	boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 14:36:34	vamos ajustar
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 14:36:53	informamos que ofertamos nosso melhor preço
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 14:59:46	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, mantendo R\$ 219,0000.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 15:48:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:00 de 29/04/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:32:51	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:33:26	Item 1 Análise: Ausência de informação referente a abertura de alça e comprimento da alça, solicitamos diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:33:41	Sendo assim, solicitamos que sejam informadas a abertura e comprimento da alça. Conforme descritivo do Edital: COMPRIMENTO DA ALÇA DE 60 MM, ABERTURA DA ALÇA DE 30 MM
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:33:50	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:34:07	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando a abertura e comprimento da alça. (Conforme Edital: COMPRIMENTO DA ALÇA DE 60 MM, ABERTURA DA ALÇA DE 30 MM)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:34:15	Favor manifestar ciência da diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 14:00:06	Para 41.932.099/0001-47 - Prezados, aproveitarei a convocação para solicitar que vossa empresa ajuste na proposta o prazo de pagamento indicado. O Edital estabelece: 24.4 - O pagamento será efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal. Favor reenviar a proposta (CONTENDO TODOS OS ITENS ARREMATADOS) com o prazo de pagamento de 45 dias.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 15:35:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:00 de 06/05/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:28:47	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:58	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:38:58.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:40:54	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:43:28	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:43:38	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "e" e "f", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, bem como, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:43:44	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:44:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:54:06.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:10:52	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:11:07	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 11:18:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 encerrada automaticamente.
29/04/2026 às 11:18:38	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 292,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
29/04/2026 às 11:19:40	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
29/04/2026 às 11:19:40	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 292,9600.
29/04/2026 às 11:24:41	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/04/2026 às 11:24:41	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 13:47:13	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 13:47:26	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 14:59:46	Negociação encerrada. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 manteve R\$ 219,0000.
06/05/2026 às 13:34:07	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:35:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando a abertura e comprimento da alça. (Conforme Edital: COMPRIMENTO DA ALÇA DE 60 MM, ABERTURA DA ALÇA DE 30 MM)

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:28:58	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 219,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:44:06	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 foi habilitado.
12/05/2026 às 10:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.
Entrega de propostas: De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Cabo

Cabo Formato: Intermediário, Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Para Pontas Aspiração De Ouvidos, Comprimento: 6CM

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 1.442,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 43.261,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, melhor lance: R\$ 1.442,0500 (unitário) / R\$ 43.261,5000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.442,0500 (unitário) R\$ 43.261,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: REUTILIZAVEL 25MM Valor proposta: R\$ 1.442,0500 (unitário) R\$ 43.261,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.443,0000 (unitário) R\$ 43.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.443,0000 (unitário) R\$ 43.290,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 09:11:18	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 2.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 09:11:29	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 11:07:28	Sr Pregoeiro, anexeí todos os documentos necessários dentro do item 2
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 11:12:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 29/04/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 15:06:12	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, mantendo R\$ 1.442,0500.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 14:05:36	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 14:06:30	AGUARDAREI APENAS O AJUSTE NAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADO NO ITEM 1 (PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS)
Sistema	06/05/2026 às 14:06:55	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:16:55.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 14:15:49	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 14:39:51	Boa tarde! Cientes
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:16:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:05:22	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:05:42	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "b", "c", "e" e "f", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, bem como, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	12/05/2026 às 09:05:54	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:06:57	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:16:57.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:11:18	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:11:29	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
29/04/2026 às 15:06:12	Negociação encerrada. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 manteve R\$ 1.442,0500.
06/05/2026 às 14:06:55	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.442,0500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
06/05/2026 às 14:15:49	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
12/05/2026 às 09:06:57	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 foi habilitado.
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Pinça P/ Endoscópio

Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 15MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 1.205,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 36.150,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, melhor lance: R\$ 1.200,0000 (unitário) / R\$ 36.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.200,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Argus/SHANGHAI JIAWANG ENDOSCOPIC TECHNOLOGY CO Modelo/versão: A.A.C-2323OV15 Valor proposta: R\$ 1.205,0000 (unitário) R\$ 36.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.205,0000 (unitário) R\$ 36.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: REUTILIZAVEL 15MM Valor proposta: R\$ 1.205,0000 (unitário) R\$ 36.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.204,0000 (unitário) R\$ 36.120,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: AAC-2323OV15 Valor proposta: R\$ 1.205,0000 (unitário) R\$ 36.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.206,0000 (unitário) R\$ 36.180,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.206,0000 (unitário) R\$ 36.180,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:41:44	41.932.099/0001-47	R\$ 1.204,0000
29/04/2026 às 08:42:58	32.473.099/0001-35	R\$ 1.200,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 3. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.205,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:45:01 do dia 29/04/2026.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 3 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.200,0000 e R\$ 1.204,0000.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:11:35	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:11:45	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:53:20	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:20 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:55:26	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, mantendo R\$ 1.200,0000.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 14:07:55	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 14:08:05	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:18:05.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 14:16:08	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 14:31:41	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:41 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:07:45	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:07:53	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:08:39	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:18:39.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:40:01	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1.205.0000.
29/04/2026 às 08:45:02	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/04/2026 às 08:45:02	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:11:35	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:11:45	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:53:20	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
29/04/2026 às 09:55:26	Negociação encerrada. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 manteve R\$ 1.200,0000.
06/05/2026 às 14:08:05	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.200,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
06/05/2026 às 14:16:08	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
06/05/2026 às 14:31:41	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:08:39	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Pinça P/ Endoscópio

Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 15MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 1.511,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.558,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, melhor lance: R\$ 990,0000 (unitário) / R\$ 4.950,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 4.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Argus/SHANGHAI JIAWANG ENDOSCOPIC TECHNOLOGY CO Modelo/versão: A.A.C-2323OV10 Valor proposta: R\$ 1.511,6000 (unitário) R\$ 7.558,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.511,6000 (unitário) R\$ 7.558,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: REUTILIZAVEL 10MM Valor proposta: R\$ 1.511,6000 (unitário) R\$ 7.558,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.511,0000 (unitário) R\$ 7.555,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: AAC-2323OV10 Valor proposta: R\$ 1.511,6000 (unitário) R\$ 7.558,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.512,0000 (unitário) R\$ 7.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.512,0000 (unitário) R\$ 7.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:41:58	41.932.099/0001-47	R\$ 1.511,0000
29/04/2026 às 08:43:35	32.473.099/0001-35	R\$ 990,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.511,6000 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:45:01 do dia 29/04/2026.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 990,0000 e R\$ 1.511,0000.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:02	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:11:54	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:12:08	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:54:09	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:09 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:55:38	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, mantendo R\$ 990,0000.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:38:51	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de informação referente conexão com bisturi elétrico, solicitamos diligência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:39:01	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a conexão com bisturi elétrico. Conforme descritivo do Edital: CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO (CABO SD E CABO ATIVO)
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:39:06	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:39:13	Favor enviar documentação complementar informando sobre a conexão com bisturi elétrico. (Conforme Edital: CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO (CABO SD E CABO ATIVO))
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:39:24	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a conexão com bisturi elétrico. (Conforme Edital: CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO (CABO SD E CABO ATIVO))
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:39:32	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 13:51:47	Boa tarde, estamos verificando. Desde já, agradeço!
Pelo participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 15:26:33	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:33 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 15:29:42	Sr. Pregoeiro (a), em contato com o fabricante foi confirmado que na própria manopla da alça, tem o local para conectar o bisturi eletrônico.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 15:33:26	Informo que repassarei as informações para análise técnica.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:29:39	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:29:48	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:39:48.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:41:15	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:44:50	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:44:57	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:45:10	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:55:10.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:40:01	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1.511,6000.
29/04/2026 às 08:45:02	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/04/2026 às 08:45:02	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:11:54	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:12:08	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:54:09	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
29/04/2026 às 09:55:38	Negociação encerrada. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 manteve R\$ 990,0000.
06/05/2026 às 13:39:24	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a conexão com bisturi elétrico. (Conforme Edital: CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO (CABO SD E CABO ATIVO))
06/05/2026 às 15:26:33	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:29:48	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 990,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:45:10	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 foi habilitado.
12/05/2026 às 10:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^a 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 11:26:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 10.
Sistema	12/05/2026 às 11:26:17	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29429604/2026 - HMSJ.SUP.CPA , assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 11:26:20	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 11:41:06	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE (12/05/2026) às 14:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	12/05/2026 às 14:30:31	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/05/2026 às 14:46:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências/propostas apresentadas para os itens 5 e 15.
Sistema	12/05/2026 às 14:46:55	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29433750/2026 - HMSJ.SUP.CPA , assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 14:46:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 16:26:17	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação do item 5, e da proposta atualizada do item 15, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (13/05/2026) às 14 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/05/2026 às 14:00:53	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	13/05/2026 às 14:01:01	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	13/05/2026 às 14:01:06	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/05/2026 às 14:01:15	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 15.
Sistema	13/05/2026 às 14:05:10	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 5.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
-----------	-----------

13/05/2026 14:18	
------------------	--

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Pinça P/ Endoscópio

Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 15MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 177,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.325,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-55 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, melhor lance: R\$ 105,0000 (unitário) / R\$ 3.150,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.100.082/0010-96 - E TAMUSSINO E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 130,0000 (unitário) R\$ 3.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COOK Modelo/versão: SASMM-1-S Valor proposta: R\$ 177,5000 (unitário) R\$ 5.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
03.704.024/0001-10 - ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SCITECH/ SCITECH Modelo/versão: 113217 Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 116,0000 (unitário) R\$ 3.480,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Steris Modelo/versão: Ref. BX00711115 - cx c 10 unidades Valor proposta: R\$ 177,5000 (unitário) R\$ 5.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 112,0000 (unitário) R\$ 3.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: AEC-2323OV10 Valor proposta: R\$ 177,5000 (unitário) R\$ 5.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 178,0000 (unitário) R\$ 5.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:39:17	33.100.082/0010-96	R\$ 139,0000
29/04/2026 às 08:39:28	29.130.664/0001-57	R\$ 139,5000
29/04/2026 às 08:40:15	03.704.024/0001-10	R\$ 138,0000
29/04/2026 às 08:40:35	29.130.664/0001-57	R\$ 137,5500
29/04/2026 às 08:40:43	03.704.024/0001-10	R\$ 136,0000
29/04/2026 às 08:41:26	33.100.082/0010-96	R\$ 135,0000
29/04/2026 às 08:41:34	29.130.664/0001-57	R\$ 134,5500
29/04/2026 às 08:41:45	03.704.024/0001-10	R\$ 130,0000
29/04/2026 às 08:43:23	41.932.099/0001-47	R\$ 129,0000
29/04/2026 às 08:43:29	03.704.024/0001-10	R\$ 125,0000
29/04/2026 às 08:44:32	41.932.099/0001-47	R\$ 124,9000
29/04/2026 às 08:44:35	03.704.024/0001-10	R\$ 120,0000
29/04/2026 às 08:45:28	41.932.099/0001-47	R\$ 119,0000
29/04/2026 às 08:45:33	03.704.024/0001-10	R\$ 115,0000
29/04/2026 às 08:46:01	29.130.664/0001-57	R\$ 116,0000
29/04/2026 às 08:46:05	33.100.082/0010-96	R\$ 130,0000
29/04/2026 às 08:46:13	41.932.099/0001-47	R\$ 114,0000
29/04/2026 às 08:46:17	03.704.024/0001-10	R\$ 113,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:46:53	41.932.099/0001-47	R\$ 112,0000
29/04/2026 às 08:46:57	03.704.024/0001-10	R\$ 110,0000
29/04/2026 às 08:48:55	03.704.024/0001-10	R\$ 108,0000
29/04/2026 às 08:50:48	03.704.024/0001-10	R\$ 105,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:49	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/04/2026 às 08:53:54	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	29/04/2026 às 09:12:16	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 5.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	29/04/2026 às 09:12:26	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 03.704.024/0001-10	29/04/2026 às 10:22:41	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, mantendo R\$ 105,0000.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	29/04/2026 às 10:23:59	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:59 de 29/04/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 13:39:53	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de informação para compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr, solicitamos diligência
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 13:40:03	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr Conforme descritivo do Edital: COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 13:40:08	Informe que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 13:40:35	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr (Conforme Edital: COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.)
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 13:40:41	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 13:48:07	Boa tarde sr. pregoeiro, manifestamos ciência da diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 14:35:28	Sr. pregoeiro, boa tarde! Para essa comprovação, pode ser a proposta com a inclusão dessa informação? No que se refere a documentação técnica como Catálogos e Ficha técnica, estes documentos não virão com a indicação de compatibilidade por modelo de equipamento, que podem ser de muitas marcas e modelos distintos existentes no mercado, aos quais os fabricantes de acessórios não tem acesso.
Pelo participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 14:42:50	A compatibilidade entre esse acessório e um equipamento de endoscopia é verificada de acordo com a compatibilidade da medida do canal de trabalho, essa comprovação pode ser feita com catálogo que comprove a compatibilidade com canal de trabalho de 2,8, que é medida do canal de trabalho deste modelo?
Pelo participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 14:49:17	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:17 de 06/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	06/05/2026 às 14:59:57	Informo que repassarei as informações para análise técnica.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 09:22:28	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI N° 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 09:22:38	"Análise: Ausência de informação clara para compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr, solicitamos nova diligência"
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 09:22:46	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr Conforme descritivo do Edital: COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 09:22:51	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 09:23:10	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr (Conforme Edital: COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.)
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 09:23:19	Favor manifestar ciência da diligência
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 11:24:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:00 de 12/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:48:24	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 29433750/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica:
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:48:27	Item 5: conforme a página 4 do SEI 29364505, o fornecedor informa que a compatibilidade da peça com o equipamento pode ser avaliada pelo tamanho do canal, que o canal de 2,8 está de acordo com a proposta. Sendo necessário recebimento do material para verificação de compatibilidade com o equipamento e, caso não seja compatível, o fornecedor será notificado.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:48:37	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 14:49:42	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intencão de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 14:59:42.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:54:14	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:54:19	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:54:23	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:54:28	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 14:54:42	Sr. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 03.704.024/0001-10	12/05/2026 às 15:26:51	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:51 de 12/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	13/05/2026 às 14:05:49	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29439296/2026 - HMSJ.SUP.CPA , assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	13/05/2026 às 14:07:40	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	13/05/2026 às 14:07:46	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29439296/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/1
Sistema para o participante 03.704.024/0001-10	13/05/2026 às 14:07:50	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	13/05/2026 às 14:08:19	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/05/2026 14:18:19.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:52:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/04/2026 às 08:53:54	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:53:54	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:12:16	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 09:12:26	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 10:22:41	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 manteve R\$ 105,0000.
29/04/2026 às 10:23:59	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 13:40:35	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr (Conforme Edital: COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.)
06/05/2026 às 14:49:17	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:23:10	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a compatibilidade no equipamento fuginon mod g-590 wr (Conforme Edital: COMPATIVEL PARA USO EM EQUIPAMENTO FUGINON MOD G-590 WR.)
12/05/2026 às 14:49:42	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 105,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 29433750/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
12/05/2026 às 14:54:42	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/05/2026 às 15:26:51	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 finalizou o envio de anexo.
13/05/2026 às 14:08:19	Fornecedor ENDOTECH COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS LTDA, CNPJ 03.704.024/0001-10 foi habilitado.
13/05/2026 às 14:18:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Pinça P/ Endoscópio

Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Trançado, Diâmetro Ponta: Cerca De 15MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 1.010,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.070,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, melhor lance: R\$ 990,0000 (unitário) / R\$ 6.930,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 6.930,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Argus/SHANGHAI JIAWANG ENDOSCOPIC TECHNOLOGY CO Modelo/versão: A.A.C-2323OV25 Valor proposta: R\$ 1.010,0000 (unitário) R\$ 7.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.010,0000 (unitário) R\$ 7.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: REUTILIZAVEL 25MM Valor proposta: R\$ 1.010,0000 (unitário) R\$ 7.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.009,0000 (unitário) R\$ 7.063,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: AAC-2323OV25 Valor proposta: R\$ 1.010,0000 (unitário) R\$ 7.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.011,0000 (unitário) R\$ 7.077,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.011,0000 (unitário) R\$ 7.077,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:42:17	41.932.099/0001-47	R\$ 1.009,0000
29/04/2026 às 08:43:52	32.473.099/0001-35	R\$ 990,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 6. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.010,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:45:02 do dia 29/04/2026.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 6 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.009,0000 e R\$ 990,0000.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:03	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:12:35	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:12:43	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:54:54	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:54 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	29/04/2026 às 09:55:47	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, mantendo R\$ 990,0000.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 14:08:42	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 14:08:52	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:18:52.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 14:16:29	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	06/05/2026 às 14:32:09	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:09 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:13:47	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 (CONSIDERAR A ANÁLISE REALIZADA PARA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA)
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 09:13:58	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:14:20	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:24:20.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:40:02	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1.010,0000.
29/04/2026 às 08:45:03	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/04/2026 às 08:45:03	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:12:35	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:12:43	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:54:54	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
29/04/2026 às 09:55:47	Negociação encerrada. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 manteve R\$ 990,0000.
06/05/2026 às 14:08:52	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 990,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
06/05/2026 às 14:16:29	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
06/05/2026 às 14:32:09	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:14:20	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 11:26:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 10.
Sistema	12/05/2026 às 11:26:17	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29429604/2026 - HMSJ.SUP.CPA , assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 11:26:20	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Bocal

Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 22,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 684,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, melhor lance: R\$ 19,8000 (unitário) / R\$ 594,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 19,8000 (unitário) R\$ 594,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Steris Modelo/versão: Ref. BX00712804- cx c 100 unidades Valor proposta: R\$ 22,8000 (unitário) R\$ 684,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 22,8000 (unitário) R\$ 684,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: VM-103-A1-B1 Valor proposta: R\$ 22,8000 (unitário) R\$ 684,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 21,5000 (unitário) R\$ 645,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: PTB-ASC-01 Valor proposta: R\$ 22,8000 (unitário) R\$ 684,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 690,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:40:42	29.130.664/0001-57	R\$ 19,8000
29/04/2026 às 08:42:24	41.932.099/0001-47	R\$ 21,5000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:01	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:02	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 10. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 22,8000 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:45:02 do dia 29/04/2026.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:03	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 10 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 21,5000 e R\$ 19,8000.
Sistema	29/04/2026 às 08:45:03	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	29/04/2026 às 09:13:46	Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	29/04/2026 às 09:13:55	Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 29.130.664/0001-57	29/04/2026 às 09:16:29	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, mantendo R\$ 19,8000.
Pelo participante 29.130.664/0001-57	29/04/2026 às 09:49:51	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:51 de 29/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:41:10	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de n do registro ANVISA, solicitamos diligência

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:41:18	Sendo assim, solicitamos que seja apresentado o registro ANVISA Conforme Edital: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA)
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:41:25	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:41:37	Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor apresentar o registro ANVISA (Conforme Edital: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA))
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:41:51	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:54:39	boa tarde.um momento por gentileza.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 13:59:25	Para 41.932.099/0001-47 - Prezados, aproveitarei a convocação para solicitar que vossa empresa ajuste na proposta o prazo de pagamento indicado. O Edital estabelece: 24.4 - O pagamento será efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal. Favor reenviar a proposta com o prazo de pagamento de 45 dias.
Pelo participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 14:01:50	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:50 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57.
Pelo participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 14:02:21	Anexei o RMS do item. Desculpe a demora.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 14:02:54	Prezados, aproveitarei a convocação para solicitar que vossa empresa ajuste na proposta o prazo de pagamento indicado. O Edital estabelece: 24.4 - O pagamento será efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal. Favor reenviar a proposta com o prazo de pagamento de 45 dias.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 14:03:12	Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor reenviar a proposta com o prazo de pagamento de 45 dias.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 16:04:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:00 de 06/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57.
Pelo participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 16:18:34	poderia reabrir para anexar?
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 16:21:04	Sim. Concedo 2 horas.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 16:21:15	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 16:21:39	Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 09:22:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor reenviar a proposta com o prazo de pagamento de 45 dias..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 29.130.664/0001-57	06/05/2026 às 16:22:51	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:51 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:30:41	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:30:55	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:40:55.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:36:37	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por vossa empresa junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:36:43	Informo que caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:36:49	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:36:55	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:37:00	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:37:05	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:37:16	Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 09:46:57	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:57 de 12/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 11:26:43	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29429604/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 11:26:49	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "c" à "h", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, bem como, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 29.130.664/0001-57	12/05/2026 às 11:26:55	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 11:27:14	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 11:37:14.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:40:02	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 22,8000.
29/04/2026 às 08:45:03	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
29/04/2026 às 08:45:03	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:13:46	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:13:55	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:16:29	Negociação encerrada. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 manteve R\$ 19,8000.
29/04/2026 às 09:49:51	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 13:41:37	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor apresentar o registro ANVISA (Conforme Edital: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA))
06/05/2026 às 14:01:50	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 14:03:12	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor reenviar a proposta com o prazo de pagamento de 45 dias.
06/05/2026 às 16:21:39	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:22:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor reenviar a proposta com o prazo de pagamento de 45 dias..
06/05/2026 às 16:22:51	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:30:55	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:37:16	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
12/05/2026 às 09:46:57	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 11:27:14	Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 foi habilitado.
12/05/2026 às 11:38:15	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Escova

Escova Material: Aço, Aplicação: Limpeza Geral, Características Adicionais: Rotativa Arames Trançados, Furo 1,5 Cm,, Tipo: Cônica

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 253,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.799,9500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, melhor lance: R\$ 253,0000 (unitário) / R\$ 3.795,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 253,3300 (unitário) R\$ 3.799,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: PCA Modelo/versão: ESCOVA DE LIMPEZA PARA CANAL DE TRABALHO Valor proposta: R\$ 253,3300 (unitário) R\$ 3.799,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 253,3300 (unitário) R\$ 3.799,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: 5023-RD Valor proposta: R\$ 253,3300 (unitário) R\$ 3.799,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 253,0000 (unitário) R\$ 3.795,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: ECMD-18-23-06-10 Valor proposta: R\$ 253,3300 (unitário) R\$ 3.799,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 254,0000 (unitário) R\$ 3.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 254,0000 (unitário) R\$ 3.810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:42:32	41.932.099/0001-47	R\$ 253,0000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:05	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:13	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:38	Bom dia! Estamos em nosso minimo Sr.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:40:55	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, mantendo R\$ 253,0000.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:48:08	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:08 de 29/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:02:29	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:04:47	Questiono sobre o valor ofertado na proposta para este item. Pois no anexo o valor proposto foi de R\$ 250,00. Está correto?
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:05:29	So um instante sr

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:06:21	Cometemos um erro no lançamento do valor da proposta Sr, o valor final é R\$ 253,00
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:08:00	Por favor reabrir o anexo para enviarmos a correção.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:14:23	Certo. Abrirei o campo de convocação para correção do valor da proposta.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:14:30	Concedo 2 horas para esta diligência
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:14:59	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Conforme diligência realizada. Favor corrigir o valor na proposta atualizada..
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:15:39	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:39 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 11:15:48	Anexo enviado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:36:47	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:37:32	É necessário encaminhar os documentos complementares da proposta, conforme previsto em Edital.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:37:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:38:07	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:38:17	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:38:30	A área técnica precisará para realizar a análise da proposta.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:38:35	Boa tarde Sr
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:39:02	Nos encaminhamos os documentos tecnicos do item senhor
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:39:30	Podemos especificar cada qual para facilitar se assim desejar
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:39:57	Sendo assim, solicito que seja enviada a documentação de todos os itens arrematadas por vossa empresa no anexo deste item. Sendo estes os ITENS 11, 12, 13, 15, 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:40:27	Não localizei Prospectos, Fichas
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:41:10	Desculpe, estão junto com ANVISA correto? Favor desconsiderar.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:42:04	Senhor por favor verificar dentro do zip na pasta de proposta e documentos, os itens de A1.1 a A1.4 CONTEMPLAM anvisa e catalogo dos itens
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:43:26	Sim, estão no mesmo PDF com o registro ANVISA. Já localizei.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:45:53	isso sr
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:46:45	O senhor deseja algo mais?
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 13:48:07	Nesse momento não. Agradeço.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 14:10:02	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 14:10:25	AGUARDAREI APENAS O AJUSTE NAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADO NO ITEM 1 (PARA TODOS OS ITENS ARREMATADOS)
Sistema	06/05/2026 às 14:10:36	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:20:36.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 14:16:41	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 14:20:43	Habilitacao ja anexada em 29/04 por favor, confirme.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 14:21:40	Caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 14:23:28	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:28 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:15:14	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:15:22	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:15:58	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:25:58.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:50:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:50:02	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:14:05	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:14:13	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:40:55	Negociação encerrada. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 manteve R\$ 253,0000.
29/04/2026 às 09:48:08	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
29/04/2026 às 11:14:59	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Conforme diligência realizada. Favor corrigir o valor na proposta atualizada..
29/04/2026 às 11:15:39	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 14:10:36	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 253,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
06/05/2026 às 14:16:41	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
06/05/2026 às 14:23:28	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:15:58	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 foi habilitado.
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.
Entrega de propostas: De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 2.141,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 107.078,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, melhor lance: R\$ 989,0000 (unitário) / R\$ 49.450,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 49.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: BTA-G-2318-DI30 Valor proposta: R\$ 2.141,5700 (unitário) R\$ 107.078,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.141,5700 (unitário) R\$ 107.078,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS / ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: CATETER COM BASKET EXTRAÇÃO DE CÁLCULO Valor proposta: R\$ 2.141,5700 (unitário) R\$ 107.078,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 989,0000 (unitário) R\$ 49.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: BTA-G-2318-DI30 Valor proposta: R\$ 2.141,5700 (unitário) R\$ 107.078,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.142,0000 (unitário) R\$ 107.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 2.142,0000 (unitário) R\$ 107.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:42:44	41.932.099/0001-47	R\$ 2.141,0000
29/04/2026 às 08:44:55	32.473.099/0001-35	R\$ 2.100,0000
29/04/2026 às 08:45:38	41.932.099/0001-47	R\$ 2.090,0000
29/04/2026 às 08:46:07	32.473.099/0001-35	R\$ 2.000,0000
29/04/2026 às 08:47:23	41.932.099/0001-47	R\$ 1.850,0000
29/04/2026 às 08:47:56	32.473.099/0001-35	R\$ 1.800,0000
29/04/2026 às 08:48:09	41.932.099/0001-47	R\$ 1.650,0000
29/04/2026 às 08:48:40	32.473.099/0001-35	R\$ 1.500,0000
29/04/2026 às 08:49:03	41.932.099/0001-47	R\$ 1.350,0000
29/04/2026 às 08:49:48	32.473.099/0001-35	R\$ 1.300,0000
29/04/2026 às 08:50:09	41.932.099/0001-47	R\$ 1.250,0000
29/04/2026 às 08:50:46	32.473.099/0001-35	R\$ 1.200,0000
29/04/2026 às 08:51:02	41.932.099/0001-47	R\$ 1.150,0000
29/04/2026 às 08:51:35	32.473.099/0001-35	R\$ 1.100,0000
29/04/2026 às 08:51:42	41.932.099/0001-47	R\$ 999,0000
29/04/2026 às 08:52:54	32.473.099/0001-35	R\$ 990,0000
29/04/2026 às 08:53:13	41.932.099/0001-47	R\$ 989,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:01	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:55:14	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:19	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 12.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:27	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:48:22	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, mantendo R\$ 989,0000.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:48:46	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:46 de 29/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:42:13	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de canal de 2,8mm, solicitamos diligência
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:42:26	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre o canal de 2,8mm Conforme descritivo do Edital: COM CANAL DE 2,8 MM
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:42:30	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:42:42	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o canal de 2,8mm (Conforme Edital: COM CANAL DE 2,8 MM)
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:42:50	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:43:10	Boa tarde! Ja iremos providenciar a informação requerida.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:56:45	Prezados, aproveitarei a convocação para solicitar que vossa empresa ajuste na proposta o prazo de pagamento indicado. O Edital estabelece: 24.4 - O pagamento será efetuado em até 45 (quarenta e cinco) dias após a certificação da Nota Fiscal, de acordo com o Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal. Favor reenviar a proposta (CONTENDO TODOS OS ITENS ARREMATADOS) com o prazo de pagamento de 45 dias.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:18:18	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:18:18 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:19:59	Sr, segue retorno a diligencia. Ressaltamos que os modelos ofertados nos itens 12 e 13 ja foram licitados e entregues por nossa empresa ao orgao atraves do PE 90204/2025 - ATA SEI
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:28:47	Informo que repassarei as informações para análise técnica.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:31:47	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:32:01	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:42:01.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:41:32	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:45:32	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:46:11	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:21	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:56:21.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:01	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:55:14	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:55:14	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:14:19	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:14:27	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:48:22	Negociação encerrada. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 manteve R\$ 989,0000.
29/04/2026 às 09:48:46	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 13:42:42	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o canal de 2,8mm (Conforme Edital: COM CANAL DE 2,8 MM)
06/05/2026 às 15:18:18	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:32:01	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 989,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:46:21	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 foi habilitado.
12/05/2026 às 10:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^a 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 1.387,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 20.805,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, melhor lance: R\$ 989,0000 (unitário) / R\$ 14.835,0000 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 14.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: BTA-C-2323-DI30 Valor proposta: R\$ 1.387,0000 (unitário) R\$ 20.805,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.276,0000 (unitário) R\$ 19.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 1.276,0000 (unitário) R\$ 19.140,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.387,0000 (unitário) R\$ 20.805,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS / ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: CATETER COM BASKET EXTRAÇÃO DE CÁLCULO - BTA-3-232 Valor proposta: R\$ 1.387,0000 (unitário) R\$ 20.805,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 989,0000 (unitário) R\$ 14.835,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: BTA-C-2323-DI30 Valor proposta: R\$ 1.387,0000 (unitário) R\$ 20.805,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.388,0000 (unitário) R\$ 20.820,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.388,0000 (unitário) R\$ 20.820,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:42:49	41.932.099/0001-47	R\$ 1.275,0000
29/04/2026 às 08:46:29	32.473.099/0001-35	R\$ 1.200,0000
29/04/2026 às 08:47:26	41.932.099/0001-47	R\$ 1.150,0000
29/04/2026 às 08:48:04	32.473.099/0001-35	R\$ 1.100,0000
29/04/2026 às 08:48:14	41.932.099/0001-47	R\$ 1.099,0000
29/04/2026 às 08:48:53	32.473.099/0001-35	R\$ 1.050,0000
29/04/2026 às 08:49:07	41.932.099/0001-47	R\$ 1.000,0000
29/04/2026 às 08:50:05	32.473.099/0001-35	R\$ 990,0000
29/04/2026 às 08:50:13	41.932.099/0001-47	R\$ 989,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:40:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:34	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 13.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:14:42	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:48:58	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, mantendo R\$ 989,0000.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:49:29	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:29 de 29/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:43:10	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de informação referente ao quantitativo de arames e anilhas e tamanho mínimo do canal 2,8mm, solicitamos diligência
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:43:22	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre o quantitativo de arames e anilhas e tamanho mínimo do canal 2,8mm Conforme descritivo do Edital: 4 ARAMES, COM CABOS DE 3 ANILHAS, (...) TAMANHO MINIMO DO CANAL DE 2,8MM
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:43:26	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:43:37	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o quantitativo de arames e anilhas e tamanho mínimo do canal 2,8mm (Conforme Edital: 4 ARAMES, COM CABOS DE 3 ANILHAS, (...) TAMANHO MINIMO DO CANAL DE 2,8MM)
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:43:42	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:45:55	cientes
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:20:15	Sr, segue retorno a diligencia. Ressaltamos que os modelos ofertados nos itens 12 e 13 ja foram licitados e entregues por nossa empresa ao orgao atraves do PE 90204/2025 - ATA SEI
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:20:21	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:21 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:28:59	Informo que repassarei as informações para análise técnica.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:32:29	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:32:39	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:42:39.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:41:42	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:46:37	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:46:42	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:46:50	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:56:50.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:02	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:52:14	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:52:14	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:14:34	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:14:42	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:48:58	Negociação encerrada. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 manteve R\$ 989,0000.
29/04/2026 às 09:49:29	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 13:43:37	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o quantitativo de arames e anilhas e tamanho mínimo do canal 2,8mm (Conforme Edital: 4 ARAMES, COM CABOS DE 3 ANILHAS, (...) TAMANHO MINIMO DO CANAL DE 2,8MM)
06/05/2026 às 15:20:21	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:32:39	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 989,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:46:50	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 foi habilitado.
12/05/2026 às 10:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 1.276,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 38.307,9000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R\$ 794,9500 (unitário) / R\$ 23.848,5000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: PJA-C-2323-BO Valor proposta: R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 794,9500 (unitário) R\$ 23.848,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOFLEX - ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD Modelo/versão: AMHBFA 2.4X2300 Valor proposta: R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: MPRF-2323-SE Valor proposta: R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.276,0000 (unitário) R\$ 38.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 1.276,0000 (unitário) R\$ 38.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
13.008.903/0001-60 - MILLENIO COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS / ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: PINÇA PARA BIÓPSIA - PJA-C-2323-BO Valor proposta: R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 795,0000 (unitário) R\$ 23.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: PJA-C-2323-BO Valor proposta: R\$ 1.276,9300 (unitário) R\$ 38.307,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
28.055.894/0001-36 - WA MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.276,0000 (unitário) R\$ 38.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bioflex Modelo/versão: Pinça Cirúrgica Valor proposta: R\$ 1.276,0000 (unitário) R\$ 38.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.277,0000 (unitário) R\$ 38.310,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.277,0000 (unitário) R\$ 38.310,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
12/05/2026 09:42		

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:41:53	08.697.852/0001-91	R\$ 1.275,0000
29/04/2026 às 08:42:55	41.932.099/0001-47	R\$ 1.274,0000
29/04/2026 às 08:42:57	08.697.852/0001-91	R\$ 1.273,9500
29/04/2026 às 08:45:44	41.932.099/0001-47	R\$ 1.273,0000
29/04/2026 às 08:45:44	08.697.852/0001-91	R\$ 1.272,9500
29/04/2026 às 08:46:29	41.932.099/0001-47	R\$ 1.272,0000
29/04/2026 às 08:46:30	08.697.852/0001-91	R\$ 1.271,9500
29/04/2026 às 08:46:40	32.473.099/0001-35	R\$ 1.200,0000
29/04/2026 às 08:46:40	08.697.852/0001-91	R\$ 1.199,9500
29/04/2026 às 08:47:32	41.932.099/0001-47	R\$ 1.150,0000
29/04/2026 às 08:47:32	08.697.852/0001-91	R\$ 1.149,9500
29/04/2026 às 08:48:03	41.932.099/0001-47	R\$ 1.140,0000
29/04/2026 às 08:48:07	08.697.852/0001-91	R\$ 1.139,9500
29/04/2026 às 08:48:16	32.473.099/0001-35	R\$ 1.100,0000
29/04/2026 às 08:48:19	08.697.852/0001-91	R\$ 1.099,9500
29/04/2026 às 08:48:19	41.932.099/0001-47	R\$ 1.099,0000
29/04/2026 às 08:48:20	08.697.852/0001-91	R\$ 1.098,9500
29/04/2026 às 08:49:03	32.473.099/0001-35	R\$ 1.050,0000
29/04/2026 às 08:49:04	08.697.852/0001-91	R\$ 1.049,9500
29/04/2026 às 08:49:12	41.932.099/0001-47	R\$ 1.045,0000
29/04/2026 às 08:49:15	08.697.852/0001-91	R\$ 1.044,9500
29/04/2026 às 08:49:29	41.932.099/0001-47	R\$ 1.000,0000
29/04/2026 às 08:49:30	08.697.852/0001-91	R\$ 999,9500
29/04/2026 às 08:50:16	32.473.099/0001-35	R\$ 950,0000
29/04/2026 às 08:50:16	08.697.852/0001-91	R\$ 949,9500
29/04/2026 às 08:50:19	41.932.099/0001-47	R\$ 950,0000
29/04/2026 às 08:51:06	41.932.099/0001-47	R\$ 945,0000
29/04/2026 às 08:51:07	08.697.852/0001-91	R\$ 944,9500
29/04/2026 às 08:51:17	41.932.099/0001-47	R\$ 944,0000
29/04/2026 às 08:51:22	08.697.852/0001-91	R\$ 943,9500
29/04/2026 às 08:51:28	41.932.099/0001-47	R\$ 940,0000
29/04/2026 às 08:51:33	08.697.852/0001-91	R\$ 939,9500
29/04/2026 às 08:51:54	32.473.099/0001-35	R\$ 900,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:51:58	08.697.852/0001-91	R\$ 899,9500
29/04/2026 às 08:52:01	41.932.099/0001-47	R\$ 895,0000
29/04/2026 às 08:52:13	08.697.852/0001-91	R\$ 894,9500
29/04/2026 às 08:52:21	41.932.099/0001-47	R\$ 850,0000
29/04/2026 às 08:52:24	08.697.852/0001-91	R\$ 849,9500
29/04/2026 às 08:52:46	41.932.099/0001-47	R\$ 840,0000
29/04/2026 às 08:52:49	08.697.852/0001-91	R\$ 839,9500
29/04/2026 às 08:53:23	41.932.099/0001-47	R\$ 839,0000
29/04/2026 às 08:53:26	08.697.852/0001-91	R\$ 838,9500
29/04/2026 às 08:53:31	41.932.099/0001-47	R\$ 825,0000
29/04/2026 às 08:53:37	08.697.852/0001-91	R\$ 824,9500
29/04/2026 às 08:54:12	41.932.099/0001-47	R\$ 820,0000
29/04/2026 às 08:54:13	08.697.852/0001-91	R\$ 819,9500
29/04/2026 às 08:54:19	41.932.099/0001-47	R\$ 800,0000
29/04/2026 às 08:54:23	08.697.852/0001-91	R\$ 799,9500
29/04/2026 às 08:54:37	41.932.099/0001-47	R\$ 795,0000
29/04/2026 às 08:54:39	08.697.852/0001-91	R\$ 794,9500

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:40:26	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:26	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:40	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:15:01	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:15:08	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:19:04	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, mantendo R\$ 794,9500.
Pelo participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:40:19	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:40:19 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	06/05/2026 às 14:11:22	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:11:29	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:21:29.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	06/05/2026 às 14:16:52	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 08.697.852/0001-91	06/05/2026 às 14:29:23	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:23 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	12/05/2026 às 09:17:28	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	12/05/2026 às 09:17:43	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:17:57	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:27:57.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:26	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:56:40	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:56:40	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:15:01	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:15:08	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:19:04	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 manteve R\$ 794,9500.
29/04/2026 às 09:40:19	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 14:11:29	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 794,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
06/05/2026 às 14:16:52	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
06/05/2026 às 14:29:23	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:17:57	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 11:26:12	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 10.
Sistema	12/05/2026 às 11:26:17	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29429604/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 11:26:20	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 11:41:06	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE (12/05/2026) às 14:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	12/05/2026 às 14:30:31	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento.
Sistema	12/05/2026 às 14:46:37	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das diligências/propostas apresentadas para os itens 5 e 15.
Sistema	12/05/2026 às 14:46:55	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29433750/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 14:46:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 16:26:17	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação do item 5, e da proposta atualizada do item 15, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (13/05/2026) às 14 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/05/2026 às 14:00:53	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	13/05/2026 às 14:01:01	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	13/05/2026 às 14:01:06	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	13/05/2026 às 14:01:15	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 15.
Sistema	13/05/2026 às 14:05:10	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados para o item 5.
Sistema	13/05/2026 às 16:19:45	Senhores, considerando a necessidade de análise pela área técnica quanto à diligência realizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 14/05/2026, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	14/05/2026 às 13:32:00	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/05/2026 às 13:35:42	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise da diligência/proposta apresentada para o item 15.
Sistema	14/05/2026 às 13:36:41	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29468442/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	14/05/2026 às 13:36:44	Informe que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	14/05/2026 às 14:01:18	Prezados, para os participantes que ainda não possuem assinatura eletrônica, favor providenciar conforme estabelece o Edital.
Sistema	14/05/2026 às 14:01:25	21 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 21.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n ^o 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n ^o 56.185/2023.
Sistema	14/05/2026 às 14:01:32	21.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	14/05/2026 às 14:01:37	21.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal n ^o 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	14/05/2026 às 14:01:42	21.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	14/05/2026 às 14:53:37	Prezados, declaro encerrada a sessão.
Sistema	18/05/2026 às 08:40:07	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/05/2026 às 09:00:28	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento deste certame.
Sistema	19/05/2026 às 09:00:40	Senhores, informamos que será deliberado quanto ao item 15, pelas razões a motivos expostos a seguir:
Sistema	19/05/2026 às 09:00:47	Na data do julgamento em que o item 15 foi encerrado, informamos que recebemos correspondência eletrônica da empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, documento SEI 29470524, do qual transcreve-se:
Sistema	19/05/2026 às 09:00:52	"Sr,pregoeiro, por gentileza nos informar o porquê a empresa DPS foi habilitada no item 15 se o modelo ofertado pela empresa foi o mesmo que a empresa PMI (CLASSIFICADA EM 1 ^a). ...
Sistema	19/05/2026 às 09:00:56	... Quando fomos convocados para reapresentar diligência apresentamos um documento do órgão de 2023 no qual nos habilitou no mesmo modelo, assim este pregão seguiu, ocorre que a empresa DPS apresenta o mesmo modelo. ...
Sistema	19/05/2026 às 09:01:01	... Se a análise técnica foi deferida para esta empresa deve-se retroagir e classificar nossa empresa. Em anexo prints do processo que mostram o modelo ofertado por ambas empresas."
Sistema	19/05/2026 às 09:02:59	Razão pela qual, o referido e-mail foi enviado para análise da área técnica, para que esta pudesse se manifestar.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2026 às 09:03:06	Desta feita, a área técnica emitiu parecer conforme Memorando SEI N ^o 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 do qual transcreve-se:
Sistema	19/05/2026 às 09:03:12	“Em atenção à diligência apresentada referente ao item 15 “Pinça de Biopsia Fibrobronoscópica”, informamos que, após análise técnica do questionamento 29430581 encaminhado por empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ...
Sistema	19/05/2026 às 09:03:17	... verificou-se a necessidade de reanálise da proposta do item 15 apresentada pela empresa DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Ressalta-se que a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo, desde que reconheça que praticou ato contrário ao direito vigente, conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das súmulas 346 e 473: ...
Sistema	19/05/2026 às 09:03:22	... Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. ...
Sistema	19/05/2026 às 09:03:27	... Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. ...
Sistema	19/05/2026 às 09:03:33	...Portanto, após reanálise da proposta, em razão do comprimento útil apresentado (100cm, 180cm, 230cm) que o solicitado (o Edital estabelece 105cm), a proposta não atende ao solicitado no edital "
Sistema	19/05/2026 às 09:03:50	Ato contínuo, foi emitida a Ata de Deliberação SEI 29490194, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 da qual também se transcreve:
Sistema	19/05/2026 às 09:04:51	Ata de deliberação acerca do Pregão Eletrônico n ^o 145/2026, Portal de Compras do Governo Federal n ^o 90145/2026, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia. Aos 18 dias do mês de maio de 2026, a Pregoeira Sr ^o . Giovanna Catarina Gossen, designada pela Portaria n ^o 513/2025,
Sistema	19/05/2026 às 09:04:53	documento SEI N ^o 27355692, delibera acerca da classificação do Item 15 para a empresa DPS Comercio de Materiais Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ n ^o 32.473.099/0001-35. Inicialmente, informa-se que, em 29 de abril de 2026 às 08:30 horas, ocorreu a abertura do processo licitatório em epígrafe.
Sistema	19/05/2026 às 09:04:58	Em análise da proposta comercial da segunda colocada para o Item 15, DPS Comercio de Materiais Hospitalares Ltda, foi solicitada manifestação técnica, para verificação da conformidade da proposta apresentada no Certame e, por meio do Memorando SEI N ^o 29447643/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a área técnica solicitou a realização de diligência do item.
Sistema	19/05/2026 às 09:05:05	Razão pela qual, em 13 de maio de 2026, a Pregoeira realizou diligência com a empresa arrematante, a qual apresentou documentação complementar, conforme Documento SEI n ^o 29455346. Ato contínuo, a Pregoeira remeteu a diligência para análise técnica e, por meio do Memorando SEI N ^o 29468442/2026 - HMSJ.SUP.CPA, a área técnica emitiu o parecer favorável quanto a proposta da empresa por atender ao exigido no Instrumento Convocatório.
Sistema	19/05/2026 às 09:05:11	Sendo assim, a pregoeira classificou a proposta no sistema Comprasnet, por cumprir com o exigido no item 8, Anexo I e Termo de Referência, do Edital. Posteriormente, a empresa foi convocada para a apresentação dos documentos de habilitação, tendo sido apresentados e analisados, sendo a Recorrente habilitada na sessão de julgamento realizada em 14 de maio de 2026, por cumprir com o exigido no item 9.6 do Edital.
Sistema	19/05/2026 às 09:05:17	Ocorre que, em 14 de maio de 2026, a empresa PMI Brasil Importadora e Exportadora de Produtos para Saude Ltda encaminhou correspondência eletrônica, conforme Documento SEI n ^o 29470524, questionando a classificação da empresa DPS Comercio de Materiais Hospitalares Ltda para o item 15,
Sistema	19/05/2026 às 09:05:23	alegando que o modelo ofertado pela empresa foi o mesmo apresentado pela a empresa PMI Brasil Importadora e Exportadora de Produtos para Saude Ltda (Classificada em 1 ^o lugar), o qual já havia sido reprovado pela Administração no ano de 2023, conforme já exposto pela mesma em diligência à sua proposta apresentada para o item 15 (Documento SEI n ^o 29430581).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2026 às 09:05:27	Diante do exposto, a pregoeira solicitou à área técnica manifestação e reanálise da proposta e, em 15 de maio de 2026, a área técnica se manifestou através do Memorando SEI N ^o 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA, com o parecer final do qual transcreve-se: "Em atenção à diligência apresentada referente ao item 15 "Pinça de Biopsia Fibrobronoscópica",
Sistema	19/05/2026 às 09:05:34	informamos que, após análise técnica do questionamento 29430581 encaminhado por empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, verificou-se a necessidade de reanálise da proposta do item 15 apresentada pela empresa DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Sistema	19/05/2026 às 09:05:38	Ressalta-se que a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo, desde que reconheça que praticou ato contrário ao direito vigente, conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das súmulas 346 e 473: Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Sistema	19/05/2026 às 09:05:45	Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Sistema	19/05/2026 às 09:05:49	Portanto, após reanálise da proposta, em razão do comprimento útil apresentado (100cm, 180cm, 230cm) que o solicitado (o Edital estabelece 105cm), a proposta não atende ao solicitado no edital."
Sistema	19/05/2026 às 09:05:54	Assim, é certo que a Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deve anular os atos administrativos eivados de vícios que os tornem ilegais, diante do princípio da autotutela, conforme Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
Sistema	19/05/2026 às 09:05:58	"A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
Sistema	19/05/2026 às 09:06:03	Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei n. 14.133/2021 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Pregoeira revê o julgamento realizado em 14 de maio de 2026,
Sistema	19/05/2026 às 09:06:09	o qual classificou a proposta da empresa DPS Comercio de Materiais Hospitalares Ltda para o item item 15, ante a todo o narrado, bem como, que seja dada a continuidade ao processo licitatório, convocando as próximas colocadas. Nada mais sendo constatado, foi encerrada esta deliberação e lavrada esta ata que vai assinada pela pregoeira.
Sistema	19/05/2026 às 09:11:42	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 09:15 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/05/2026 às 09:21:11	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	20/05/2026 às 11:09:38	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela área técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 14: 00 horas. Estejam conectados.
Sistema	20/05/2026 às 14:08:51	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	20/05/2026 às 16:18:18	Senhores, considerando a necessidade de análise da diligência realizada, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, 21/05/2026, às 10:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	21/05/2026 às 10:07:15	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	21/05/2026 às 10:43:52	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE, 21/05/2026, às 13:30 horas. Estejam conectados.
Sistema	21/05/2026 às 13:30:04	Senhores, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	21/05/2026 às 13:37:29	Senhores, PRORROGO a sessão para HOJE às 14h30 (considerando que ainda não recebemos o retorno da análise da área técnica). Estajem conectados.
Sistema	21/05/2026 às 14:32:24	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/05/2026 às 14:34:32	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	21/05/2026 às 14:34:35	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	21/05/2026 às 14:34:39	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 15.
Sistema	21/05/2026 às 16:44:09	Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ (22/05/2026) às 10:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	22/05/2026 às 10:00:51	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	22/05/2026 às 11:18:28	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	22/05/2026 às 13:30:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 1.000,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 30.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: PJA-P-1818-BO Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: MPRF-1816-0 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 900,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 30
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: BRONCO AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 895,0000 (unitário) R\$ 26.850,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: PJA-P-1818-BO Valor proposta: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.001,0000 (unitário) R\$ 30.030,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.001,0000 (unitário) R\$ 30.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:43:01	41.932.099/0001-47	R\$ 999,0000
29/04/2026 às 08:46:50	32.473.099/0001-35	R\$ 950,0000
29/04/2026 às 08:47:37	41.932.099/0001-47	R\$ 940,0000
29/04/2026 às 08:48:26	32.473.099/0001-35	R\$ 900,0000
29/04/2026 às 08:49:18	41.932.099/0001-47	R\$ 895,0000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:40:31	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:40:31	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:51:19	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:15:16	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:15:24	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:49:42	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, mantendo R\$ 895,0000.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:50:08	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:08 de 29/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:44:08	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de informação da abertura da copa e tamanho mínimo do canal, solicitamos diligência
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:44:27	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a abertura da copa e tamanho mínimo do canal Conforme descritivo do Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM (...) TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:44:32	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:44:42	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a abertura da copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM (...) TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM)
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:44:50	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:47:09	CIENTES
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:22:16	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:16 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:29:08	Informo que repassarei as informações para análise técnica.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:23:59	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:24:06	"Análise: Ausência de informação da abertura da copa e tamanho mínimo do canal, solicitamos nova diligência "
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:24:12	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a abertura da copa e tamanho mínimo do canal Conforme descritivo do Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM (...) TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:24:17	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:24:28	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a abertura da copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM (...) TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM)
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:24:37	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:25:10	Bom dia Sr
Pelo participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:30:14	Iremos providenciar.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 11:00:54	Sr, a fim de otimizar o tempo deste processo buscamos em nossos arquivos a verificação solicitada. De acordo com o documento que anexamos nesta, o órgão nos inabilitou em um processo de 2023 com a alegação que o modelo ofertado por nossa empresa não compreendia o requerido (memso modelo e item). Assim sugerimos que avaliem.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 11:01:07	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:07 de 12/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 14:51:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 29433750/2026 - HMSJ.SUP.CPA da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 14:51:26	Item 15: conforme informado pelo fornecedor, na página 2 do SEI 29430581, que o item já havia sido reprovado em pregão do ano de 2023, sendo que mante-se o descritivo, sendo assim, proposta desclassificada.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 14:51:32	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:52:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:52:47	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:52:56	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:05	.. exigido pela legislação vigente.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:09	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:14	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:19	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:23	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:30	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:53:37	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:56:02	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, mantendo R\$ 900,0000.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 14:56:32	Boa tarde, senhor(a) pregoeiro(a). Ciente!
Pelo participante 32.473.099/0001-35	12/05/2026 às 16:29:18	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:18 de 12/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:01:33	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 29447643/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:02:45	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:03:02	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI N° 29447643/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: “Análise: Ausência de informação referente ao tamanho da abertura da copa e comprimento útil disponível de 1000mm ou 1800mm, sendo o descritivo de 1050mm, solicitamos diligência junto a empresa “
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:03:15	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil disponível Conforme descritivo do Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:03:18	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:03:29	Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil disponível (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:03:44	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil disponível (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:03:51	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 14:10:43	Boa tarde, senhor(a) pregoeiro(a). Ciente! Estamos verificando com o fabricante.
Pelo participante 32.473.099/0001-35	13/05/2026 às 15:40:44	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:44 de 13/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:37:04	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29468442/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:37:11	Em resposta ao Memorando SEI 29455388, informamos que o Item 15 conforme diligência apresentada pelo fornecedor, SEI 29455346 e com auxílio de médicos cirurgiões torácicos, o item correspondente está de acordo com o descritivo e atende a nossa demanda, estando a Proposta habilitada para a próxima fase.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:37:16	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/05/2026 às 13:37:35	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2026 13:47:35.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:50:30	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:50:36	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29439296/2026 - HMSJ.SUP.CPA , assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:50:42	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:50:47	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29439296/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	14/05/2026 às 13:51:05	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	14/05/2026 às 13:51:15	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/05/2026 14:01:15.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	19/05/2026 às 09:06:52	Conforme explanado no chat geral, informo que realizarei a inabilitação no sistema, da atual arrematante do item 15, em razão da desclassificação de sua proposta, conforme Memorando SEI Nº 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA, para convocar a próxima colocada do referido item.
Sistema	19/05/2026 às 09:08:57	O item 15 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 20/05/2026 09:15:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Revisão do Julgamento, conforme Ata de Deliberação SEI 29490194 e Memorando SEI Nº 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA."
Pelo participante 32.473.099/0001-35	19/05/2026 às 09:13:02	Bom dia, senhor(a) pregoeiro(a). Não entendi, a nossa empresa irá ser desclassificada no item 15? Ou somente será efetuado a reanálise das nossas documentações?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:22:23	Bom dia, repetirei as mensagens colocadas no chat geral referente a desclassificação da proposta.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:22:33	Senhores, considerando os motivos expostos na sessão realizada na data de ontem, conforme parecer da área técnica através do Memorando SEI N ^o 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA, e conforme Ata de Deliberação SEI 29490194, disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:22:59	Na data do julgamento em que o item 15 foi encerrado, informamos que recebemos correspondência eletrônica da empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, documento SEI 29470524, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:03	“Sr.pregoeiro, por gentileza nos informar o porquê a empresa DPS foi habilitada no item 15 se o modelo ofertado pela empresa foi o mesmo que a empresa PMI (CLASSIFICADA EM 1 ^a). ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:07	... Quando fomos convocados para reapresentar diligência apresentamos um documento do órgão de 2023 no qual nos habilitou no mesmo modelo, assim este pregão seguiu, ocorre que a empresa DPS apresenta o mesmo modelo. ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:12	... Se a análise técnica foi deferida para esta empresa deve-se retroagir e classificar nossa empresa. Em anexo prints do processo que mostram o modelo ofertado por ambas empresas.”
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:16	Razão pela qual, o referido e-mail foi enviado para análise da área técnica, para que esta pudesse se manifestar.
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:20	Desta feita, a área técnica emitiu parecer conforme Memorando SEI N ^o 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:30	do qual transcreve-se: “Em atenção à diligência apresentada referente ao item 15 “Pinça de Biopsia Fibrobronoscópica”, informamos que, após análise técnica do questionamento 29430581 encaminhado por empresa PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:35	... verificou-se a necessidade de reanálise da proposta do item 15 apresentada pela empresa DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. Ressalta-se que a Administração Pública pode rever seus atos a qualquer tempo, desde que reconheça que praticou ato contrário ao direito vigente, conforme entendimento já consagrado pelo STF por meio das súmulas 346 e 473: ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:40	... Súmula 346 - A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:44	... Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. ...
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:47	...Portanto, após reanálise da proposta, em razão do comprimento útil apresentado (100cm, 180cm, 230cm) que o solicitado (o Edital estabelece 105cm), a proposta não atende ao solicitado no edital
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:23:53	Ato contínuo, foi emitida a Ata de Deliberação SEI 29490194, disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 32.473.099/0001-35	20/05/2026 às 09:24:01	Sendo assim, informo que realizarei a inabilitação no sistema, da atual arrematante do item 15, em razão da desclassificação de sua proposta, conforme Memorando SEI N ^o 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA, para convocar a próxima colocada do referido item.
Sistema	20/05/2026 às 09:24:30	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/05/2026 09:34:30.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/05/2026 às 09:25:21	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 15. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 1.000,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:30:21 do dia 20/05/2026.
Sistema	20/05/2026 às 09:30:22	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 15 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/05/2026 às 09:30:22	O item 15 está encerrado.
Sistema	20/05/2026 às 09:30:22	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 15. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	20/05/2026 às 09:30:22	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 15. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	20/05/2026 às 09:30:22	O desempate ref. ao § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 15. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	20/05/2026 às 09:30:22	O item 15 teve empate real para o valor: R\$ 1.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:33:53	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:33:57	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:02	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido p
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:10	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:16	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:24	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:32	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 15.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:34:39	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 09:37:15	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, tendo informado R\$ 900,0000.
Pelo participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 10:09:27	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:27 de 20/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:09:19	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:09:23	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:09:29	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 15.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:10:30	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 29537932/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:10:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:10:39	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI N.º 29537932/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: “Análise: Ausência de informação referente a abertura da copa e ausência de comprimento útil 105cm, solicitamos diligência junto à empresa “
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:10:45	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a ABERTURA DA COPA e o COMPRIMENTO ÚTIL 105CM Conforme descritivo do Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:10:52	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:11:04	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a ABERTURA DA COPA e o COMPRIMENTO ÚTIL 105CM (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM)
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:11:14	Favor manifestar ciência da diligência.
Pelo participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:14:25	Boa tarde ciente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 14:14:56	Obrigada. Ficamos no aguardo.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	20/05/2026 às 16:12:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:00 de 20/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	21/05/2026 às 10:08:02	Senhores, referente à análise da DILIGÊNCIA quanto à Proposta de Preços, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 29547222/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	21/05/2026 às 10:09:33	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	21/05/2026 às 10:09:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 29547222/2026 - HMSJ.SUP.CPA da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	21/05/2026 às 10:10:10	“análise da Diligência 29546533, conforme a página 3 da ficha técnica do fabricante 29546533, o comprimento útil do espiral metálico (comprimento útil) varia de 100 a 230 cm, atendendo às especificações dos equipamentos da instituição. Entretanto, a abertura de copa da pinça da proposta é de 6mm (página 3) 29546533, e o descritivo é referente a uma abertura de copa de 4mm. Sendo assim proposta não atende ao Edital.”
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	21/05/2026 às 10:10:20	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:10:45	Senhores, convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:10:51	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:00	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido .
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:07	... pela legislação vigente.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:14	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:19	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:23	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:27	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:39	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 10:11:46	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 11:05:29	BOM DIA!
Pelo participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 11:12:51	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, mantendo R\$ 1.000.0000.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 11:16:27	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:16:27 de 21/05/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:34:48	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 29557988/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:35:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:35:59	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI N° 29557988/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: “Análise: Ausência de informação referente a abertura da copa e ausência de comprimento útil 105cm, solicitamos diligência junto a empresa“
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:36:04	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil 105cm Conforme descritivo do Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:36:09	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:36:23	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil 105cm (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM .
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:36:33	Favor manifestar ciência da diligência.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:43:55	boa tarde! cientes da diligência, estamos solicitando ao fabricante uma ficha tecnica mais detalhada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 14:44:41	Certo, ficamos no aguardo.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 16:37:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 21/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 16:42:27	Senhores, informo que repetirei a diligência.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 16:43:00	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	21/05/2026 às 16:43:21	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 09:44:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil 105cm (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM ..
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	22/05/2026 às 09:44:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:00 de 22/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	22/05/2026 às 09:56:15	prezada pregoeira bom dia! infelizmente teremos que declinar da proposta, pois o fabricante nos informou que esse tamanho de pinça foi descontinuado, sendo disponível somente a pinça 0,5x 1.8 x 180cm
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	22/05/2026 às 10:03:10	Prezados, considerando vossa declaração, informo que a proposta restou desclassificada por não atender ao descritivo do Edital, conforme Memorando SEI Nª 29557988/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:04:31	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:04:36	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:04:46	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital. .
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:23	Caso seja possível chegar ao valor estimado, convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:27	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:31	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:36	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido p
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:41	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:47	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:52	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:05:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sites eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 10:06:12	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 12:07:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 22/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 13:30:43	Considerando que a proposta atualizada não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas "d" e "e" do Edital, mesmo após negociação via chat. 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 13:30:48	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital; 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	22/05/2026 às 13:31:03	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	22/05/2026 às 13:31:03	O item 15 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	22/05/2026 às 13:31:03	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/05/2026 13:41:03.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:40:31	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:51:19	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:51:19	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:15:16	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:15:24	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:49:42	Negociação encerrada. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 manteve R\$ 895,0000.
29/04/2026 às 09:50:08	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 13:44:42	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a abertura da copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM (...) TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM)
06/05/2026 às 15:22:16	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:24:28	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a abertura da copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM (...) TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2.0MM)
12/05/2026 às 11:01:07	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 14:52:05	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 895,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 29433750/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
12/05/2026 às 14:53:30	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para negociação de valor.
12/05/2026 às 14:53:37	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 12/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
12/05/2026 às 14:56:02	Negociação encerrada. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 manteve R\$ 900,0000.
12/05/2026 às 16:29:18	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.
13/05/2026 às 14:03:44	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil disponível (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM)
13/05/2026 às 15:40:44	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
14/05/2026 às 13:37:35	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 900,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 29468442/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
14/05/2026 às 13:51:15	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 foi habilitado.
14/05/2026 às 14:01:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/05/2026 às 09:08:57	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Revisão do Julgamento, conforme Ata de Deliberação SEI 29490194 e Memorando SEI Nª 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
20/05/2026 às 09:24:30	Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.473.099/0001-35 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando SEI Nª 29478695/2026 - HMSJ.SUP.CPA / revisão do julgamento conforme Ata de Deliberação SEI 29490194.
20/05/2026 às 09:25:21	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
20/05/2026 às 09:25:21	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 1.000,0000.
20/05/2026 às 09:30:22	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
20/05/2026 às 09:30:22	Item encerrado para lances.
20/05/2026 às 09:34:32	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para negociação de valor.
20/05/2026 às 09:34:39	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
20/05/2026 às 09:37:15	Negociação encerrada. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 informou R\$ 900,0000.
20/05/2026 às 10:09:27	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 finalizou o envio de anexo.
20/05/2026 às 14:11:04	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a ABERTURA DA COPA e o COMPRIMENTO ÚTIL 105CM (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM)
21/05/2026 às 10:10:29	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.000,0000, valor negociado: R\$ 900,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 29547222/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
21/05/2026 às 10:11:39	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para negociação de valor.
21/05/2026 às 10:11:46	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
21/05/2026 às 11:12:51	Negociação encerrada. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 manteve R\$ 1.000,0000.
21/05/2026 às 11:16:27	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
21/05/2026 às 14:36:23	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 21/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil 105cm (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM .
21/05/2026 às 16:43:21	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:44:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre o tamanho da abertura da copa e comprimento útil 105cm (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 4.0MM, COMPRIMENTO ÚTIL DE 105CM ..
22/05/2026 às 10:03:46	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Memorando SEI Nª 29557988/2026 - HMSJ.SUP.CPA .
22/05/2026 às 10:04:46	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para negociação de valor.
22/05/2026 às 10:06:12	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 22/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
22/05/2026 às 13:31:03	Convocação de negociação de valor do fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 encerrada automaticamente.
22/05/2026 às 13:31:03	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.001,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alíneas "d" e "e", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo e valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
22/05/2026 às 13:31:03	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/05/2026 às 13:41:36	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 1.686,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 50.589,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, melhor lance: R\$ 794,9500 (unitário) / R\$ 23.848,5000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: PJA-P-1818-BO Valor proposta: R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
08.697.852/0001-91 - ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 794,9500 (unitário) R\$ 23.848,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOFLEX - ANREI MEDICAL (HANGZHOU) CO., LTD Modelo/versão: AMHBFA 1.8X1200 Valor proposta: R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: MPRF-1812-0 Valor proposta: R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.686,0000 (unitário) R\$ 50.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 1.686,0000 (unitário) R\$ 50.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
13.008.903/0001-60 - MILLENIO COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BW / MEDPOLLY MEDICAL DEVICES Modelo/versão: PINÇA DE BIÓPSIA OVAL - MPRF-1812-O Valor proposta: R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 795,0000 (unitário) R\$ 23.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: PJA-P-1818-BO Valor proposta: R\$ 1.686,3000 (unitário) R\$ 50.589,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.687,0000 (unitário) R\$ 50.610,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.687,0000 (unitário) R\$ 50.610,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:45:03	08.697.852/0001-91	R\$ 1.685,9500
29/04/2026 às 08:46:35	41.932.099/0001-47	R\$ 1.685,0000
29/04/2026 às 08:46:36	08.697.852/0001-91	R\$ 1.684,9500
29/04/2026 às 08:49:24	41.932.099/0001-47	R\$ 1.650,0000
29/04/2026 às 08:49:25	08.697.852/0001-91	R\$ 1.649,9500
29/04/2026 às 08:50:24	41.932.099/0001-47	R\$ 1.600,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:50:28	08.697.852/0001-91	R\$ 1.599,9500
29/04/2026 às 08:51:12	41.932.099/0001-47	R\$ 1.550,0000
29/04/2026 às 08:51:13	08.697.852/0001-91	R\$ 1.549,9500
29/04/2026 às 08:52:08	41.932.099/0001-47	R\$ 1.250,0000
29/04/2026 às 08:52:18	32.473.099/0001-35	R\$ 1.150,0000
29/04/2026 às 08:52:27	41.932.099/0001-47	R\$ 850,0000
29/04/2026 às 08:52:30	08.697.852/0001-91	R\$ 849,9500
29/04/2026 às 08:52:50	41.932.099/0001-47	R\$ 840,0000
29/04/2026 às 08:52:50	08.697.852/0001-91	R\$ 839,9500
29/04/2026 às 08:52:59	41.932.099/0001-47	R\$ 825,0000
29/04/2026 às 08:53:00	08.697.852/0001-91	R\$ 824,9500
29/04/2026 às 08:53:40	41.932.099/0001-47	R\$ 820,0000
29/04/2026 às 08:53:45	08.697.852/0001-91	R\$ 819,9500
29/04/2026 às 08:54:16	41.932.099/0001-47	R\$ 815,0000
29/04/2026 às 08:54:16	08.697.852/0001-91	R\$ 814,9500
29/04/2026 às 08:54:24	41.932.099/0001-47	R\$ 800,0000
29/04/2026 às 08:54:26	08.697.852/0001-91	R\$ 799,9500
29/04/2026 às 08:54:41	41.932.099/0001-47	R\$ 795,0000
29/04/2026 às 08:54:46	08.697.852/0001-91	R\$ 794,9500

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:45:02	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:47	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:15:39	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:15:47	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:19:20	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, mantendo R\$ 794,9500.
Pelo participante 08.697.852/0001-91	29/04/2026 às 09:41:07	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:07 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	06/05/2026 às 14:12:13	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:12:21	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:22:21.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	06/05/2026 às 14:17:03	Sr. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 08.697.852/0001-91	06/05/2026 às 14:29:40	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:40 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91.
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	12/05/2026 às 09:18:17	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 08.697.852/0001-91	12/05/2026 às 09:18:25	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:18:46	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:28:46.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:45:02	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:56:47	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:56:47	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:15:39	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:15:47	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:19:20	Negociação encerrada. Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 manteve R\$ 794,9500.
29/04/2026 às 09:41:07	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 14:12:21	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 794,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
06/05/2026 às 14:17:03	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
06/05/2026 às 14:29:40	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:18:46	Fornecedor ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.697.852/0001-91 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 1.293,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.399,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, melhor lance: R\$ 825,0000 (unitário) / R\$ 12.375,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 17.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: PJA-C-2323-JA Valor proposta: R\$ 1.293,2800 (unitário) R\$ 19.399,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.293,2800 (unitário) R\$ 19.399,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: MPRG-2323-E Valor proposta: R\$ 1.293,2800 (unitário) R\$ 19.399,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.293,0000 (unitário) R\$ 19.395,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 1.293,0000 (unitário) R\$ 19.395,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.293,2800 (unitário) R\$ 19.399,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS / ZHUJI PENGtian MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: PINÇA PARA BIÓPSIA - PJA-C-2323-JA Valor proposta: R\$ 1.293,2800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 19.399,2000 (total) Quantidade ofertada: 15		
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 825,0000 (unitário) R\$ 12.375,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: PJA-C-2323-JA Valor proposta: R\$ 1.293,2800 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 19.399,2000 (total) Quantidade ofertada: 15		
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.294,0000 (unitário) R\$ 19.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.294,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado R\$ 19.410,0000 (total) Quantidade ofertada: 15		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:46:41	41.932.099/0001-47	R\$ 1.290,0000
29/04/2026 às 08:52:27	32.473.099/0001-35	R\$ 1.150,0000
29/04/2026 às 08:53:05	41.932.099/0001-47	R\$ 825,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:45:02	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:55:06	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/04/2026 às 08:55:51	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:15:57	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 17.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:16:06	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:50:35	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, mantendo R\$ 825,0000.
Pelo participante 41.932.099/0001-47	29/04/2026 às 09:51:07	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:07 de 29/04/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:45:29	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos: Análise: Ausência de abertura da copa e tamanho do canal, solicitamos diligência
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:45:41	Sendo assim, solicitamos que seja informado sobre a abertura da copa e tamanho do canal Conforme descritivo do Edital: ABERTURA DA COPA 7,5MM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8MM
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:45:47	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:46:04	Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a abertura da copa e tamanho do canal (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 7,5MM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8MM)
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:46:11	Favor manifestar ciência da diligência
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 13:47:34	CIENTES
Pelo participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:22:46	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:46 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	06/05/2026 às 15:29:18	Informo que repassarei as informações para análise técnica.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:33:03	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:33:12	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:43:12.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:42:03	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:47:03	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.932.099/0001-47	12/05/2026 às 09:47:10	Com relação aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:47:20	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:57:20.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:45:02	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:55:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/04/2026 às 08:55:51	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:55:51	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:15:57	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:16:06	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 09:50:35	Negociação encerrada. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 manteve R\$ 825,0000.
29/04/2026 às 09:51:07	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 13:46:04	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando sobre a abertura da copa e tamanho do canal (Conforme Edital: ABERTURA DA COPA 7,5MM, TAMANHO MÍNIMO DO CANAL 2,8MM)
06/05/2026 às 15:22:46	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:33:12	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 825,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:47:20	Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 foi habilitado.
12/05/2026 às 10:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.
Entrega de propostas: De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 910,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.203,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 910,0000 (unitário) R\$ 18.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 910,0000 (unitário) R\$ 18.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 911,0000 (unitário) R\$ 18.220,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 911,0000 (unitário) R\$ 18.220,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 18

Nenhum lance foi registrado para o Item 18.

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:45:03	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:55:04	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 09:16:14	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 09:16:23	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 11:17:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 29/04/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 15:31:01	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, mantendo R\$ 910,0000.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:35:04	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:35:09	Análise: Ausência de tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal, solicitamos diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:35:32	Sendo assim, solicitamos que sejam informadas o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal Conforme descritivo do Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:35:39	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:35:55	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:36:03	Favor manifestar ciência da diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 15:36:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:00 de 06/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 15:56:55	Prezados, a documentação solicitada em diligência neste item não foi enviada. Vocês observaram a convocação?
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:06:25	Informo que reabrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:06:28	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:06:56	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 09:07:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM) .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:08:10	Favor manifestar ciência da diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:41:58	Senhores, estão cientes??
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 09:07:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:07:00 de 07/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:03:13	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:03:20	Análise: Ausência de tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal, solicitamos diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:03:48	Sendo assim, solicitamos que sejam informadas o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal. Conforme descritivo do Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:03:54	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência. Sob pena de Desclassificação, caso não haja nenhuma resposta.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:04:13	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal. (Conforme Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:04:26	Senhores, alerta que esta será a ÚLTIMA DILIGÊNCIA PARA ESTE ITEM. SE NÃO HOVER RESPOSTA, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA!
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:04:32	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 12:05:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 07/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 13:31:32	Senhores, considerando que foram realizadas 3 (três) DILIGÊNCIAS com a arrematante neste item, e em nenhuma delas obtivemos qualquer retorno ou resposta, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 13:31:36	Sendo alertada a empresa de que “Senhores, alerta que esta será a ÚLTIMA DILIGÊNCIA PARA ESTE ITEM. SE NÃO HOVER RESPOSTA, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA!”
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 13:31:40	Sendo assim, informo que a proposta para este item restou DESCLASSIFICADA por não demonstrar o atendimento ao subitem 10.9, alínea “a” do Edital. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 13:32:46	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 13:32:51	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 13:33:15	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 13:33:34	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: CASO SEJA POSSÍVEL CHEGAR AO VALOR ESTIMADO DO EDITAL. Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 15:34:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:00 de 07/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 15:44:26	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 15:44:31	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 15:44:38	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	07/05/2026 às 15:44:52	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/05/2026 às 15:44:52	O item 18 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	07/05/2026 às 15:44:52	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/05/2026 15:54:52.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:45:03	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:55:04	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:55:04	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:16:14	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:16:23	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 15:31:01	Negociação encerrada. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 manteve R\$ 910,0000.
06/05/2026 às 13:35:55	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM)

Data/Hora	Descrição
06/05/2026 às 16:06:56	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:07:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal (Conforme Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM) .
07/05/2026 às 10:04:13	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho de abertura de copa e tamanho mínimo do canal. (Conforme Edital: COM ABERTURA DA COPA DE 20,0MM, TAMANHO MINIMO DO CANAL 2,8MM)
07/05/2026 às 13:31:50	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 910,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Diligência solicitada pela análise Técnica e não atendida / Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
07/05/2026 às 13:33:15	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para negociação de valor.
07/05/2026 às 13:33:34	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:34:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: CASO SEJA POSSÍVEL CHEGAR AO VALOR ESTIMADO DO EDITAL. Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
07/05/2026 às 15:44:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 encerrada automaticamente.
07/05/2026 às 15:44:52	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 911,0000. Motivo: deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital; A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
07/05/2026 às 15:44:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
07/05/2026 às 15:55:12	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.
Entrega de propostas: De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^a 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligência, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 1.150,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 23.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, melhor lance: R\$ 1.150,0000 (unitário) / R\$ 23.000,0000 (total), valor negociado: R\$ 1.000,0000 (unitário) / R\$ 20.000,0000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: MPRG-2323-E Valor proposta: R\$ 1.150,0000 (unitário) R\$ 23.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.000,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 1.050,0000 (unitário) R\$ 21.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.151,0000 (unitário) R\$ 23.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 1.151,0000 (unitário) R\$ 23.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 19

Nenhum lance foi registrado para o Item 19.

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:45:03	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:55:04	O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:01	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 09:16:29	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 09:16:37	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 10:27:45	Bom dia, Sr. Pregoeiro! Já estamos no nosso melhor valor para os itens arrematados
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 11:17:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:00 de 29/04/2026. 9 anexos foram enviados pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Pelo participante 37.457.979/0001-31	29/04/2026 às 15:31:09	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, mantendo R\$ 1.050,0000.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:36:21	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nº 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:36:27	Análise: Ausência de tamanho externo isolado de 5mm, solicitamos diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:36:35	Sendo assim, solicitamos que seja informado o tamanho externo isolado de 5mm Conforme descritivo do Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:36:39	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:36:54	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho externo isolado de 5mm (Conforme Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 13:37:03	Favor manifestar ciência da diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 15:37:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 06/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 15:57:06	Prezados, a documentação solicitada em diligência neste item não foi enviada. Vocês observaram a convocação?
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:07:14	Informo que reabrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:07:19	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:07:47	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 09:08:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho externo isolado de 5mm (Conforme Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM) ..
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:08:19	Favor manifestar ciência da diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	06/05/2026 às 16:42:09	Senhores, estão cientes??
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 09:08:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:08:00 de 07/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:04:47	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:04:54	Análise: Ausência de tamanho externo isolado de 5mm, solicitamos diligência
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:05:01	Sendo assim, solicitamos que seja informado o tamanho externo isolado de 5mm. Conforme descritivo do Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:05:11	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação complementar a fim de esclarecer os questionamentos da área técnica. Concedo 2 horas para esta diligência. Sob pena de Desclassificação, caso não haja nenhuma resposta.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:05:34	Sr. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho externo isolado de 5mm. (Conforme Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM)
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:05:40	Senhores, alerta que esta será a ÚLTIMA DILIGÊNCIA PARA ESTE ITEM. SE NÃO HOVER RESPOSTA, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA!
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 10:05:47	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA DA DILIGÊNCIA
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 12:06:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:00 de 07/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31.
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 13:32:05	Senhores, considerando que foram realizadas 3 (três) DILIGÊNCIAS com a arrematante neste item, e em nenhuma delas obtivemos qualquer retorno ou resposta, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 13:32:09	Sendo alertada a empresa de que “Senhores, alerta que esta será a ÚLTIMA DILIGÊNCIA PARA ESTE ITEM. SE NÃO HOVER RESPOSTA, A PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA!”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.457.979/0001-31	07/05/2026 às 13:32:14	Sendo assim, informo que a proposta para este item restou DESCLASSIFICADA por não demonstrar o atendimento ao subitem 10.9, alínea "a" do Edital. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	07/05/2026 às 13:35:26	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	07/05/2026 às 13:35:37	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 54.808.865/0001-08	07/05/2026 às 13:39:57	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, tendo informado R\$ 1.000,0000.
Pelo participante 54.808.865/0001-08	07/05/2026 às 14:08:30	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:30 de 07/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:34:01	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	12/05/2026 às 09:34:12	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:44:12.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:42:14	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:47:49	Senhores, a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:47:54	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, bem como, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. visto que a apresentada encontrava-se vencida.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:47:58	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:48:07	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:58:07.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:45:03	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 08:55:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/04/2026 às 08:56:01	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 08:56:01	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 09:16:29	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:16:37	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 15:31:09	Negociação encerrada. Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 manteve R\$ 1.050,0000.
06/05/2026 às 13:36:54	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho externo isolado de 5mm (Conforme Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM)
06/05/2026 às 16:07:47	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:08:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho externo isolado de 5mm (Conforme Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM) ..
07/05/2026 às 10:05:34	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Favor enviar documentação complementar informando o tamanho externo isolado de 5mm. (Conforme Edital: TUBO EXTERNO ISOLADO DE 5 MM)
07/05/2026 às 13:32:23	Fornecedor MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA, CNPJ 37.457.979/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.050,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Diligência solicitada pela análise Técnica e não atendida / Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA.
07/05/2026 às 13:35:26	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para negociação de valor.
07/05/2026 às 13:35:37	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 07/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
07/05/2026 às 13:39:57	Negociação encerrada. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 informou R\$ 1.000,0000.
07/05/2026 às 14:08:30	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:34:12	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.150,0000, valor negociado: R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
12/05/2026 às 09:48:07	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 foi habilitado.
12/05/2026 às 10:06:44	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^a 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^a 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	30	Valor estimado:	R\$ 2.468,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 74.049,6000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2.469,0000 (unitário) R\$ 74.070,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 2.469,0000 (unitário) R\$ 74.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30

Lances do Item 20

Nenhum lance foi registrado para o Item 20.

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:50:02	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 09:00:12	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 09:02:01	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 09:02:07	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 09:02:21	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 09:17:22	Sr. Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: CASO SEJA POSSÍVEL CHEGAR AO VALOR ESTIMADO DO EDITAL. Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:18:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 29/04/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91.
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:20:15	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:20:20	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 36.241.914/0001-91	29/04/2026 às 11:20:29	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/04/2026 às 11:20:29	O item 20 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	29/04/2026 às 11:20:29	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/04/2026 11:30:29.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:50:02	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 09:00:12	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 09:00:12	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:02:21	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para negociação de valor.
29/04/2026 às 09:17:22	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: CASO SEJA POSSÍVEL CHEGAR AO VALOR ESTIMADO DO EDITAL. Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 11:20:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 encerrada automaticamente.
29/04/2026 às 11:20:29	Fornecedor ZOLTAN MEDICAL LTDA, CNPJ 36.241.914/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2.469,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
29/04/2026 às 11:20:29	Item fracassado no julgamento / habilitação.
07/05/2026 às 10:07:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90145/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de materiais para exames de endoscopia, colonoscopia e urologia.		
Entrega de propostas:	De 15/04/2026 às 08:00 até 29/04/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/04/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:13	Senhores, considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 29274257/2026 - SAP.LCT que ANULOU os itens 7, 8 e 9 do Pregão Eletrônico n° 145/2026, solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:30:26	Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema.
Sistema	29/04/2026 às 08:39:11	ATENÇÃO: Solicitamos que NÃO SEJAM DADOS LANCES nois itens 7, 8 e 9, pois após a fase de lances os mesmos serão ANULADOS no sistema. De qualquer forma os lances não serão considerados.
Sistema	29/04/2026 às 08:50:54	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/04/2026 às 08:52:14	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 08:56:26	A proposta apresentada para o item 20 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:22	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/04/2026 às 09:08:05	Prezados, prosseguiremos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:09:43	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 09:10:03	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:17	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	29/04/2026 às 09:10:22	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:27	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:31	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:36	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/04/2026 às 09:10:41	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/04/2026 às 11:19:37	Senhores, o sistema identificou a existência da situação de empate para o item 1 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	29/04/2026 às 11:33:58	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/04/2026 às 13:34:49	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão
Sistema	29/04/2026 às 16:12:15	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/05/2026 às 11:00:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:23	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:35	Senhores, considerando o disposto no Edital:
Sistema	06/05/2026 às 13:30:40	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 13:30:43	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	06/05/2026 às 13:30:50	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:09	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 13:31:15	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:01:16	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:31	Reitero que, referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	06/05/2026 às 14:01:35	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:04:02	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	06/05/2026 às 14:14:47	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas (.ITENS 2, 3, 6, 11, 14, 16, 21)
Sistema	06/05/2026 às 14:14:54	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:07	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n ^o 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:15:20	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	06/05/2026 às 14:22:21	Reitero que, caso alguma empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/05/2026 às 16:51:43	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 07/05/2026, quinta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:24	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:29	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:32	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:37	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:40	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/05/2026 às 10:02:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	07/05/2026 às 10:09:19	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 10:09:33	6.11 - Incumbirá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	07/05/2026 às 11:22:39	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	07/05/2026 às 13:31:07	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:24	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos itens 18 e 19 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:29	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:35	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:44	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/05/2026 às 13:34:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente.
Sistema	07/05/2026 às 13:34:53	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/05/2026 às 13:34:58	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar junto com a proposta, uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:02	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/05/2026 às 13:35:08	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	07/05/2026 às 15:55:18	Senhores, considerando a necessidade de análise das diligências realizadas, proposta e documentos de habilitação apresentados, SUSPENDO a presente SESSÃO. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/05/2026 às 08:09:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de maio de 2026 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/05/2026 às 09:01:14	Prezados, bom dia! Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	12/05/2026 às 09:02:55	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:04:45	Informo que a documentação completa com a análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:20:44	Prezados, considerando o disposto no Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^o 14.133/21.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:48	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/05/2026 às 09:20:54	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização/repetição de DILIGÊNCIAS quantos às propostas apresentadas.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:03	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:22:10	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema	12/05/2026 às 09:27:57	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise das demais propostas apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 09:28:02	Referente à análise das diligências, Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N ^o 29400844/2026 - HMSJ.SUP.CPA, assinado pela Sra. Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Coordenadora da Unidade de Suprimentos do Hospital Municipal São José.
Sistema	12/05/2026 às 09:28:06	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/04/2026 às 09:01:21	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Pinça Cirúrgica

Pinça Cirúrgica Modelo 2: Biópsia Hipofaringe, Formato Ponta: Ponta Reta, Tipo Ponta: Concha, Haste: Haste Angulada, Comprimento Total: Cerca De 20CM, Componente: S/ Cremalheira, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 989,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 19.798,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, melhor lance: R\$ 770,0000 (unitário) / R\$ 15.400,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 950,0000 (unitário) R\$ 19.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Argus/ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT CO Modelo/versão: PJA-C-2323-DR Valor proposta: R\$ 989,9000 (unitário) R\$ 19.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
54.808.865/0001-08 - JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 770,0000 (unitário) R\$ 15.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BW Modelo/versão: MPRG-2323-S Valor proposta: R\$ 989,9000 (unitário) R\$ 19.798,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20
37.457.979/0001-31 - MED DOCTOR ACESSORIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 989,0000 (unitário) R\$ 19.780,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS Modelo/versão: AUTOCLAVAVEL Valor proposta: R\$ 989,0000 (unitário) R\$ 19.780,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 989,9000 (unitário) R\$ 19.798,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS / ZHUJI PENG TIAN MEDICAL INSTRUMENT Modelo/versão: PINÇA PARA BIÓPSIA - PJA-C-2323-DR Valor proposta: R\$ 989,9000 (unitário) R\$ 19.798,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 800,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ARGUS/ARGUS Modelo/versão: PJA-C-2323-DR Valor proposta: R\$ 989,9000 (unitário) R\$ 19.798,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		
36.241.914/0001-91 - ZOLTAN MEDICAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: , Modelo/versão: , Valor proposta: R\$ 990,0000 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
29/04/2026 às 08:52:36	32.473.099/0001-35	R\$ 950,0000
29/04/2026 às 08:54:28	41.932.099/0001-47	R\$ 800,0000
29/04/2026 às 08:57:04	54.808.865/0001-08	R\$ 770,0000

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/04/2026 às 08:51:19	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/04/2026 às 09:01:20	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	29/04/2026 às 09:17:38	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	29/04/2026 às 09:17:46	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 54.808.865/0001-08	29/04/2026 às 10:06:47	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, mantendo R\$ 770,0000.
Pelo participante 54.808.865/0001-08	29/04/2026 às 10:07:06	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:06 de 29/04/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	06/05/2026 às 14:13:47	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	06/05/2026 às 14:13:56	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/05/2026 14:23:56.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	06/05/2026 às 14:17:16	Sr. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 54.808.865/0001-08	06/05/2026 às 15:53:32	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:53:32 de 06/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:19:08	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 29389816/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5551/secretaria/11
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:19:16	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", do Edital, foi consultada a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, bem como, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. visto que a apresentada encontrava-se vencida.
Sistema para o participante 54.808.865/0001-08	12/05/2026 às 09:19:19	Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital. Empresa Habilitada.
Sistema	12/05/2026 às 09:19:39	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 09:29:39.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 08:51:19	Item aberto para lances.
29/04/2026 às 09:01:20	Item com etapa aberta encerrada.
29/04/2026 às 09:01:20	Item encerrado para lances.
29/04/2026 às 09:17:38	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/04/2026 às 09:17:46	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 29/04/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
29/04/2026 às 10:06:47	Negociação encerrada. Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 manteve R\$ 770,0000.
29/04/2026 às 10:07:06	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 finalizou o envio de anexo.
06/05/2026 às 14:13:56	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 770,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI N° 29296200/2026 - HMSJ.SUP.CPA da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
06/05/2026 às 14:17:16	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 06/05/2026. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
06/05/2026 às 15:53:32	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 09:19:39	Fornecedor JRMA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SAUDE LTDA, CNPJ 54.808.865/0001-08 foi habilitado.
12/05/2026 às 09:42:27	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.