



Prefeitura de Joinville

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 139/2019

VALIDADE: 12 (doze) MESES

O Município de Joinville por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e do Decreto Municipal nº 14.040, de 18 de dezembro de 2007, e das demais normas legais aplicáveis neste ato representado pelo Sr. **Jean Rodrigues da Silva**, Secretário Municipal de Saúde e pelo Sr. Fabricio da Rosa, Diretor Executivo, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do **Pregão Eletrônico nº 010/2019**, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa abaixo qualificada, para futura e eventual **Aquisição de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville**, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e em conformidade com as disposições a seguir:

Nome da empresa: Ottobock do Brasil Técnica Ortopédica Ltda.

CNPJ: 42.463.513/0001-89

Endereço: Alameda Maria Tereza, 4036 - Dois Córregos

Cidade: Valinhos Estado: São Paulo

CEP: 13.278-181

Telefone: (19) 3729-3500

Email: david.marassi@ottobock.com.br

Representante Legal: David Antonio Marassi CPF: 225.739.018-07

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento, quando requerido, dos seguintes itens:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
73	15135 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 40 X 44 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.600,00	22.400,00
104	15162 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 42 X 40 X 44 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 42 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.825,00	25.550,00
140	15192 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 44 X 42 X 44 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA; REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.750,00	24.500,00
256	16816 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 26 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.890,00	26.460,00
257	16817 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 26 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.930,00	27.020,00
259	16819 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 32 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 26 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.935,00	27.090,00
260	16820 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 32 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 26 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.930,00	27.020,00

	ENCOSTO: 35 CM	CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
262	16822 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM	LARGURA DO ASSENTO: 26 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
263	16823 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 26 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
265	16825 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 36 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 26 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
266	16826 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 36 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 26 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
274	16835 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM	LARGURA DO ASSENTO: 30 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
275	16836 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 28CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
276	16837 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 31 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM	LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
277	16858 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 31 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 32,5 CM	LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
278	16838 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 31 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

	ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
279	16839 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 31 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
281	16841 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 32 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
282	16842 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 32 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
284	16844 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 30 70 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
285	16845 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 30 90 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO ENTRE 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
286	16846 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
287	16847 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 35 70 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
288	16848 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 35 90 KG CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
289	16849 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

	ENCOSTO: 37,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
291	16851 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 36 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
292	16852 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 36 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
293	16853 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 37 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
294	16854 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 37 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
295	16855 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 37 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
296	16856 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 37 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 28 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
304	16865 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 30 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
305	16866 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 30 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 30 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
306	16867 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 30 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

	ENCOSTO: 35 CM	CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
309	16870 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 32 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
310	16871 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 32 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
311	16872 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 33 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
312	16874 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 33 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
313	16875 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 33 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
316	16878 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
317	16879 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
318	16880 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 35 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	
319	16881 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 35 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00	

320	<p>16882 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70</p> <p>CM ENCOSTO: 35 CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
323	<p>16888 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 31 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO</p> <p>CM ENCOSTO: 30 CM REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
324	<p>16889 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 31 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p> <p>CM ENCOSTO: 32,5 CM</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
325	<p>16890 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 31 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p> <p>CM ENCOSTO: 35 CM</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
326	<p>16891 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 31 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p> <p>CM ENCOSTO: 37,5 CM</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
327	<p>16892 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
328	<p>16893 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 34 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p> <p>CM ENCOSTO: 32,5 CM</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
329	<p>16894 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO</p> <p>CM ENCOSTO: 35 CM 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
330	<p>16895 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 34 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO</p> <p>CM ENCOSTO: 37,5 CM</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

		CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO					
	REGISTRADO NA ANVISA.						
331	16896 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 37 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
332	16897 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 37 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 32,5 CM ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
333	16898 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 37 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
334	16899 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30,5 X 37 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 37,5 CM	LARGURA DO ASSENTO: 30,5 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
342	16914 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 32 CM CM CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
343	16915 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 32 CM CM CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
345	16917 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 32 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 32 CM CM ENCOSTO: 30 CM ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
346	16918 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 32 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
348	16920 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM CM	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

	ENCOSTO: 30 CM	CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
349	16921 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
351	16923 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 36 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
352	16924 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 36 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
353	16925 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM	LARGURA DO ASSENTO: 33 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
354	16926 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 30 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
355	16927 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM 30 CM DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 33 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
357	16930 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 31 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 33 CM CM ENCOSTO: 30 CM PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
358	16931 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 31 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 33 CM CM ENCOSTO: 32,5 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
359	16932 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 31 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ASSENTO: 31 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM	LARGURA DO ASSENTO: 33 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

		CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO					
	REGISTRADO NA ANVISA.						
360	<p>16933 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 31 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 31 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
361	<p>16934 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 33 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 33 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
362	<p>16935 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 33 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 33 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
363	<p>16936 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 33 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 33 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
365	<p>16938 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 34 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
366	<p>16939 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 34 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 34 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
367	<p>16940 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 34 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
368	<p>16941 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 34 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 34 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO: 33 CM</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p> <p>ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
369	<p>16942 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 35 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>33 CM</p> <p>ASSENTO: 33 CM</p> <p>ANVISA.</p>	<p>LARGURA DO ASSENTO:</p> <p>PROFUNDIDADE DO</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

	ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
370	16943 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 35 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 33 CM LARGURA DO ASSENTO: DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
371	16944 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 33 CM LARGURA DO ASSENTO: DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
374	16947 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 37 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 33 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 37 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
375	16948 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 37 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 33 CM ASSENTO: 37 CM PROFUNDIDADE DO ENCOSTO: 32,5 CM ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
376	16949 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 37 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 33 CM ASSENTO: 37 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
377	16950 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 37 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 33 CM ASSENTO: 37 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
385	16958 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 34 CM CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
386	16959 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 34 CM CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
388	16961 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 32 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 34 CM CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

		CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO				
	REGISTRADO NA ANVISA					
389	<p>16962 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 32 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
391	<p>16964 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
392	<p>16965 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
394	<p>16967 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 36 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
395	<p>16968 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 36 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
396	<p>16969 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 30 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
397	<p>16970 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 30 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
398	<p>16971 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 30 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM</p> <p>CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
400	<p>17018 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 33 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 CM</p>	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

	ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
402	17020 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 33 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
404	17022 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 35 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
405	17023 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 35 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35 CM CM ENCOSTO: 33 CM LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
406	17024 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
408	17026 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35,5 X 31 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35,5 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 31 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
409	17027 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35,5 X 31 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35,5 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 31 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
410	17028 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35,5 X 31 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35,5 CM LARGURA DO ASSENTO: 35,5 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
411	17029 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35,5 X 31 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35,5 CM LARGURA DO ASSENTO: ASSENTO: 31 CM PROFUNDIDADE DO ENCOSTO: 37,5 CM ALTURA DO CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
412	17030 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35,5 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 35,5 CM CM ENCOSTO: 30 CM LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

		PROFUNDIDADE DO					
	ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA						
430	17048 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 32 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 4 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	LARGURA DO ASSENTO: 36 PROFUNDIDADE DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
431	17049 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 32 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 4 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
433	17051 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 4 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
434	17052 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 4 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
436	17054 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 36 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 4 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 ALTURA DO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
437	17055 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 36 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 4 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM ENCOSTO: 35 CM DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 ALTURA DO CAPACIDADE	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
439	17057 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 31 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 31 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
440	17058 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 31 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM ASSENTO: 31 CM REGISTRADO NA ANVISA.	LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00
442	17060 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 31 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM ASSENTO: 31 CM	LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00

		CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA								
	ANVISA.									
443	17061 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
444	17062 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 34 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
445	17063 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
446	17064 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 34 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
447	17065 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 37 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
448	17066 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 37 X 32,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 CM ALTURA DO ENCOSTO: 32,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
449	17067 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 37 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
450	17068 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 37 X 37,5 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. 38 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 37 CM ALTURA DO ENCOSTO: 37,5 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	OTTOBOCK	14	1.800,00	25.200,00				
				Total	3.330,040,00					

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da sua publicação.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **Município de Joinville não será obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços**, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, ou, cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

- 3.1 – A vigência do futuro contrato estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e à vigência do crédito orçamentário, que será estabelecida expressamente no termo contratual.
- 3.2 – O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, sendo: Para os itens 1 ao 468 e dos itens 474 ao item 481 a entrega ocorrerá em até 30 dias após cada solicitação. Para os itens 469 a 473 a entrega ocorrerá em até 45 dias após cada solicitação.
- 3.2.1 – No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única, sendo: Para os itens 1 ao 468 e dos itens 474 ao item 481 a entrega ocorrerá em até 30 dias após cada solicitação. Para os itens 469 a 473 a entrega ocorrerá em até 45 dias após cada solicitação.
- 3.3 - A solicitação de entrega indicará o número da nota de empenho.
- 3.4 - A nota de empenho deverá ser entregue em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.
- 3.5 – O local para entrega dos produtos será conforme abaixo:
- A entrega de **Órtese Cruramaleolar (Tala Extensora) e Palmilhas em E.V.A. itens 469 a 481** deverá ocorrer no CAME – Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos, no endereço Rua Max Colin, 550 - América - CEP 89.204-040 - Joinville/SC de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00 às 17:00hs. Os demais itens deverão ser entregues no CAME - Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos, no endereço Rua Guanabara, 548 - Guanabara - CEP 89.207-300 - Joinville/SC de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00 às 17:00hs.
- 3.6 - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

- 4.1 – A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregão será representada pela expedição do Termo de Contrato/Autorização de Fornecimento (AF), da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos conforme solicitação do Município.
- 4.2 – **Convocação para assinatura do Contrato e/ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF):**
- 4.2.1 – Homologado o resultado da licitação, os vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).**
- 4.2.2 – O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o *link* para acesso.
- 4.2.3 – É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente virtual.
- 4.3 – Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.
- 4.3.1 – Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-á das sanções previstas neste instrumento.
- 4.4 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o termo contratual e/ou Autorização de Fornecimento (AF), o proponente vencedor obriga-se a fornecer os bens registrados, conforme especificações e condições contidas na Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada;
- 4.5 – Para assinatura eletrônica do Contrato o vencedor deverá:
- 4.5.1 – Apresentar certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: **Fazenda Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e a **Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas**, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
- 4.5.2 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente, deverá ser apresentada a procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o interessado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

- 5.1 – O pagamento será efetuado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.
- 5.1.1 – O Município responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
- 5.2 – O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do Município, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
- 5.3 – As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.
- 5.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o envio da Nota Fiscal certificada para a Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.
- 5.5 – Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 6.1 – A entrega do objeto só estará caracterizada mediante emissão de Autorização de Fornecimento/AF e Termo de Contrato dos itens contratados.
- 6.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
- 6.3 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

- 7.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao **PROponente/CONTRATADO** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.
- 7.2 – Penalidades que poderão ser cominadas ao **PROponente/CONTRATADO**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:
- I – **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:
- a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:
- a.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**
- a.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**
- a.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**
- b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento);
- c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:
- c.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**
- c.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**
- c.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**
- d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.
- II – **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Joinville e do SICAF, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:
- a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;
- c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;
- d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;
- e) não manter a proposta;
- f) desistir de lance realizado na fase de competição;
- g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;
- h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;
- i) fraudar a execução do contrato;
- j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.
- 7.3 – As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que o **PROponente/CONTRATADO** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.
- 7.4 – Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do **PROponente/CONTRATADO**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do **PROponente/CONTRATADO**, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
- 7.5 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro do **PROponente/CONTRATADO**.
- 7.6 – Nenhum pagamento será realizado ao **PROponente/CONTRATADO** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DA ATA

- 8.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
- 8.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
- a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
- 8.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.4 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

8.5 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- presentes razões de interesse público.

9.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

9.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

10.1 – As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/Unidade de Compras, Contratos e Convênios..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 – As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.



Documento assinado eletronicamente por **David Antonio Marassi, Usuário Externo**, em 29/03/2019, às 11:19, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 29/03/2019, às 11:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 29/03/2019, às 16:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 29/03/2019, às 17:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3445373** e o código CRC **8F8A5634**.