

PARECER TÉCNICO SEI N° 0023175217

ANÁLISE DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico:	259/2024		1ª análise	Item: 4 e 5 *	
Produto:	CAFÉ TORRADO MOÍDO		Marca:	CAFÉ BELVEDER	
Fornecedor:	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA				
Fabricante:	BELVEDER ALIMENTOS (DESCRITO NA EMBALAGEM)				
Quantidade (kg/L):	500g	Qtde amostra:	4	Data:	11/10/2024

Avaliação Externa

Item avaliado	Sim	Não	Observações
Embalagem íntegra	X		
Rotulagem conforme legislação	X		
Peso conforme rotulagem	X		
Data de fabricação e validade visível	X		
Fabricação e validade conforme edital	X		

*Para análise das amostras levou-se em consideração o item 11.11 do Edital nº259/2024: "No

caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos itens da cota."

Avaliação Sensorial

Item avaliado	Característica	Não característico	Observações
Aparência	X		
Cor	X		
Odor	X		
Sabor		X	
Textura/Consistência	X		

Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
			X

Observações	<p>Considerando o Anexo I (itens 4 e 5) do Edital SEI N° 0022316891/2024-SAP.LCT:</p> <p><i>"(...) 44852 - CAFE TORRADO MOIDO Café. Categoria Tradicional. Apresentação: torrado e moído. Torrefação: ponto de torra média a escura. Matéria-prima: predominantemente arábica(...)"</i></p> <p><i>"(...) Não pode apresentar aromas fortes ou muito intensos de terra/mofo, queimado, químico e verde(...)"</i></p> <p>Não há na embalagem, indicação do ponto de torra , tal qual a indicação da matéria prima do produto como mencionado. (Fotos 4,5,6 e7)</p> <p>O produto apresentou aroma e sabor muito forte e desagradável não atendendo às características técnicas do edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 259/2024.</p>
-------------	--

		Fácil	Médio	Difícil	Não se aplica
Facilidade de preparo Técnico-culinário					X
Observações					
		Minutos	Suficiente	Insuficiente	Não se aplica
Tempo de cocção recomendado					X
Observações					
		Sim	Não	Não se aplica	
Aderência na panela				X	
Observações					
Rendimento	Não se aplica				
Avaliação documental					
		Sim	Não	Não se aplica	
Documentos entregues de acordo com o edital			X		
		<p>Considerando o ítem 11 do Edital SEI Nº 0022316891/2024- SAP.LCT:</p> <p><i>"(...) 11.3 - As amostras deverão estar acompanhadas de:</i></p> <p><i>a) Alvará sanitário da empresa proponente;</i></p> <p><i>b) Alvará sanitário do fabricante; e</i></p> <p><i>c) Documento de relação de amostras, apresentado</i></p>			

Observações	<p><i>em 2 (duas) vias iguais em papel timbrado do(s) proponente(s), as quais serão protocoladas (uma via ficará com as amostras, escaneada e anexada ao processo e uma via ficará com o fornecedor), contendo data, nome do proponente, edital, item e marca a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante do proponente, Conforme - Anexo VIII -Modelo de Entrega de Amostras - Documento SEI nº 0020404848;</i></p> <p>Não foi encontrado, no pacote entregue com as amostras, nenhum documento de habilitação como mencionado acima. Somente as 4 unidades de amostras. (Fotos 1,2 e 3), contudo, os documentos de habilitação se encontram na pagina 64 do documento SEI nº 0023058561 anexado ao processo anteriormente ao envio das amostras.</p>
--------------------	--

Parecer Técnico		
	Aprovado	Reprovado
		X

ANÁLISE DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico:	259/2024		2ª análise	Item: 4 e 5 *
Produto:	CAFÉ TORRADO MOÍDO		Marca:	CAFÉ BELVEDER
Fornecedor:	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA			
Fabricante:	BELVEDER ALIMENTOS (DESCRITO NA EMBALAGEM)			
Quantidade (kg/L):	500g	Qtde amostra:	4	Data: 11/10/2024

Avaliação Externa

Item avaliado	Sim	Não	Observações
Embalagem íntegra	X		

Rotulagem conforme legislação	X		
Peso conforme rotulagem	X		
Data de fabricação e validade visível	X		
Fabricação e validade conforme edital	X		

*Para análise das amostras levou-se em consideração o item 11.11 do Edital nº259/2024: "No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos itens da cota.".

Avaliação Sensorial

Item avaliado	Característica	Não característico	Observações
Aparência	X		
Cor	X		
Odor	X		
Sabor		X	
Textura/Consistência	X		

Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
		X	

Observações	<p>Considerando o Anexo I (itens 4 e 5) do Edital SEI N° 0022316891/2024-SAP.LCT:</p> <p><i>"(...) 44852 - CAFE TORRADO MOIDO Cafê. Categoria Tradicional. Apresentação: torrado e moído. Torrefação: ponto de torra média a escura. Matéria-prima: predominantemente arábica(...)"</i></p> <p><i>"(...) Não pode apresentar aromas fortes ou muito intensos de terra/mofo, queimado, químico e verde.(...)"</i></p>
-------------	--

Não há na embalagem, indicação do ponto de torra , tal qual a indicação da matéria prima do produto como mencionado. (Fotos 4,5,6 e7)

O produto apresentou aroma e sabor muito forte e desagradável não atendendo às características técnicas do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 259/2024.

Facilidade de preparo Técnico-culinário	Fácil	Médio	Difícil	Não se aplica
				X

Observações

Tempo de cocção recomendado	Minutos	Suficiente	Insuficiente	Não se aplica
				X

Observações

Aderência na panela	Sim	Não	Não se aplica
			X

Observações

Rendimento	Não se aplica
------------	---------------

Avaliação documental

Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica

			X
Observações	<p>Considerando o ítem 11 do Edital SEI N° 0022316891/2024- SAP.LCT:</p> <p>"(...) 11.3 - As amostras deverão estar acompanhadas de:</p> <p>a) Alvará sanitário da empresa proponente;</p> <p>b) Alvará sanitário do fabricante; e</p> <p>c) Documento de relação de amostras, apresentado em 2 (duas) vias iguais em papel timbrado do(s) proponente(s), as quais serão protocoladas (uma via ficará com as amostras, escaneada e anexada ao processo e uma via ficará com o fornecedor), contendo data, nome do proponente, edital, item e marca a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante do proponente, Conforme - Anexo VIII -Modelo de Entrega de Amostras - Documento SEI n° 0020404848;</p> <p>Não foi encontrado, no pacote entregue com as amostras, nenhum documento de habilitação como mencionado acima. Somente as 4 unidades de amostras. (Fotos 1,2 e 3), contudo , os documentos de habilitação se encontram na pagina 64 do documento SEI n° 0023058561 anexado ao processo anteriormente ao envio das amostras.</p>		
	Parecer Técnico		
	Aprovado	Reprovado	
		X	

FOTO 1 E 2- 4 AMOSTRAS RECEBIDAS DE CAFÉ





FOTO 3 - NENHUM DOCUMENTO ENCONTRADO ALÉM DAS AMOSTRAS



FOTO 4, 5 , 6, 7 - EMBALAGEM SEM INFORMAÇÕES SOLICITADAS EM EDITAL .





Nutricionista avaliadora:

Ana Carolina Godoy Corradini Ghedin - CRN10 - 0623



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Godoy Corradini Ghedin, Servidor(a) Público(a)**, em 14/10/2024, às 12:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0023175217** e o código CRC **C1558268**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.091763-3

0023175217v2