



LEGENDA DOS PILARES

- PILARES QUE CONTINUAM
- PILARES QUE NASCEM NO PVTO
- PILARES QUE MORREM NO PVTO

OBS: A ESTRUTURA NOVA DEVERÁ ESTAR DILATADA, NO MÍNIMO 2,0 cm, DA ESTRUTURA EXISTENTE.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (SEGUNDO NBR 6118/2003)		
TIPO DE AMBIENTE	AGRESSIVIDADE	RISCO DE DETERIORAÇÃO
-	-	-
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	CONCRETO MÍNIMO	COBRIMENTO MÍNIMO
-	25 MPa	2,5 cm

NOTAS:	
01	conferir as medidas in loco.
02	todas as cotas estão em centímetros
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas
05	existindo a necessidade de realizar alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	todas as alterações processadas em obra deverão ser registradas para efeito de "As Built" e respeitadas as propriedades
07	em caso de substituição de materiais pelo critério de similaridade, deverá haver autorização prévia da fiscalização

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PM, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietária:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução
Secretário Municipal da Saúde	ENG. CLOVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC	

		PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Secretaria da Saúde Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC		
Terciarizada:		HELPCON Construções Projetos Serviços		
Tipo:		Nome da Obra / Endereço:		
PROJETO ESTRUTURAL		UBSF MORRO DO MEIO Rua Itapeva, Morro do Meio - Joinville - SC		
Requerente:		Conteúdo:		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		NÍVEL +3,14 - FORMAS CORTE BB		
Proprietário:		Arq. PLT:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		Escala:		
Autor:		Indicada		
ENG. CLOVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC		Arq.CAD:		
Revisado por:		Núm. Prancha:		
Desenhista CAD:		Classificação:		
LUIS		ES 03/15		
Data:				
julho/2013				