


LOCAÇÃO DE PILARES E ESTACAS
ESC 1:75

41 ESTACAS PRÉ-MOLDADAS COM CAPACIDADE A COMPRESSÃO DE 20tf COM COMPRIMENTO DE 11,00m



OBS: A ESTRUTURA NOVA DEVERÁ ESTAR DILATADA,
NO MÍNIMO 2,0 cm, DA ESTRUTURA EXISTENTE.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A AGRESSIVIDADE AMBIENTAL (SEGUNDO NBR 6118/2003)		
TIPO DE AMBIENTE	AGRESSIVIDADE	RISCO DE DETERIORAÇÃO
-	-	-
CLASSE DE AGRESSIVIDADE	CONCRETO MÍNIMO	COBRIMENTO MÍNIMO
-	25 MPa	2,5 cm

NOTAS:	
01	conferir as medidas in loco.
02	todas as cotas estão em centímetros.
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.
04	as medidas referem-se às dimensões acuradas.
05	existindo a necessidade de realizar alterações ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.
06	todas as alterações processadas em obra deverão ser registradas para efeito de "As Built" e repassadas aos projetistas.
07	em caso de substituição de materiais pelo critério da similaridade, deverá haver autorização prévia da fiscalização.

Secretaria Municipal da Saúde	ENG. CLÓVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC
-------------------------------	--

	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE Secretaria da Saúde Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC	
Tercerizada:		Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda Rua Conselheiro Lafayete, 180 89.205-350 Joinville - SC Fone: (047) 3028-6032
Tipo:		Nome da Obra / Endereço:
PROJETO ESTRUTURAL		UBSF MORRO DO MEIO Rua Itapeva, Morro do Meio - Joinville - SC
Requerente:		Conteúdo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		LOCAÇÃO DE PILARES E ESTACAS
Proprietário:		Arq. PLT: Escala: Indicada Arq.CAD: Núm. Prancha: ES 01/15
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE		
Autor:		
ENG. CLÓVIS DOBNER CREA: 8463-3/ SC		Revisado por: Data: 07/2013 Classificação:
Desenhista CAD: LUIS		