

Pregão Eletrônico

927773.1922020 .17014 .4538 .1308492375



HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00192/2020

Às 09:00 horas do dia 09 de junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.046010-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00192/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Equipamento de Osmose Reversa Duplo Passo para o Hospital Municipal São José. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CONJUNTO FILTRAGEM

Descrição Complementar: CONJUNTO FILTRAGEM, COMPONENTES 2 FILTROS, MOTO-BOMBA DE 1,44 CV, CAPACIDADE VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO/220 V, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA PARA OSMOSE REVERSA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 165.300,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Histórico

Item: 1 - CONJUNTO FILTRAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.061.572/0001-67	PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 165.300,0000	R\$ 165.300,0000	05/06/2020 16:52:45

Marca: Permution

Fabricante: E.J.Krieger

Modelo / Versão: ROH 005064 DP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - SP2001ATi (2 unidades) - Duas bombas em inox 304L alternadas automáticas para sistema de pressurização do pré tratamento com todos sistemas de proteção e controle conforme edital. - Painel Elétrico com rele cíclico para sistema de

pressurização. - FZ1354AT com 75L de elemento filtrante Zeólita com cabeçote automático e sistemas de controle e proteção conforme solicitação do edital. Válvula de coleta na saída do filtro. - AB1252AT com 50L de resina catiônica com cabeçote automático e sistemas de controle e proteção conforme solicitação do edital. Válvula de coleta na saída do filtro. - 200Kg de sal grosso incluso - FC1465AT (2unidades) com cabeçote automático e sistemas de controle e proteção conforme solicitação do edital. Válvula de coleta na saída do filtro. - ROH 005064DP - Osmose Reversa Duplo Passo com produção de 500 litros/hora de permeado, sistema montado em vaso de aço inox 304L com todos os monitoramentos e alarmes solicitados pelo edital. Máquina com possibilidade de controle remoto pelo celular, tablet e computador. Válvula de coleta sanitária após Osmose Reversa. - Tanque reservatório fundo cônico de 500L atóxico com sprayball, 0,2 micra, sensor de nível externo, manômetro e registros para controle de velocidade do looping priorizando a não contaminação do sistema. - Moto-bomba par looping 1,5 cv AISI316L (2 unidades) com sistema de proteção conforme solicitação do edital. - Painelelétrico com rele cíclico para controle da troca das bombas do looping, A Permutation é uma empresa que está mais de 50 anos no mercado de tratamento de água das grandes, pequenas e médias indústrias nacionais e internacionais. Temos instalados nosso sistema de OR em diversos Hospitais no Brasil.

05.161.212/0001-74	VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 165.300,0000	R\$ 165.300,0000	09/06/2020 08:19:02
	<p>Marca: Saubern Fabricante: Saubern Modelo / Versão: Sistema Tratamento Água por Osmose Reversa PURA-2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Tratamento de Água por Osmose Reversa PURA-2, composto por: Bomba de pressurização do pré-tratamento, Filtro para retenção de partículas, Filtro Abrandador, Filtro de Carvão Ativado, Sistema de correção de pH, Osmose Reversa SAUBERN PURA-2, Tanque de Água Tratada Bombas do Loop, Painelelétrico do Loop com condutivímetro, Fluxômetro, Retorno Loop.</p>						
12.377.801/0001-50	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 166.000,0000	R\$ 166.000,0000	08/06/2020 14:53:42
	<p>Marca: SUPERZON Fabricante: SUPERZON Modelo / Versão: SUPERZON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO FILTRAGEM, COMPONENTES 2 FILTROS, MOTO-BOMBA DE 1,44 CV, CAPACIDADE VAZÃO 4,50 M3/H, TENSÃO TRIFÁSICO/220 V, APLICAÇÃO FILTRAGEM DE ÁGUA PARA OSMOSE REVERSA. SISTEMA DE OSMOSE REVERSA DUPLO PASSO, COMPOSTO POR PRÉ-TRATAMENTO, OSMOSE REVERSA DE PRIMEIRO PASSO, OSMOSE REVERSA DUPLO PASSO, RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA, BOMBAS DE LOOP.</p>						
07.833.675/0001-60	DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 205.990,0000	R\$ 205.990,0000	08/06/2020 17:42:32
	<p>Marca: DELTAMED Fabricante: DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA Modelo / Versão: Modelo Delta DP1400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 22158-SISTEMA DE OSMOSE REVERSA DUPLO PASSO COMPOSTO POR PRÉ-TRATAMENTO, OSMOSE REVERSA DE PRIMEIRO PASSO, OSMOSE REVERSA DUPLO PASSO, RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA TRATADA, BOMBAS DE LOOP.</p>						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 205.990,0000	07.833.675/0001-60	09/06/2020 09:00:56:340
R\$ 166.000,0000	12.377.801/0001-50	09/06/2020 09:00:56:340
R\$ 165.300,0000	05.161.212/0001-74	09/06/2020 09:00:56:340
R\$ 165.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:00:56:340
R\$ 163.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:06:56:763
R\$ 161.667,0000	05.161.212/0001-74	09/06/2020 09:07:52:633
R\$ 159.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:10:25:013

R\$ 157.707,0000	05.161.212/0001-74	09/06/2020 09:10:53:587
R\$ 155.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:11:55:893
R\$ 153.747,0000	05.161.212/0001-74	09/06/2020 09:12:17:277
R\$ 151.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:13:51:410
R\$ 149.787,0000	05.161.212/0001-74	09/06/2020 09:14:14:103
R\$ 147.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:15:41:460
R\$ 145.827,0000	05.161.212/0001-74	09/06/2020 09:16:16:160
R\$ 144.300,0000	06.061.572/0001-67	09/06/2020 09:17:39:103

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	09/06/2020 09:05:00	Item Aberto.
Encerrado	09/06/2020 09:19:39	Item encerrado.
Recusa	09/06/2020 10:21:13	Recusa da proposta. Fornecedor: PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 06.061.572/0001-67, pelo melhor lance de R\$ 144.300,0000. Motivo: A empresa não atende às condições mínimas de habilitação, considerando que não atende o disposto no subitem 10.7, alíneas "h" e "j" e subitem 10.7.2, alínea "b" do Edital (consultar as mensagens cadastradas no chat acerca da inabilitação). Recusa da proposta em atendimento ao subitem 11.7 do Edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2020 11:18:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2020 11:50:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74.
Recusa	10/06/2020 14:31:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 145.827,0000. Motivo: Proposta recusada após análise da Equipe Técnica constante no Memorando SEI nº 6455238, por não atender especificações técnicas constantes em Edital. Favor verificar as mensagens cadastradas no Chat, informando o motivo da recusa da proposta.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2020 14:47:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.377.801/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	16/06/2020 08:49:24	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.377.801/0001-50.
Recusa	17/06/2020 09:32:47	Recusa da proposta. Fornecedor: R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.377.801/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 166.000,0000. Motivo: Empresa convocada em 10/06 para envio do anexo contendo a proposta atualizada, declaração do subitem 10.2 e documentos do subitem 8.9 do Edital, quando foi concedido o prazo de 1 (um) dia útil para envio. Cumprindo-se o referido prazo, verificou-se que a empresa não anexou os documentos solicitados.
Recusa	17/06/2020 09:38:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA, CNPJ/CPF: 07.833.675/0001-60, pelo melhor lance de R\$ 205.990,0000. Motivo: Não atende às condições mínimas de habilitação, considerando que não atende o disposto no subitem 10.7, alíneas "h" e "h.1" do Edital (consultar as mensagens cadastradas no chat acerca do não atendimento às condições mínimas de habilitação) Recusa da proposta em atendimento ao subitem 11.7 do Edital

Item cancelado no julgamento 17/06/2020 09:44:22 Item cancelado no julgamento. Motivo: Item Fracassado, diante da desclassificação e/ou inabilitação de todos os proponentes.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/06/2020 09:02:18	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	09/06/2020 09:04:51	Vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	09/06/2020 09:05:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2020 09:05:00	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/06/2020 09:05:26	ATENÇÃO: Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	09/06/2020 09:07:38	ATENÇÃO: Algumas propostas do item 1 estão com valor acima do estimado máximo constante em Edital para o referido Item.
Pregoeiro	09/06/2020 09:08:01	Favor atentar ao subitem 7.4 do Edital: 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	09/06/2020 09:08:39	Para o item 1 o valor máximo estimado total é de R\$ 165.300,00.
Pregoeiro	09/06/2020 09:09:26	Acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.
Sistema	09/06/2020 09:19:39	O item 1 está encerrado.
Sistema	09/06/2020 09:19:39	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	09/06/2020 09:25:57	Vamos analisar os documentos anexados pela atual arrematante antes da abertura do processo licitatório. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	09/06/2020 09:52:22	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - Registra-se que para compor a habilitação da proponente, a Pregoeira realizou diligência junto ao SICAF, nos termos do subitem 10.6 do Edital.
Pregoeiro	09/06/2020 10:23:20	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - Acerca do não atendimento das condições mínimas de habilitação, cumpre registrar, inicialmente, que em atendimento ao subitem 6.1 do Edital, a empresa deve apresentar a documentação de habilitação até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
Pregoeiro	09/06/2020 10:24:03	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - Registra-se que em análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA, bem como dos documentos cadastrados no SICAF para a referida empresa, a Pregoeira encontrou as seguintes inconformidades em relação ao Edital: (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:24:24	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) - A empresa apresentou um Balancete referente ao exercício de 2019. Considerando o disposto no subitem 10.7, alínea "h" do Edital, que determina "Balanco Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:24:53	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;" , conclui-se que a empresa não atendeu o disposto em Edital, descumprindo o

		subitem 10.7 alínea "h". Em diligência ao SICAF, conforme o Anexo SEI nº 6446380, verificou-se que referente à (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:25:15	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) Qualificação Econômico- Financeira consta cadastrado o mesmo documento apresentado junto à habilitação do proponente. (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:25:37	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) - A empresa não apresentou Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com 50% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Em diligência ao SICAF, conforme o Anexo SEI nº 6446380, verificou-se que a empresa não possui cadastrado nenhum documento referente à (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:25:53	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) Qualificação Técnica. Conclui-se que a empresa não atendeu o disposto no subitem 10.7 alínea "j" do Edital. (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:26:13	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) - A empresa não apresentou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:26:37	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) caso existam. Em diligência ao SICAF, conforme o Anexo SEI nº 6446380, verificou-se que a empresa não possui cadastrado nenhum documento referente a Habilitação Jurídica. Conclui-se que a empresa não atendeu o disposto no subitem 10.7.2 alínea "b" do Edital. (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:27:16	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) Diante do exposto, verificou-se que a empresa não cumpre as condições mínimas de habilitação, por não atender o disposto nos subitem 10.7, alíneas "h" e "j" e subitem 10.7.2, alínea "b" do Edital.
06.061.572/0001-67	09/06/2020 10:32:36	Bom dia Sr Pregoeiro, qual é o prazo para apresentar os documentos solicitados?
06.061.572/0001-67	09/06/2020 10:35:00	Sobre o disposto no subitem 10.7, qualificação técnica, nós enviamos uma proposta um pouco superior ao solicitado. Iremos cumprir exatamente o edital com melhorias, para que o sistema funcione adequadamente.
Pregoeiro	09/06/2020 10:40:41	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - Registra-se que a empresa não foi convocada a apresentar documentação, visto que não atendeu às condições mínimas de habilitação do instrumento convocatório, conforme exposto nas mensagens anteriores.
Pregoeiro	09/06/2020 10:41:58	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - Os documentos habilitação faltantes não podem ser aceitos após a abertura do processo e etapa de lances, considerando o disposto no subitem 6.1 do Edital: (...)
Pregoeiro	09/06/2020 10:42:07	Para PERMUTION MULTI SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA - (...) "6.1 - Os proponentes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública."
Pregoeiro	09/06/2020 10:43:19	Nos termos do subitem 11.7 do Edital, será analisada a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação.
Pregoeiro	09/06/2020 11:13:32	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Em análise dos documentos apresentados pela empresa antes da abertura do processo, verificou-se que esta atende às condições mínimas de habilitação constantes no instrumento convocatório.
Pregoeiro	09/06/2020 11:17:51	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta deverá ser apresentado na proposta atualizada.
Sistema	09/06/2020 11:18:28	Senhor fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	09/06/2020 11:18:47	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - A atual arrematante esta convocada a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender a todas as disposições do Edital.
Pregoeiro	09/06/2020 11:18:59	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Sistema	09/06/2020 11:50:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.161.212/0001-74, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	09/06/2020 12:16:11	Registra-se que a proposta atualizada enviada pela atual arrematante será encaminhada para análise da Equipe Técnica. Diante do exposto, suspendo a presente sessão. Daremos continuidade ao julgamento amanhã, dia 10/06/2020 (quarta-feira), às 14h30min.
Pregoeiro	10/06/2020 14:30:24	Boa tarde. Vamos dar início à sessão de julgamento.
Pregoeiro	10/06/2020 14:32:23	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Proposta recusada após análise da Equipe Técnica constante no Memorando SEI nº 6455238, por não atender especificações técnicas constantes em Edital, conforme segue: (...)
Pregoeiro	10/06/2020 14:32:39	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - (...)A proposta é omissa em vários pontos descritos no edital, a exemplo, não foi possível confirmar que o item proposto possui proteção IP 55, conforme exigido; outros pontos pôde-se comprovar no prospecto apresentado. Ainda, na análise verifica-se que o item proposto não atende aos seguintes requisitos: (...)
Pregoeiro	10/06/2020 14:33:12	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - (...) - Exige-se taxa de filtração de 25 L/hora/m² de secção do filtro e a proposta indica Taxa de filtração de 15 L/hora/m² de secção do filtro; (...)
Pregoeiro	10/06/2020 14:33:26	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - (...) - Exige-se 02 (dois) Filtros de Carvão e a proposta indica apenas 01 filtro; (...)
Pregoeiro	10/06/2020 14:33:39	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - (...) - Osmose segundo passo: exige-se capacidade de produção de 500 litros/hora, a 80% de taxa de recuperação e a proposta indica taxa de recuperação de 70 %; (...)
Pregoeiro	10/06/2020 14:33:54	Para VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - (...) Frente ao exposto, verifica-se que a proposta não atende ao exigido no edital.
Pregoeiro	10/06/2020 14:35:24	Nos termos do subitem 11.7 do Edital, será analisada a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação.
Pregoeiro	10/06/2020 14:41:10	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - Registra-se que para compor a habilitação da empresa, a Pregoeira efetuou diligência, nos termos dos subitens 11.15 e 20.3 do Edital, no site " <a "="" href="http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj=">http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp?cnpj= " para emitir a prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) (Anexo SEI nº 6461010).
Pregoeiro	10/06/2020 14:42:55	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - Nos termos do subitem 20.3 do Edital, solicito que a empresa envie, junto com a proposta atualizada, a declaração indicada no subitem 10.2 do Edital, conforme modelo disposto no Anexo III do Edital.
Pregoeiro	10/06/2020 14:47:15	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - Em atenção ao subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, e considerando que o valor apresentado para o item 1 encontra-se acima do valor máximo estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta, que atenda o valor estimado máximo constante em Edital para o item, que é de R\$ 165.300,00.
Pregoeiro	10/06/2020 14:47:25	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - O valor de contraproposta deverá ser apresentado na proposta atualizada.

Sistema	10/06/2020 14:47:53	Senhor fornecedor R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.377.801/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	10/06/2020 14:48:21	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - A atual arrematante esta convocada a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender a todas as disposições do Edital.
Pregoeiro	10/06/2020 14:48:48	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - A proposta atualizada, acompanhada da declaração indicada no subitem 10.2 do Edital e dos documentos relacionados no subitem 8.9 do Edital, deverão ser anexados em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento não devem ser anexados documentos de habilitação.
Sistema	16/06/2020 08:49:24	Senhor fornecedor R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.377.801/0001-50, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/06/2020 08:51:41	Registra-se que a próxima sessão de julgamento ocorrerá dia 17/06/2020 (quarta-feira) às 09h30min.
Pregoeiro	17/06/2020 09:31:05	Bom dia. Vamos dar início à sessão de julgamento.
Pregoeiro	17/06/2020 09:33:28	Para R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - Motivo da Recusa da Proposta: Empresa convocada em 10/06 para envio do anexo contendo a proposta atualizada, declaração do subitem 10.2 e documentos do subitem 8.9 do Edital, quando foi concedido o prazo de 1 (um) dia útil para envio. Cumprindo-se o referido prazo, verificou-se que a empresa não anexou os documentos solicitados.
Pregoeiro	17/06/2020 09:39:31	Para DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA - Acerca do não atendimento às condições mínimas de habilitação, cumpre registrar, inicialmente, que em atendimento ao subitem 6.1 do Edital, a empresa deve apresentar a documentação de habilitação até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
Pregoeiro	17/06/2020 09:40:30	Para DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA - Registra-se que em análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA, bem como dos documentos cadastrados no SICAF para a referida empresa, a Pregoeira encontrou as seguintes inconformidades em relação ao Edital: - A empresa não apresentou "Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício (...)
Pregoeiro	17/06/2020 09:41:20	Para DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA - (...) social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa". Em diligência ao SICAF, conforme Anexo SEI nº 6488692, verificou-se que o documento cadastrado pela empresa esta incompleto visto que não constam as Demonstrações de Resultado do Exercício e os Termos de Abertura e Encerramento do mesmo (...)
Pregoeiro	17/06/2020 09:42:21	Para DELTAMED ELETROMEDICINA LTDA - (...) contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa. Diante do exposto, verificou-se que a empresa não cumpre as condições mínimas de habilitação, por não atender o disposto no subitem 10.7, alíneas "h" e "h.1" do Edital.
Sistema	17/06/2020 09:44:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/06/2020 09:44:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/06/2020 às 10:15:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	17/06/2020 09:44:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	17/06/2020 09:44:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/06/2020 às 10:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:17 horas do dia 17 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

BARBARA MARIA MOREIRA
Pregoeiro Oficial

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

ELISETE DA ROCHA
Equipe de Apoio

JOELMA DE MATOS
Equipe de Apoio



Voltar

