

Pregão Eletrônico

460027.2022020 .10362 .4670 .48566322



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00202/2020 (SRP)

Às 09:04 horas do dia 21 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 20.0.054610-7, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00202/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de automatizador de portão com instalação para a Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: MOTOR ELÉTRICO

Descrição Complementar: MOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 HP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.950,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.360,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

Histórico

Item: 1 - MOTOR ELÉTRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.570.569/0001-49	KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA Marca: PPA Fabricante: PPA Modelo / Versão: DZ 1500 TRI FLEX 1HP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor para portão eletrônico com as seguintes características: Ciclo/hora: Contínuos; Potencia: 1HP; Tensão: 220/380V trifásico; Peso do portão: mínimo 500kg; Velocidade de deslocamento: mínimo 0,2 m/segundo; Acionamento por controle remoto. Sistema de abertura manual em caso de queda de energia. • Central de comandos embarcada e dedicada; • Ventoinha; • Cadastrar no mínimo 170 controles; • Carenagem com proteção UV; • Cremalheira com 0,90 Metro cada; • Automatizador certificado pelo INMETRO; • Possuir carenagem dedicada para proteção da central de comando e carenagem externa; • Desbloqueio manual em situações tais como: falta de energia, manutenção e emergência; • 2 (dois) Controles	Sim	Sim	20	R\$ 2.700,0000	R\$ 54.000,0000	17/07/2020 17:02:05
15.459.441/0001-23	ARGOS SERVICOS E MANUTENCAO EIRELI Marca: Garen/Unisystem Fabricante: Garen/Unisystem Modelo / Versão: Durata 2.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Aplicação: Condomínio / Industrial • Alimentação: 220/380V Trifásico • Central: Contatora • Modelo: 1HP Trifásico • Quantidade de Ciclos/Hora (3 metros): Contínuos • Velocidade Nominal: 13m/min • Tempo de Abertura (3 metros): 14s • Peso Máximo Portão: 2.000 kg • Temperatura de Trabalho: -5°C a 55°C	Sim	Sim	20	R\$ 2.950,0000	R\$ 59.000,0000	20/07/2020 17:44:18
05.683.812/0001-00	PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI	Sim	Sim	20	R\$ 2.950,0000	R\$ 59.000,0000	21/07/2020 07:16:55

Marca: PPA

Fabricante: PPA

Modelo / Versão: UNICO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "19030 - MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CICLO/HORA: CONTÍNUOS; POTENCIA: 1 HP; TENSÃO: 220/380V TRIFÁSICO; PESO DO PORTÃO: MÍNIMO 500 KG; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO: MÍNIMO 0,2 M/SEGUNDO; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE ABERTURA MANUAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA."

17.807.338/0001-52 A. F. SILVA Sim Sim 20 R\$ 2.950,0000 R\$ 59.000,0000 21/07/2020 08:59:50

Marca: ROSSI DZ4

Fabricante: ROSSI

Modelo / Versão: DZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR ELÉTRICO, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLUXO BAIXO, COM 2 CONTROLES, POTÊNCIA NOMINAL 1/4 HP

19.939.011/0001-60 AWB Sim Sim 20 R\$ 19.250,0000 R\$ 385.000,0000 21/07/2020 08:20:22

LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI

Marca: PPA

Fabricante: PPA

Modelo / Versão: DZ 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CICLO/HORA: CONTÍNUOS; POTENCIA: 1 HP; TENSÃO: 220/380V TRIFÁSICO; PESO DO PORTÃO: MÍNIMO 500 KG; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO: MÍNIMO 0,2 M/SEGUNDO; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO. SISTEMA DE ABERTURA MANUAL EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19.250,0000	19.939.011/0001-60	21/07/2020 09:04:11:470
R\$ 2.950,0000	17.807.338/0001-52	21/07/2020 09:04:11:470
R\$ 2.950,0000	15.459.441/0001-23	21/07/2020 09:04:11:470
R\$ 2.950,0000	05.683.812/0001-00	21/07/2020 09:04:11:470
R\$ 2.700,0000	27.570.569/0001-49	21/07/2020 09:04:11:470
R\$ 2.673,0000	05.683.812/0001-00	22/07/2020 10:03:40:057
R\$ 2.640,0000	27.570.569/0001-49	22/07/2020 10:04:12:937
R\$ 2.600,0000	05.683.812/0001-00	22/07/2020 10:04:52:493
R\$ 2.550,0000	27.570.569/0001-49	22/07/2020 10:05:06:133
R\$ 2.524,0000	05.683.812/0001-00	22/07/2020 10:10:05:537
R\$ 2.490,0000	27.570.569/0001-49	22/07/2020 10:10:57:793
R\$ 2.450,0000	05.683.812/0001-00	22/07/2020 10:11:30:443
R\$ 2.420,0000	27.570.569/0001-49	22/07/2020 10:12:28:980
R\$ 2.390,0000	05.683.812/0001-00	22/07/2020 10:13:00:093
R\$ 2.360,0000	27.570.569/0001-49	22/07/2020 10:14:26:120
R\$ 2.336,0000	05.683.812/0001-00	22/07/2020 10:15:03:737

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/07/2020 10:02:10	Item Aberto.
Encerrado	22/07/2020 10:17:05	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	22/07/2020 10:17:05	Item teve empate real para o valor 2.950,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 11:04:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/07/2020 11:38:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2020 09:05:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/07/2020 10:27:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/08/2020 11:01:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/08/2020 09:48:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00.
Recusa	07/08/2020 13:34:20	Recusa da proposta. Fornecedor: PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 2.336,0000. Motivo: Proposta reprovada conforme parecer da Equipe Técnica referente à proposta e aos documentos de ordem técnica apresentados, emitido por meio do Memorando SEI nº 6866308. O motivo da reprovação foi informado via chat.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/08/2020 14:03:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.570.569/0001-49.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/08/2020 16:52:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.570.569/0001-49.
Aceite	21/08/2020 09:02:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.570.569/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 2.360,0000.
Habilitado	21/08/2020 09:02:40	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - CNPJ/CPF: 27.570.569/0001-49

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/07/2020 10:00:22	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	22/07/2020 10:01:53	Vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	22/07/2020 10:02:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2020 10:17:05	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/07/2020 10:17:05	O item 1 teve empate real para o valor 2.950,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/07/2020 10:17:05	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação /admissibilidade".
Pregoeiro	22/07/2020 10:21:01	Prezados, iremos verificar os documentos anexados pela atual arrematante antes da abertura do processo. Peço que mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/07/2020 11:00:39	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta deverá ser apresentado na proposta atualizada.
Pregoeiro	22/07/2020 11:03:51	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A atual arrematante esta convocada a enviar a proposta atualizada, detalhada e assinada, no prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender ao item constante no Anexo I do Edital. Os documentos elencados no subitem 8.9 devem ser apresentados junto com a proposta.
Pregoeiro	22/07/2020 11:04:15	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa.
Sistema	22/07/2020 11:04:42	Senhor fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/07/2020 11:38:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/07/2020 15:58:22	Prezados, registra-se que a proposta atualizada foi encaminhada para análise da Equipe Técnica responsável. Sendo assim, retomaremos a sessão para julgamento dia 24/07/2020 (sexta-feira) às 09:00 horas.

Pregoeiro	24/07/2020 09:00:31	Bom dia
Pregoeiro	24/07/2020 09:02:36	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A Equipe Técnica relatou no memorando de análise da proposta atualizadas: "...em pesquisa realizada sobre o modelo ofertado DZ HUB 550 JETFLEX, não encontramos todas as especificações técnicas para verificação das mesmas. Assim solicitamos que a empresa envie um documento complementar com tais informações, para que possamos fazer a verificação."
Pregoeiro	24/07/2020 09:04:42	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Diante do exposto, nos termos dos subitens 25.3 e 25.3.1 do Edital, convoco a empresa para envio de documento complementar, conforme solicitado pela equipe técnica. Concedo a empresa o prazo de 1 (um) dia útil para envio do documento.
05.683.812/0001-00	24/07/2020 09:04:49	Bom dia, ok
Sistema	24/07/2020 09:05:06	Senhor fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/07/2020 10:27:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	24/07/2020 11:28:02	Registra-se que a documentação apresentada será remetida para análise técnica. Diante do exposto, retomaremos a sessão dia 27/07/2020 (segunda-feira) às 10h30min.
Pregoeiro	27/07/2020 10:35:50	Bom dia. Faz-se necessário prorrogar o retorno da sessão para o dia 28/07/2020 (terça-feira) às 14h30min.
Pregoeiro	28/07/2020 14:28:02	Bom dia. Faz-se necessário prorrogar o retorno da sessão para o dia 30/07/2020 (quinta-feira) às 14h30min.
Pregoeiro	30/07/2020 14:27:29	Bom dia. Faz-se necessário prorrogar o retorno da sessão para o dia 03/08/2020 (segunda-feira) às 11:00 horas.
Pregoeiro	03/08/2020 11:00:16	Bom dia, vamos dar início à sessão.
Pregoeiro	03/08/2020 11:01:10	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - A Equipe Técnica relatou no memorando de análise da documentação complementar apresentada (Memorando SEI nº 6824216, assinado pelo Coordenador de Manutenção - Tarcisio Tomazoni Junior): "informamos que procedemos análise no documento complementar encaminhado pela empresa Planotec Construções Eireli - SEI nº 6778482, e verificamos a ausencia (...)"
Pregoeiro	03/08/2020 11:01:26	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) de informações quanto a potencia do equipamento ofertado DZ HUB 550 JETFLEX, que de acordo com o edital deverá ser de 1Hp. Assim solicitamos que a empresa envie um documento complementar com tal informação, para que possamos fazer a verificação."
Pregoeiro	03/08/2020 11:01:36	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Diante do exposto, nos termos dos subitens 25.3 e 25.3.1 do Edital, convoco a empresa para envio de documento complementar, conforme solicitado pela equipe técnica. Concedo a empresa o prazo de 1 (um) dia útil para envio do documento.
Sistema	03/08/2020 11:01:51	Senhor fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	04/08/2020 09:48:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 05.683.812/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	05/08/2020 15:17:42	Registra-se que a próxima sessão de julgamento ocorrerá amanhã, dia 06/08/2020 (quinta-feira) às 15h30min.
Pregoeiro	06/08/2020 15:27:31	Boa tarde, faz-se necessário prorrogar a sessão de julgamento para o dia 07/08/2020 (sexta-feira) às 13h30min.
Pregoeiro	07/08/2020 13:31:20	Boa tarde. Vamos dar continuidade ao julgamento.
Pregoeiro	07/08/2020 13:33:09	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - Ref. ao Item 1: Registra-se que no parecer da Equipe Técnica referente à proposta e aos documentos de ordem técnica apresentados, emitido por meio do Memorando SEI nº 6866308, assinado pelo Sr. Tarcisio Tomazoni Junior - Coordenador da área manutenção, consta o seguinte: "informamos que procedemos análise no documento complementar encaminhado (...)"
Pregoeiro	07/08/2020 13:33:38	Para PLANOTEC CONSTRUCOES EIRELI - (...) pela empresa Planotec Construções Eireli - SEI nº 6778482 e 6843351, e verificamos que o equipamento ofertado DZ HUB 550 JETFLEX, não atende as especificações do edital, no que diz respeito a CICLO/HORA, no edital pede-se CONTÍNUOS e é ofertado 40 ciclos/hora."
Pregoeiro	07/08/2020 13:34:43	Prezados, iremos verificar os documentos anexados pela atual arrematante antes da abertura do processo. Peço que mantenham-se conectados.
Pregoeiro	07/08/2020 14:03:03	Para KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - Registra-se que para compor os documentos de habilitação da empresa, referente ao Balanço Patrimonial, a pregoeira efetuou diligência ao SICAF, nos termos dos subitens 10.6 e 11.15 do Edital, conforme Anexo SEI nº 6873460.

Pregoeiro	07/08/2020 14:03:23	Para KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - Considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. O valor da contraproposta deverá ser apresentado na proposta atualizada.
Pregoeiro	07/08/2020 14:03:34	Para KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - A atual arrematante esta convocada a enviar a proposta atualizada, detalhada e assinada, no prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender ao item constante no Anexo I do Edital. Os documentos elencados no subitem 8.9 devem ser apresentados junto com a proposta.
Pregoeiro	07/08/2020 14:03:43	Para KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA - A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa.
Sistema	07/08/2020 14:03:54	Senhor fornecedor KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.570.569/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
27.570.569/0001-49	10/08/2020 16:50:05	Anexamos a proposta revisada.
Sistema	10/08/2020 16:52:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KRAFTE ENGENHARIA E AUTOMACAO LTDA, CNPJ/CPF: 27.570.569/0001-49, enviou o anexo para o ítem 1.
27.570.569/0001-49	17/08/2020 10:12:18	Bom dia. Alguma posição quanto a documentação enviada?
Pregoeiro	17/08/2020 15:43:10	Boa tarde, Senhores! A Pregoeira Bárbara encontra-se em período de férias. Eu, Marcio, estou assumindo o processo.
Pregoeiro	17/08/2020 15:43:46	Senhores, informo que documentação da Krafte foi encaminhada para análise técnica.
Pregoeiro	17/08/2020 15:44:10	Assim, informo que a sessão de julgamento será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	19/08/2020 13:41:52	Boa tarde, senhores! Fica agenda a sessão para julgamento da proposta e habilitação para sexta-feira, dia 21/08/2020, as 09:00 horas.
Pregoeiro	21/08/2020 09:02:20	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Sistema	21/08/2020 09:02:40	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	21/08/2020 09:02:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/08/2020 às 09:34:00.
Pregoeiro	21/08/2020 09:03:11	Agradeço a participação de todos.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	17/08/2020 15:22:06	Pregoeiro Anterior: 05949376986-BARBARA MARIA MOREIRA . Pregoeiro Atual: 02400253935-MARCIO HAVERROTH . Justificativa: A Pregoeira Bárbara encontra-se em período de férias.
Abertura de Prazo	21/08/2020 09:02:40	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	21/08/2020 09:02:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/08/2020 às 09:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:35 horas do dia 21 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

DAYANE DE BORBA TORRENS
Equipe de Apoio

CLAUDIA FERNANDA MULLER
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 24 dias de agosto de 2020, reuniram-se na Coordenação de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde, gestora do Fundo Municipal de Saúde de Joinville, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 6982749.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2020, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Fernanda Muller, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2020, às 09:09, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Dayane de Borba Torrens, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2020, às 09:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 24/08/2020, às 09:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6982754** e o código CRC **65508311**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.054610-7

6982754v2

6982754v2