

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90424/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Frasco P/ Secreção E Urina

**Descrição Detalhada:** Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Gravitacional, Tipo: Tipo Garrafa, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1200ML, Componente: Alça E Extensor C/ Clamp, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 601,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (90)

2 - Placa eletrocirúrgica

**Descrição Detalhada:** Placa Eletrocirúrgica Materia Prima: Polímero Viscoelástico, Tipo: Impermeável, Modelo: Inteira, Tamanho Placa: Tamanho Universal, Componente Adicional: Cabo C/ Conector Cerca 3 M, Compatível: Compatível C/ Bisturi, Tipo Uso 1: Reutilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12000 **Quantidade Mínima Cotada:** 12000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (12000)

3 - Transpassador de paciente

**Descrição Detalhada:** Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho, Revestimento: Estrutura Aço Tubular, Capacidade: C/ Balança, Capacidade Cerca De 250KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem, Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 440 **Quantidade Mínima Cotada:** 440

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 419,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (440)

4 - Sensor Uso Médico

**Descrição Detalhada:** Sensor Uso Médico Aplicação: De Oximetria Cerebral - Rso2, Material 1: Polímero, Modelo: De Testa, Componentes: S/ Cabo, Tamanho: Tamanho Neonatal, Tipo De Fixação: Adesivo, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 149,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (360)

**5 - Bolsa pressórica**

**Descrição Detalhada:** Bolsa Pressórica Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança, Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 1000ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.011,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**6 - Acessório para radiologia**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Radiologia Tipo: Posicionador Radiopaco - Tipo Tela, Material: Silicone, Dimensões: Cerca De 20 X 15CM, Uso: Marcador P/ Cirurgia Guiada Por Fluoroscopia, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 240

**Quantidade Mínima Cotada:** 240

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 325,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (240)

**7 - Acessório para radiologia**

**Descrição Detalhada:** Acessório Para Radiologia Tipo: Posicionador Radiopaco - Tipo Tela, Material: Silicone, Dimensões: Cerca De 20 X 15CM, Uso: Marcador P/ Cirurgia Guiada Por Fluoroscopia, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 709,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**8 - Bolsa ventilação pulmonar**

**Descrição Detalhada:** Bolsa Ventilação Pulmonar Material Bolsa: Plástico, Volume: Cerca De 2,5L, Tamanho: Adulto, Adicional: C/ Conector

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 132,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**9 - Lâmina laringoscópio**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laringoscópio Material: Polímero, Tipo: Curva, Tamanho: Nº 4, Modelo: Compatível C/ Videolaringoscópio, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 98,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**10 - Vacuômetro**

**Descrição Detalhada:** Vacuômetro Material: Caixa E Visor Em Plástico, Interno Em Latão, Modelo: Analógico, Características Adicionais: C/ Tampa Para Frasco, Aplicação: Uso Hospitalar

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 128,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**11 - Válvula Reguladora Para Gases Medicinais**

**Descrição Detalhada:** Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão, Compatibilidade: P/ Cilindro, Tipo De Gás: P/ Oxigênio, Componente: C/ 2 Manômetros, Material: Latão Cromado E Polímero

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 182,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**12 - Válvula Reguladora Para Gases Medicinais**

**Descrição Detalhada:** Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Bi / Torneira Flecha, Tipo De Gás: P/ Oxigênio, Material: Latão Cromado E Polímero

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 136,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70)

**13 - Válvula Reguladora Para Gases Medicinais**

**Descrição Detalhada:** Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Bi / Torneira Flecha, Tipo De Gás: P/ Oxigênio, Material: Latão Cromado E Polímero

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 185,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**14 - Tomada gás,ar**

**Descrição Detalhada:** Tomada Gás/Ar Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Dupla, Aplicação: Ar Comprimido Medicinal, Características Adicionais: Conexão Em Y, Diâmetro Saída: 7/16POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 119,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**15 - Tomada gás,ar**

**Descrição Detalhada:** Tomada Gás/Ar Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Dupla, Aplicação: Ar Comprimido Medicinal, Características Adicionais: Conexão Em Y, Diâmetro Saída: 7/16POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 65,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**16 - Tomada gás,ar**

**Descrição Detalhada:** Tomada Gás/Ar Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Dupla, Aplicação: Ar Comprimido Medicinal, Características Adicionais: Conexão Em Y, Diâmetro Saída: 7/16POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 68,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (100)

**17 - Tomada gás,ar**

**Descrição Detalhada:** Tomada Gás/Ar Material Corpo: Metal Cromado, Tipo: Dupla, Aplicação: Ar Comprimido Medicinal, Características Adicionais: Conexão Em Y, Diâmetro Saída: 7/16POL

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 68,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**18 - Fluxômetro**

**Descrição Detalhada:** Fluxômetro Material Filtro: Bronze, Capacidade Fluxo: 0 A 15L/MIN, Graduação: Litro Em Litro, Aplicação: Oxigênio

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**19 - Conector uso médico**

**Descrição Detalhada:** Conector Uso Médico Aplicação: P/ Circulação Extracorpórea (Cec), Material 1: Policarbonato, Modelo: Tubular, Formato: Em "Y", Diâmetro A: 1/2 X 3/8 X 3/8POL, Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

**Quantidade Mínima Cotada:** 300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

20 - Dreno cirúrgico

**Descrição Detalhada:** Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 15FRENCH, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 300ML, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 200

**Quantidade Mínima Cotada:** 200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)