

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00860/2022-000 SRP

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Ácido acético**

**Descrição Detalhada:** Ácido Acético Aspecto Físico: Líquido Límpido Transparente , Peso Molecular: 60,05 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,7% , Característica Adicional: Glacial, Reagente P/ Hplc , Fórmula Química: C2h4o2 , Número De Referência Química: Cas 64-19-7

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Valor Unitário (R\$):** 68,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**2 - Ácido 5-sulfosalicílico**

**Descrição Detalhada:** Ácido 5-Sulfosalicílico Apresentação: Solução Aquosa , Concentração: 3%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 250,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 57,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**3 - Álcool Isopropílico**

**Descrição Detalhada:** Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V , Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma , Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Embalagem 1,00 L

**Valor Unitário (R\$):** 83,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**4 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 54,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30)

**5 - Hidróxido de sódio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Sódio Aspecto Físico: Em Lentilhas Ou Micro Pérolas Esbranquiçadas , Peso Molecular: 40 G/MOL, Fórmula Química: Naoh , Grau De Pureza: Pureza Mínima De 98% , Característica Adicional: Reagente P.A. Acs , Número De Referência Química: Cas 1310-73-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Quilograma

**Valor Unitário (R\$):** 43,42

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**6 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 83,02

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**7 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo 1: Conjunto Completo , Tipo De Análise 1: Qualitativo Anticorpo Hiv I/Ii, Antígeno P24 Livre , Método 1: Imunocromatografia , Apresentação 1: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**8 - Corante**

**Descrição Detalhada:** Corante Tipo: Lugol Forte , Aspecto Físico: Líquido , Características Adicionais: Especialmente Manipulado , Concentração\*: Solução A 10%

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1000,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 90,94

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)

**9 - Óleo De Imersão**

**Descrição Detalhada:** Óleo De Imersão Composição: Bálsamo Do Canadá Sintético , Uso: Para Microscopia , Aspecto Físico: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 14,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150)

**10 - Reagente para diagnóstico clínico 1**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 1 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Fator Reumatóide Iga , Método: Feia , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 36,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**11 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes , Aplicação: Qualitativo Antígenos De Salmonella Spp , Apresentação: Teste , Características Adicionais: Aglutinação Em Látex

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 2,00 MG

**Valor Unitário (R\$):** 60,49

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**12 - Composto químico**

**Descrição Detalhada:** Composto Químico Composição: 2,4,6-Trisy(N,N-Dimetilamino)Metil Fenol , Apresentação: Líquido Límpido, Viscoso, Incolor A Amarelo , Fórmula Química: Y(CH3)2nch2"3c6h2oh , Massa Molar: 265,39 G/MOL, Teor De Pureza: Teor Mínimo De 95% , Número De Referência Química\*: Cas 90-72-2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Valor Unitário (R\$):** 8,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20)

**13 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Reativo De Erlich , Apresentação: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 49,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)

**14 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Liss / Coombs , Método: Gel-Teste , Apresentação: Teste , Características Adicionais: Cartão Com Microtubos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 11,50 ML

**Valor Unitário (R\$):** 32,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**15 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Componentes 3: Anticorpos Monoclonais Anti\_Cd8/Cd19/Cd3/Cd56/Cd4 , Tipo 3: Conjunto De Reagentes , Características Adicionais 2: Completo Com Reagentes E Acessórios , Aplicação 4: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Contagem De Linfócitos Relação A Subpopulação Cd3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 20,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**16 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Componentes 3: Anticorpos Monoclonais Anti\_Cd8/Cd19/Cd3/Cd56/Cd4 , Tipo 3: Conjunto De Reagentes , Características Adicionais 2: Completo Com Reagentes E Acessórios , Aplicação 4: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Contagem De Linfócitos Relação A Subpopulação Cd3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 58,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**17 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Componentes 3: Anticorpos Monoclonais Anti\_Cd8/Cd19/Cd3/Cd56/Cd4 , Tipo 3: Conjunto De Reagentes , Características Adicionais 2: Completo Com Reagentes E Acessórios , Aplicação 4: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Contagem De Linfócitos Relação A Subpopulação Cd3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 33,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**18 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Componentes 3: Anticorpos Monoclonais Anti\_Cd8/Cd19/Cd3/Cd56/Cd4 , Tipo 3: Conjunto De Reagentes , Características Adicionais 2: Completo Com Reagentes E Acessórios , Aplicação 4: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Contagem De Linfócitos Relação A Subpopulação Cd3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 27,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**19 - Tinta Nanquim**

**Descrição Detalhada:** Tinta Nanquim Material: Álcool , Cor: Amarelo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 20,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 15,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**20 - Reagente para diagnóstico clínico**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Pesquisa De Microorganismos Urinários , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25000)

**21 - Agulha bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Agulha Bacteriológica Material: Níquel Cromo , Comprimento: Cerca De 5 CM, Componentes: Sem Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**22 - Alça bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Níquel Cromo , Componentes: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 150000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (150000)

**23 - Alça bacteriológica**

**Descrição Detalhada:** Alça Bacteriológica Material\*: Níquel Cromo , Componentes: Com Cabo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 43,48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**24 - Aspirador Cirúrgico**

**Descrição Detalhada:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Bomba Peristáltica Com Função Irrigação , Pressão De Vácuo: Cerca De 150 MmHg , Fluxo De Aspiração: Até 1 Lpm , Tipo Frasco: 1 Frasco De Vidro , Volume: Cerca De 500 MI , Adicionais: Acionamento Por Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (8)

**25 - Bandagem**

**Descrição Detalhada:** Bandagem Tipo: Elástica , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente: C/ Adesivo De Látex Natural , Dimensão: Cerca De 10 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,86

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1400)

**26 - Tampa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tampa Laboratório Material: Polietileno , Aplicação: Para Bandeja Cultura De Células , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,89

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**27 - Tampa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tampa Laboratório Material: Polietileno , Aplicação: Para Bandeja Cultura De Células , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**28 - Tampa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tampa Laboratório Material: Polietileno , Aplicação: Para Bandeja Cultura De Células , Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 41,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**29 - Béquér**

**Descrição Detalhada:** Béquér Material: Polimetilpentano , Graduação: Graduado , Capacidade: 100 ML, Formato: Forma Baixa , Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**30 - Béquero**

**Descrição Detalhada:** Béquero Material: Polipropileno , Graduação: Graduado , Capacidade: 250 ML, Formato: Forma Alta , Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**31 - Béquero**

**Descrição Detalhada:** Béquero Material: Polipropileno , Graduação: Graduado , Capacidade: 50 ML, Formato: Forma Baixa , Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**32 - Coletor de urina**

**Descrição Detalhada:** Coletor De Urina Material\*: Pvc , Tipo\*: Sistema Fechado , Capacidade\*: Cerca De 2000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Características Adicionais\*: Câmara Pasteur Flexível , Componentes: P/ Fixação Perna , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (6000)

**33 - Coletor de urina**

**Descrição Detalhada:** Coletor De Urina Material\*: Plástico , Tipo\*: Sistema Fechado , Modelo: Infantil , Capacidade\*: Cerca De 100 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Componentes: C/ Sistema Fixação Leito , Esterilidade\*: Estéril, Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 35000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (35000)

**34 - Material laboratório**

**Descrição Detalhada:** Material Laboratório Tipo: Indicador De Limpeza , Aplicação: P/ Instrumentais Canulados , Componentes: Mangueira C/ Conector Luer, Suporte P/ Indicador , Outros Componentes: P/ Lavadoras Ultrassônicas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**35 - Cronômetro**

**Descrição Detalhada:** Cronômetro Tipo Mostrador: Digital , Características Adicionais: Funções Início, Parada E Reset, Memória, Relógio E , Tipo Display: Lcd Triplo Com 22 Dígitos , Tamanho Números: 5,5 X 3,5 MM, Peso: 110 G, Dimensões: 80 X 57 X 18 MM, Mostrador: 9 H, 59 Min E 59,99 S, Subdivisão: 1/100 S, 1/1.000 Min E 1/100.000

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 40,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (7)

**36 - Cuba laboratório**

**Descrição Detalhada:** Cuba Laboratório Material: Vidro , Capacidade: Até 30 Lâminas , Tipo: Vertical , Acessórios: C/ Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 82,14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**37 - Estante para microtubos**

**Descrição Detalhada:** Estante Para Microtubos Material: Isopor , Capacidade: 50 Tubos , Tamanho: Para Tubos 1 MI A 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 17,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15)

**38 - Estante para microtubos**

**Descrição Detalhada:** Estante Para Microtubos Material: Plástico , Capacidade: 12 Tubos , Tamanho: Para Tubos 1 MI A 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 16,66

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15)

**39 - Estante para microtubos**

**Descrição Detalhada:** Estante Para Microtubos Material: Plástico , Capacidade: 12 Tubos , Tamanho: Para Tubos 1 MI A 2 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 28,13

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)



**40 - Funil laboratório**

**Descrição Detalhada:** Funil Laboratório Tipo Uso: Analítico , Material: Vidro , Capacidade: 250 ML, Adicional: Raiado , Tipo Haste: Haste Longa

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 111,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**41 - Funil laboratório**

**Descrição Detalhada:** Funil Laboratório Material: Vidro , Formato: Bola , Capacidade: 100 ML, Acessórios: Torneira E Rolha De Vidro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**42 - Funil laboratório**

**Descrição Detalhada:** Funil Laboratório Material: Vidro , Formato: Pera , Capacidade: 60 ML, Acessórios: Com Torneira E Rolha Teflon

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**43 - Jarra uso hospitalar**

**Descrição Detalhada:** Jarra Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Capacidade: 1,5 L, Características Adicionais: Com Base , Acessórios: Com Alça

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 582,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**44 - Lâmina laboratório**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo\*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 6 Áreas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (6500)

**45 - Lâmina laboratório**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo\*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 6 Áreas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 42,73

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**46 - Lâmina laboratório**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo\*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 6 Áreas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,91

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**47 - Lâmina laboratório**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo\*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 6 Áreas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**48 - Lâmina laboratório**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Para Imunofluorescência , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo\*: Lapidada , Tipo Borda: Borda Fosca , Adicional: Com 6 Áreas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**49 - Lâmpada halógena**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 5 W, Características Adicionais: Modelo 2825, Conector T10 , Cor: Branca , Aplicação 1: Veículos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 80,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**50 - Maleta**

**Descrição Detalhada:** Maleta Material: Termoplástico , Características Adicionais: Trava De Segurança, Revestimento Interno De Poliet , Aplicação: Transporte Equipamentos , Dimensões Externas: 334 X 722 X 528 MM, Peso: Aproximadamente 10 K

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 406,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15)

**51 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 5000 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso\*: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 250,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**52 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1000 Mcl , Esterilidade\*: Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso\*: Esterilizável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 189,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**53 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade\*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso\*: Descartável , Adicional: Ponta Larga

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 219,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**54 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 20 Mcl , Esterilidade\*: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso\*: Descartável , Adicional: Ponta Longa E Flexível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 199,53

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**55 - Pipeta**

**Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Sorológica , Graduação: Graduada , Capacidade: 2 ML, Material: Vidro , Escala: Escala 0,01 Em 0,01 MI , Esgotamento: Esgotamento Total

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2.795,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**56 - Pipeta**

**Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Pasteur , Capacidade: 5 ML, Material: Plástico , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,17

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40000)

**57 - Pipeta**

**Descrição Detalhada:** Pipeta Tipo: Pasteur , Capacidade: 5 ML, Material: Plástico , Tipo Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (8)

**58 - Pipetador**

**Descrição Detalhada:** Pipetador Tipo: Automático , Capacidade: Até 200 ML, Ajuste: Digital , Componentes\*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação , Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo , Outros Componentes: Com Carregador E Suporte , Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 21,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**59 - Placa Laboratório**

**Descrição Detalhada:** Placa Laboratório Tipo: Kline , Material: Vidro , Capacidade: 8 Poços

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 44,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (50)

**60 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Vidro , Formato: Redonda , Dimensões: Cerca De 20 X 90 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**61 - Placa de petri**

**Descrição Detalhada:** Placa De Petri Material: Vidro , Formato: Redonda , Dimensões: Cerca De 20 X 150 M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 300

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 45,16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (300)

**62 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 200 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade\*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso\*: Descartável , Adicional: Condutiva

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,01

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200000)

**63 - Ponteira laboratório**

**Descrição Detalhada:** Ponteira Laboratório Material: Polipropileno , Capacidade: Até 1000 Mcl , Acessórios: Com Filtro Hidrófobo , Esterilidade\*: Estéril, Livre De Dnase E Rnase , Tipo Uso\*: Descartável , Adicional: Ponta Larga

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,04

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30000)

**64 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Polipropileno , Graduação: Graduada , Capacidade: 100 ML, Base: Base Plástica , Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 10,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**65 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Polipropileno , Graduação: Graduada , Capacidade: 250 ML, Base: Base Plástica , Acessórios: Com Rolha Plástica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 12,15

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**66 - Proveta**

**Descrição Detalhada:** Proveta Material: Polipropileno , Graduação: Graduada , Capacidade: 500 ML, Base: Base Plástica , Adicional: Com Orla E Bico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 24,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**67 - Relógio**

**Descrição Detalhada:** Relógio Material: Plástico Rígido , Tipo: Mesa , Mostrador: Analógico , Funcionamento: Mecânico , Características Adicionais: Despertador, Cronômetro , Diâmetro: 9 CM, Altura: 9,5 C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 30,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**68 - Embalagem plástica**

**Descrição Detalhada:** Embalagem Plástica Forma: Bobina , Largura: 50 CM, Material: Plástico Transparente , Espessura: 280 MICRA, Aplicação: Embalar Peças De Necrópsia

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 28000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,87

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (28000)

**69 - Suporte laboratório**

**Descrição Detalhada:** Suporte Laboratório Material: Plástico , Tipo: Adesivo , Aplicação: Para Micropipetas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 137,05

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**70 - Peça equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Aplicação 1: Para Fluorômetro De Raios X , Tipo 2: Tubo Catódico , Material 2: Ródio , Adicional 2: Voltagem Máxima De 75 Kv

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,06

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10000)

**71 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: Até 15 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 7500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,55

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (7500)

**72 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Centrífuga , Material: Polipropileno , Tipo Fundo: Fundo Cônico , Capacidade: Até 15 ML, Acessórios: Tampa Rosqueável , Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Livre De Dnase E Rnase , Uso: Descartável

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 40000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (40000)

**73 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Poliestireno , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Adicional: Sem Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,09

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (12000)

**74 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Poliestireno , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Adicional: Sem Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20000)

**75 - Tubo laboratório**

**Descrição Detalhada:** Tubo Laboratório Tipo: Ensaio , Material: Poliestireno , Tipo Fundo: Fundo Redondo , Dimensões: Cerca De 10 X 75 MM, Adicional: Sem Orla

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 0,37

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30000)

**76 - Ágar**

**Descrição Detalhada:** Ágar Tipo: Ágar Ágar , Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 360,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**77 - Ágar**

**Descrição Detalhada:** Ágar Tipo: Ágar Ágar , Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 368,67

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**78 - Ágar**

**Descrição Detalhada:** Ágar Tipo: Ágar Ágar , Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 248,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**79 - Ágar**

**Descrição Detalhada:** Ágar Tipo: Ágar Ágar , Aspecto Físico: Pó , Característica Adicional: Puro

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 500,00 G

**Valor Unitário (R\$):** 350,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)

**80 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima Tipo: Pepsina De Mucosa Gástrica Suína , Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Concentração: Mínimo 3.200 U/M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 68,38

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)

**81 - Enzima**

**Descrição Detalhada:** Enzima Tipo: Taq Dna Polimerase Recombinante , Aspecto Físico: Líquido , Concentração: 5 U/MCL, Componentes Adicionais: Tampão 10x E Mgcl2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 UN

**Valor Unitário (R\$):** 214,89

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)

**82 - Cepa padrão**

**Descrição Detalhada:** Cepa Padrão Tipo: Pseudomonas Aeruginosa , Característica Adicional 1: Atcc 15442

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 69,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)



**83 - Cepa padrão**

**Descrição Detalhada:** Cepa Padrão Tipo: Staphylococcus Aureus , Característica Adicional 1: Nctc 12493

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 1,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 90,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3)

**84 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Caldo Citrato De Simmons , Aspecto Físico: Sólido , Característica Adicional: Tubo 13x100mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,58

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)

**85 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**86 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**87 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**88 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**89 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**90 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,23

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**91 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**92 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**93 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**94 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**95 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**96 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,29

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10000)

**97 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**98 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,23

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**99 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**100 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**101 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,23

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**102 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**103 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**104 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**105 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**106 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**107 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**108 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,33

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10000)

**109 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**110 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**111 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10000)

**112 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**113 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**114 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**115 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,61

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**116 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**117 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,21

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**118 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**119 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**120 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**121 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**122 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**123 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,26

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**124 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,75

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**125 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,35

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**126 - Antibiograma.**

**Descrição Detalhada:** Antibiograma. Princípio Ativo: Carbapenemases , Características Adicionais: Conjunto Completo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Disco

**Valor Unitário (R\$):** 0,24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**127 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Conjunto Completo , Aplicação\*: P/ Amplificação Sinal Tecidos Inclusos Em Parafina

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 2,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 200,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**128 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 200,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**129 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 200,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**130 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 190,56

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)



**131 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 176,97

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**132 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 185,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1)

**133 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Caldo Bhi , Aditivos: Com Sps, Co2 E Vácuo , Componentes Adicionais: Paba , Aplicação: Para Hemocultura Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 45,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 5,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25000)

**134 - Hidróxido de potássio**

**Descrição Detalhada:** Hidróxido De Potássio Grau De Pureza: A 40% , Característica Adicional: Solução Aquosa , Número De Referência Química: Cas 1310-58-3

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Mililitro

**Valor Unitário (R\$):** 11,45

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4000)

**135 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 4: Meio De Transporte Viral , Componentes 4: Cloreto De Sódio, Estabilizador E Antibiótico , Característica Adicional 4: Estéril, Livre De Dnase E Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 193,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**136 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 4: Meio De Transporte Viral , Componentes 4: Cloreto De Sódio, Estabilizador E Antibiótico , Característica Adicional 4: Estéril, Livre De Dnase E Rnase

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Valor Unitário (R\$):** 100,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10000)

**137 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Ágar Bile Esculina , Aspecto Físico: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**138 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Caldo Mossel (Ee) , Aspecto Físico\*: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 5,65

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10000)

**139 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd3/Cd4/Cd8/Cd19/Cd45/Cd56 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 1,96

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20000)

**140 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 20000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (20000)

**141 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 8,47

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**142 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,79

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**143 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (500)

**144 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 200

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 7,70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (200)

**145 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 2,71

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25000)

**146 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 9,83

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30000)

**147 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 30000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,69

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (30000)

**148 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 3,12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**149 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo\*: Ágar Cromogênico Para Kpc , Aspecto Físico\*: Sólido , Características Adicionais 1: Placa 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (26000)

**150 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Conjunto Completo , Aditivos: Com Reativo De Kovacs , Outros Componentes: Meio Epm, Meio Mili, Ágar Citrato De Simmons

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 21,20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**151 - Meio de cultura.**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura. Tipo: Meio Staphylococcus 110 , Aspecto Físico: Pó

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 4,34

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**152 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anticoagulantes Lúpicos , Método: Turbidimetria , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 3,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 18,80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**153 - Meio De Cultura**

**Descrição Detalhada:** Aditivos: Com Telurito, Característica Adicional: Placa 90mm, Tipo: Ágar Sangue De Carneiro 5%, Apresentação: Sólido,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 100,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 209,22

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**154 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Diagnóstico Diferencial Para Salmonella Não-Typhi , Apresentação: Líquido , Característica Adicional: Composto De: Peptona, Nacl, Desoxicolato De Sódio , Componentes Adicionais: Mistura Cromogênica, Propilenoglicol E Ágar , Outros Componentes: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 186,31

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**155 - Meio de cultura**

**Descrição Detalhada:** Meio De Cultura Tipo: Diagnóstico Diferencial Para Salmonella Não-Typhi , Apresentação: Líquido , Característica Adicional: Composto De: Peptona, Nacl, Desoxicolato De Sódio , Componentes Adicionais: Mistura Cromogênica, Propilenoglicol E Ágar , Outros Componentes: Tubo Padrão 16x150mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 189,72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**156 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fito hemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 186,08

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**157 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fito hemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 181,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**158 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 215,76

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**159 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 233,27

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**160 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 201,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**161 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 199,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**162 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó Liofilizado , Componentes: Fitohemaglutinina Pha-M

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 30,00 ML

**Valor Unitário (R\$):** 216,32

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2)

**163 - Reagente Analítico 1**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 1 Tipo: Óleo Mineral , Característica Adicional: Purificado , Aplicação: Para Eletroforese De Proteínas

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10,00 MG

**Valor Unitário (R\$):** 22,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**164 - Reagente analítico 2**

**Descrição Detalhada:** Reagente Analítico 2 Aspecto Físico: Pó , Composição: De Streptococcus , Características Adicionais: Cas 9067-32-7 ,  
Concentração: Pureza Mínima De 93% , Reagente\*: Ácido Hialurônico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Unitário (R\$):** 59,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5)